Návrh

Personal Account

Projekt z predmetu Tvorba informačných systémov

Tomáš Bisták, Matúš Granec, Jakub Kloc, Kristína Mačičková 2022

Samuel Ješík, Teodor Fuček, Adam Húserka, Marek Danihel 2023

1. Úvod	4
1.1. Účel návrhu	4
1.2. Prehľad nasledujúcich kapitol	4
2. Použité technológie	5
3. Špecifikácia vonkajších rozhraní	6
3.1. Výkazy zo systému SAP	6
3.2. Export finančných operácií	7
4. Používateľské rozhranie	9
4.1. Prihlásenie	9
4.2. Prehľad účtov	11
4.3. Detail účtu	12
4.3.1. Operácie	12
4.3.2. SAP výkazy	15
4.4. Správa používateľov	17
5. Perzistentná vrstva	19
5.1. Výkazy zo systému SAP	19
5.2. Prílohy k výdavkom	19
5.3. Dátový model	19
6. Architektúra	22
6.1. Dekompozícia na komponenty	22
6.2. Vnútorná štruktúra komponentov	25
6.2.1. Authentication	25
6.2.2. User Account Management	26
6.2.3. Financial Accounts	27
6.2.4. Financial Operations	28
6.2.5. SAP Reports	29
7. Plán implementácie a integrácie	30
8. Testovacie scenáre	31
8.1. Prihlásenie používateľa do systému	31
8.2. Úvodné nastavenie hesla	32

8.3. Registrácia nového používateľa	32
8.4. Prehľad evidovaných účtov	33
8.5. Pridávanie nového účtu	33
8.6. Prehľad zaznamenaných operácií	34
8.7. Pridávanie novej operácie	35
8.8. Pridávanie operácie s prílohou	36
8.9. Označovanie splatenej pôžičky	36
8.10. Prehľad výkazov zo systému SAP	37
8.11. Nahrávanie výkazu zo systému SAP	38

1. Úvod

1.1. Účel návrhu

Tento dokument predstavuje návrh systému pre projekt Personal Account, ktorý vznikol v rámci predmetu Tvorba Informačných Systémov na Fakulte matematiky, fyziky a Informatiky UK v Bratislave. Návrh bol vytvorený na základe požiadaviek uvedených v dokumente Katalóg požiadaviek. Je určený vývojárom projektu, aby podľa neho dokázali naprogramovaí popísaný systém.

1.2. Prehľad nasledujúcich kapitol

V kapitole <u>2. Použité technológie</u> sú vymenované jazyky, frameworky a knižnice, ktoré budú použité na implementáciu projektu.

V kapitole <u>3. Špecifikácia vonkajších rozhraní</u> je určený formát dát, ktoré budú importované a exportované z aplikácie.

Kapitola <u>4. Používateľské rozhranie</u> obsahuje obrázky prvotného návrhu grafického rozhrania aplikácie. Taktiež popisuje možné interakcie používateľa s týmto rozhraním.

Kapitola <u>5. Perzistentná vrstva</u> popisuje, ako budú v aplikácii uložené súbory nahraté používateľom. Ďalej definuje dátový model pre databázu aplikácie.

Kapitola <u>6. Architektúra</u> popisuje rozdelenie aplikácie na jednotlivé komponenty, úlohy týchto komponentov a rozhrania medzi nimi.

V Kapitole <u>7. Plán implementácie a integrácie</u> je spísané plánované poradie implementácie jednotlivých komponentov.

Posledná kapitola, <u>8. Testovacie scenáre</u>, obsahuje zoznam scenárov, ktoré majú byí použité na testovanie produktu a validáciu požiadaviek z dokumentu Katalóg požiadaviek.

2. Použité technológie

Systém bude implementovaný ako webová aplikácia, ktorá bude v konečnom dôsledku nasadená na zadávateľom spravovanom serveri. Na jej implementáciu bude použitý bude jazyk PHP v kombinácii s frameworkom Laravel. Perzistentné údaje budú uchovávané v databázovom systéme MySQL. Mapovanie databázových relácií na objekty príslušných tried bude realizované za pomoci Eloquent ORM.

Pri vytváraní prezentačnej vrstvy aplikácie budú použité jazyky HTML, CSS a JavaScript, ako aj nástroj Blade slúžiaci na generovanie HTML stránok zo šablón a knižnice Bootstrap Icons, jQuery a SweetAlert.

3. Špecifikácia vonkajších rozhraní

Aplikácia bude počas svojho behu interagovaí s databázovým systémom MySQL, do ktorého bude pristupovaí prostredníctvom nástrojov, ktoré sú súčasíou frameworku Laravel. S používateľmi bude aplikácia komunikovaí skrz grafické používateľské rozhranie bližšie špecifikované v kapitole <u>4. Používateľské rozhranie</u>. Pri tejto interakcii bude používateľom tiež umožnené nahrávaí do aplikácie výkazy zo systému SAP vo formáte uvedenom v Katalógu požiadaviek a detailnejšie popísanom v sekcii <u>3.1 Výkazy zo systému SAP</u>. Na ukladanie týchto výkazov a príloh k výdavkom bude aplikácia využívaí súborový systém servera, na ktorom bude nainštalovaná. Exporty zaznamenaných finančných operácií bude aplikácia používateľom poskytovaí v podobe CSV súborov, ktorých formát je podrobnejšie predstavený v časti <u>3.2 Export finančných operácií</u>.

3.1. Výkazy zo systému SAP

Požiadavky **B3** až **B6** z Katalógu požiadaviek si vyžadujú poznaí formát výkazov zo systému SAP, aby ich systém dokázal spracovaí.

Výkazy sú súbory vo formáte TXT. Jeden súbor je rozdelený na viacero sekcii pomocou oddeľovacích riadkov, ktoré obsahujú iba mnohokrát opakovaný znak "-".

Prvý riadok prvej sekcie sa začína reíazcom v tvare DD.MM.RRRR, kde DD je číslo dňa v mesiaci, MM je číslo mesiaca a RRRR je rok. Tento reíazec označuje dátum, kedy bol výkaz vytvorený. Okrem tohto dátumu neobsahujú prvé dve sekcie relevantné informácie.

Tretia a štvrtá sekcia súboru tvoria tabuľku, ktorá obsahuje záznamy o finančných operáciách. Tretia sekcia predstavuje hlavičku tabuľky, štvrtá jednotlivé záznamy. Záznamov môže byí ľubovoľný počet.

Stĺpce tabuľky sú od seba oddelené znakom "|", pričom tento znak sa nachádza aj na začiatku každého riadku. Stĺpce sú rôzne zarovnané, teda môžu maí ľubovoľný počet medzier pred alebo za údajom. Názvy jednotlivých stĺpcov sú uvedené v hlavičke. Pre systém sú podstatné stĺpce s názvami "ČRefDokl", "Rozpočet", "Názov 1", "Text", "TypHodn" a "RR-dát.účt.".

Stĺpec "ČRefDokl" obsahuje celé číslo, ktoré slúži ako identifikátor jednej operácie. Viaceré záznamy v tabuľke môžu maí rovnakú hodnotu tohto stĺpca, ak predstavujú tú istú finančnú transakciu v rôznych štádiách (napr. zaúčtovaná, splatená…).

Stĺpec "Názov 1" obsahuje meno subjektu operácie ako reíazec. Môže byí prázdny.

Stĺpec "Rozpočet" obsahuje desatinné číslo predstavujúce sumu operácie.

Desatinné miesta sú oddelené čiarkou a trojice cifier v celočíselnej časti čísla sú oddelené bodkou. Ak sa jedná o príjem, za číslom nasleduje medzera, ak výdavok, tak znak "-". Stĺpec "Rozpočet" sa v tabuľke nachádza dvakrát s rovnakými údajmi.

Stĺpec "Text" obsahuje reíazec popisujúci operáciu. Môže byí prázdny.

Stĺpec "TypHodn" obsahuje reíazec popisujúci typ operácie. Pre systém sú relevantné iba záznamy s typom "Faktúry".

Stĺpec "RR-dát.účt." obsahuje dátum operácie v rovnakom formáte ako dátum výkazu na začiatku súboru.

Výkazy môžu byť aj aj vo formáte Excel súboru. Jeden súbor je rozdelený na viacero hárkov ale kvôli duplicitným informáciam stačí čítať iba prvý hárok.

Jednotlivé riadky obsahujú informácie o SAP operáciach. A nemôžu byť prázdne. Akékoľvek riadky ktorým chýba hodnota alebo už existujú budú preskočené.

Stĺpce relevantné pre extrahovanie informácii sú: A, D, I, K, M a R.

Stĺpec A obsahuje SAP ID.

Stĺpec D obsahuje sumu danej operácie.

Stĺpec I obsahuje číslo SAP účtu ku ktorému má byť SAP operácia priradená.

Stĺpec K obsahuje predmet operácie.

Stĺpec M obsahuje názov operácie.

Stĺpec R obsahuje dátum realizovania operácie.

1	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R
1	72301187	###########	Cest.obligo	3	EUR	46	09413	631001	O-06-107/0	107240			workshop l	3	EUR	512001	11	09/11/2023
2	202000725	############	Platby	-6,085.00	EUR	46	09413	711003	O-06-107/0	107240	SOOP, SP	OLS R.O.	Softvér na	-6,085.00	EUR	4100001	5	17/05/2023
3	202000725	############	Faktúry	6,085.00	EUR	46	09413	711003	O-06-107/0	107240	SOOP, SP	OLS R.O.	Softvér na	6,085.00	EUR	4100001	5	17/05/2023
4	202000725	############	Faktúry	-6,085.00	EUR	46	09413	711003	O-06-107/0	107240	SOOP, SP	OLS R.O.	Softvér na	-6,085.00	EUR	4100001	5	17/05/2023
5	1111		Odhad príjr	-222	EUR	46	09413	292027	O-06-107/0	107240	EDUXE SL		ostatné slu	-300	EUR	602099	2	07/02/2023
6	1111		Odhad príjr	222	EUR	46	09413	292027	O-06-107/0	107240	EDUXE SL	OVENSKO	ostatné slu	300	EUR	602099	2	07/02/2023
7				389.8	EUR							P10707469						
8				-18,803.09	EUR													

Obr. Excel súbor

3.2. Export finančných operácií

Požiadavka **A25** z Katalógu požiadaviek vyžaduje, aby sa výpis zaznamenaných operácií dal exportovaí do súboru formátu CSV. Príklad takéhoto výstupu sa nachádza na Obr. 1.

SAP ID účtu	Názov	Dátum 💌	Тур	Subjekt 💌	Suma 💌	Skontrolované 🔻	SAP ID operácie 🔻
O-01-234/567-91	Monitor 4K, 165Hz	4.2.2023	Splatenie pôžičky	Marek	-800.00		
O-01-234/567-91	Monitor 4K, 165Hz	28.1.2023	Pôžička	Marek	800.00		
O-01-234/567-91	Čistiaci prostriedok na monitor	28.1.2023	Drobný nákup	Alza	-5.00	Nie	
O-01-234/567-91	Nákup SSD	27.1.2023	Nákup na faktúru	Alza	-555.00	Áno	
			/				_

Obr. 1: Príklad výstupného CSV súboru

V prvom riadku výstupného CSV súboru sa bude nachádzaí hlavička tabuľky s nasledovnými stĺpcami:

SAP ID účtu

• ID účtu v systéme SAP, ku ktorému daná operácia prislúcha.

Dátum

• dátum vykonania danej operácie vo formáte DD.MM.RRRR.

Typ

reíazec popisujúci typ danej operácie; jeden z "Služba na faktúru", "Grant",
 "Nákup na faktúru", "Nákup cez Marquet", "Drobný nákup", "Pracovná cesta",
 "Iný", "Pôžička", "Splatenie pôžičky".

Subjekt

• reíazec popisujúci subjekt prislúchajúci k danej operácii.

Suma

 desatinné číslo predstavujúce sumu operácie. Desatinné miesta sú oddelené bodkou. Ak sa jedná o príjem, suma je kladná (príp. nulová), zatiaľ čo pri výdavku je suma záporná (príp. nulová).

Skontrolované

• reíazec "Áno" alebo "Nie", ktorý predstavuje informáciu o tom, či bola operácia skontrolovaná s výkazmi zo systému SAP. Bunka bude prázdna, ak sa jedná o operácie typu "Pôžička" alebo "Splatenie pôžičky".

SAP ID operácie

• ID operácie vo výkaze zo systému SAP. Bunka bude prázdna, ak sa jedná o operácie typu "Pôžička" alebo "Splatenie pôžičky".

Jednotlivé riadky tabuľky budú potom zodpovedaí príslušným operáciám s financiami na zvolenom účte za vybrané časové obdobie.


4. Používateľské rozhranie

4.1. Prihlásenie



Obr. 2: Okno na vytvorenie používateľa


Ak pri spustení aplikácie nie sú v databáze uložené žiadne používateľské kontá, zobrazí sa okno na vytvorenie prvého konta (Obr. 2). Po zadaní validnej e-mailovej adresy a kliknutí na tlačidlo "Vytvorií" sa vytvorí v databáze konto s danou adresou a predvoleným heslom (napr. reíazec "heslo"). Používateľ je presunutý na prihlasovaciu obrazovku (Obr. 3).



Obr. 3: Prihlasovacia obrazovka

Ak v databáze už existuje aspoň jedno používateľské konto, neprihlásenému používateľovi sa pri spustení priamo zobrazí prihlasovacia obrazovka (Obr. 3). Po

vyplnení korektných prihlasovacích údajov a kliknutí na tlačidlo "Prihlásií sa" bude používateľ prihlásený do svojho konta a zobrazí sa mu obrazovka "Moje účty" (Obr. 5).



Obr. 4: Formulár zabudnutého hesla

Po kliknutí na linku "Zabudli ste heslo?" sa zobrazí formulár (Obr. 4), kam používateľ zadá svoju e-mailovú adresu a tlačidlom "Odoslaí" potvrdí, že chce obdržaí e-mail s novým heslom.

V prípade, že sa používateľ prihlásil pomocou predvoleného hesla, na obrazovke "Moje účty" sa mu zobrazí okno na zmenu hesla (Obr. 12).

4.2. Prehľad používateľov admin

Na obrazovke "Používateľia a účty" (Obr. 5) sa v tabuľke nachádza jeden riaok pre každého uživateľa systému s informáciou o jeho ID + email. Kliknutie na riadok otvorí zobrazenie ako bežný uživateľ a admin môže pracovať za neho.


4.3. Prehľad účtov admin

Na obrazovke "Používateľia a účty" (Obr. 5) sa pre každý účet používateľa nachádza jedna dlaždica. Kliknutie na dlaždicu otvorí detail daného účtu.



[OBRAZOK]

4.4. Prehľad účtov



Obr. 5: Obrazovka "Moje účty"

Na obrazovke "Moje účty" (Obr. 5) sa pre každý účet používateľa nachádza jedna dlaždica. Kliknutie na dlaždicu otvorí detail daného účtu. Kliknutie na symbol "+" otvorí formulár na registráciu nového účtu, obdobný tomu na vytvorenie prvého používateľa (Obr. 2).

4.5. Detail účtu

Detail konkrétneho účtu má dva režimy zobrazenia - režim operácií (Obr. 6) a režim výkazov zo SAP (Obr. 9). Medzi režimami sa prepína tlačidlom v pravom hornom rohu obrazovky. Predvolený je režim operácií.

4.3.1. Operácie

						E-mail ▼
Názov účtu Výpis účtu SAP						
O-06	-107/0008-0	00				
od: _	dd.mm.yyy	<u>'y</u> do: <u>dd.</u> ı	mm.yyyy	Zobraziť		Export +
Por	Názov	Dátum	Тур	Kontrola	Suma	
1.	názov	dd.mm.yyyy	Grant	áno	123€	info seen edit del
2.			Nákup	nie	-345€	
3.			Pôžička			
4.						
						Príjmy: 123€ Výdavky: 345€

Výdavky: 345€ **Zostatok: -222€**

Obr. 6: Obrazovka "Detail účtu" - režim operácií

12...45

V režime operácii obsahuje obrazovka tabuľku záznamov o operáciách. Pri spustení zobrazuje tabuľka všetky údaje zoradené podľa dátumu zostupne.

V prípade veľkého množstva záznamov sa dá prepínaí medzi stránkami pomocou čísel stránok zobrazených pod tabuľkou. Každý záznam obsahuje polia "Názov", "Dátum pridania", "Typ", "Kontrola" a "Suma" a tlačidlá "Detail", "Skontrolovaí", "Upravií" a "Vymazaí."


Tlačidlo "Skontrolovaí" otvorí okno, kde môže používateľ potvrdií skontrolovanie operácie. Ak tak učiní, operácia bude označená ako skontrolovaná. Tlačidlo "Detail" otvorí okno obsahujúce podrobné údaje o danej operácii (Obr. 7). Tlačidlo "Upravií" otvorí formulár umožňujúci upravií údaje operácie. Tlačidlo "Vymazaí" odstráni záznam o operácii.

V poliach pre výber dátumu "Od" a "Do" môže používateľ zadaí interval dátumov. Po kliknutí na tlačidlo "Zobrazií" sa v tabuľke zobrazia iba záznamy o operáciách patriace do daného intervalu.

Pod tabuľkou sú vypísané celkové sumy príjmov, výdavkov a zostatku, pričom sa vzíahujú iba na operácie v momentálne nastavenom intervale.

Tlačidlo "Export" vyexportuje záznamy z vybraného intervalu do súboru vo formáte CSV.


Tlačidlo "+" otvorí okno "Pridaí operáciu" (Obr. 8).



1 2 ... 45

Zostatok: -222€

Obr. 7: Okno "Detail operácie"



Obr. 8: Okno "Pridaí operáciu" s typom "Výdavok"

Okno "Pridaí operáciu" slúži na pridanie nového záznamu o operácii do databázy aplikácie. Obsahuje radio buttony "Príjem" a "Výdavok", ktorými používateľ vyberie typ operácie.

Formulár taktiež obsahuje prvok na výber podtypu operácie. Ak sa zvolí podtyp "Pôžička", do formulára pribudne pole na zadanie dátumu "Splatné do".

4.3.2. SAP výkazy

				E-mail ▼
Názov ú O-06-107/				Výpis účtu 🚺 SAP
od: _dd.m	nm.yyyy do:	dd.mm.yyyy	Zobraziť	+
Poradie	Dátum			
1.	dd.mm.yyyy			Stiahnuť Odstrániť
2.				
3.				
4.				
		1 2 45	5	


Obr. 9: Obrazovka "Detail účtu" - režim SAP výkazov

V režime SAP (Obr. 9) obsahuje tabuľka záznamy o výkazoch zo systému SAP, zoradené zostupne podľa dátumu vytvorenia výkazu.

V prípade veľkého množstva záznamov sa dá prepínaí medzi stránkami pomocou čísel stránok zobrazených pod tabuľkou. Každý záznam obsahuje dátum vytvorenia výkazu a tlačidlá "Stiahnuí" a "Odstránií."

Tlačidlo "Stiahnuí" stiahne výkaz vo formáte TXT do zariadenia používateľa. Tlačidlo "Vymazaí" odstráni záznam o výkaze.

Tlačidlo "+" otvorí okno "Pridaí výkaz" (Obr. 10).



Obr. 10: Okno"Pridaí výkaz"

V režime SAP (Obrazovka "Nový Excel" - režim SAP výkazov) obsahuje tabuľka záznamy o Excel výkazoch zo systému SAP, zoradené zostupne podľa dátumu vytvorenia výkazu.

V prípade veľkého množstva záznamov sa dá prepínať medzi stránkami pomocou čísel stránok zobrazených pod tabuľkou. Každý záznam obsahuje dátum vytvorenia výkazu a tlačidlá "Stiahnuť" a "Odstrániť.

Tlačidlo "Stiahnuť" stiahne výkaz vo formáte EXCEL do zariadenia používateľa. Tlačidlo "Vymazať" odstráni záznam o výkaze. Tlačidlo "Nový Excel" otvorí okno "Pridať Excel" (Okno "Pridať Excel")

Návrh • Personal Account

od: _dd.m	nm.yyyy do: _dd	.mm.yyyy Zobrazit	Nový Excel
Poradie	Dátum		
1.	dd.mm.yyyy	s	tiahnuť Odstrániť
2.			
3.			
4.			

Obr. Obrazovka "Nový Excel" - režim SAP výkazov

			E-mail ▼
Názov ú			Výpis účtu SAP
O-06-107/	0008-00		
od: _dd.m	ım.yyyy	_ do: _dd.mm.yyyy	Nový Excel
Poradie	Dátu	D:1.85	
1.	dd.n	Pridať Excel	uť Odstrániť
2.		Vyberte súbor Prehľadávať	
3.		Uložiť	
4.			

1 2 ... 45

Obr. Okno "Pridať Excel"

4.6. Detail účtu admin


Detail konkrétneho účtu má dva režimy zobrazenia - režim operácií (Obr [overview/accounts/3/operations]) a režim výkazov zo SAP (Obr. 9). Medzi režimami sa prepína tlačidlom v pravom hornom rohu obrazovky. Predvolený je režim operácií. Admin okrem bežného zobrazenia režimu operácií vidí aj prehľad Používateľov účtu v sekcií "Používateľia účtu" kde vidí v stĺpcoch tabuľky jednotlivé "id", "email", "zostatok" ku každému používateľovi účtu. Okrem toho v sekcií "Operácie" vidí v tabuľke v stĺpci "používateľ", používateľa ktorý pridal jednotlivú operáciu na účte.



12 ... 45

Obr [overview/accounts/x/operations]

4.7. Správa používateľov




Obr. 11: Rozbalené menu aplikácie

Všetky obrazovky prihláseného používateľa majú v pravom hornom rohu napísanú používateľovu e-mailovú adresu. Po kliknutí na adresu sa objaví rozbaľovacie menu (Obr. 11) s možnosíami "Zmenií heslo", "Vytvorií používateľa" a "Odhlásií sa".


Kliknutie na "Zmenií heslo" otvorí okno s formulárom na zadanie nového hesla (Obr. 12).

Kliknutie na "Vytvorií používateľa" otvorí okno s formulárom na zaregistrovanie nového používateľského konta (Obr. 13).

Kliknutie na "Odhlásií sa" odhlási používateľa zo systému a zobrazí obrazovku "Prihlásenie" (Obr. 3).



Obr. 12: Formulár "Zmenií heslo"



Obr. 13: Formulár "Vytvorií používateľa"

4.8 SAP operácie



Spracovaná podoba SAP výkazu

ID	Dátum	Suma	Poznámka	Priradenie oprácie	
xxxxxxxxxx	dd/mm/yyyy	xxxxx€	Meno Priezvisko	Select	•
xxxxxxxxx	dd/mm/yyyy	xxxxx€	Meno Priezvisko	Skontrolovaná	
xxxxxxxxxx	dd/mm/yyyy	xxxxx€	Meno Priezvisko	Označená	

Obr. Spracované SAP operácie

Všetky spracované SAP operácie z Excel výkazu sa zobrazia v spracovanej podobe. V spracovanej podobe sú len tie operácie ktoré sú relevantné.

Ich tvar je na základe požiadavky B3.

Pri kliknutí na "Select" sa používateľovi zobrazí ponuka na priradenie ID na základe požiadavky B4.

Admin bude mať rozširenú funkcionalitu (Obr. Spracované SAP operácie - Admin), kde bude môcť po rozkliknutí políčka v stĺpci "používateľ" priradiť spracovanú operáciu používateľovi.



Obr. Spracované SAP operácie - Admin

5. Perzistentná vrstva

5.1. Výkazy zo systému SAP

Aplikácia bude používateľmi nahraté výkazy zo systému SAP ukladaí do priečinku storage/app/reports nachádzajúceho sa v koreňovom adresári projektu.

Vnútorná organizácia priečinku s výkazmi bude nasledovná. Pre každého používateľa bude vytvorený samostatný podpriečinok nazvaný user_{id}, kde za {id} bude dosadené id daného používateľa v systéme. Všetky výkazy nahraté príslušným používateľom budú potom ukladané v jemu priradenom priečinku pod náhodným menom, unikátnym v rámci priečinku.

5.2. Prílohy k výdavkom

Prílohy, ktoré má možnosí používateľ nahraí ako súčasí záznamov o výdavkoch, budú aplikáciou ukladané do priečinku storage/app/attachments nachádzajúceho sa v koreňovom adresári projektu.

V priečinku s prílohami bude maí pritom každý používateľ vytvorený vlastný podpriečinok nazvaný user_{id}, kde {id} predstavuje id daného používateľa v systéme. V tomto priečinku budú potom uchovávané všetky prílohy, ktoré príslušný používateľ do aplikácie nahral, a to pod náhodným menom, unikátnym v rámci priečinku.

5.3. Dátový model

Navrhnutý dátový model pre aplikáciu sa nachádza na Obr. 14 a pozostáva zo siedmich tabuliek.

Tabuľka "users" obsahuje údaje o zaregistrovaných používateľoch aplikácie. Údaje o používateľoch sú ID používateľa, e-mail, heslo v zašifrovanej podobe a informácia o tom, či už bolo heslo po registrácii zmenené.

Tabuľka "login_tokens" obsahuje údaje o prihlasovacích tokenoch pre obnovu hesla používateľov podľa požiadavky **A3** z katalógu požiadaviek. Údaje o prihlasovacích tokenoch sú id tokenu, token v tvare reíazca, ID používateľa, ktorý si token vyžiadal a dátum do kedy je token platný.

Tabuľka "login_tokens" je previazaná väzbou many-to-one s tabuľkou "users" cez stĺpce "user_id" v tabuľke "login_tokens" a "id" v tabuľke "users".

Tabuľka "accounts" obsahuje údaje o vytvorených účtoch používateľov. Údaje o účtoch používateľov sú id účtu, id používateľa, ktorému účet patrí, názov účtu, id účtu v systéme SAP.

Tabuľka "accounts" je previazaná väzbou many-to-one s tabuľkou "users" cez stĺpce "user_id" v tabuľke "accounts" a "id" v tabuľke "users".

Tabuľka "sap_reports" obsahuje údaje o používateľmi nahraných výkazoch zo systému SAP. Údaje o výkazoch sú id výkazu, id účtu ku ktorému výkaz patrí, cesta k súboru s výkazom a dátum, kedy bol výkaz vyexportovaný zo systému SAP. V prípade, že sa nepodarí zistií dátum exportu, použije sa dátum nahratia výkazu do aplikácie.

Tabuľka "sap_reports" je previazaná väzbou many-to-one s tabuľkou "accounts" cez stĺpce "account_id" v tabuľke "sap_reports" a "id" v tabuľke "accounts".

Tabuľka "financial_operations" obsahuje údaje o finančných operáciách na účtoch. Údaje o finančných operáciách sú id operácie, id účtu ku ktorému operácia patrí, názov operácie, dátum vykonania operácie, typ operácie, podtyp operácie, celková suma operácie, cestu k prílohe operácie, stav skontrolovania operácie s operáciou v systéme SAP a id operácie v systéme SAP, ak už bola skontrolovaná.

Tabuľka "financial_operations" je previazaná väzbou many-to-one s tabuľkou "accounts" cez stĺpce "account_id" v tabuľke "financial_operations" a "id" v tabuľke "accounts".

Tabuľka "operation_types" obsahuje údaje o tom akého typu môže byí operácia. Údaje o typoch operácie sú id typu operácie, názov typu operácie, či je operácia príjem alebo výdavok, či je operácia typom pôžičky a či sa jedná konkrétne o splatenie pôžičky.


Tabuľka "operation_types" je previazaná väzbou one-to-many s tabuľkou "financial_operations" cez stĺpce "operation_type_id" v tabuľke "financial_operations" a "id" v tabuľke "types".

Tabuľka "lendings" obsahuje údaje o pôžičkách. Údaje o pôžičkách sú id pôžičky, očakávaný dátum vrátenia peňazí a ID referenciu na predchádzajúcu pôžičku.

Tabuľka "lendings" je previazaná vzíahom one-to-many s tabuľkou "financial_operations" cez stĺpce "id" v tabuľke "lendings" a "id" v tabuľke "financial_operations.

Tabuľka "sap_operations" obsahuje údaje o spracovaných SAP operáciach získaných z Excel výkazu. Údaje o operáciach sú id operácie, typ operácie, titul, dátum, subjekt, suma, ID SAP-u a SAP ID účtu.

Tabuľka "account_user" obsahuje všetky účty v systéme. Údaje o účtoch sú id, názov účtu, id používateľov účtu a id účtu.



6. Architektúra

Systém je navrhnutý ako webová aplikácia, a teda v architektonickom štýle klientserver, pričom na implementačnej úrovni bude využívaný predovšetkým návrhový vzor Model-View-Controller (MVC). Výsledná aplikácia bude nasadená na serveri spravovanom zadávateľom s operačným systémom Ubuntu 22.04 LTS, MySQL 8a PHP 8.1.

6.1. Dekompozícia na komponenty

Členenie výsledného systému na komponenty znázorňuje komponentný diagram na Obr. 15. Pri tvorbe tohto diagramu bolo naším cieľom súčasne zachytií zmieňovanú architektúru systému, a to klient-server, a návrhový vzor MVC, ktorý bude pri implementácii využitý.


Strane klienta v diagrame na Obr. 15 zodpovedá časí systému označená názvom Frontend. V nej sa ďalej nachádzajú komponenty predstavujúce prezentačnú vrstvu systému v podobe pohľadov (Views) odzrkadlujúcich a sprostredkúvajúcich používateľovi funkcionalitu poskytovanú rovnomennými komponentami na strane servera - Backend. Jednotlivé komponenty zahrnuté v podsystéme Frontend teda združujú šablóny pre tieto pohľady:

Komponent	Pohľady
Authentication	Register, Login, Forgot Password
User Account Management	Change Password
Financial Accounts	Accounts Overview, Create Account, Update Account, Delete Account
Financial Operations	Operations Overview, Operation Detail, Create Operation, Create Repayment Operation, Update Operation, Delete Operation

CAD Domonto	Donanta Orranziaria Danant Datail Daria
SAP Reports	Reports Overview, Report Detail Raw,
	Report Detail Parsed (v rozšírenej verzii),
	Upload Report, Delete Report

Ako už bolo načrtnuté, klient môže pomocou komponentov v časti frontend komunikovaí s podsystémom zvaným Backend, t.j. serverom. Túto interakciu riadi komponent Gateway, ktorý zodpovedá za presmerovanie požiadaviek ku konkrétnym komponentom v časti Backend (Authentication, User Account Management, Financial Accounts, Financial Operations, SAP Reports), autorizáciu prístupu na úrovni týchto presmerovaní, a tým i priraďovanie používateľov k obdržaným požiadavkám. Komponenty Authentication, User Account Management, Financial Accounts, Financial Operations a SAP Reports združujú ovládače (Controllers) inštruujúce na základe modelov (Models) v komponente Models vytváranie pohľadov, cez ktoré môžu používatelia pristupovaí k rozhraniam ovládačov a tak príslušné modely modifikovaí. Ovládače väčšinou korešpondujú jedna k jednej vyššie predstaveným pohľadom. Komponent SAP Reports bude v prípade rozšírenej verzie aplikácie obsahovaí okrem ovládačov aj nástroje na predspracovanie výkazov zo systému SAP.

Posledným komponentom v časti Backend je DB Connector, ktorý slúži na komunikáciu aplikácie (modelov) s databázovým systémom, resp. obaľovacím komponentom Database.




Obr. 15: Komponentný diagram

6.2. Vnútorná štruktúra komponentov


Za účelom sprehľadnenia zakreslíme vnútornú štruktúru navrhovaného systému v podobe triedneho diagramu pre každý z komponentov Authentication, User Account Management, Financial Accounts, Financial Operations a SAP Reports zvláší. Naším cieľom bude v jednotlivých diagramoch zachytií predovšetkým vzíahy vyplývajúce z návrhového vzoru MVC. Vzhľadom na to, že niektoré triedy (najmä modely) sú využívané vo viacerých komponentoch, budeme takéto triedy uvádzaí všade tam, kde je ich prítomnosí nevyhnutná.

6.2.1. Authentication




Obr. 16: Triedny diagram - Authentication

6.2.2. User Account Management




Obr. 17: Triedny diagram - User Account Management

6.2.3. Financial Accounts




Obr. 18: Triedny diagram - Financial Accounts

6.2.4. Financial Operations



Obr. 19: Triedny diagram - Financial Operations

6.2.5. SAP Reports



Obr. 20: Triedny diagram - SAP Reports

7. Plán implementácie a integrácie

Implementácia a integrácia jednotlivých komponentov systému bude realizovaná postupne v týchto fázach:

1. Inštalácia testovacieho servera

2. Autentifikácia

- implementácia komponentov Authentication
- testovanie implementovanej funkcionality a validácia vzhľadom na požiadavky A1 - A6 a B1 z Katalógu požiadaviek
- integrácia vyvinutých častí do existujúcej aplikácie na testovacom serveri

3. Správa používateľského účtu a finančných účtov

- implementácia komponentov Account Management a Financial Accounts
- testovanie implementovanej funkcionality a validácia vzhľadom na požiadavky A7 - A9 z Katalógu požiadaviek
- integrácia vyvinutých častí do existujúcej aplikácie na testovacom serveri

4. Správa a prehľad operácií

- implementácia komponentov Operations
- testovanie implementovanej funkcionality a validácia vzhľadom na požiadavky A10 - A25 z Katalógu požiadaviek
- integrácia vyvinutých častí do existujúcej aplikácie na testovacom serveri

5. Práca s výkazmi zo systému SAP

- implementácia komponentov SAP Reports
- testovanie implementovanej funkcionality a validácia vzhľadom na požiadavky A26 - A28 a B2 - B6 z Katalógu požiadaviek
- integrácia vyvinutých častí do existujúcej aplikácie na testovacom serveri

6. Nasadenie výsledného systému na produkčný server

7. Záverečná kontrola funkcionality

Komponenty Gateway, Models, DB Connector a Database budú implementované, testované a integrované priebežne podľa potreby ako súčasí vyššie uvedených fáz.

8. Testovacie scenáre

8.1. Prihlásenie používateľ a do systému

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• A1, A3, A5, A6

Predpoklady:

• Používateľ je v systéme zaregistrovaný.

Očakávaný výstup:

Používateľ je prihlásený do systému.

Priebeh:

- 1. Používateľ si vo svojom webovom prehliadači otvorí web stránku systému.
- 2. Na obrazovke sa používateľovi zjaví prihlasovací formulár znázornený na Obr. 3.
- 3. Používateľ vyplní polia E-mailová adresa a Heslo. [Alternatíva A: používateľ zabudol heslo].
- 4. Používateľ klikne na tlačidlo Prihlásií sa.
- 5. Vyplnený formulár sa odošle na server a vyhodnotí.
- 6. Používateľ je prihlásený do systému. [Alternatíva B: nesprávne prihlasovacie údaje].

Alternativa A:

- 1. Používateľ klikne na odkaz Zabudli ste heslo?
- 2. Používateľ je presmerovaný na stránku zobrazenú na Obr. 4.
- 3. Používateľ vyplní pole E-mailová adresa.
- 4. Používateľ klikne na tlačidlo Odoslaí prihlasovaciu linku.
- 5. Vyplnený formulár sa odošle na server a vyhodnotí.
- 6. Prihlasovacia linka je odoslaná na zadanú e-mailovú adresu.
- 7. Používateľ si otvorí správu s prihlasovacou linkou a kliknutím na ňu sa dostáva na príslušnú webovú adresu.
- 8. Používateľ je prihlásený do systému.

Alternativa B:

- 1. Používateľ je upozornený na nesprávne prihlasovacie údaje vo formulári.
- 2. Používateľ zostáva neprihlásený a nemá prístup k ďalšej funkcionalite systému.

8.2. Úvodné nastavenie hesla

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

A2, A4

Predpoklady:

- Používateľ sa prihlásil do systému a bol presmerovaný na stránku vizualizovanú na Obr. 5.
- Používateľ po svojich predošlých prihláseniach (ak sa už do systému prihlasoval) ešte neprešiel krokom zmeny hesla.

Očakávaný výstup:

Používateľ má nastavené nové prihlasovacie heslo.

Priebeh:

- 1. Používateľovi sa zjaví dialógové okno znázornené na Obr. 5.
- 2. Používateľ vyplní polia Nové heslo a Zopakujte heslo.
- 3. Používateľ klikne na tlačidlo Uložií.
- 4. Vyplnený formulár sa odošle na server a vyhodnotí.
- 5. Heslo používateľa je v systéme uložené v zašifrovanej podobe.

8.3. Registrácia nového používateľa

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• B1

Predpoklady:

- Používateľ sa prihlásil do systému a komunikuje s ním v roli Administrátora.
- Používateľ sa nachádza na ľubovoľnej stránke obsahujúcej menu v pravom hornom rohu.

Očakávaný výstup:

V systéme je zaregistrovaný nový používateľ.

- 1. Používateľ klikne na položku Vytvorií používateľa v menu umiestnenom v pravom hornom rohu ako na Obr. 11.
- 2. Na obrazovke sa používateľovi objaví dialógové okno znázornené na Obr. 13.
- 3. Používateľ vyplní pole E-mailová adresa.

- 4. Používateľ klikne na tlačidlo Vytvorií.
- 5. Vyplnený formulár sa odošle na server a vyhodnotí.
- 6. Nový používateľ so zadanou e-mailovou adresou je zaregistrovaný v systéme a môže sa prihlásií.

8.4. Prehľad evidovaných účtov

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• A9

Predpoklady:

• Používateľ sa prihlásil do systému a nachádza na stránke znázornenej na Obr. 5.

Očakávaný výstup:

• Používateľ má k dispozícii zoznam ním zaevidovaných účtov.

Priebeh:

- 1. Používateľ vidí prehľad všetkých ním zaevidovaných účtov v sekcii Moje účty.
- 2. Po kliknutí ľubovoľnú položku v tejto sekcii je používateľ presmerovaný na stránku zobrazenú na Obr. 6 poskytujúcu detailné informácie o príslušnom účte.

8.5. Prehľad evidovaných účtov admin

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

B9

Predpoklady:

• Používateľ sa prihlásil do systému ako administrátor a nachádza sa na stránke znázornenej na Obr.(fučo[/overview]).

Očakávaný výstup:

Používateľ má k dispozícii zoznam všetkých zaevidovaných účtov.

- 3. Používateľ vidí prehľad všetkých zaevidovaných účtov v sekcii Účty.
- 4. Po kliknutí ľubovoľnú položku v tejto sekcii je používateľ presmerovaný na stránku zobrazenú na Obr(fučo[overview/accounts/3/operations]) poskytujúcu detailné informácie o príslušnom účte.

8.6. Pridávanie nového účtu

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

A7, A8

Predpoklady:

• Používateľ sa prihlásil do systému a nachádza na stránke znázornenej na Obr. 5.

Očakávaný výstup:

Používateľ si založil evidenciu pre nový účet.

Priebeh:

- 1. Používateľ klikne na tlačidlo + v sekcii Moje účty.
- 2. Na obrazovke sa používateľovi objaví dialógové okno znázornené na Obr. 5.
- 3. Používateľ vyplní polia Názov a Číslo v systéme SAP.
- 4. Používateľ klikne na tlačidlo Pridaí.
- 5. Vyplnený formulár sa odošle na server a vyhodnotí.
- 6. Do zoznamu účtov daného používateľa je pridaný nový účet podľa údajov uvedených vo formulári.

8.7. Prehľad zaznamenaných operácii admin

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• B10

Predpoklady:

• Používateľ sa prihlásil do systému ako administrátor a nachádza sa na stránke znázornenej na Obr.(fučo[/overview/accounts/3/operations]).

Očakávaný výstup:

 Používateľ má k dispozícii prehľad všetkých zaznamenaných operácií pre daný účet za zvolené obdobie.

- 1. V tabuľke sa zobrazujú záznamy pre všetky operácie daného účtu uložené v databáze. Pod tabuľkou sú vypísané údaje "Príjmy", "Výdavky" a "Zostatok", ktorých hodnoty sú rovné súčtom hodnôt záznamov z tabuľky.
- 2. Používateľ označí zaškrtávacie tlačidlo "Skontrolovaný" pri aspoň jednom zázname v tabuľke.
- 3. Používateľ stlačí tlačidlo "Export".
- 4. Do zariadenia používateľa sa stiahne CSV súbor.

- 5. V súbore sa nachádza riadok pre každý záznam v tabuľke a ich údaje sa zhodujú. Záznamy, ktoré používateľ označil v kroku 3, majú v stĺpci "Checked" hodnotu "TRUE".
- 6. Používateľ zvolí interval dátumov, ktorý nezahŕňa všetky operácie.
- 7. Používateľ stlačí tlačidlo "Zobrazií".
- 8. Z tabuľky zmiznú záznamy, ktoré nevyhovujú intervalu. Údaje "Príjmy", "Výdavky" a "Zostatok" sa aktualizujú podľa záznamov, ktoré zostali v tabuľke.
- 9. Používateľ stlačí tlačidlo "Export".
- 10. Do zariadenia používateľa sa stiahne CSV súbor.
- 11. V súbore sa nachádzajú riadky iba tých záznamov, ktoré zostali v tabuľke po kroku 8.
- 12. Používateľ vidí pri každej operácii napísané ktorý použivateľ operáciu pridal k účtu v stĺpci "Používateľ" v tabuľke.
- 13. Používateľ vidí prehľad všetkých používateľov pridružených k účtu v sekcií "Používatelia účtu kde vidí ich informácie v riadkoch "id","Email", "Zostatok".

8.8. Prehľad zaznamenaných operácií

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• A21 - A25

Predpoklady:

- Používateľ je prihlásený do systému a nachádza sa na obrazovke "Detail účtu".
- V systéme sú pre daný účet uložené viaceré operácie s aspoň dvoma rôznymi dátumami.

Očakávaný výstup:

• Používateľ má k dispozícii prehľad ním zaznamenaných operácií pre daný účet za zvolené obdobie.

Priebeh:

- 14. V tabuľke sa zobrazujú záznamy pre všetky operácie daného účtu uložené v databáze. Pod tabuľkou sú vypísané údaje "Príjmy", "Výdavky" a "Zostatok", ktorých hodnoty sú rovné súčtom hodnôt záznamov z tabuľky.
- 15. Používateľ označí zaškrtávacie tlačidlo "Skontrolovaný" pri aspoň jednom zázname v tabuľke.
- 16. Používateľ stlačí tlačidlo "Export".
- 17. Do zariadenia používateľa sa stiahne CSV súbor.
- 18. V súbore sa nachádza riadok pre každý záznam v tabuľke a ich údaje sa zhodujú. Záznamy, ktoré používateľ označil v kroku 3, majú v stĺpci "Checked" hodnotu "TRUE".
- 19. Používateľ zvolí interval dátumov, ktorý nezahŕňa všetky operácie.
- 20. Používateľ stlačí tlačidlo "Zobrazií".
- 21. Z tabuľky zmiznú záznamy, ktoré nevyhovujú intervalu. Údaje "Príjmy", "Výdavky" a "Zostatok" sa aktualizujú podľa záznamov, ktoré zostali v tabuľke.
- 22. Používateľ stlačí tlačidlo "Export".
- 23. Do zariadenia používateľa sa stiahne CSV súbor.
- 24. V súbore sa nachádzajú riadky iba tých záznamov, ktoré zostali v tabuľke po kroku 8.

8.9. Pridávanie novej operácie

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• A10 - A18

Predpoklady:

• Používateľ je prihlásený do systému a nachádza sa na obrazovke "Detail účtu".

Očakávaný výstup:

• Používateľ pridal nový záznam o operácii.

Priebeh:

- 1. Používateľ klikne na tlačidlo "+".
- 2. Zobrazí sa okno na pridanie operácie.
- 3. Používateľ pokračuje jednou z nasledujúcich alternatív

Alternatíva A - Pridanie príjmu:

- 1. Používateľ vyberie typ "Príjem".
- 2. Používateľ klikne na prvok "Podtyp".
- 3. Rozbalí sa menu na výber podtypu. Obsahuje prvky "Služba na faktúru", "Grant", "Pôžička" a "Iný".
- 4. Používateľ vyberie podtyp "Pôžička".
- 5. Vo formulári sa sprístupní prvok "Splatné do".
- 6. Používateľ vyplní formulár ľubovoľnými údajmi, môže zmenií aj podtyp. Klikne na tlačidlo "Pridaí".
- 7. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre pridanú operáciu s kladnou (príp. nulovou) sumou. Údaje "Príjmy" a "Zostatok" sa zvýšia o sumu novej operácie.
- 8. Používateľ klikne na detail operácie.
- 9. Zobrazí sa okno s detailom operácie. Údaje sú zhodné s tými, ktoré používateľ zadal v kroku 6.

Alternatíva B - Pridanie výdavku:

- 1. Používateľ vyberie typ "Výdavok".
- 2. Používateľ klikne na prvok "Podtyp".
- 3. Rozbalí sa menu na výber podtypu. Obsahuje prvky "Pracovná cesta", "Malý nákup", "Nákup na faktúru", "Nákup cez Marqet", "Pôžička" a "Iný".
- 4. Používateľ vyberie podtyp "Pôžička".
- 5. Vo formulári sa sprístupní prvok "Splatné do".
- 6. Používateľ vyplní formulár ľubovoľnými údajmi, môže zmenií aj podtyp. Klikne na tlačidlo "Pridaí".

- 7. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre novo pridanú operáciu so zápornou (príp. nulovou) sumou. Údaj "Výdavky" sa zvýši a údaj "Zostatok" zníži o sumu novej operácie.
- 8. Používateľ klikne na detail operácie.
- 9. Zobrazí sa okno s detailom operácie. Údaje sú zhodné s tými, ktoré používateľ zadal v kroku 6.

8.10. Pridávanie novej operácie admin

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• B9

Predpoklady:

• Používateľ je prihlásený do systému a nachádza sa na obrazovke "Detail účtu" ako admin ktorý je na účte prihlásený za užívateľa.

Očakávaný výstup:

• Používateľ pridal nový záznam o operácii.

Priebeh:

- 4. Používateľ klikne na tlačidlo "+".
- 5. Zobrazí sa okno na pridanie operácie.
- 6. Používateľ pokračuje jednou z nasledujúcich alternatív

Alternatíva A - Pridanie príjmu:

- 10. Používateľ vyberie typ "Príjem".
- 11. Používateľ klikne na prvok "Podtyp".
- 12. Rozbalí sa menu na výber podtypu. Obsahuje prvky "Služba na faktúru", "Grant", "Pôžička" a "Iný".
- 13. Používateľ vyberie podtyp "Pôžička".
- 14. Vo formulári sa sprístupní prvok "Splatné do".
- 15. Používateľ vyplní formulár ľubovoľnými údajmi, môže zmenií aj podtyp. Klikne na tlačidlo "Pridaí".
- 16. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre pridanú operáciu s kladnou (príp. nulovou) sumou. Údaje "Príjmy" a "Zostatok" sa zvýšia o sumu novej operácie.
- 17. Používateľ klikne na detail operácie.
- 18. Zobrazí sa okno s detailom operácie. Údaje sú zhodné s tými, ktoré používateľ zadal v kroku 6.

Alternatíva B - Pridanie výdavku:

- 10. Používateľ vyberie typ "Výdavok".
- 11. Používateľ klikne na prvok "Podtyp".
- 12. Rozbalí sa menu na výber podtypu. Obsahuje prvky "Pracovná cesta", "Malý nákup", "Nákup na faktúru", "Nákup cez Marqet", "Pôžička" a "Iný".
- 13. Používateľ vyberie podtyp "Pôžička".
- 14. Vo formulári sa sprístupní prvok "Splatné do".
- 15. Používateľ vyplní formulár ľubovoľnými údajmi, môže zmenií aj podtyp. Klikne na tlačidlo "Pridaí".

- 16. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre novo pridanú operáciu so zápornou (príp. nulovou) sumou. Údaj "Výdavky" sa zvýši a údaj "Zostatok" zníži o sumu novej operácie.
- 17. Používateľ klikne na detail operácie.
- 18. Zobrazí sa okno s detailom operácie. Údaje sú zhodné s tými, ktoré používateľ zadal v kroku 6.

8.11. Pridávanie operácie s prílohou

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

A11, A15

Predpoklady:

Používateľ je prihlásený do systému a nachádza sa na obrazovke "Detail účtu".

Očakávaný výstup:

Používateľ pridal nový záznam o operácii s priloženým súborom.

Priebeh:

- 1. Používateľ klikne na tlačidlo "+".
- 2. Zobrazí sa okno na pridanie operácie.
- 3. Používateľ vyplní formulár ľubovoľnými údajmi. Cez prvok "Vyberte súbor" nahrá textový dokument. Klikne na tlačidlo "Pridaí".
- 4. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre novo pridanú operáciu.
- 5. Používateľ klikne na detail operácie.
- 6. Zobrazí sa okno s detailom operácie. Používateľ klikne na tlačidlo "Stiahnuí prílohu".
- 7. Do zariadenia používateľa sa stiahne súbor, ktorý nahral v kroku 3.

8.12. Pridanie operácie s prílohou admin

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• B9

Predpoklady:

• Používateľ je prihlásený do systému a nachádza sa na obrazovke "Detail účtu" ako admin ktorý je na účte prihlásený za užívateľa.

Očakávaný výstup:

• Používateľ pridal nový záznam o operácii s priloženým súborom.

Priebeh:

- 1. Používateľ klikne na tlačidlo "+".
- 2. Zobrazí sa okno na pridanie operácie.
- 3. Používateľ vyplní formulár ľubovoľnými údajmi. Cez prvok "Vyberte súbor" nahrá textový dokument. Klikne na tlačidlo "Pridaí".
- 4. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre novo pridanú operáciu.
- 5. Používateľ klikne na detail operácie.
- 6. Zobrazí sa okno s detailom operácie. Používateľ klikne na tlačidlo "Stiahnuí prílohu".
- 7. Do zariadenia používateľa sa stiahne súbor, ktorý nahral v kroku 3.

8.13. Označovanie splatenej pôžičky

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

A19, A20

Predpoklady:

- Používateľ je prihlásený do systému a nachádza sa na obrazovke "Detail účtu".
- V tabuľke sa zobrazuje aspoň jeden záznam o operácii s typom "Pôžička".

Očakávaný výstup:

Používateľ označil pôžičku ako splatenú.

Priebeh:

- 1. Používateľ klikne na tlačidlo "+".
- 2. Zobrazí sa okno na pridanie operácie.
- 3. Používateľ zvolí typ "Splatenie pôžičky".
- Zobrazí sa prvok formulára "Nesplatené pôžičky", ktorý obsahuje zoznam pôžičiek patriacich danému účtu, ku ktorým nie je priradená žiadna operácia splatenia.
- 5. Používateľ vyberie pôžičku zo zoznamu.
- 6. Ostatné prvky formulára, okrem poľa "Dátum", sa automaticky vyplnia údajmi pôžičky, ktorá má byí splatená.
- 7. Používateľ zadá dátum, ktorý je neskorší než dátum pôžičky. Klikne na tlačidlo "Pridaí".
- 8. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre novo pridanú operáciu. Ak bola pôžička príjem, tak splatenie je výdaj, a naopak. Dátum je zhodný s tým, ktorý používateľ zadal v bode 7.
- 9. Používateľ zopakuje body 1-3.
- 10. Pôvodná pôžička už v zozname nesplatených pôžičiek nie je.

8.14.Označovanie splatenej pôžičky admin

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• B9

Predpoklady:

- Používateľ je prihlásený do systému a nachádza sa na obrazovke "Detail účtu" ako admin ktorý je na účte prihlásený za užívateľa.
- V tabuľke sa zobrazuje aspoň jeden záznam o operácii s typom "Pôžička".

Očakávaný výstup:

Používateľ označil pôžičku ako splatenú.

Priebeh:

- 1. Používateľ klikne na tlačidlo "+".
- 2. Zobrazí sa okno na pridanie operácie.
- 3. Používateľ zvolí typ "Splatenie pôžičky".
- Zobrazí sa prvok formulára "Nesplatené pôžičky", ktorý obsahuje zoznam pôžičiek patriacich danému účtu, ku ktorým nie je priradená žiadna operácia splatenia.
- 5. Používateľ vyberie pôžičku zo zoznamu.
- 6. Ostatné prvky formulára, okrem poľa "Dátum", sa automaticky vyplnia údajmi pôžičky, ktorá má byí splatená.
- 7. Používateľ zadá dátum, ktorý je neskorší než dátum pôžičky. Klikne na tlačidlo "Pridaí".
- 8. V tabuľke operácií sa vytvorí záznam pre novo pridanú operáciu. Ak bola pôžička príjem, tak splatenie je výdaj, a naopak. Dátum je zhodný s tým, ktorý používateľ zadal v bode 7.
- 9. Používateľ zopakuje body 1-3.
- 10. Pôvodná pôžička už v zozname nesplatených pôžičiek nie je.

8.15. Prehľad výkazov zo systému SAP

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

A27, A28

Predpoklady:

Používateľ sa prihlásil do systému a nachádza na stránke znázornenej na Obr. 6.

Očakávaný výstup:

Používateľ si môže prezeraí ním nahrané výkazy zo systému SAP.

- 1. Používateľ klikne na možnosí SAP.
- 2. Vizuál stránky sa zmení tak, ako je uvedené na Obr. 9.
- 3. Používateľ má v tabuľke k dispozícii všetky ním nahrané výkazy zo systému SAP pre zvolený účet.
- 4. Po kliknutí na tlačidlo Stiahnuí v ľubovoľnom riadku tejto tabuľky sa príslušný výkaz stiahne do zariadenia používateľa, a to na ním vybrané miesto.

8.16. Nahrávanie výkazu zo systému SAP

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• A26

Predpoklady:

• Používateľ sa prihlásil do systému a nachádza na stránke znázornenej na Obr. 6.

Očakávaný výstup:

Do aplikácie bol nahraný nový výkaz zo systému SAP.

Priebeh:

- 1. Používateľ klikne na možnosí SAP.
- 2. Vizuál stránky sa zmení tak, ako je uvedené na Obr. 9.
- 3. Používateľ klikne na tlačidlo + nachádzajúce sa vpravo bezprostredne nad tabuľkou.
- 4. Používateľovi sa zobrazí dialógové okno (Obr. 10) umožňujúce výber práve jedného textového súboru (výkazu zo systému SAP).
- 5. Používateľ si zvolí výkaz zo systému SAP.
- 6. Vybraný výkaz je odoslaný na server a nahraný do aplikácie.

8.17. Nahrávanie Excel výkazu zo systému SAP

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• B2

Predpoklady:

Používateľ sa prihlásil do systému a nachádza na stránke "Nový Excel"

Očakávaný výstup:

Do aplikácie bol nahraný nový Excel výkaz zo systému SAP.

- 1. Používateľ klikne na možnosí SAP.
- 2. Vizuál stránky sa zmení tak, ako je uvedené na "Nový Excel".
- 3. Používateľ klikne na tlačidlo "Nový Excel" nachádzajúce sa vpravo bezprostredne nadtabuľkou.
- 4. Používateľovi sa zobrazí dialógové okno (Obr. 10) umožňujúce výber práve jedného Excel súboru (výkazu zo systému SAP).

- 5. Používateľ si zvolí výkaz zo systému SAP.
- 6. Vybraný výkaz je odoslaný na server a nahraný do aplikácie.

8.18. Priradenie pohybov na účte k pohybom importovných zo SAP

Testované požiadavky z Katalógu požiadaviek:

• B11

Predpoklady:

• Používateľ sa prihlásil do systému a nachádza na stránke "Výpis účtu"

Očakávaný výstup:

• Pohyby boli k sebe priradené.

- 1. Používateľ klikne na tlačídlo označenia pri príslušnej operácii.
- 2. Vizuál stránky sa zmení tak, ako je uvedené na "Označ operáciu".
- 3. Používateľ si vyberie operácii ktorú chce prepojiť
- 4. Používateľ klikne na tlačidlo "Priradiť" nachádzajúce dole v okne.