

CAHIER DES CHARGES

Outil de Suivi des Mises en Production

Projet	Outil de Suivi MEP
Date	29/12/2024
Type	Projet alternance

1. OBJECTIF DU PROJET

Mettre en place un outil de suivi des mises en production permettant de :

- Suivre les ordres de transport (OT) et leurs modifications
- Planifier et suivre les demandes de mise en production
- Rechercher et consulter toutes les demandes

Contexte actuel :

Actuellement, le suivi se fait via un fichier Excel.

Fonctionnalités principales :

- Saisie d'un OT
- Choix de l'emplacement de stockage
- Indiquer que la mise en production (MEP) a eu lieu, avec qui et quand

2. CHAMPS DE DONNÉES

Champ	Description	Notes
Numéro de l'OT	Identifiant de l'ordre de transport	Obligatoire
Intitulé de l'OT (désignation)	Description de l'OT	Obligatoire
Titulaire de l'OT	Personne responsable	Obligatoire
Numéro de la demande (Mantis/Redmine)	Référence de la demande	Obligatoire
Lot de transport	Séquence à calculer pour chaque demande	Obligatoire
Ordre de passage	Ordre de traitement	Obligatoire
Date et heure souhaitées	Date/heure de mise en production, par défaut 18h00	Obligatoire
Demandeur	Personne ayant créé la demande	Obligatoire
Remarque	Notes supplémentaires	Optionnel
MEP effectuée	Indiquer si la mise en production est faite, qui et quand	Obligatoire

3. FRONTEND

3.1 Technologies

Technologie	Utilité
React	Framework JavaScript
CSS/Tailwind	Styles

3.2 Pages à créer

- Page de connexion
- Liste des OT avec recherche
- Formulaire de création/modification d'OT
- Détail d'un OT

4. BACKEND

4.1 Technologies

Technologie	Utilité
Python 3.x	Langage serveur
Flask	Framework web
PostgreSQL	Base de données

4.2 API REST

Routes à créer :

Méthode	Route	Action
POST	/api/auth/login	Connexion utilisateur
GET	/api/ots	Liste tous les OT
GET	/api/ots/<id>	Détails d'un OT
POST	/api/ots	Créer un OT
PUT	/api/ots/<id>	Modifier un OT
DELETE	/api/ots/<id>	Supprimer un OT

5. BASE DE DONNÉES

5.1 Système

PostgreSQL (développement et production)

5.2 Tables

Table : utilisateurs

Colonne	Type SQL	Contrainte
id	SERIAL	PRIMARY KEY
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL
date_creation	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Table : ordres_transport

Colonne	Type SQL	Contrainte
id	SERIAL	PRIMARY KEY
numero_ot	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
intitule	TEXT	NOT NULL
titulaire	VARCHAR(100)	NOT NULL
numero_demande	VARCHAR(50)	NOT NULL
lot_transport	INTEGER	NOT NULL
ordre_passage	INTEGER	NOT NULL
date_souhaitee	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT 18:00
demandeur	VARCHAR(100)	NOT NULL
emplacement	VARCHAR(100)	NOT NULL
remarque	TEXT	NULL
mep_effectuee	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
mep_effectuee_par	VARCHAR(100)	NULL
mep_date	TIMESTAMP	NULL
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY → utilisateurs(id)

6. HÉBERGEMENT

Serveur d'entreprise

7. LIVRABLES

- Code source (frontend + backend)
- Application fonctionnelle
- Documentation d'installation
- Script SQL de création de la base