

機關團體因應麻疹疫情防治作為檢核表

108.05.31

《請依序確認檢核及勾選完成項目，並將附件資料裝訂於後》

1. ☐ 成立應變工作小組，完成工作小組人員名單及分工。
2. ☐ 應變工作小組成員包含公司一級主管、廠護或職安人員、人事主管、衛生單位防疫人員、規劃安排出現症狀者就醫之醫院。
3. ☐ 繪製平面配置圖，標示指標病例、確定病例及出現症狀員工所在位置。
4. ☐ 清楚麻疹接觸者匡列原則，並列出所屬員工接觸者名單送交衛生單位。
5. ☐ 發給每位接觸者健康監測通知書並妥為衛教，確認每個人均清楚且能遵循通知書所列應注意事項，確實做好健康監測及防護措施：
 - ☐ 避免接觸小於 1 歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。
 - ☐ 於健康監測期間內，每天早晚各量體溫 1 次，並詳實記錄體溫。
 - ☐ 麻疹的初期症狀與感冒相似，有疑似症狀時，勿輕忽及自行就醫。
 - ☐ 出現疑似症狀時，應停止上班，在家休息自我隔離，並通知衛生單位安排就醫，就醫時應全程佩戴口罩。
 - ☐ 避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩。
6. ☐ 於每天上班、下班時安排專人，協助為接觸者量測體溫各 1 次，如發現發燒者，立即主動通知衛生單位安排就醫。
7. ☐ 提醒員工遵行呼吸道衛生及咳嗽禮節，並提供口罩予接觸者使用。
8. ☐ 專責人員每天主動追蹤詢問接觸者健康情形，確認是否出現疑似症狀，落實生病在家休息。(如員工人數眾多，可於各部門各指派 1 人負責)
9. ☐ 人事部門每天查核員工休假情形及原因，並確認休假員工之健康情形。
10. ☐ 專責人員每天彙整接觸者員工健康監測結果回報衛生單位。
11. ☐ 調查員工之疫苗接種史、麻疹抗體檢測紀錄(如附表)。

※疫苗接種史：請確認員工幼時及近期麻疹相關疫苗接種紀錄(接種紀錄應包含有疫苗名稱、接種日期及接種單位等資料)，無接種紀錄者視同未曾接種。
12. ☐ 評估規劃針對員工全面補接種 1 劑 MMR 活動(當感染源不明、或無法確切界定個案之接觸者、或已發生次波感染、或經評估有發生次波感染風險時，即應規劃全面補接種疫苗活動)。

機構員工麻疹相關疫苗接種史及抗體檢測結果

108.05.31

[illegible]

*抗體檢測結果包括陽性、陰性或未確定