

关于 Flash 中 swc 和 swf 资源文件的学习心得

20120721

在 Flash Builder 中用 Actionscript 写的类可以打包成 swc 或 swf，
在 Flash CS 中制作的元件也可以打包成 swc 或 swf 文件，
一个 swc 或 swf 文件中可以包含多个类或元件，
每个元件会映射成一个类，
因此，在 Flash Builder 中的类和在 Flash CS 中的元件是等价的。

swc 和 swf 文件的使用区别是：

swc 作为类库导入到项目中直接实例化即可使用，就像自带的 flash 包下面的类一样使用；
swf 则需要用 Loader 加载进来，再用 getDefinition 方法取得类后，才可以实例化使用；
使用 swc 的好处是方便、快捷，缺点是 swc 文件会编译到项目输出的 swf 文件里面，
从而增加最终 swf 文件的大小，也许对于一些小项目这并非缺点；

使用 swf 的好处是在众多的网页游戏中，玩家没有耐心等待漫长的加载过程，
所以在需要的时候才加载会提高游戏体验效果，而这些实时加载的类或资源就打包成 swf 文件；
Flash Player 有一套专门的加载 swf 文件的机制，而加载的 swc 文件则无法解析使用。
使用 swf 的缺点是麻烦，需要加载，需要处理事件，需要取得相应的类才能使用。
但现在的网页游戏中大都使用 swf 作为资源文件，swc 作为第三方类库使用。

补充一点：

swc 文件只需要改后缀名为 rar 或 zip 然后解压就可以得到 swf 文件、xml 文件，
还可能得到一个 src 文件夹，里面包含了 as 源码文件，这也可以算是对 swc 文件的破解吧。