

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN ÁO ĐÁU VÀ PHỤ
KIỆN BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN PRIME KIT
SHOP

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Phạm Nguyễn Long Hưng

Mã số: 110125230

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

**THIẾT KẾ WEBSITE BÁN ÁO ĐẤU VÀ PHỤ
KIỆN BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN PRIME KIT
SHOP**

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Phạm Nguyễn Long Hưng

Mã số: 110125230

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu cùng những kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm mà quý thầy cô đã chia sẻ chính là nền tảng vững chắc giúp em vận dụng vào thực tiễn và hoàn thành đồ án môn học này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh – giảng viên hướng dẫn, người đã luôn tận tình hỗ trợ, định hướng và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự quan tâm, những góp ý chuyên môn cùng những lời khuyên quý báu của cô đã giúp em từng bước hoàn thiện đề tài, nâng cao chất lượng nội dung và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và bạn bè đã luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn, luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể tập trung học tập, nghiên cứu và hoàn thành đồ án đúng tiến độ.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển bản thân trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phạm Nguyễn Long Hưng

Mục Lục

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	3
2.1 Tổng quan về thiết kế website.....	3
2.2 Ngôn ngữ HTML.....	3
2.2.1 Cấu trúc một trang HTML.....	3
2.2.2 Các thành phần cơ bản của HTML.....	4
2.2.3 Thuộc tính (Attribute).....	6
2.3 Các thẻ cơ bản trong HTML.....	7
2.3.1 Thẻ tiêu đề.....	7
2.3.2 Thẻ đoạn văn.....	7
2.3.3 Thẻ xuống dòng.....	7
2.3.4 Thẻ phân cách.....	8
2.3.5 Thẻ div.....	8
2.3.6 Thẻ span.....	8
2.3.7 Thẻ danh sách (List).....	9
2.3.8 Thẻ liên kết.....	10
2.3.9 Thẻ hình ảnh (Image).....	11
2.3.10 Thẻ bảng (Table).....	12
2.3.11 Thẻ Form.....	13
2.4 Ngôn ngữ JavaScript.....	14
2.4.1 Cách sử dụng JavaScript.....	14
2.4.2 Khai báo biến.....	15
2.4.3 Cấu trúc điều kiện.....	16
2.4.4 Cấu trúc lặp.....	17
2.4.5 Hàm trong JavaScript.....	18
2.4.6 DOM API.....	19
2.5 Framework Bootstrap.....	22
2.5.1 Cách sử dụng Bootstrap.....	24

CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ THỐNG.....	32
3.1 Mô tả vấn đề.....	32
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống.....	32
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	32
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	32
3.3 Thiết kế dữ liệu.....	33
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ.....	33
3.3.2 Đặc tả chi tiết.....	33
3.4 Thiết kế chức năng.....	34
3.5 Thiết kế giao diện.....	34
3.5.1 Sơ đồ website.....	35
3.5.2 Giao diện trang chủ.....	37
3.5.3 Giao diện trang sản phẩm.....	38
3.5.4 Giao diện giỏ hàng.....	39
3.5.5 Giao diện đăng nhập.....	39
3.5.6 Giao diện giới thiệu.....	40
3.5.7 Giao diện liên hệ.....	40
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	41
4.1 Dữ liệu thử nghiệm.....	41
4.2 Kết quả thực nghiệm.....	42
4.2.1 Giao diện trang chủ.....	42
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển.....	44
5.1 Kết luận.....	48
5.2 Hướng phát triển.....	48
Tài liệu tham khảo.....	50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Sơ đồ website	19
Hình 2 Giao diện bổ sung website	20
Hình 3. Giao diện trang chủ.....	21
Hình 4 Giao diện trang sản phẩm.....	22
Hình 5 Giao diện giỏ hàng.....	23
Hình 6 Giao diện đăng nhập.....	23
Hình 7 Giao diện giới thiệu.....	24
Hình 8 Giao diện liên hệ.....	24
Hình 9 Giao diện trang chủ.....	26

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Các thuộc tính thường dùng của thẻ <a>	10
Bảng 2 Thuộc tính của thẻ 	11
Bảng 3 Các thẻ thường dùng trong bảng.....	12
Bảng 4 Một số cách khai báo màu phổ biến	23
Bảng 5 Một số thuộc tính Backgrounds thông thường.....	23
Bảng 6 Một số lớp Image thường dùng.....	26
Bảng 7 Một số lớp link thường dùng.....	27
Bảng 8 Một số lớp Button thường dùng.....	28
Bảng 9 Các lớp Responsive.....	31
Bảng 10 Đặc tả chi tiết.....	33
Bảng 11 Dữ liệu thử nghiệm.....	41

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin, mua sắm và quảng bá sản phẩm. Thay vì đến trực tiếp cửa hàng để tìm hiểu thông tin, người dùng có xu hướng tra cứu sản phẩm thông qua các website trên Internet trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua nền tảng trực tuyến. Đối với lĩnh vực kinh doanh áo đấu và phụ kiện bóng đá, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng ngày càng tăng do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao cũng như sự yêu thích các câu lạc bộ và đội tuyển bóng đá trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng nhỏ vẫn chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống hoặc thông qua mạng xã hội, gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Việc xây dựng một website bán hàng chuyên nghiệp không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến mà còn hỗ trợ người quản lý theo dõi hàng hóa, quản lý đơn hàng, khách hàng và doanh thu một cách hiệu quả. Website còn góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến hiện đại, thân thiện với người dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng cũng như hỗ trợ công tác quản lý bán hàng của cửa hàng.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến cho Prime Kit Shop.
- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều thiết bị.
- Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm theo danh mục, thương hiệu và kích cỡ.

- Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến.
- Xây dựng hệ thống quản trị dành cho quản trị viên để quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng và tài khoản.
- Vận dụng các kiến thức về HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap và ngôn ngữ lập trình web để phát triển một website hoàn chỉnh.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến thiết kế website, thương mại điện tử, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Phương pháp khảo sát: Khảo sát nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dùng và tham khảo giao diện, chức năng của một số website bán đồ thể thao hiện có.
- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu của người dùng, xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và các chức năng của website.
- Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành xây dựng website, kiểm thử các chức năng và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình bán áo đấu và phụ kiện bóng đá theo hình thức trực tuyến.
- Các công nghệ phát triển website gồm HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Các chức năng của hệ thống bán hàng như quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, giỏ hàng và thanh toán.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về thiết kế website

Thiết kế website là quá trình xây dựng giao diện và chức năng của một trang web nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Một website bán sách cần đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ sử dụng, tốc độ truy cập nhanh và khả năng tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh [1].

Trong đề tài "Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop", website được xây dựng theo mô hình giao diện web động, cho phép người dùng tìm kiếm sách, xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện các thao tác mua sắm trực tuyến. Việc áp dụng thiết kế Responsive giúp giao diện hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

2.2 Ngôn ngữ HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc của trang web. HTML cho phép tạo các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, bảng biểu, biểu mẫu và liên kết [2] [3].

Trong hệ thống mua bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop, HTML được sử dụng để xây dựng giao diện các trang như Trang chủ, Danh mục sách, Chi tiết sách, Giỏ hàng và Trang liên hệ. HTML đóng vai trò là nền tảng giúp trình duyệt hiển thị nội dung cho người dùng.

Ví dụ:

```
<h1> Thông tin Prime Kit Shop </h1>
```

2.2.1 Cấu trúc một trang HTML

Một trang HTML cơ bản gồm các thành phần sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Prime Kit Shop</title>
</head>
<body>
```

```
<h1>Chào mừng đến với Prime Kit Shop</h1>
</body>
</html>
```

Trong đó:

<!DOCTYPE html>: Khai báo phiên bản HTML5.

<html>: Phần tử gốc của trang web.

<head>: Chứa thông tin cấu hình.

<title>: Tiêu đề hiển thị trên tab trình duyệt.

<body>: Chứa nội dung hiển thị trên trang.

2.2.2 Các thành phần cơ bản của HTML

HTML được cấu thành từ nhiều thẻ (tag) khác nhau, mỗi thẻ đảm nhận một chức năng riêng trong việc xây dựng cấu trúc và nội dung của trang web. Các thành phần cơ bản của HTML bao gồm thẻ tiêu đề, đoạn văn bản, liên kết, hình ảnh, bảng biểu và biểu mẫu. Việc sử dụng đúng các thẻ HTML giúp website được tổ chức rõ ràng, dễ quản lý và hiển thị chính xác trên trình duyệt [3] [4].

Element (phần tử HTML) là thành phần cơ bản tạo nên nội dung trang web.

Cấu trúc:

```
<tagname>Nội dung</tagname>
```

Ví dụ:

```
<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
```

Thành phần gồm:

Thẻ mở (<p>)

Nội dung

Thẻ đóng (</p>)

2.2.2.1 Thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề trong HTML được sử dụng để xác định các tiêu đề và phân cấp nội dung trên trang web. HTML cung cấp sáu mức tiêu đề từ <h1> đến <h6>, trong đó <h1> là tiêu đề lớn nhất và <h6> là tiêu đề nhỏ nhất. Việc sử dụng các thẻ tiêu đề giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung, đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Ví dụ:

```
<h1>Prime Kit Shop</h1>
<h2>Áo đấu câu lạc bộ</h2>
<h3>Áo Manchester United sân nhà 2025</h3>
```

2.2.2.2 Thẻ liên kết

Thẻ <a> được sử dụng để tạo các siêu liên kết giúp người dùng chuyển đến một trang khác hoặc một vị trí khác trong cùng một trang web. Trong website Prime Kit Shop, các liên kết được sử dụng để điều hướng giữa các trang như Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đăng nhập, Đăng ký, Giới thiệu và Liên hệ.

Ví dụ:

```
<a href="chitietsach.html">Xem chi tiết</a>
```

2.2.2.3 Thẻ hình ảnh

Thẻ được sử dụng để hiển thị hình ảnh trên trang web. Đối với website bán hàng, hình ảnh sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng vì giúp khách hàng quan sát trực quan trước khi quyết định mua hàng. Trong website Prime Kit Shop, mỗi sản phẩm đều có ít nhất một hình ảnh minh họa nhằm tăng tính hấp dẫn và giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Ví dụ:

```

```

Các thuộc tính thường dùng của thẻ gồm:

- src: Đường dẫn đến hình ảnh.

- alt: Văn bản thay thế khi hình ảnh không hiển thị.
- width: Chiều rộng của hình ảnh.
- height: Chiều cao của hình ảnh.

2.2.3 Thuộc tính (Attribute)

Thuộc tính cung cấp thêm thông tin cho phần tử HTML.

Cấu trúc:

```
<tagname attribute="value">Nội dung</tagname>
```

Ví dụ:

```
<a href="chitiet.html">Chi tiết</a>
```

Trong đó:

- href là thuộc tính.
- chitiet.html là giá trị thuộc tính.

Một số thuộc tính thường dùng:

1	id
2	class
3	href
4	src
5	alt
6	style
7	title
8	placeholder

2.3 Các thẻ cơ bản trong HTML

2.3.1 Thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề được sử dụng để hiển thị các tiêu đề trong trang web. HTML cung cấp sáu cấp độ tiêu đề từ <h1> đến <h6>, trong đó <h1> là tiêu đề lớn nhất và <h6> là tiêu đề nhỏ nhất. Việc sử dụng các thẻ tiêu đề hợp lý giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung và hỗ trợ công cụ tìm kiếm xác định cấu trúc của trang web. HTML cung cấp 6 mức tiêu đề từ h1 đến h6.

Ví dụ:

```
<h1> Prime Kit Shop </h1>
<h2> Danh mục áo </h2>
```

2.3.2 Thẻ đoạn văn

Thẻ <p> được sử dụng để hiển thị các đoạn văn bản trên trang web. Đây là một trong những thẻ được sử dụng nhiều nhất nhằm trình bày nội dung giới thiệu, mô tả sản phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng.

Trong đề tài này, thẻ đoạn văn được sử dụng để hiển thị mô tả sản phẩm, giới thiệu về cửa hàng và các thông tin liên hệ.

```
<p> Prime Kit Shop chuyên cung cấp áo đấu và phụ kiện bóng đá
chính hãng với nhiều mẫu mã đa dạng. </p>
```

2.3.3 Thẻ xuống dòng

Thẻ
 (Break Line) là thẻ dùng để xuống dòng trong HTML mà không cần tạo một đoạn văn mới. Khi trình duyệt gặp thẻ
, nội dung phía sau sẽ được hiển thị ở dòng tiếp theo. Đây là thẻ rỗng (Empty Tag), vì vậy không cần thẻ đóng.

Thẻ
 thường được sử dụng khi cần ngắt dòng trong cùng một đoạn văn, hiển thị địa chỉ, thơ, lời bài hát hoặc các nội dung cần giữ nguyên định dạng xuống dòng.

```
<p> Prime Kit Shop <br>
Địa chỉ: Trà Vinh<br>
Điện thoại: 0123 456 789<br>
Email: primekitshop@gmail.com
</p>
```

2.3.4 Thẻ phân cách

Thẻ `<hr>` (Horizontal Rule) là thẻ dùng để tạo một đường kẻ ngang nhằm phân chia các phần nội dung trên trang web. Thẻ này giúp bố cục website rõ ràng hơn, tạo sự ngăn cách giữa các mục hoặc các đoạn thông tin khác nhau. Đây là thẻ rỗng (Empty Tag) nên không cần thẻ đóng.

Trong HTML5, thẻ `<hr>` không chỉ mang ý nghĩa tạo đường kẻ mà còn biểu thị sự chuyển đổi chủ đề hoặc nội dung giữa các phần của trang web.

```
<h2>Áo đấu câu lạc bộ</h2>
<p>Danh sách các mẫu áo đấu mới nhất. </p>
<hr>
<h2>Phụ kiện bóng đá</h2>
<p>Danh sách các phụ kiện như giày, bóng, găng tay và tất bóng
đá. </p>
```

2.3.5 Thẻ div

Thẻ `<div>` (Division) là một trong những thẻ quan trọng nhất trong HTML, được sử dụng để chia trang web thành nhiều khu vực (khối) nhằm thuận tiện cho việc thiết kế bố cục và định dạng bằng CSS hoặc xử lý bằng JavaScript. Bản thân thẻ `<div>` không tạo ra nội dung hiển thị đặc biệt mà chỉ đóng vai trò là một thẻ chứa (Container) để nhóm các phần tử HTML lại với nhau.

Trong thiết kế website hiện đại, thẻ `<div>` được sử dụng rất phổ biến để xây dựng các khu vực như *Header*, *Menu*, *Banner*, *Nội dung chính*, *Danh sách sản phẩm*, *Sidebar* và *Footer*. Việc chia bố cục bằng thẻ `<div>` giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ đọc, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng hệ thống.

```
<div class="book-item">
    Nội dung sản phẩm
</div>
```

2.3.6 Thẻ span

Thẻ `<span>` là một thẻ inline (nội tuyến) trong HTML, được sử dụng để nhóm hoặc định dạng một phần nhỏ của văn bản hoặc nội dung mà không làm thay đổi bố cục của trang web.

Khác với thẻ <div>, thẻ không tạo ra một dòng mới mà chỉ tác động đến phần nội dung được bao bọc bên trong nó. Thẻ thường được kết hợp với CSS để thay đổi màu sắc, kích thước, kiểu chữ hoặc với JavaScript để xử lý các thao tác trên một đoạn văn bản cụ thể.

```
<span>Giá bán</span>
```

2.3.7 Thẻ danh sách (List)

HTML cung cấp các thẻ danh sách giúp trình bày nội dung một cách rõ ràng và khoa học. Danh sách thường được sử dụng để liệt kê các mục, sản phẩm, chức năng hoặc thông tin cần trình bày theo từng dòng.

Trong thiết kế website, việc sử dụng danh sách giúp người dùng dễ theo dõi nội dung và làm cho giao diện trở nên trực quan hơn.

2.3.7.1 Danh sách không thứ tự

Thẻ (Unordered List) được sử dụng để tạo danh sách không đánh số. Mỗi mục trong danh sách được khai báo bằng thẻ (List Item) và thường hiển thị với dấu chấm tròn ở đầu mỗi dòng.

```
<ul>
  <li>Áo đấu câu lạc bộ</li>
  <li>Áo đội tuyển quốc gia</li>
  <li>Giày bóng đá</li>
  <li>Phụ kiện bóng đá</li>
</ul>
```

2.3.7.2 Danh sách có thứ tự

Thẻ (Ordered List) được sử dụng để tạo danh sách có đánh số thứ tự. Mỗi mục trong danh sách cũng được khai báo bằng thẻ .

```
<ol>
  <li>Mẫu áo số 1</li>
  <li>Mẫu áo số 2</li>
</ol>
```


2.3.7.3 Thẻ

Thẻ (List Item) dùng để khai báo từng mục trong danh sách. Thẻ này phải được đặt bên trong thẻ hoặc .

```
<ol>
  <li>Mẫu áo số 1</li>
  <li>Mẫu áo số 2</li>
</ol>
```

2.3.8 Thẻ liên kết

2.3.8.1 Thẻ <a>

Thẻ <a> (Anchor) là thẻ được sử dụng để tạo liên kết (Hyperlink) giữa các trang web, giữa các tệp tin hoặc đến một vị trí cụ thể trong cùng một trang. Đây là một trong những thẻ quan trọng nhất của HTML vì giúp người dùng dễ dàng điều hướng giữa các nội dung trên website.

Ngoài ra, thẻ <a> còn được sử dụng để liên kết đến các trang mạng xã hội, địa chỉ email hoặc số điện thoại của cửa hàng.

```
<a href="chitiet.html">
  Xem chi tiết
</a>
```

Bảng 1 Các thuộc tính thường dùng của thẻ <a>

Thuộc tính	Chức năng
href	Chỉ định địa chỉ của trang web hoặc tài nguyên cần liên kết. Đây là thuộc tính bắt buộc của thẻ <a>.
target	Xác định nơi mở liên kết. Giá trị _self mở trong cùng cửa sổ, _blank mở trong tab hoặc cửa sổ mới.
title	Hiển thị chú thích khi đưa chuột vào liên kết.

Ví dụ:

```
<a href="https://google.com" target="_blank">
    Google
</a>
```

2.3.9 Thẻ hình ảnh (Image)

Thẻ (Image) là thẻ dùng để chèn và hiển thị hình ảnh trên trang web. Hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút người dùng, tăng tính trực quan và giúp truyền tải thông tin hiệu quả hơn. Đối với các website thương mại điện tử, hình ảnh sản phẩm là yếu tố quan trọng giúp khách hàng quan sát và đánh giá sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Khác với nhiều thẻ HTML khác, thẻ là thẻ rỗng (Empty Tag) nên không có thẻ đóng. Nội dung hiển thị của hình ảnh được xác định thông qua các thuộc tính của thẻ.

```

```

Bảng 2 Thuộc tính của thẻ

Thuộc tính	Chức năng
src	Chỉ định đường dẫn đến tệp hình ảnh. Đây là thuộc tính bắt buộc.
alt	Hiển thị văn bản thay thế khi hình ảnh không tải được hoặc hỗ trợ người khiếm thị.
width	Quy định chiều rộng của hình ảnh.
height	Quy định chiều cao của hình ảnh.

Ví dụ:

```

```

2.3.10 Thẻ bảng (Table)

Thẻ <table> là thẻ dùng để tạo bảng trong HTML nhằm trình bày dữ liệu theo hàng (Row) và cột (Column). Bảng giúp sắp xếp thông tin một cách khoa học, dễ quan sát và thuận tiện cho việc so sánh các dữ liệu có liên quan.

Trong thiết kế website, thẻ <table> thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu có cấu trúc như danh sách sản phẩm, thông tin đơn hàng, hóa đơn, thống kê doanh thu hoặc thông tin khách hàng.

Bảng dùng để hiển thị dữ liệu dạng hàng và cột.

<pre><table border="1"> <tr> <th>Tên Áo</th> <th>Giá</th> </tr> <tr> <td> Áo thi đấu sân nhà CLB Manchester United 2026/2027 </td> <td> 2.200.000</td> </tr> </table></pre>

Bảng 3 Các thẻ thường dùng trong bảng

Thẻ	Chức năng
table	Tạo bảng
tr	Tạo một hàng trong bảng
th	Tạo ô tiêu đề
td	Tạo ô dữ liệu
caption	Thêm tiêu đề cho bảng

2.3.11 Thẻ Form

Thẻ <form> là thẻ được sử dụng để tạo biểu mẫu (Form) nhằm thu thập thông tin từ người dùng và gửi dữ liệu đến máy chủ để xử lý. Đây là một trong những thành phần quan trọng của website, đặc biệt đối với các hệ thống có chức năng đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm, liên hệ hoặc đặt hàng.

Thông thường, bên trong thẻ <form> sẽ chứa các thành phần như ô nhập liệu (<input>), danh sách lựa chọn (<select>), vùng nhập văn bản (<textarea>), nút bấm (<button>) và các thành phần khác để người dùng nhập thông tin.

```
<form action="login.php" method="POST">

  <label>Tên đăng nhập:</label><br>
  <input type="text" name="username"><br><br>

  <label>Mật khẩu:</label><br>
  <input type="password" name="password"><br><br>

  <button type="submit">Đăng nhập</button>

</form>
```

Các thành phần nhập liệu trong Form

Textbox

```
<input type="text">
```

Password

```
<input type="password">
```

Email

```
<input type="email">
```

Number

```
<input type="number">
```

2.4 Ngôn ngữ JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo tính tương tác và xử lý các chức năng động trên website. JavaScript kết hợp với HTML và CSS giúp xây dựng các trang web hiện đại, cho phép thực hiện các thao tác như kiểm tra dữ liệu, tìm kiếm sản phẩm, cập nhật nội dung, xử lý sự kiện và thay đổi giao diện mà không cần tải lại trang [5].

Trong đề tài Prime Kit Shop, JavaScript được sử dụng để hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng, xử lý đăng nhập, đăng ký và các chức năng tương tác khác, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.4.1 Cách sử dụng JavaScript

2.4.1.1 Internal JavaScript

Internal JavaScript là cách viết mã JavaScript trực tiếp bên trong tệp HTML bằng cách sử dụng cặp thẻ `<script> ... </script>`. Thẻ `<script>` có thể được đặt trong phần `<head>` hoặc trước thẻ đóng `</body>`. Tuy nhiên, để trang web tải nhanh hơn và đảm bảo các phần tử HTML đã được tải đầy đủ trước khi JavaScript thực thi, thẻ `<script>` thường được đặt ở cuối phần `<body>`.

```
<script>
    alert("Hello");
</script>
```

2.4.1.2 External JavaScript

External JavaScript là cách viết mã JavaScript trong một tệp riêng có phần mở rộng .js và sau đó liên kết tệp này với trang HTML bằng thẻ `<script>`. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong phát triển website hiện nay vì giúp mã nguồn được tổ chức khoa học, dễ quản lý và thuận tiện cho việc bảo trì.

Trong đề tài *Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop*, toàn bộ các chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đăng nhập và đăng ký đều được xây dựng trong các tệp JavaScript riêng, sau đó liên kết với các trang HTML thông qua thẻ `<script>`.

```
<script src="data.js"></script>
```

2.4.2 Khai báo biến

Biến (Variable) là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong quá trình thực thi chương trình. Dữ liệu lưu trong biến có thể thay đổi hoặc giữ nguyên tùy theo cách khai báo. Việc sử dụng biến giúp chương trình dễ quản lý dữ liệu, thực hiện các phép tính và xử lý các chức năng của website.

Trong JavaScript, có ba cách khai báo biến phổ biến là `var`, `let` và `const`. Mỗi cách khai báo có đặc điểm và phạm vi sử dụng khác nhau.

2.4.2.1 Khai báo bằng `var`

Từ khóa `var` được sử dụng trong các phiên bản JavaScript cũ để khai báo biến. Biến được khai báo bằng `var` có thể được khai báo lại và thay đổi giá trị nhiều lần.

```
var shopName = "Prime Kit Shop";  
var price = 350000;  
console.log(shopName);  
console.log(price);
```

2.4.2.2 Khai báo bằng `let`

Biến khai báo bằng `let` có thể thay đổi giá trị nhưng không thể khai báo lại trong cùng một phạm vi. Là cách khai báo biến được sử dụng phổ biến nhất

```
let quantity = 1;  
  
quantity = 2;  
  
console.log(quantity);
```

2.4.2.3 Khai báo bằng `const`

Từ khóa `const` được dùng để khai báo hằng số. Sau khi được gán giá trị, biến khai báo bằng `const` không thể gán lại giá trị khác.

```
const shopName = "Prime Kit Shop";  
console.log(shopName);
```

2.4.3 Cấu trúc điều kiện

Cấu trúc điều kiện là một thành phần quan trọng trong JavaScript, được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và quyết định chương trình sẽ thực hiện những câu lệnh nào dựa trên kết quả của điều kiện đó. Nhờ cấu trúc điều kiện, chương trình có thể xử lý nhiều tình huống khác nhau, giúp website trở nên linh hoạt và thông minh hơn.

JavaScript cung cấp nhiều loại cấu trúc điều kiện, trong đó phổ biến nhất là if, if...else, if...else if...else.

2.4.3.1 Cấu trúc if

Cấu trúc if được sử dụng khi chương trình chỉ thực hiện một khối lệnh nếu điều kiện đúng

```
let quantity = 5;
if (quantity > 0)
{console.log("Sàn phẩm còn hàng");
}
```

2.4.3.2 Cấu trúc if...else

Cấu trúc if...else được sử dụng khi có hai trường hợp xảy ra: điều kiện đúng hoặc điều kiện sai.

```
let quantity = 0;
if (quantity > 0){
    console.log ("Còn hàng");}
else {
    console.log ("Hết hàng");}
```

2.4.3.3 Cấu trúc if...else if...else

Cấu trúc này được sử dụng khi cần kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau.

```
let price = 450000;
if (price < 300000) {
    console.log ("Giá thấp");}
else if (price <= 500000) {
    console.log ("Giá trung bình");}
else {console.log ("Giá cao");}
```

2.4.4 Cấu trúc lặp

Cấu trúc lặp (Loop) là một trong những cấu trúc điều khiển quan trọng trong JavaScript, được sử dụng để thực hiện lặp đi lặp lại một hoặc nhiều câu lệnh cho đến khi điều kiện kết thúc được thỏa mãn. Việc sử dụng cấu trúc lặp giúp giảm số lượng mã nguồn, tăng hiệu quả xử lý và làm cho chương trình ngắn gọn, dễ bảo trì hơn.

JavaScript cung cấp nhiều loại vòng lặp khác nhau, trong đó phổ biến nhất là for, while, do...while.

2.4.4.1 Cấu trúc lặp for

Vòng lặp for được sử dụng khi biết trước số lần lặp.

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
    console.log(i);  
}
```

2.4.4.2 Cấu trúc lặp while

Vòng lặp while sẽ thực hiện khối lệnh khi điều kiện còn đúng. Điều kiện được kiểm tra trước mỗi lần lặp.

```
let i = 1;  
while (i <= 5) {  
    console.log(i);  
    i++;  
}
```

2.4.4.3 Cấu trúc lặp do..while

Khác với while, vòng lặp do...while sẽ thực hiện khối lệnh ít nhất một lần, sau đó mới kiểm tra điều kiện.

```
let i = 1;  
do {  
    console.log(i);  
    i++;  
} while (i <= 5);
```


2.4.5 Hàm trong JavaScript

Hàm (Function) là một tập hợp các câu lệnh được nhóm lại để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Hàm giúp chia chương trình thành các phần nhỏ, dễ quản lý, dễ bảo trì và có thể tái sử dụng nhiều lần mà không cần viết lặp lại cùng một đoạn mã. Đây là một trong những thành phần quan trọng của JavaScript và được sử dụng rộng rãi trong phát triển website.

Trong quá trình xây dựng website Prime Kit Shop, hàm được sử dụng để xử lý nhiều chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tính tổng tiền, kiểm tra thông tin đăng nhập và đăng ký, cũng như cập nhật dữ liệu trên giao diện. Việc sử dụng hàm giúp chương trình có cấu trúc rõ ràng, giảm sự trùng lặp của mã nguồn và thuận tiện cho việc nâng cấp hệ thống.

JavaScript hỗ trợ nhiều cách khai báo hàm, trong đó phổ biến nhất là Function Declaration, Function Expression và Arrow Function.

2.4.5.1 Function Declaration

Đây là cách khai báo hàm phổ biến nhất trong JavaScript. Hàm được định nghĩa bằng từ khóa `function`, theo sau là tên hàm và danh sách tham số (nếu có).

```
function hello() {  
    alert("Chào mừng đến với Prime Kit Shop!");  
}  
hello();
```

2.4.5.2 Function Expression

Function Expression là cách gán một hàm cho một biến. Hàm chỉ có thể được gọi sau khi biến đã được khởi tạo.

```
const showPrice = function(price) {  
    console.log("Giá sản phẩm: " + price + " VNĐ");  
};  
showPrice(350000);
```

2.4.5.3 Arrow Function

Arrow Function được giới thiệu từ phiên bản **ES6** nhằm giúp cú pháp ngắn gọn và dễ đọc hơn.

```
const sum = (a, b) => {  
    return a + b;  
};  
  
console.log(sum(5, 10))
```

2.4.6 DOM API

DOM (Document Object Model) là mô hình biểu diễn tài liệu HTML dưới dạng các đối tượng. DOM API cho phép JavaScript truy cập, thay đổi nội dung, thuộc tính, kiểu hiển thị của các phần tử HTML và xử lý các sự kiện do người dùng thực hiện.

Trong thiết kế website, DOM API giúp tạo ra các trang web có tính tương tác cao như cập nhật nội dung, hiển thị dữ liệu và phản hồi các thao tác của người dùng mà không cần tải lại trang [6].

Trong đề tài Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop, DOM API được sử dụng để hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, cập nhật giỏ hàng và xử lý các sự kiện như nhấn nút, nhập dữ liệu và chuyển trang.

2.4.6.1 Tìm kiếm phần tử

Để thao tác với các phần tử HTML, trước hết JavaScript cần tìm và truy cập đến phần tử đó thông qua DOM API. JavaScript cung cấp nhiều phương thức để tìm kiếm các phần tử trên trang web dựa vào id, class, tên thẻ hoặc bộ chọn CSS.

```
document.getElementById("anh-chi-tiet");  
document.getElementsByClassName("anh-chi-tiet");  
document.getElementsByTagName("div");  
document.querySelector(".anh-chi-tiet");  
document.querySelectorAll(".anh-chi-tiet");
```

Trong đó:

- `getElementById ()`: Tìm phần tử theo thuộc tính id.
- `getElementsByClassName ()`: Tìm các phần tử có cùng class.
- `getElementsByTagName ()`: Tìm các phần tử theo tên thẻ HTML.
- `querySelector ()`: Tìm phần tử đầu tiên phù hợp với bộ chọn CSS.
- `querySelectorAll ()`: Tìm tất cả các phần tử phù hợp với bộ chọn CSS.

2.4.6.2 Thay đổi nội dung phần tử

DOM API cho phép thay đổi nội dung của phần tử bằng thuộc tính `innerHTML` hoặc `textContent`.

```
document.getElementById("title").innerHTML = "Prime Kit Shop";
```

2.4.6.3 Thay đổi thuộc tính của phần tử

JavaScript có thể thay đổi các thuộc tính của phần tử HTML thông qua DOM API.

```
document.getElementById("logo").src = "images/logo.png";
```

2.4.6.4 Tạo phần tử mới

JavaScript cho phép tạo thêm các phần tử HTML mới ngay trên trang web bằng DOM API. Điều này giúp website có thể hiển thị thêm nội dung hoặc dữ liệu mà không cần tải lại trang.

Để tạo một phần tử mới, sử dụng phương thức `document.createElement()`. Sau đó, có thể thêm nội dung cho phần tử và chèn vào trang web bằng `appendChild()`.

```
const p = document.createElement("p");  
p.textContent = "Chào mừng đến với Prime Kit Shop!";  
document.body.appendChild(p);
```

Trong đó :

- `createElement("p")` tạo một thẻ `<p>`.
- `textContent` thêm nội dung cho thẻ.
- `appendChild()` thêm thẻ `<p>` vào cuối trang web.

2.4.6.5 Thêm phần tử vào DOM

Sau khi tạo một phần tử mới, JavaScript cần thêm phần tử đó vào DOM để nó hiển thị trên trang web. Việc thêm phần tử vào DOM giúp cập nhật nội dung của trang mà không cần tải lại.

Để thêm phần tử vào DOM, thường sử dụng các phương thức `appendChild()` hoặc `append()`.

```
const div = document.createElement("div");
div.textContent = "Sản phẩm mới";
document.body.appendChild(div);
```

Trong đó:

- `createElement("div")` tạo một thẻ `<div>` mới.
- `textContent` thêm nội dung cho thẻ.
- `appendChild()` thêm thẻ `<div>` vào cuối phần `<body>` của trang web.

2.4.6.6 Thêm vào đầu phần tử

Để thêm phần tử vào đầu, thường sử dụng phương thức `prepend()`.

```
document. body. prepend(p) ;
```

2.4.6.7 Xóa phần tử

JavaScript cho phép xóa một phần tử HTML khỏi trang web bằng DOM API. Khi phần tử bị xóa, nó sẽ không còn hiển thị trên giao diện. Chức năng này thường được sử dụng khi người dùng xóa sản phẩm, xóa thông báo hoặc xóa dữ liệu khỏi trang.

Để xóa phần tử, thường sử dụng phương thức `remove()`.

```
const product = document.getElementById("product");
product.remove();
```

2.4.6.8 Xử lý sự kiện

Xử lý sự kiện (Event Handling) là chức năng của JavaScript cho phép chương trình phản hồi các thao tác của người dùng như nhấp chuột, nhập dữ liệu, di chuyển chuột hoặc nhấn bàn phím. Nhờ đó, website trở nên tương tác và linh hoạt hơn.

Để xử lý sự kiện, JavaScript thường sử dụng phương thức `addEventListener()`.

```
const button = document.getElementById("btn");
button.addEventListener("click", function () {
    alert("Bạn đã nhấn nút!");
});
```

2.5 CSS

CSS là ngôn ngữ dùng để định dạng và thiết kế giao diện cho trang web. CSS giúp thay đổi màu sắc, phông chữ, kích thước, khoảng cách và cách sắp xếp các thành phần trên trang web, làm cho giao diện trở nên đẹp mắt và dễ sử dụng hơn [7].

Trong thiết kế website, CSS kết hợp với HTML để tạo nên giao diện hoàn chỉnh. HTML xây dựng cấu trúc nội dung, còn CSS chịu trách nhiệm trình bày và định dạng nội dung đó [8].

Trong đề tài Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop, CSS được sử dụng để thiết kế giao diện các trang như Trang chủ, Sản phẩm, Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng, Đăng nhập và Đăng ký, giúp website có giao diện thống nhất, chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng.

2.5.1 CSS Color

Thuộc tính color trong CSS được sử dụng để thay đổi màu chữ của các phần tử trên trang web. Đây là một trong những thuộc tính cơ bản và được sử dụng rất phổ biến để làm nổi bật nội dung và tăng tính thẩm mỹ cho giao diện.

Màu sắc có thể được khai báo bằng tên màu, mã màu HEX, giá trị RGB hoặc HSL.

- Sử dụng tên màu:

```
h1 {  
    color: blue;  
}
```

- Sử dụng mã màu HEX

```
p {  
    color: #ff0000;  
}
```

- Sử dụng giá trị RGB

```
h2 {  
    color: rgb(0, 128, 255);  
}
```

Bảng 4 Một số cách khai báo màu phổ biến

Cách khai báo	Ví dụ
Tên màu	color: red;
Mã HEX	color: #0000FF;
RGB	color: rgb(255,0,0);
HSL	color: hsl(120,100%,50%);

2.5.2 CSS Backgrounds

CSS Backgrounds là nhóm thuộc tính dùng để thiết lập nền (background) cho các phần tử trên trang web. Có thể sử dụng màu nền hoặc hình ảnh nền để làm cho giao diện đẹp và sinh động hơn.

Trong website Prime Kit Shop, thuộc tính Background được sử dụng để tạo màu nền cho trang web, thanh menu, banner, sản phẩm và các nút bấm, giúp giao diện trở nên nổi bật và dễ nhìn.

Bảng 5 Một số thuộc tính Backgrounds thông thường

Thuộc tính	Chức năng
background-color	Đặt màu nền cho phần tử.
background-image	Đặt hình ảnh làm nền.
background-repeat	Quy định hình nền có lặp lại hay không.
background-position	Xác định vị trí của hình nền.
background-size	Quy định kích thước của hình nền.

- Đặt màu nền

```
body {
    background-color: #f5f5f5;
}
```

- Đặt hình nền

```
body {  
    background-image: url("background.jpg");  
}
```

- Không lặp lại hình nền

```
body {  
    background-image: url("background.jpg");  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

2.6 Framework Bootstrap

Bootstrap là một framework mã nguồn mở được sử dụng để thiết kế giao diện website nhanh chóng và dễ dàng. Bootstrap cung cấp sẵn nhiều thành phần giao diện như nút bấm, thanh điều hướng, bảng, biểu mẫu, thẻ (Card), cửa sổ thông báo và hệ thống lưới (Grid System), giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian phát triển [9].

Một trong những ưu điểm nổi bật của Bootstrap là khả năng Responsive, giúp website tự động điều chỉnh giao diện phù hợp với nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Trong đề tài Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop, Bootstrap được sử dụng để xây dựng bố cục giao diện, tạo thanh điều hướng, thiết kế các nút bấm, biểu mẫu đăng nhập, đăng ký và hiển thị sản phẩm. Nhờ đó, website có giao diện hiện đại, dễ sử dụng và hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.

2.6.1 Cách sử dụng Bootstrap

Để sử dụng Bootstrap, trước tiên cần thêm thư viện Bootstrap vào trang HTML. Có hai cách phổ biến là sử dụng CDN hoặc tải Bootstrap về máy.

2.6.1.1 Sử dụng bootstrap bằng CDN

Đây là cách đơn giản và phổ biến nhất. Chỉ cần chèn đường dẫn Bootstrap vào phần <head> của tệp HTML.

```
<head>
<link
rel="stylesheet"href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
```

2.6.1.2 Container

Container là một thành phần quan trọng trong Bootstrap, được sử dụng để chứa và căn chỉnh nội dung trên trang web. Container giúp bố cục gọn gàng, các thành phần được sắp xếp hợp lý và hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.

Bootstrap cung cấp hai loại Container phổ biến:

- `.container`: Có chiều rộng cố định và tự động thay đổi theo từng kích thước màn hình.
- `.container-fluid`: Chiếm toàn bộ chiều rộng của màn hình.

Container dùng để chứa nội dung.

```
<div class="container">
    Nội dung
</div>
<div class="container-fluid">
    Nội dung
</div>
```

2.6.1.3 Grid System

Grid System là hệ thống lưới của Bootstrap, được sử dụng để chia bố cục trang web thành các hàng (row) và cột (column). Hệ thống này giúp sắp xếp nội dung khoa học và tự động điều chỉnh phù hợp với nhiều kích thước màn hình.

Bootstrap chia mỗi hàng thành 12 cột. Người lập trình có thể kết hợp các cột với kích thước khác nhau để tạo bố cục theo nhu cầu.

Grid System gồm ba thành phần chính:

- `.container`: Chứa toàn bộ nội dung.

- `.row`: Tạo một hàng.
- `.col`: Tạo các cột trong hàng.

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    Cột 1
  </div>
  <div class="col-md-6">
    Cột 2
  </div>
</div>
```

2.6.1.4 Image

Image là thành phần của Bootstrap được sử dụng để hiển thị và định dạng hình ảnh trên trang web. Bootstrap cung cấp nhiều lớp (class) giúp hình ảnh hiển thị đẹp hơn, tự động thay đổi kích thước và phù hợp với nhiều loại thiết bị.

Trong website Prime Kit Shop, Image được sử dụng để hiển thị logo, banner quảng cáo, hình ảnh sản phẩm và hình ảnh thương hiệu.

Bảng 6 Một số lớp Image thường dùng

Class	Chức năng
<code>.img-fluid</code>	Giúp hình ảnh tự động co giãn theo kích thước màn hình.
<code>.rounded</code>	Bo tròn các góc của hình ảnh.
<code>.rounded-circle</code>	Hiển thị hình ảnh dạng hình tròn.
<code>.img-thumbnail</code>	Hiển thị hình ảnh có khung viền.

Ảnh responsive:

```

```

Ảnh bo góc:

```
img src="images/logo.png" class="rounded" alt="Logo">
```

2.6.1.5 Link

Link trong Bootstrap được sử dụng để tạo các liên kết giữa các trang web hoặc đến các tài nguyên khác. Bootstrap cung cấp sẵn nhiều lớp (class) giúp định dạng liên kết đẹp hơn mà không cần viết nhiều mã CSS.

Trong website Prime Kit Shop, Link được sử dụng để tạo thanh menu điều hướng, liên kết đến các trang như Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đăng nhập, Đăng ký, Giới thiệu và Liên hệ.

Bảng 7 Một số lớp link thường dùng

Class	Chức năng
.link-primary	Hiển thị liên kết với màu chính (Primary).
.link-secondary	Hiển thị liên kết với màu phụ.
.link-success	Hiển thị liên kết màu xanh lá.
.link-danger	Hiển thị liên kết màu đỏ.
.link-dark	Hiển thị liên kết màu đen.
.link-light	Hiển thị liên kết màu trắng.

```
<a href="#"
  class="link-primary">
  Trang chủ
</a>
```

2.6.1.6 Button

Button là thành phần của Bootstrap dùng để tạo các nút bấm trên trang web. Bootstrap cung cấp nhiều kiểu nút với màu sắc và kích thước khác nhau, giúp giao diện đẹp hơn mà không cần viết nhiều mã CSS.

Trong website Prime Kit Shop, Button được sử dụng cho các chức năng như Mua ngay, Thêm vào giỏ hàng, Đăng nhập, Đăng ký, Tìm kiếm và Thanh toán.

Bảng 8 Một số lớp Button thường dùng

Class	Chức năng
.btn	Lớp cơ bản để tạo nút bấm.
.btn-primary	Nút màu xanh.
.btn-secondary	Nút màu xám.
.btn-success	Nút màu xanh lá.
.btn-danger	Nút màu đỏ.
.btn-warning	Nút màu vàng.
.btn-info	Nút màu xanh nhạt.
.btn-dark	Nút màu đen.
.btn-light	Nút màu trắng.

```
<button class="btn btn-primary">
    Mua ngay
</button>
```

2.6.1.7 Card

Card là thành phần của Bootstrap dùng để hiển thị nội dung trong một khung. Card thường được sử dụng để trình bày sản phẩm, bài viết, hình ảnh hoặc thông tin một cách gọn gàng và đẹp mắt.

Trong website Prime Kit Shop, Card được sử dụng để hiển thị các sản phẩm như áo đấu, phụ kiện bóng đá cùng với hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và nút Mua ngay hoặc Thêm vào giỏ hàng.

Một Card thường gồm các thành phần:

- card: Khung chính của Card.

- card-img-top: Hình ảnh sản phẩm.
- card-body: Phần chứa nội dung.
- card-title: Tiêu đề.
- card-text: Nội dung mô tả.

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
    
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Áo Manchester United</h5>
        <p class="card-text">Giá: 350.000 VNĐ</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary"> Mua ngay </a>
    </div>
</div>
```

2.6.1.8 Form Control

Form Control là lớp (class) của Bootstrap dùng để tạo và định dạng các ô nhập liệu (input), giúp giao diện đẹp, đồng nhất và dễ sử dụng.

```
<input type="text"
      class="form-control">
```

2.6.1.9 Navbar

Navbar là thanh điều hướng (menu) của website, thường đặt ở đầu trang. Navbar giúp người dùng dễ dàng chuyển đến các trang như Trang chủ, Sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ, ...

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="#">Prime Kit Shop</a>

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
            data-bs-target="#menu">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
```

```

<div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
  <ul class="navbar-nav ms-auto">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Trang chủ</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Sản phẩm</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Liên hệ</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
</nav>

```

Các thành phần của Navbar

- navbar: Tạo thanh điều hướng.
- navbar-brand: Hiển thị tên hoặc logo của website.
- navbar-nav: Chứa danh sách các mục menu.
- nav-item: Mỗi mục trong menu.
- nav-link: Liên kết của từng mục.
- navbar-expand-lg: Menu sẽ thu gọn trên màn hình nhỏ và mở rộng trên màn hình lớn.
- bg-light: Màu nền sáng cho Navbar.
- navbar-light: Màu chữ phù hợp với nền sáng.

2.6.1.10 Responsive trong Bootstrap

Bootstrap hỗ trợ giao diện tương thích với nhiều kích thước màn hình thông qua hệ thống Grid và các lớp Responsive. Nhờ đó, website có thể hiển thị đẹp trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính.

Bảng 9 Các lớp Responsive

Lớp	Kích thước màn hình	Thiết bị
-----	---------------------	----------

col-sm	$\geq 576\text{px}$	Điện thoại ngang
col-md	$\geq 768\text{px}$	Máy tính bảng
col-lg	$\geq 992\text{px}$	Laptop
col-xl	$\geq 1200\text{px}$	Máy tính để bàn
col-xxl	$\geq 1400\text{px}$	Màn hình lớn

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">
      Cột 1
    </div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">
      Cột 2
    </div>
    <div class="col-sm-12 col-md-12 col-lg-4">
      Cột 3
    </div>
  </div>
</div>

```

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Hiện nay, nhu cầu mua sắm áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn bán hàng theo phương thức truyền thống hoặc qua mạng xã hội, gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Vì vậy, đề tài "*Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến PRIME KIT SHOP*" được thực hiện nhằm xây dựng một website hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm, đặt mua sản phẩm và giúp người quản trị quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Xem danh mục áo đấu.
- Tìm kiếm Áo.
- Xem thông tin chi tiết áo đấu.
- Thêm vào giỏ hàng.
- Đặt hàng trực tuyến.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý thông tin cá nhân.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Thời gian tải trang nhanh.

Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu.

Mã hóa mật khẩu người dùng.

Phân quyền quản trị.

Bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Kiểm tra và xác thực dữ liệu.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Hệ thống sử dụng mảng dữ liệu mangSanPham [] trong JavaScript để lưu trữ thông tin các mẫu áo. Mỗi phần tử trong mảng là một đối tượng (object) chứa đầy đủ thông tin của một cuốn sách như tên áo, giá bán, thương hiệu, hình ảnh và mô tả.

3.3.2 Đặc tả chi tiết

Đối tượng áo đấu được xây dựng với các thuộc tính sau:

```
{
    tenSp: "Áo thi đấu sân nhà CLB Manchester United
2026/2027",
    giaSp: "2.200.000",
    tenAnh: "aodau2627.jpg",
    moTa: "Áo thi đấu CLB Manchester United 2026/2027 chính
hãng, chất liệu cao cấp.",
    Thuonghieu: "Adidas",
},
```

Bảng 10 Đặc tả chi tiết

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Id	INT	Mã sản phẩm
tenSP	VARCHAR	Tên sản phẩm
gia	DECIMAL	Giá bán
hinhAnh	VARCHAR	Hình ảnh
moTa	TEXT	Mô tả

3.4 Thiết kế chức năng

Hệ thống WEBSITE bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến *PRIME KIT SHOP* được thiết kế với các chức năng chính nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn và mua áo đấu trực tuyến của người dùng. Các chức năng được phân chia thành hai nhóm chính: chức năng dành cho khách hàng và chức năng dành cho quản trị viên.

- Xem danh sách áo đấu và phụ kiện bóng đá.
- Tìm kiếm sách theo tên.
- Xem thông tin chi tiết về áo đấu.
- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật giỏ hàng.
- Đặt hàng trực tuyến.


3.5 Thiết kế giao diện

Giao diện website Prime Kit Shop được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản và dễ sử dụng. Màu sắc chủ đạo là trắng, đen và cam, tạo cảm giác năng động, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh áo đấu và phụ kiện bóng đá. Các chức năng được bố trí rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và thực hiện các thao tác mua sắm.

Các giao diện chính bao gồm:

- Trang chủ.
- Trang danh sách.
- Trang chi tiết.
- Trang giỏ hàng.
- Trang đăng nhập và đăng ký.
- Trang liên hệ.

3.5.1 Sơ đồ website



Hình 1 Sơ đồ website

Website Prime Kit Shop: Hệ thống tổng thể quản lý và điều hướng toàn bộ trang web.

Trang chủ: Trang tổng quan hiển thị giao diện chính, các nội dung nổi bật, tin tức hoặc sách mới cập nhật.

Sản phẩm: Nơi hiển thị danh sách áo đấu đang được bày bán.

Giới thiệu: Trang cung cấp thông tin về website, sứ mệnh, tầm nhìn hoặc thông tin về đơn vị chủ quản.

Liên hệ: Trang chứa thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, email, bản đồ hoặc form gửi góp ý).

Đăng ký: Chức năng cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống.

Giỏ hàng: Nơi lưu trữ và hiển thị các sản phẩm mà người dùng đã chọn mua trước khi tiến hành thanh toán.




Hình 2 Giao diện bổ sung website

Sơ đồ website thể hiện cấu trúc tổng thể và mối liên kết giữa các trang trong hệ thống Prime Kit Shop. Từ Trang chủ, người dùng có thể dễ dàng truy cập đến các trang Sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ, Đăng nhập, Đăng ký và Giỏ hàng. Cấu trúc được thiết kế đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng điều hướng, tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác mua sắm một cách thuận tiện.

3.5.2 Giao diện trang chủ


Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập website. Phía trên là logo cửa hàng, thanh điều hướng và nút giỏ hàng. Phần trung tâm sử dụng banner video tạo điểm nhấn và giới thiệu hình ảnh thương hiệu Prime Kit Shop. Bên dưới là khu vực hiển thị các sản phẩm nổi bật để khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn. Cuối trang là phần chân trang chứa thông tin liên hệ, địa chỉ, email và các liên kết hỗ trợ.



Hình 3. Giao diện trang chủ.

3.5.3 Giao diện trang sản phẩm


Trang Sản phẩm hiển thị danh sách các áo đấu và phụ kiện bóng đá mà cửa hàng cung cấp. Mỗi sản phẩm gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và các nút thao tác như Xem chi tiết hoặc Thêm vào giỏ hàng. Ngoài ra, trang còn hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn. Giao diện được bố trí theo dạng lưới, rõ ràng và thuận tiện cho việc xem cũng như lựa chọn sản phẩm.



Hình 4 Giao diện trang sản phẩm

3.5.4 Giao diện giỏ hàng


Trang Giỏ hàng hiển thị các sản phẩm mà người dùng đã chọn mua. Mỗi sản phẩm bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, số lượng, giá bán và thành tiền. Người dùng có thể cập nhật số lượng, xóa sản phẩm hoặc tiến hành đặt hàng. Giao diện được thiết kế đơn giản, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra thông tin đơn hàng trước khi thanh toán.



Hình 5 Giao diện giỏ hàng

3.5.5 Giao diện đăng nhập


Trang Đăng nhập cho phép người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, đồng thời cung cấp liên kết đến trang Đăng ký dành cho người dùng chưa có tài khoản. Việc xác thực thông tin giúp đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện trong quá trình mua sắm.



Hình 6 Giao diện đăng nhập

3.5.6 Giao diện giới thiệu


Trang Giới thiệu cung cấp thông tin tổng quan về Prime Kit Shop, bao gồm mục tiêu hoạt động, sản phẩm kinh doanh và cam kết mang đến những mẫu áo đấu, phụ kiện bóng đá chất lượng cho khách hàng. Giao diện được trình bày đơn giản, rõ ràng với hình ảnh và nội dung dễ đọc, giúp người dùng hiểu hơn về cửa hàng và tạo sự tin tưởng khi mua sắm.



Hình 7 Giao diện giới thiệu

3.5.7 Giao diện liên hệ

Trang Liên hệ cung cấp các thông tin cần thiết như địa chỉ, số điện thoại, email và biểu mẫu liên hệ để người dùng gửi ý kiến hoặc thắc mắc đến cửa hàng. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp khách hàng dễ dàng kết nối và nhận được sự hỗ trợ từ Prime Kit Shop.



Hình 8 Giao diện liên hệ

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Bảng 11 Dữ liệu thử nghiệm

STT	Tên	Thương hiệu	Giá (VND)
1	Áo thi đấu sân nhà Manchester United 2026/2027	Adidas	2.200.000
2	Áo đấu sân nhà Manchester United 26/27 Phiên bản Authentic	Adidas	3.000.000
3	Áo đấu sân khách Manchester United 25/26	Adidas	2.200.000
4	Áo đấu sân khách Manchester United 25/26 Phiên bản Authentic	Adidas	3.000.000
5	Áo đấu thứ ba Manchester United 25/26	Adidas	2.200.000
6	Áo đấu thứ ba Manchester United 25/26 Phiên bản Authentic	Adidas	3.000.000
7	Áo đấu sân nhà Manchester United 25/26	Adidas	2.200.000
8	Áo đấu sân nhà Manchester United 25/26 Phiên bản Authentic	Adidas	3.000.000
9	Áo đấu sân nhà Đội tuyển Nhật Bản 2026	Adidas	2.200.000
10	Áo đấu sân khách Đội tuyển Nhật Bản 2026	Adidas	2.200.000
11	Áo đấu sân nhà CLB Real Madrid 26/27	Adidas	2.200.000
12	Áo đấu sân nhà CLB Real Madrid 26/27 Phiên bản Authentic	Adidas	3.000.000
13	Áo đấu sân nhà Đội tuyển Tây Ban Nha 2026	Adidas	2.200.000

14	Áo đấu sân nhà Đội tuyển Tây Ban Nha 2026 Phiên bản Authentic	Adidas	3.000.000
15	Áo khoác Anthem sân nhà Đội tuyển Argentina	Adidas	2.300.000
16	Áo khoác Anthem sân nhà CLB Manchester United	Adidas	2.500.000
17	Áo đấu sân nhà CLB Manchester City 26/27	Puma	2.200.000
18	Áo đấu sân nhà CLB Bayern Munich 26/27	Adidas	2.200.000
19	Áo đấu sân nhà CLB Bayern Munich 25/26	Adidas	2.200.000
20	Áo đấu sân khách CLB Bayern Munich 25/26	Adidas	3.000.000

4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình 9 Giao diện trang chủ

Mô tả trang chủ hệ thống Prime Kit Shop

Trang chủ là giao diện đầu tiên của hệ thống khi người dùng truy cập vào website Prime Kit Shop. Phần đầu trang gồm logo cửa hàng, tên thương hiệu và nút Giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm đã chọn. Bên dưới là thanh điều hướng với các mục Trang

chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Liên hệ và Đăng nhập, giúp người dùng dễ dàng chuyển đến các chức năng mong muốn.

Khu vực trung tâm của trang là banner sử dụng video nền kết hợp với tên thương hiệu và thông điệp giới thiệu, tạo điểm nhấn và thu hút người dùng. Phía dưới banner là mục Sản phẩm nổi bật, hiển thị các mẫu áo đấu tiêu biểu của cửa hàng dưới dạng lưới. Mỗi sản phẩm bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán cùng các nút Xem chi tiết và Thêm vào giỏ hàng để hỗ trợ người dùng thao tác mua sắm nhanh chóng.

Cuối trang là Footer, cung cấp các thông tin như địa chỉ cửa hàng, số điện thoại, email liên hệ và các liên kết hỗ trợ. Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại, bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng khi sử dụng website.

4.2.2 Giao diện trang sản phẩm


Mô tả trang sản phẩm

Trang Sản phẩm là nơi hiển thị toàn bộ các sản phẩm mà cửa hàng Prime Kit Shop đang kinh doanh. Giao diện được thiết kế theo dạng lưới, mỗi sản phẩm được trình bày trong một thẻ riêng gồm hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán, giúp người dùng dễ dàng quan sát và so sánh.

Phía trên danh sách sản phẩm có ô tìm kiếm, cho phép người dùng nhập tên sản phẩm để tìm kiếm nhanh. Hệ thống sử dụng JavaScript để lọc và hiển thị những sản phẩm phù hợp với từ khóa mà người dùng nhập.

Mỗi sản phẩm đều có hai nút chức năng là Xem chi tiết và Thêm vào giỏ hàng. Nút Xem chi tiết giúp người dùng chuyển đến trang thông tin chi tiết của sản phẩm để xem mô tả, đặc điểm và thông tin liên quan. Nút Thêm vào giỏ hàng cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không cần chuyển sang trang khác.

Các sản phẩm được lấy từ mảng dữ liệu trong JavaScript và hiển thị tự động khi trang được tải. Giao diện được xây dựng theo hướng đơn giản, trực quan và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm sản phẩm.



Hình 4 Giao diện trang sản phẩm


4.2.3 Giao diện trang giới thiệu

Mô tả trang giới thiệu

Trang Giới thiệu cung cấp những thông tin tổng quan về Prime Kit Shop, bao gồm quá trình hình thành, mục tiêu hoạt động và định hướng phát triển của cửa hàng. Nội dung của trang giúp người dùng hiểu rõ hơn về thương hiệu cũng như các sản phẩm mà cửa hàng cung cấp.


Giao diện được thiết kế đơn giản với bố cục rõ ràng, kết hợp giữa hình ảnh và nội dung giới thiệu để tạo sự chuyên nghiệp và dễ theo dõi. Người dùng có thể tìm hiểu về sứ mệnh, cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ hỗ trợ khách hàng của cửa hàng.

Ngoài ra, trang vẫn giữ nguyên thanh điều hướng và chân trang giống các trang khác trong website, giúp người dùng dễ dàng chuyển sang các chức năng như Trang chủ, Sản phẩm, Liên hệ, Đăng nhập hoặc Giỏ hàng mà không làm gián đoạn quá trình sử dụng website.



Hình 7 Giao diện giới thiệu

4.2.4 Giao diện giỏ hàng



Mô tả trang giỏ hàng

Trang Giỏ hàng hiển thị danh sách các sản phẩm mà người dùng đã lựa chọn trong quá trình mua sắm. Mỗi sản phẩm bao gồm tên sản phẩm, giá bán, số lượng và thành tiền, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra thông tin trước khi đặt hàng.

Người dùng có thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, đồng thời hệ thống sẽ tự động cập nhật lại tổng số lượng và tổng giá trị đơn hàng. Nếu giỏ hàng không có sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Giỏ hàng trống" để người dùng biết và tiếp tục lựa chọn sản phẩm.

Dữ liệu giỏ hàng được lưu bằng Local Storage của trình duyệt, giúp giữ lại các sản phẩm đã thêm ngay cả khi người dùng tải lại trang. Giao diện được thiết kế đơn giản, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng.

4.2.5 Giao diện đăng nhập



The image shows a login interface with a dark blue background. In the center is a white rounded rectangle containing the title "Đăng nhập" in orange. Below the title are two input fields: "Tên đăng nhập" and "Mật khẩu". Under these fields is a large orange button with the text "ĐĂNG NHẬP" in black. At the bottom of the white area, there is a link that says "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" in orange.

Mô tả trang đăng nhập

Trang Đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng cách nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan với các ô nhập liệu rõ ràng và nút Đăng nhập để thực hiện xác thực tài khoản.

Hệ thống kiểm tra thông tin mà người dùng nhập, nếu đúng sẽ cho phép đăng nhập vào website, ngược lại sẽ hiển thị thông báo để người dùng nhập lại. Ngoài ra, trang còn cung cấp liên kết đến trang Đăng ký dành cho những người dùng chưa có tài khoản, giúp việc tạo tài khoản mới trở nên thuận tiện.

Giao diện được bố trí hợp lý, dễ sử dụng và thống nhất với phong cách thiết kế chung của website, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng khi truy cập hệ thống.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Thiết kế website bán áo đấu và phụ kiện bóng đá trực tuyến Prime Kit Shop", đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Website được xây dựng với giao diện thân thiện, hiện đại và dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, xem thông tin và mua sắm áo đấu, phụ kiện bóng đá của người dùng.

Hệ thống đã triển khai thành công các chức năng cơ bản như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký, đăng nhập và quản lý giỏ hàng. Việc sử dụng HTML, CSS, JavaScript cùng với Bootstrap giúp website có giao diện trực quan, hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị và mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.

Thông qua đề tài, em đã củng cố và vận dụng được các kiến thức đã học về thiết kế website, xây dựng giao diện người dùng, lập trình JavaScript và tổ chức dữ liệu trong quá trình phát triển một ứng dụng web. Bên cạnh đó, em cũng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và kiểm thử các chức năng của hệ thống.

Mặc dù website đã đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm nên vẫn còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

5.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, website Prime Kit Shop có thể được phát triển và hoàn thiện thêm với các chức năng sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu (MySQL/SQL Server) để quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng thay cho dữ liệu tĩnh trong JavaScript.
- Phát triển trang quản trị (Admin) giúp quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khách hàng và doanh thu.
- Tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như VNPAY, MoMo hoặc ZaloPay để hỗ trợ thanh toán thuận tiện.
- Bổ sung chức năng quản lý tài khoản cá nhân, theo dõi lịch sử mua hàng và cập nhật thông tin người dùng.

- Hoàn thiện chức năng lọc sản phẩm theo thương hiệu, mức giá, kích cỡ và đội bóng nhằm nâng cao trải nghiệm tìm kiếm.
- Tăng cường bảo mật hệ thống bằng cách mã hóa mật khẩu, xác thực người dùng và phân quyền truy cập.
- Tối ưu giao diện và hiệu năng website trên các thiết bị di động, đồng thời nâng cao tốc độ tải trang.
- Bổ sung các tính năng như đánh giá sản phẩm, yêu thích sản phẩm, mã giảm giá và thông báo khuyến mãi để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc tiếp tục phát triển các chức năng trên sẽ giúp website trở nên hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng và hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý của cửa hàng.

Top of Form

Bottom of Form

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Robbins, “Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics,” *O'Reilly Media*, 2018.
- [2] P. Prescott, *HTML 5*, 2015.
- [3] R. Tabarés, “HTML5 and the evolution of HTML; tracing the origins of digital platforms,” *ScienceDirect*, 2021.
- [4] L. Coulson, “The HTML and CSS Workshop: Learn to build your own websites and kickstart ...,” 2019.
- [5] D. Flanagan, “JavaScript,” trong *O'REILLY*, 2013.
- [6] P. A. Raymond, “Document Object Model (DOM),” *Mozilla Developer Network*.
- [7] R. d. Janeiro, “HTML & CSS,” *ALTA BOOKS EDITORA*, 2016.
- [8] F. Rivoal, “CSS Snapshot 2026,” *W3C Group Note*, 2026.
- [9] T. Hesterberg, “Bootstrap,” *WIRES* , 2011.