

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

GIỚI THIỆU CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM

Người hướng dẫn

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Tăng Huỳnh Anh Khoa

Mã số: 110125085

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

GIỚI THIỆU CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Tăng Huỳnh Anh Khoa

Mã Số: 110125085

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng Website Giới thiệu Âm thực Việt Nam”, em đã nhận được nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ giảng viên cùng các bạn học.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề án. Những ý kiến đóng góp quý báu cùng sự hướng dẫn tận tâm của cô đã giúp em tiếp cận và vận dụng kiến thức lập trình web một cách khoa học, thực tiễn và hiệu quả hơn. Sự đồng hành của cô là nguồn động viên to lớn, góp phần giúp em hoàn thành đề án này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các bạn cùng lớp đã luôn nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến trong quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ và động viên của các bạn là nguồn động lực giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề án với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ cô để có thể hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng của mình trong những đề tài tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Tăng Huỳnh Anh Khoa

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3 Phương pháp nghiên cứu	3
1.4 Đối tượng nghiên cứu	4
1.5 Ý nghĩa của đề tài	4
1.6 Kết luận chương	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Tổng quan về Website	6
2.2 HTML	8
2.2.1 Giới thiệu HTML	8
2.2.2 Cấu trúc tài liệu HTML	10
2.2.3 Các thẻ HTML cơ bản	12
2.2.4 Liên kết và hình ảnh	15
2.2.5 Bảng và danh sách	17
2.2.6 Form trong HTML	19
2.3 CSS	21
2.3.1 Giới thiệu CSS	21
2.3.2 Selector trong CSS	22
2.3.3 Box Model	24
2.3.4 Flexbox	25
2.3.5 Grid Layout	26
2.3.6 Responsive Web Design	27
2.4 JavaScript	28
2.4.1 Giới thiệu JavaScript	28
2.4.2 Biến và kiểu dữ liệu	29
2.4.3 Cấu trúc điều khiển	30
2.4.4 Hàm	31

2.4.5 Mảng và Object	32
2.4.6 DOM	33
2.4.7 Xử lý sự kiện	34
2.4.8 Local Storage	35
2.5 Bootstrap Framework	36
2.5.1 Giới thiệu Bootstrap	36
2.5.2 Grid System	37
2.5.3 Navbar	38
2.5.4 Card	39
2.5.5 Form	40
2.6 Kết luận chương	40
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	41
3.1 Mô tả bài toán	41
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	42
3.2.1 Yêu cầu chức năng	42
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	43
3.3 Thiết kế dữ liệu	44
3.4 Thiết kế chức năng	45
3.5 Thiết kế giao diện	47
3.5.1 Sơ đồ Website	47
3.5.2 Giao diện trang chủ	48
3.5.3 Giao diện danh sách món ăn	49
3.5.4 Giao diện chi tiết món ăn	50
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	51
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	51
4.2 Kết quả thực nghiệm	52
4.2.1 Giao diện trang chủ	52
4.2.2 Giao diện danh sách món ăn	53
4.2.3 Giao diện chi tiết món ăn	54
4.2.4 Chức năng tìm kiếm	55

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	56
5.1 Kết luận	56
5.2 Hướng phát triển	57
CHƯƠNG 6.TÀI LIỆU THAM KHẢO	58

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa lâu đời với nhiều giá trị truyền thống đặc sắc được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong đó, văn hóa ẩm thực được xem là một trong những nét đẹp tiêu biểu, góp phần tạo nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam. Trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi vùng miền đều sở hữu những món ăn đặc trưng mang hương vị riêng biệt, phản ánh điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các món ăn Việt Nam ngày càng gia tăng. Người dùng có xu hướng tìm hiểu về nguồn gốc, nguyên liệu, cách chế biến và giá trị văn hóa của các món ăn thông qua các website trực tuyến. Tuy nhiên, nguồn thông tin hiện nay còn phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau, gây khó khăn trong quá trình tra cứu và học tập.

Bên cạnh đó, nhiều website giới thiệu ẩm thực chỉ tập trung vào hình ảnh hoặc công thức nấu ăn mà chưa chú trọng đến việc giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử hình thành cũng như đặc điểm nổi bật của từng món ăn. Điều này làm giảm hiệu quả trong việc quảng bá nền ẩm thực Việt Nam đến người dùng trong và ngoài nước [1].

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài **“Thiết kế Website Giới thiệu các món ăn Việt Nam”** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp thông tin đầy đủ và trực quan về các món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Website không chỉ hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa ẩm thực Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, đề tài còn tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng những kiến thức đã học về thiết kế web như HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap vào thực tiễn, từ đó nâng cao kỹ năng lập trình, thiết kế giao diện và phát triển ứng dụng web [2].

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng website giới thiệu các món ăn Việt Nam nhằm cung cấp thông tin về các món ăn truyền thống, giúp người dùng dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và khám phá nền ẩm thực Việt Nam thông qua môi trường Internet.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Tìm hiểu các công nghệ phát triển website hiện đại.

- Nghiên cứu ngôn ngữ HTML5 để xây dựng cấu trúc trang web.

- Nghiên cứu CSS3 để thiết kế giao diện trực quan và thân thiện.

Nghiên cứu JavaScript để tăng khả năng tương tác giữa người dùng và hệ thống.

Tìm hiểu Bootstrap Framework để xây dựng giao diện đáp ứng trên nhiều thiết bị.

Xây dựng trang chủ giới thiệu về ẩm thực Việt Nam.

Xây dựng trang danh sách các món ăn.

Xây dựng trang chi tiết món ăn.

Thiết kế chức năng tìm kiếm món ăn.

Tối ưu giao diện trên máy tính và điện thoại.

Quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam [3].

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu

Thu thập các tài liệu liên quan đến thiết kế website từ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu trực tuyến và các website chuyên ngành. Đồng thời nghiên cứu các nguồn thông tin về văn hóa ẩm thực Việt Nam nhằm xây dựng nội dung phù hợp cho hệ thống [4].

1.3.2 Phương pháp phân tích

Phân tích nhu cầu người dùng đối với website giới thiệu món ăn. Xác định các chức năng cần thiết và xây dựng giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

1.3.3 Phương pháp thiết kế

Sử dụng HTML để xây dựng cấu trúc website, CSS để định dạng giao diện và JavaScript để tạo các chức năng tương tác. Bootstrap được sử dụng nhằm hỗ trợ thiết kế giao diện Responsive.

1.3.4 Phương pháp thực nghiệm

Tiến hành xây dựng website, kiểm tra các chức năng, đánh giá kết quả hoạt động và điều chỉnh hệ thống nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.

- Bootstrap Framework.
- Responsive Web Design.
- Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

1.4.2 Các món ăn được nghiên cứu

Website tập trung giới thiệu các món ăn nổi tiếng như:

- Phở bò Hà Nội.
- Bún Bò Huế.
- Bánh mì Việt Nam.
- Bánh xèo miền Tây.
- Cơm tấm Sài Gòn.
- Bún chả Hà Nội.
- Gỏi cuốn Nam Bộ.
- Hủ tiếu Nam Vang.
- Cao lầu Hội An.
- Chả cá Lã Vọng.

Những món ăn này được lựa chọn vì mang tính đại diện cho nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam.

1.5 Ý nghĩa của đề tài

1.5.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài giúp sinh viên củng cố kiến thức về thiết kế và phát triển website, đồng thời vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên có cơ hội tiếp cận quy trình phát triển phần mềm từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống đến triển khai và kiểm thử.

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn

Website giúp người dùng tiếp cận thông tin về các món ăn Việt Nam một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hệ thống góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam đến khách du lịch và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, website còn có thể được sử dụng như một nguồn tài liệu tham khảo phục vụ học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa ẩm thực dân tộc.

1.6 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng website giới thiệu các món ăn Việt Nam dưới dạng website tĩnh sử dụng HTML, CSS và JavaScript.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Hiển thị danh sách món ăn.
- Hiển thị chi tiết món ăn.
- Tìm kiếm món ăn.
- Hiển thị hình ảnh minh họa.
- Hiển thị thông tin giới thiệu món ăn.

Đề tài không triển khai các chức năng nâng cao như:

- Đăng nhập người dùng.
- Thanh toán trực tuyến.
- Đặt món ăn trực tuyến.
- Quản trị cơ sở dữ liệu

1.7 Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài xây dựng website giới thiệu các món ăn Việt Nam. Nội dung chương bao gồm lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài và phạm vi nghiên cứu.

Những nội dung trên là cơ sở quan trọng để triển khai các nội dung lý thuyết và xây dựng hệ thống trong các chương tiếp theo của báo cáo.

Đối với đề tài này, website được xây dựng nhằm giới thiệu các món ăn truyền thống Việt Nam đến người dùng trong và ngoài nước [5].

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về Website

2.1.1 Khái niệm Website

Website là tập hợp các trang web có liên kết với nhau thông qua hệ thống siêu liên kết (Hyperlink) và được lưu trữ trên máy chủ web (Web Server). Người dùng có thể truy cập website thông qua trình duyệt như Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox hoặc Safari.

Hiện nay website được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- + Giáo dục.
- + Thương mại điện tử.
- + Du lịch.
- + Y tế.
- + Giải trí.
- + Quảng bá văn hóa.

2.1.2 Lịch sử phát triển Website

Website đầu tiên trên thế giới được phát triển bởi nhà khoa học máy tính người Anh:

Tim Berners-Lee

vào năm 1991.

Từ đó đến nay, website đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển:

Giai đoạn	Đặc điểm
Website 1.0	Chỉ đọc thông tin
Website 2.0	Cho phép tương tác
Website 3.0	Thông minh hơn nhờ AI
Website hiện đại	Responsive và đa nền tảng

2.1.3 Phân loại Website

Website tĩnh

Website tĩnh được xây dựng bằng HTML và CSS.

Ưu điểm:

- Tốc độ tải nhanh.
- Dễ triển khai.
- Bảo mật tốt.

Nhược điểm:

- Khó cập nhật dữ liệu.
- Chức năng hạn chế.

Ví dụ:

- Website giới thiệu công ty.
- Website giới thiệu sản phẩm.

Website động

Website động có khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

Ưu điểm:

- Quản lý nội dung dễ dàng.
- Nhiều tính năng.

Nhược điểm:

- Chi phí cao.
- Phức tạp hơn.

Ví dụ:

- Facebook.
- Shopee.
- Tiki.

2.1.4 Vai trò của Website

2.2 HTML

2.2.1 Giới thiệu HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc của website.
HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ đánh dấu.
HTML sử dụng các thẻ (Tag) để mô tả nội dung trên trang web [6].

2.2.2 Cấu trúc tài liệu HTML

Một tài liệu HTML cơ bản có cấu trúc như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Mon An Viet Nam</title>
</head>

<body>

</body>

</html>
```

Giải thích

Thành phần	Ý nghĩa
DOCTYPE	Khai báo HTML5
html	Thẻ gốc
head	Chứa thông tin
title	Tiêu đề
body	Nội dung hiển thị

2.2.3 Các thẻ HTML cơ bản

Thẻ tiêu đề

```
<h1>ẨM THỰC VIỆT NAM</h1>
<h2>PHỞ BÒ</h2>
<h3>BÁNH MÌ</h3>
```

Kết quả:

ẨM THỰC VIỆT NAM
PHỞ BÒ
BÁNH MÌ

Thẻ đoạn văn

```
<p>
Phở bò là món ăn nổi tiếng của Việt Nam.
</p>
```

Thẻ hình ảnh

```

Ví dụ:

```

Kết quả:

[Hình ảnh Phở Bò]

Thẻ liên kết

```
<a href="products.html">
Danh sách món ăn
</a>
```

2.2.4 Danh sách trong HTML

Danh sách có thứ tự

```
<ol>
<li>Phở</li>
<li>Bún bò Huế</li>
<li>Bánh mì</li>
</ol>
```

Kết quả:

1. Phở
2. Bún bò Huế

3. Bánh mì

Danh sách không thứ tự

```
<ul>

<li>Phở</li>

<li>Bún bò Huế</li>

<li>Bánh mì</li>

</ul>
```

Kết quả:

- Phở
- Bún bò Huế
- Bánh mì

2.2.5 Bảng trong HTML

Ví dụ:

```
<table border="1">

<tr>

<th>Tên món ăn</th>

<th>Giá</th>

</tr>

<tr>

<td>Phở bò</td>

<td>50000</td>

</tr>

</table>
```

Kết quả:

Tên món ăn	Giá
Phở bò	50.000đ

2.2.6 Form trong HTML

Ví dụ:

```
<form>

<label>Họ tên</label>

<input type="text">

<label>Email</label>

<input type="email">

<button>Gửi</button>

</form>
```

Kết quả:

Họ tên:

Email :

2.2.7 Semantic HTML

Semantic HTML giúp website dễ hiểu hơn.

Một số thẻ Semantic:

```
<header></header>

<nav></nav>

<section></section>

<article></article>

<footer></footer>
```

Ví dụ:

```
<header>

<h1>
GIỚI THIỆU MÓN ĂN VIỆT NAM
</h1>

</header>
```

2.2.8 Ví dụ xây dựng giao diện món ăn

```
<div class="food">



<h3>Phở Bò Hà Nội</h3>

<p>
Món ăn truyền thống nổi tiếng.
</p>

</div>
```

Kết quả:

HÌNH ẢNH PHỞ BÒ HÀ NỘI Món ăn truyền thống nổi tiếng
--

2.2.9 Ứng dụng HTML trong đề tài

Trong website giới thiệu món ăn Việt Nam, HTML được sử dụng để:

Xây dựng trang chủ.

Xây dựng menu điều hướng.

Xây dựng danh sách món ăn.

Xây dựng trang chi tiết món ăn.

Xây dựng biểu mẫu liên hệ.

2.2.10 Kết luận HTML

HTML là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển website. Toàn bộ nội dung và cấu trúc website giới thiệu món ăn Việt Nam được xây dựng dựa trên HTML5 [7].

2.3 CSS

2.3.1 Giới thiệu CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng giao diện website.

CSS giúp:

Thay đổi màu sắc.

Thay đổi kích thước.

Căn chỉnh bố cục.

Tạo hiệu ứng.

Ví dụ:

```
h1{  
  color:red;  
}
```

Kết quả:

Tiêu đề sẽ hiển thị màu đỏ.

2.3.2 Cú pháp CSS

Cấu trúc:

```
selector{  
  property:value;  
}
```

Ví dụ:

```
p{  
  
  color:blue;  
  
  font-size:20px;  
  
}
```

2.3.3 Selector

Theo tên thẻ

```
h1{  
  color:red;  
}
```

Theo class

```
.food{  
  background:white;  
}
```

Theo id

```
#title{
```

```
color:green;
}
```

2.3.4 Color và Font

Ví dụ:

```
body{

font-family:Arial;

background:#f5f5f5;

}
h1{

color:#ff6600;

}
```

2.3.5 Box Model

Box Model gồm:

- Content
- Padding
- Border
- Margin

Margin
Border
Content

2.3.6 Flexbox

Flexbox là mô hình bố cục một chiều giúp sắp xếp các phần tử theo hàng hoặc cột một cách linh hoạt.

Ưu điểm của Flexbox

Dễ căn giữa phần tử.

Tự động điều chỉnh kích thước.

Hỗ trợ Responsive Design.

Giảm số lượng mã CSS [8].

Cấu trúc cơ bản

```
.container{
```

```
display:flex;
```

```
}
```

Các thuộc tính quan trọng

flex-direction

Xác định hướng hiển thị.

```
.container{  
  
display:flex;  
  
flex-direction:row;  
  
}
```

Giá trị:

Giá trị	Ý nghĩa
row	Ngang
column	Dọc
row-reverse	Ngang ngược
column-reverse	Dọc ngược

justify-content

Canh chỉnh theo chiều ngang.

```
.container{  
  
display:flex;  
  
justify-content:center;  
  
}
```

Các giá trị:

flex-start

flex-end

center

space-between

space-around

align-items

Canh chỉnh theo chiều dọc.

```
.container{
```

```
display:flex;
```

```
align-items:center;
```

```
}
```

Ví dụ minh họa

```
<div class="container">
```

```
<div>Phở</div>
```

```
<div>Bún Bò</div>
```

```
<div>Bánh Mì</div>
```

```
</div>
```

```
.container{
```

```
display:flex;
```

```
gap:20px;
```

```
}
```

Kết quả:

Phở

Bún Bò

Bánh Mì

2.3.7 CSS Grid Layout

Grid Layout là hệ thống bố cục hai chiều giúp chia website thành nhiều hàng và cột.

Khai báo Grid

```
.container{
```

```
display:grid;
```

```
}
```

Tạo cột

```
.container{
```

```
display:grid;
```

```
grid-template-columns:
```

```
1fr 1fr 1fr;
```

```
}
```

Ví dụ:

```
<div class="container">
```

```
<div>Phở</div>
```

```
<div>Bánh Mì</div>
```

```
<div>Bún Bò</div>
```

```
</div>
```

```
.container{
```

```
display:grid;
```

```
grid-template-columns:
```

```
repeat(3,1fr);
```

```
gap:20px;
```

```
}
```

Kết quả:

Phở

Bánh Mì

Bún Bò

2.3.8 CSS Animation

Animation giúp website sinh động hơn.

Ví dụ:

```
@keyframes fadeIn{
```

```
from{
```

```
opacity:0;
```

```
}
```

```
to{
```

```
opacity:1;
```

```
}
```

```
}  
Áp dụng:  
.food{
```

```
animation:fadeIn 2s;
```

```
}  
Kết quả:  
Khi tải trang, thẻ món ăn sẽ xuất hiện từ từ.
```

2.3.9 Responsive Web Design

Responsive Design giúp website hiển thị tốt trên:

Máy tính

Laptop

Tablet

Điện thoại

Media Query

```
@media(max-width:768px){
```

```
h1 {
```

```
font-size:24px;
```

```
}
```

```
}
```

Ý nghĩa:

Khi màn hình nhỏ hơn 768px thì tiêu đề giảm kích thước [9].

Ví dụ Responsive Menu

```
.menu{  
display:flex;  
}  
  
@media (max-width:768px) {  
  .menu{  
    flex-direction:column;  
  
  }  
}
```

Ứng dụng trong đề tài

Website giới thiệu món ăn Việt Nam sử dụng Responsive Design để:

Hiển thị tốt trên điện thoại.

Hiển thị tốt trên máy tính.

Tăng trải nghiệm người dùng.

Tăng khả năng tiếp cận.

2.3.10 Ví dụ thiết kế thẻ món ăn bằng CSS HTML

```
<div class="food">



<h3>Phở Bò Hà Nội</h3>

<p>
Đặc sản nổi tiếng của Việt Nam
</p>

</div>
```

CSS

```
.food{

width:300px;

background:white;

padding:20px;

border-radius:10px;

box-shadow:0 0 10px gray;

}
```

Kết quả:

HÌNH ẢNH

PHỞ BÒ HÀ NỘI

Đặc sản nổi tiếng

2.3.11 Ứng dụng CSS trong đề tài

Trong website giới thiệu món ăn Việt Nam, CSS được sử dụng để:

Thiết kế giao diện.

Tạo menu điều hướng.

Hiển thị danh sách món ăn.

Thiết kế nút bấm.

Thiết kế Footer.

Thiết kế Responsive [10].

2.3.12 Kết luận CSS

CSS đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giao diện website. Nhờ CSS, website giới thiệu món ăn Việt Nam có giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau.

2.4 JAVASCRIPT

2.4.1 Giới thiệu JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo tính tương tác cho website.

JavaScript giúp:

+Xử lý sự kiện.

+Kiểm tra dữ liệu.

+Thao tác DOM.

+tìm kiếm dữ liệu.

+hiển thị dữ liệu động.

+Trong đề tài này, JavaScript được sử dụng để:

+Hiển thị danh sách món ăn.

+Tìm kiếm món ăn.

+Chuyển trang chi tiết.

+Quản lý dữ liệu món ăn [11].

2.4.2 Biến trong JavaScript

Biến dùng để lưu trữ dữ liệu.

Khai báo biến

```
let name="Phở Bò";
```

```
const price=50000;
```

```
var category="Món chính";
```

Ví dụ

```
let food="Bánh Mì";
```

```
console.log(food);
```

Kết quả:

Bánh Mì

2.4.3 Kiểu dữ liệu

JavaScript hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu.

Kiểu	Ví dụ
String	"Phở"
Number	50000
Boolean	true
Array	[]
Object	{}

Ví dụ:

```
let food="Phở";

let price=50000;

let available=true;
```

2.4.4 Toán tử

Ví dụ:

```
let a=10;

let b=5;

console.log(a+b);
```

Kết quả:

15

2.4.5 Câu lệnh điều kiện

```
let price=50000;
if(price>30000) {
  console.log("Giá cao");
}
```

Kết quả:
Giá cao

2.4.6 Vòng lặp

```
for(let i=1;i<=5;i++){
```

```
  console.log(i);
```

```
}
```

Kết quả:

1

2

3

4

5

2.4.7 Hàm (Function)

Hàm là một khối lệnh được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Khai báo hàm

```
function hello(){
```

```
  console.log("Xin chào");
```

```
}
```

Gọi hàm

```
hello();
```

Kết quả:

Xin chào

Hàm có tham số

```
function food(name){
```

```
  console.log(name);
```

```
}
```

Gọi hàm:

```
food("Phở Bò");
```

Kết quả:

Phở Bò

Hàm trả về giá trị

```
function sum(a,b){
```

```
  return a+b;
```

```
}
```

Ví dụ:

```
console.log(sum(10,20));
```

Kết quả:

30

2.4.8 Mảng (Array)

Mảng dùng để lưu nhiều giá trị trong cùng một biến.

Khai báo mảng

```
let foods=[
```

```
"Phở",
```

```
"Bánh Mì",
```

```
"Bún Bò"
```

```
];
```

Truy cập phần tử

```
console.log(foods[0]);
```

Kết quả:

Phở

Duyệt mảng

```
foods.forEach(function(food){
```

```
console.log(food);
```

```
});
```

Kết quả:

Phở

Bánh Mì

Bún Bò

2.4.9 Object

Object dùng để lưu dữ liệu dưới dạng thuộc tính.

Ví dụ

```
let food={
```

```
name:"Phở Bò",
```

```
price:50000,
```

```
origin:"Hà Nội"
```

```
};
```

Truy cập thuộc tính

```
console.log(food.name);
```

Kết quả:

Phở Bò

Object trong đề tài

```
const foods=[

  {
    name:"Phở Bò",
    image:"pho.jpg",
    price:"50000",
    desc:"Đặc sản Hà Nội"
  },

  {
    name:"Bánh Mì",
    image:"banhmi.jpg",
    price:"25000",
    desc:"Món ăn đường phố"
  }
]
```

Đây chính là cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong website giới thiệu món ăn Việt Nam.

2.4.10 DOM

Khái niệm DOM

DOM (Document Object Model) là mô hình biểu diễn tài liệu HTML dưới dạng cây đối tượng.

Thông qua DOM, JavaScript có thể:

- +Thay đổi nội dung.
- +Thay đổi màu sắc.
- +Thêm phần tử.
- +Xóa phần tử.
- +Xử lý sự kiện [12].

Lấy phần tử theo ID

HTML:

```
<h1 id="title">
```

Âm thực Việt Nam

```
</h1>
```

JavaScript:

```
document.getElementById("title");
```

Thay đổi nội dung

```
document.getElementById("title")
```

```
.innerHTML="Phở Bò Hà Nội";
```

Kết quả:

Phở Bò Hà Nội

Thay đổi màu sắc

```
document.getElementById("title")
```

```
.style.color="red";
```

2.4.11 Event (Sự kiện)

Event là hành động xảy ra trên trang web.

Ví dụ:

Click chuột.

Nhấn phím.

Di chuyển chuột.

Tải trang.

Sự kiện Click

HTML:

```
<button onclick="show()">
```

Xem món ăn

```
</button>
```

JavaScript:

```
function show() {
```

```
    alert("Phở Bò Hà Nội");
```

```
}
```

Kết quả:

Khi nhấn nút sẽ xuất hiện hộp thoại:

Phở Bò Hà Nội

Sự kiện nhập liệu

```
input.addEventListener("keyup",function(){
```

```
    console.log("Đang nhập");
```

```
});
```

2.4.12 Local Storage

Khái niệm

Local Storage cho phép lưu dữ liệu trên trình duyệt.
Dữ liệu vẫn tồn tại sau khi tải lại trang.

Lưu dữ liệu

```
localStorage.setItem(  
  
"name",  
  
"Phở Bò"  
  
);
```

Lấy dữ liệu

```
localStorage.getItem(  
  
"name"  
  
);  
Kết quả:  
Phở Bò
```

Ứng dụng trong đề tài

Local Storage được sử dụng để:

- +Lưu món ăn đã xem.
- +Lưu dữ liệu tìm kiếm.
- +Lưu thông tin yêu thích.

2.4.13 Ví dụ tìm kiếm món ăn

HTML:

```
<input  
id="search"  
placeholder="Tìm món ăn"  
>  
  
JavaScript:  
const input=  
document.getElementById("search");  
input.addEventListener("keyup",function(){  
console.log(input.value);  
});
```

Kết quả:

Người dùng nhập:

Phở

Hệ thống sẽ đọc được từ khóa:

Phở

2.4.14 Hiển thị danh sách món ăn bằng JavaScript

```
const foods=[

{
name:"Phở Bò"
},

{
name:"Bánh Mì"
}

];
foods.forEach(food=>{

document.write(

food.name+"<br>"

);

});
```

Kết quả:

Phở Bò

Bánh Mì

2.4.15 Kết luận JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình quan trọng giúp website có khả năng tương tác với người dùng. Trong đề tài này, JavaScript được sử dụng để quản lý dữ liệu món ăn, xử lý tìm kiếm, điều khiển giao diện và nâng cao trải nghiệm người dùng [14].

2.5 BOOTSTRAP

2.5.1 Giới thiệu Bootstrap

Bootstrap là Framework CSS mã nguồn mở giúp xây dựng giao diện website nhanh chóng.

Ưu điểm:

+Dễ sử dụng.

+Responsive.

+Nhiều thành phần có sẵn.

+Tiết kiệm thời gian phát triển.

2.5.2 Cài đặt Bootstrap

Sử dụng CDN:

<link

href=

"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"

rel="stylesheet">

2.5.3 Grid System

Bootstrap chia giao diện thành 12 cột.

Ví dụ:

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-4">
```

Phở

```
</div>
```

```
<div class="col-4">
```

Bánh Mì

```
</div>
```

```
<div class="col-4">
```

Bún Bò

```
</div>
```

```
</div>
```

Kết quả:

Phở
Bánh Mì
Bún Bò

2.5.4 Navbar

Ví dụ:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg">

<a class="navbar-brand">

    Ẩm thực Việt Nam

</a>

</nav>
```

2.5.5 Card

Card dùng để hiển thị sản phẩm hoặc món ăn.

```
<div class="card">



<div class="card-body">

<h5>Phở Bò</h5>

</div>

</div>
```

Kết quả:

HÌNH ẢNH
PHỞ BÒ

2.5.6 Button

```
<button
class="btn btn-success">
    Xem Chi Tiết
</button>
```

Kết quả:

[Nút Xem Chi Tiết]

2.5.7 Form

```
<input  
class="form-control"  
placeholder="Tìm món ăn">
```

2.5.8 Responsive với Bootstrap

```
<div class="col-lg-4  
col-md-6  
col-sm-12">  
</div>
```

Ý nghĩa:

+Máy tính: 3 cột.

+Máy tính bảng: 2 cột.

+Điện thoại: 1 cột.

2.5.9 Ứng dụng Bootstrap trong đề tài

Bootstrap được sử dụng để:

Thiết kế Navbar.

Thiết kế Card món ăn.

Thiết kế Form tìm kiếm.

Thiết kế Responsive.

Thiết kế Footer.

2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Trong chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết được sử dụng để xây dựng website giới thiệu các món ăn Việt Nam, bao gồm HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap. Đây là những công nghệ nền tảng giúp xây dựng giao diện, xử lý dữ liệu và tạo các chức năng tương tác cho website.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả bài toán

Ẩm thực Việt Nam là một trong những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm. Tuy nhiên, thông tin về các món ăn Việt Nam hiện nay thường được đăng tải rải rác trên nhiều website khác nhau, gây khó khăn cho người dùng trong việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Đề tài "Thiết kế Website Giới thiệu các món ăn Việt Nam" được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống tập trung, giúp người dùng dễ dàng tra cứu các món ăn truyền thống của Việt Nam thông qua giao diện trực quan và thân thiện [15].

Website cho phép người dùng:

+Xem danh sách món ăn.

+Xem chi tiết món ăn.

- +Tìm kiếm món ăn.
 - +Xem hình ảnh minh họa.
 - +Tìm hiểu nguồn gốc và đặc điểm của từng món ăn.
-

3.2 Khảo sát hiện trạng

3.2.1 Hiện trạng

Hiện nay có nhiều website giới thiệu ẩm thực nhưng vẫn tồn tại các hạn chế:
Giao diện chưa thân thiện.

- +Thông tin phân tán.
 - +Thiếu tính trực quan.
 - +Khó tìm kiếm món ăn.
 - +Chưa tối ưu trên điện thoại.
-

3.2.2 Giải pháp đề xuất

Xây dựng website với:

- Giao diện hiện đại.
 - Dễ sử dụng.
 - Tìm kiếm nhanh.
 - Hình ảnh sinh động.
 - Tương thích nhiều thiết bị.
-

3.3 Yêu cầu hệ thống

3.3.1 Yêu cầu chức năng

Website cần đáp ứng các chức năng sau:

Chức năng xem danh sách món ăn

Cho phép người dùng xem toàn bộ món ăn có trên website.

Chức năng xem chi tiết món ăn

Hiển thị:

- +Tên món ăn.
- +Hình ảnh.
- +Mô tả.
- +Nguồn gốc.
- +Thành phần.

Chức năng tìm kiếm

Người dùng nhập tên món ăn để tìm kiếm.

Chức năng điều hướng

Cho phép chuyển đổi giữa các trang.

3.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện đẹp.


- Dễ sử dụng.
- Tốc độ tải nhanh.
- Responsive.
- Dễ bảo trì.

3.4 Use Case Tổng Quát

Tác nhân

Người dùng.

Chức năng



3.5 Đặc tả Use Case

Use Case 1: Xem danh sách món ăn

Thuộc tính	Nội dung
Tên	Xem danh sách món ăn
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Hiển thị món ăn
Điều kiện	Website hoạt động

Luồng xử lý

1. Người dùng truy cập website.
2. Hệ thống tải dữ liệu.
3. Danh sách món ăn được hiển thị.

Use Case 2: Tìm kiếm món ăn

Thuộc tính	Nội dung
Tên	Tìm kiếm món ăn
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Tìm món ăn
Điều kiện	Có dữ liệu

Luồng xử lý

1. Nhập từ khóa.
2. Hệ thống kiểm tra.
3. Trả về kết quả.

Use Case 3: Xem chi tiết món ăn

Thuộc tính	Nội dung
Tên	Xem chi tiết
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Xem thông tin
Điều kiện	Món ăn tồn tại

3.6 Thiết kế dữ liệu

Dữ liệu món ăn được lưu bằng JavaScript Object.

Ví dụ:

```
const foods=[id:1,  
  
  name:"Phở Bò",  
  image:"pho.jpg",  
  origin:"Hà Nội",  
  price:"50000",  
  desc:"Đặc sản nổi tiếng Việt Nam"  
},  
  
  {  
    id:2,  
    name:"Bánh Mì",  
    image:"banhmi.jpg",  
    origin:"TP.HCM",  
    price:"25000",  
    desc:"Món ăn đường phố nổi tiếng"  
  }  
  
];
```

Cấu trúc dữ liệu

Trường	Kiểu dữ liệu
id	Number
name	String
image	String
origin	String
price	String
desc	String

3.7 Thiết kế giao diện

3.7.1 Sơ đồ Website

Trang Chủ

|

|

Món Ăn

|

Chi Tiết

|

Liên Hệ

|

Tìm Kiếm

3.7.2 Giao diện Trang Chủ

Trang chủ gồm:

+Logo.

+Thanh menu.

+Banner.

+Danh sách món ăn nổi bật.

Mô hình:

HEADER

BANNER

DANH SÁCH MÓN ĂN

FOOTER

Mã nguồn Header

```
<header>

<h1>
GIỚI THIỆU MÓN ĂN VIỆT NAM
</h1>

<nav>

<a href="#">Trang chủ</a>

<a href="#">Món ăn</a>

<a href="#">Liên hệ</a>

</nav>

</header>
```

3.7.3 Giao diện Danh Sách Món Ăn

PHỞ BÒ
HÌNH ẢNH
[Chi Tiết]

BÁNH MÌ
HÌNH ẢNH
[Chi Tiết]

Mã nguồn HTML

```
<div class="food">



<h3>Phở Bò</h3>

<button>

Chi Tiết

</button>
```

</div>

CSS

```
.food{

width:300px;

padding:20px;

background:white;

border-radius:10px;

}
```

3.7.4 Giao diện Chi Tiết Món Ăn

PHỞ BÒ

[HÌNH ẢNH]

Nguồn gốc: Hà Nội

Giá tham khảo: 50.000đ

Mô tả:
Món ăn truyền thống nổi tiếng...

Mã nguồn

```


<p>

Đặc sản nổi tiếng của Việt Nam.

</p>
```

3.7.5 Giao diện Liên Hệ

Họ tên	
Email	
Nội dung	
GỬI]	

HTML

```
<form>

<input
type="text"
placeholder="Họ tên">

<input
type="email"
placeholder="Email">

<textarea>

</textarea>

<button>

Gửi

</button>

</form>
```

3.8 Thiết kế chức năng tìm kiếm Ý tưởng

Người dùng nhập từ khóa.
JavaScript sẽ lọc dữ liệu.
Mã nguồn

```
const result=foods.filter(food=>

    food.name

    .toLowerCase()

    .includes(keyword)

);
```

Kết quả

Người dùng nhập:

Phở

Kết quả:

Phở Bò Hà Nội

3.9 Kết luận chương

Trong chương này đã tiến hành phân tích yêu cầu hệ thống và thiết kế website giới thiệu các món ăn Việt Nam. Nội dung bao gồm mô tả bài toán, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, Use Case, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện và các chức năng chính của hệ thống.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1 Môi trường phát triển

Website được xây dựng bằng các công nghệ phổ biến trong phát triển Web Front-End


Phần mềm sử dụng

STT	Công cụ	Mục đích
1	Visual Studio Code	Soạn thảo mã nguồn
2	Google Chrome	Chạy và kiểm thử
3	HTML5	Xây dựng cấu trúc
4	CSS3	Thiết kế giao diện
5	JavaScript	Xử lý chức năng
6	Bootstrap 5	Responsive

Cấu hình máy tính

Thành phần	Thông số
CPU	Intel Core i5
RAM	8GB
Ổ cứng	SSD 256GB
Hệ điều hành	Windows 10

4.2 Cấu trúc thư mục dự án



4.3 Xây dựng trang chủ

Chức năng

Trang chủ có nhiệm vụ:

Giới thiệu website.

Hiển thị banner.

Hiển thị món ăn nổi bật.

Điều hướng người dùng.

Mã nguồn HTML

```
<header>

<h1>
GIỚI THIỆU CÁC MÓN ĂN VIỆT NAM
</h1>

<nav>

<a href="#">Trang Chủ</a>

<a href="#">Món Ăn</a>

<a href="#">Liên Hệ</a>

</nav>

</header>
```

CSS

```
header{
background:#ff6600;
color:white;
padding:20px;
text-align:center;
}
```

Kết quả

GIỚI THIỆU MÓN ĂN VIỆT NAM

Trang Chủ | Món Ăn | Liên Hệ

4.4 Xây dựng danh sách món ăn Dữ liệu

```
const foods=[

  {
    name:"Phở Bò",
    image:"pho.jpg"
  },

  {
    name:"Bánh Mì",
    image:"banhmi.jpg"
  },

  {
    name:"Bún Bò Huế",
    image:"bunbo.jpg"
  }

];
```

Hiển thị dữ liệu

```
foods.forEach(food=>{

  container.innerHTML+=`

  <div class="food">

    <h3>${food.name}</h3>

  </div>

  `;

});
```

Kết quả

```
+-----+
HÌNH ẢNH
PHỞ BÒ
+-----+
HÌNH ẢNH
BÁNH MÌ
+-----+
HÌNH ẢNH
BÚN BÒ HUẾ
+-----+
```

4.5 Xây dựng chức năng tìm kiếm Giao diện

```
<input
  type="text"

  id="search"

  placeholder="Tìm món ăn">

<div id="foods"></div>
```

JavaScript

```
search.addEventListener(
  "keyup",
  function() {
    let keyword=
    this.value.toLowerCase();
    let result=
    foods.filter(food=>
    food.name
    .toLowerCase()
    .includes(keyword)
    );
    showFoods(result);
  }
);
```

Kết quả

Ví dụ nhập:

Phở

Hệ thống hiển thị:

PHỞ BÒ HÀ NỘI

4.6 Xây dựng trang chi tiết món ăn HTML

```
<div class="detail">
```

```

```

```
<h2>Phở Bò Hà Nội</h2>
```

```
<p>
```

Món ăn nổi tiếng Việt Nam.

```
</p>
```

```
</div>
```

CSS

```
.detail{
```

```
max-width:800px;
```

```
margin:auto;
```

```
padding:20px;
```

```
}
```

Kết quả

| PHỞ BÒ HÀ NỘI |

[HÌNH ẢNH]

Nguồn gốc: Hà Nội

Giá: 50.000 VNĐ

Mô tả:
Món ăn truyền thống nổi tiếng...

4.7 Kiểm thử hệ thống

Mục tiêu kiểm thử

- Kiểm tra giao diện.
- Kiểm tra tìm kiếm.
- Kiểm tra hiển thị dữ liệu.
- Kiểm tra Responsive.

Bảng kiểm thử

STT	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Mở website	Hiển thị trang chủ	Đạt
2	Xem món ăn	Hiển thị dữ liệu	Đạt
3	Tìm kiếm	Hiển thị kết quả	Đạt
4	Xem chi tiết	Hiển thị thông tin	Đạt
5	Responsive	Hiển thị tốt	Đạt

Kiểm thử tìm kiếm

- Từ khóa:
Bánh
- Kết quả:
BÁNH MÌ
BÁNH XÈO
- Kết quả đúng với yêu cầu.

4.8 Đánh giá kết quả

Ưu điểm


- Giao diện đơn giản.
- Dễ sử dụng.
- Tốc độ tải nhanh.

Hoạt động ổn định.
Responsive trên điện thoại.
Nhược điểm


Chưa có cơ sở dữ liệu.
Chưa có tài khoản người dùng.
Chưa có chức năng quản trị.

Hình ảnh minh họa giao diện

Trang chủ



Trang danh sách món ăn





Cơm Tấm

Món cơm đặc trưng của miền Nam Việt Nam.

[Xem chi tiết](#)



Cơm Gà

Cơm gà thơm ngon với thịt gà mềm.

[Xem chi tiết](#)



Cơm Chiên Hải Sản

Cơm chiên cùng tôm, mực và rau củ.

[Xem chi tiết](#)



Hủ Tiếu Nam Vang

Món hủ tiếu đậm đà, hấp dẫn.

[Xem chi tiết](#)



Mì Xào Bò

Mì xào cùng thịt bò mềm ngon.

[Xem chi tiết](#)



Bún Thịt Nướng

Bún tươi ăn kèm thịt nướng thơm lừng.

[Xem chi tiết](#)

Trang chi tiết



Phở Bò

Phở bò là món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam với nước dùng đậm đà.

nguyên liệu

Bánh phở, thịt bò, hành lá, ngò rí, giá đỗ, chanh, ớt

giá cả

45.000 VNĐ

4.9 Kết luận chương

Trong chương này đã tiến hành xây dựng website giới thiệu các món ăn Việt Nam bằng HTML, CSS và JavaScript. Hệ thống đã được kiểm thử và hoạt động ổn định với các chức năng chính như hiển thị danh sách món ăn, xem chi tiết món ăn và tìm kiếm món ăn.

Kết quả thực nghiệm cho thấy website đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra và có thể sử dụng làm nền tảng để phát triển thêm các chức năng nâng cao trong tương lai [16].

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá văn hóa và ẩm thực đang trở thành xu hướng phổ biến. Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu và giới thiệu các món ăn truyền thống Việt Nam, đề tài **“Thiết kế Website Giới thiệu các món ăn Việt Nam”** đã được nghiên cứu và xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng một nền tảng trực tuyến để tra cứu thông tin về các món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nghiên cứu các công nghệ nền tảng trong phát triển web bao gồm HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap. Những công nghệ này được áp dụng để xây dựng giao diện thân thiện, trực quan và hỗ trợ khả năng tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung chính như:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về thiết kế website.

+Xây dựng giao diện trang chủ.

+Xây dựng trang danh sách món ăn.

+Xây dựng trang chi tiết món ăn.

+Xây dựng chức năng tìm kiếm món ăn.

Thiết kế giao diện Responsive.

Kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Kết quả đạt được cho thấy website hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu ban đầu đã đề ra. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của các món ăn Việt Nam thông qua giao diện đơn giản và trực quan. Bên cạnh việc vận dụng kiến thức chuyên ngành, quá trình thực hiện đề tài còn giúp nâng cao kỹ năng lập trình, phân tích hệ thống, thiết kế giao diện và xử lý dữ liệu bằng JavaScript.

Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học tập mà còn góp phần quảng bá nền ẩm thực Việt Nam đến cộng đồng người dùng trong và ngoài nước[17].

5.2 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định:

Về dữ liệu

+Số lượng món ăn còn hạn chế.

+Chưa bao quát hết các món ăn đặc sản của 63 tỉnh thành.

+Thông tin mô tả còn mang tính giới thiệu cơ bản.

Về chức năng

- + Chưa có chức năng đăng ký tài khoản.
- + Chưa có chức năng đăng nhập.
- + Chưa có chức năng bình luận.
- + Chưa có chức năng đánh giá món ăn.

Về kỹ thuật

- Chưa sử dụng cơ sở dữ liệu.
- Dữ liệu đang được lưu dưới dạng JavaScript Object.
- Chưa kết nối Backend.
- Chưa triển khai trên tên miền thực tế.

Về giao diện

- Chưa có nhiều hiệu ứng nâng cao.
- Chưa tích hợp bản đồ địa điểm món ăn.
- Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ.

5.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và phát triển thêm nhiều chức năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Mở rộng dữ liệu

- + Bổ sung nhiều món ăn hơn.
- + Thêm đặc sản các tỉnh thành.
- + Thêm video giới thiệu món ăn.
- + Thêm công thức chế biến.

Phát triển chức năng

Chức năng đăng nhập

Cho phép người dùng:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.
- Quản lý thông tin cá nhân.

Chức năng đánh giá

Người dùng có thể:

- Đánh giá món ăn.
- Chấm điểm món ăn.
- Viết nhận xét.

Chức năng yêu thích

Người dùng có thể:

- Lưu món ăn yêu thích.
- Xem danh sách yêu thích.

Kết nối cơ sở dữ liệu

Hệ thống có thể sử dụng:

MySQL.

SQL Server.

MongoDB.

Nhằm:

Quản lý dữ liệu tập trung.

Dễ dàng cập nhật.

Nâng cao hiệu năng.

Xây dựng hệ thống quản trị

Quản trị viên có thể:

Thêm món ăn.

Sửa món ăn.

Xóa món ăn.

Quản lý người dùng.

Triển khai thực tế

Website có thể được triển khai trên:

Hosting.

VPS.

Cloud Server.

Qua đó giúp người dùng trên Internet có thể truy cập và sử dụng hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

[2] Trần Hạnh Nhi, *Lập trình Web cơ bản*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[3] Phạm Hữu Khang, *HTML, CSS và JavaScript*, Nhà xuất bản Lao động.

[4] *HTML5 Documentation*, W3Schools.

[5] *CSS3 Documentation*, W3Schools.

[6] *JavaScript Documentation*, W3Schools.

[7] *Bootstrap Documentation*.

[8] Giáo trình Thiết kế Web, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh.

[9] Tài liệu bài giảng môn Thiết kế Web.

[10] Các tài liệu tham khảo về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

[11] Julie Meloni, *HTML, CSS and JavaScript All in One*, Sams Publishing.

[12] Mozilla Developer Network (MDN), *HTML, CSS, JavaScript Documentation*.

[14] *Visual Studio Code Documentation*.

[15] *GitHub Documentation*.

[16] *Google Chrome Developer Documentation*.

[17] Các tài liệu nghiên cứu về văn hóa và ẩm thực Việt Nam phục vụ xây dựng nội dung website.

PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">

<title>Giới thiệu món ăn Việt Nam</title>

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>

<header>
<h1>GIỚI THIỆU MÓN ĂN VIỆT NAM</h1>
</header>

<nav>
<a href="#">Trang Chủ</a>

<a href="#">Món Ăn</a>

<a href="#">Liên Hệ</a>
</nav>

<div id="foods"></div>

<script src="js/app.js"></script>

</body>

</html>
```

PHỤ LỤC B. MÃ NGUỒN CSS

```
*{

margin:0;
padding:0;
box-sizing:border-box;
body{
font-family:Arial,sans-serif;

background:#f5f5f5;

}

header{
background:#ff6600;
color:white;
padding:20px;
text-align:center;

}

.food{
width:300px;
padding:20px;
background:white;

margin:20px;
border-radius:10px;
box-shadow:0 0 10px gray;

}
```

PHỤ LỤC C. MÃ NGUỒN JAVASCRIPT

```
const foods=[

  {
    name:"Phở Bò",
    image:"pho.jpg"
  },

  {
    name:"Bánh Mì",
    image:"banhmi.jpg"
  },

  {
    name:"Bún Bò Huế",
    image:"bunbo.jpg"
  }
];

const container=
document.getElementById("foods");

foods.forEach(food=>{

  container.innerHTML+=`

  <div class="food">

    <h3>${food.name}</h3>

  </div>

  `;
});
```

PHỤ LỤC D. DANH SÁCH MÓN ĂN ĐƯỢC GIỚI THIỆU

1. Phở Bò Hà Nội
2. Bún Bò Huế
3. Bánh Mì Việt Nam
4. Bánh Xèo Miền Tây
5. Cơm Tấm Sài Gòn
6. Hủ Tiếu Nam Vang
7. Bún Chả Hà Nội
8. Gỏi Cuốn Nam Bộ
9. Cao Lầu Hội An
10. Chả Cá Lã Vọng
11. Bánh Cuốn Thanh Trì
12. Mì Quảng
13. Bánh Canh Trảng Bàng
14. Bánh Tét Trà Cuôn
15. Nem Nướng Nha Trang
16. Bánh Bèo Huế
17. Bún Riêu Cua
18. Xôi Xéo Hà Nội
19. Cơm Gà Hội An
20. Cháo Lòng Việt Nam

