

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH
GÀ RÁN HÀN QUỐC

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Bùi Nhật Hậu

Mã số: 110124060

Mã lớp: DA24TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH
GÀ RÁN HÀN QUỐC

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Bùi Nhật Hậu

Mã số: 110124060

Mã lớp: DA24TTC

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án môn Thiết kế Web, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ quý Thầy Cô cùng Nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ đó.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh – Giảng viên hướng dẫn môn học, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những kiến thức và góp ý của cô đã giúp em hoàn thiện đồ án cũng như nâng cao kỹ năng chuyên môn của bản thân.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô Khoa Công nghệ thông tin đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên ngành quý báu trong suốt quá trình học tập. Đồng thời, em xin cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập và cơ sở vật chất để em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô để tiếp tục hoàn thiện và phát triển bản thân.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Bùi Nhựt Hậu

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	7
1.1 Đặt vấn đề	7
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	8
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	8
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	8
1.3 Đối tượng nghiên cứu.....	8
1.4 Phạm vi nghiên cứu.....	8
1.5 Phương pháp nghiên cứu.....	9
1.6 Ý nghĩa của đề tài.....	10
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	11
2.1 Tổng quan về Website.....	11
2.1.1 Khái niệm Website.....	11
2.1.2 Vai trò của Website.....	11
2.1.3 Phân loại Website.....	11
2.1.4 Quy trình hoạt động của Website	12
2.2 Ngôn ngữ HTML	13
2.2.1 Khái niệm HTML.....	13
2.2.2 Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML	13
2.2.3 Các thẻ HTML thường sử dụng.....	14
2.2.4 Biểu mẫu trong HTML	15
2.2.5 Cấu trúc của một phần tử(Element)	15
2.2.6 Cấu trúc của Thuộc tính (Attribute).....	16
2.3 Ngôn ngữ CSS.....	16
2.3.1 Khái niệm CSS	16
2.3.2 Vai trò của CSS	16
2.3.3 Các cách sử dụng CSS.....	17
2.3.4 Một số thuộc tính CSS phổ biến	17
2.3.5 Hiệu ứng CSS	19
2.4 Ngôn ngữ JavaScript	19
2.4.1 Khái niệm JavaScript	19
2.4.2 Cách sử dụng JavaScript	19
2.4.3 Cách viết hàm (Function).....	20

2.4.4 Cấu trúc vòng lặp (Loop Structures).....	20
2.4.5 Vai trò của JavaScript	21
2.4.6 Biến trong JavaScript.....	21
2.4.7 Hàm trong JavaScript	22
2.4.8 Sự kiện trong JavaScript.....	22
2.4.9 Cấu trúc điều kiện trong Javascript.....	22
2.4.10 Vòng lặp trong JavaScript.....	23
2.5 Các phương thức tương tác DOM API (Document Object Model).....	23
2.6 Framework Bootstrap 5	24
2.6.1 Cách sử dụng Bootstrap 5 trong trang web	24
2.6.2 Các lớp (Class) cơ bản ứng dụng trong dự án\	24
2.7 Git và GitHub	25
2.7.1 Git	25
2.7.2 GitHub	25
2.7.3 Các lệnh Git cơ bản	26
2.7.4 Lợi ích của Git và GitHub	26
2.8 GitHub Pages	26
2.8.1 Khái niệm.....	26
2.8.2 Ưu điểm	26
2.8.3 Quy trình triển khai	27
2.8.4 GitHub Pages trong đề tài	27
2.8.5 Quy trình triển khai website lên GitHub Pages	27
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	28
3.1 Mô tả vấn đề.....	28
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	28
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	28
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	29
3.2.2.1 Yêu cầu về giao diện.....	29
3.2.2.2 Yêu cầu về hiệu năng	29
3.3 Thiết kế dữ liệu	29
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ	29
3.3.2 Đặc tả chi tiết	30
3.4 Thiết kế chức năng	31
3.5 Thiết kế giao diện.....	31

3.5.1 Sơ đồ website	32
3.5.2 Giao diện trang chủ	33
3.5.3 Giao diện trang sản phẩm.....	33
3.5.4 Giao diện trang giới thiệu	34
3.5.1 Giao diện trang chi tiết.....	34
3.5.2 Giao diện trang liên hệ	35
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	36
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	36
4.2 Kết quả thực nghiệm	37
4.2.1 Giao diện trang chủ	37
4.2.2 Giao diện trang giới thiệu	38
4.2.3 Kết quả giao diện trang sản phẩm	39
4.2.4 Kết quả giao diện trang liên hệ	40
4.3 Kết quả thực nghiệm chức năng.....	41
4.3.1 Kết quả chức năng xem chi tiết sản phẩm	41
4.3.2 Kết quả thông báo thêm vào giỏ hàng thành công.....	41
4.3.3 Kết quả khi bấm xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	42
4.3.4 Kết quả chức năng thanh toán	42
4.4 Đánh giá kết quả thực nghiệm	43
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	44
5.1 Kết luận	44
5.2 Hạn chế.....	44
5.3 Hướng phát triển	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ trang web.....	32
Hình 3.2 Phác thảo giao diện trang chủ	33
Hình 3.3 Phác thảo giao diện trang sản phẩm.....	33
Hình 3.4 Phác thảo giao diện trang giới thiệu.....	34
Hình 3.5 Phác thảo giao diện trang chi tiết	34
Hình 3.6 Phác thảo giao diện trang liên hệ	35
Hình 4.1 Giao diện trang chủ của website	37
Hình 4.2 Giao diện trang giới thiệu	38
Hình 4.3 Giao diện trang sản phẩm của website.....	39
Hình 4.4 Giao diện trang liên hệ	40
Hình 4.5 Giao diện xem chi tiết sản phẩm.....	41
Hình 4.6 Thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	41
Hình 4.7 Giao diện thông báo xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	42
Hình 4.8 Thông báo thanh toán thành công	42

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các thuộc tính CSS và công dụng	19
Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu	30
Bảng 3.2 Cấu trúc dữ liệu của một sản phẩm trong hệ thống	30
Bảng 4.1 Dữ liệu thử nghiệm	37

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, hoạt động thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng phổ biến trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Việc ứng dụng website vào hoạt động bán hàng không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu sản phẩm và thực hiện các giao dịch trực tuyến một cách thuận tiện.

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng các sản phẩm thức ăn nhanh ngày càng gia tăng, đặc biệt là các món ăn mang phong cách Hàn Quốc như gà rán sốt cay, gà sốt mật ong hay gà sốt tỏi. Khách hàng, nhất là giới trẻ, thường có xu hướng tìm kiếm thông tin sản phẩm, tham khảo giá cả và đặt món thông qua các nền tảng trực tuyến. Điều này đặt ra yêu cầu cho các cửa hàng kinh doanh phải xây dựng những kênh giới thiệu và quảng bá sản phẩm chuyên nghiệp, dễ sử dụng và có khả năng tiếp cận khách hàng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Hiện nay, nhiều cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ và vừa vẫn chủ yếu quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng giao đồ ăn của bên thứ ba. Mặc dù các nền tảng này mang lại lượng khách hàng đáng kể, nhưng việc phụ thuộc hoàn toàn vào chúng có thể làm hạn chế khả năng xây dựng thương hiệu riêng và chủ động trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nhu cầu truy cập từ điện thoại thông minh ngày càng tăng đòi hỏi giao diện website phải có khả năng hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, đề tài “Xây dựng website kinh doanh Gà Rán Hàn Quốc” được thực hiện nhằm xây dựng một website giới thiệu và quản lý sản phẩm với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có khả năng tương thích trên nhiều thiết bị. Thông qua việc ứng dụng Bootstrap trong thiết kế giao diện, website góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ hoạt động quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai một website tĩnh hoàn chỉnh phục vụ hoạt động giới thiệu thực đơn, quảng bá thương hiệu và hỗ trợ đặt món Gà Rán Hàn Quốc trực tuyến. Website được tối ưu hóa giao diện tự thích ứng bằng Framework Bootstrap và phân phối trực tuyến toàn cầu.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Về mặt kỹ thuật: Làm chủ kỹ thuật thiết kế Responsive Web Design thông qua hệ thống Grid System của Bootstrap Framework, kết hợp thuần thục cấu trúc HTML5, định dạng CSS3 và xử lý logic tương tác bằng JavaScript.

Về mặt chức năng: Xây dựng thành công chuỗi giao diện trang chuẩn bao gồm: Trang chủ thu hút, Trang giới thiệu chuyên sâu, Trang thực đơn sản phẩm chi tiết tích hợp bộ lọc, Trang liên hệ có biểu mẫu xác thực thông tin.

Về tính năng tương tác: Lập trình bộ xử lý giỏ hàng và đặt món cơ bản bằng JavaScript, tự động tính tổng tiền và gửi thông báo phản hồi trực quan ngay trên client.

Về mặt triển khai: Ứng dụng công cụ quản lý mã nguồn Git để đồng bộ sản phẩm lên GitHub và xuất bản website thông qua dịch vụ GitHub Pages.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng công nghệ: Cấu trúc thẻ ngữ nghĩa của HTML5 ; các thuộc tính định dạng layout nâng cao của CSS3 ; các giải thuật xử lý mảng, hàm, sự kiện và mô hình DOM của JavaScript ; các thành phần giao diện (Component) và hệ thống lưới (Grid) của Bootstrap Framework; quy trình quản trị mã nguồn của Git và nền tảng đám mây GitHub/GitHub Pages.

Đối tượng hệ thống: Quy trình vận hành và tương tác dữ liệu của một website kinh doanh đồ ăn nhanh (Fast Food) quy mô vừa và nhỏ.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Nội dung thực hiện: Đề tài tập trung chuyên sâu vào phát triển giao diện phía người dùng (Front-end) dưới dạng một hệ thống Web tĩnh. Triển khai đầy đủ các tính

năng: hiển thị menu món ăn sinh động, cho phép chọn hương vị sốt gà, kích cỡ phần ăn (Combo, Nửa con, Nguyên con), xử lý thêm vào danh sách đặt hàng, tính toán hóa đơn và biểu mẫu liên hệ góp ý.

Giới hạn đề tài: Do giới hạn về thời gian thực hiện đồ án môn học, hệ thống chưa tích hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu phía Back-end (như MySQL, NodeJS), chưa xử lý đăng nhập thành viên, chưa kết nối cổng thanh toán trực tuyến (Momo, VNPAY) và chưa xây dựng trang quản trị Admin điều phối đơn hàng.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài “Xây dựng website kinh doanh Gà Rán Hàn Quốc”, nhiều phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng nhằm đảm bảo quá trình xây dựng hệ thống đạt hiệu quả và đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Trước hết, phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để tìm hiểu các kiến thức nền tảng về phát triển website, bao gồm HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap. Các tài liệu được tham khảo từ những nguồn uy tín như Mozilla Developer Network (MDN), W3Schools và tài liệu chính thức của Bootstrap nhằm nắm vững các nguyên tắc thiết kế giao diện và xây dựng website hiện đại.

Tiếp theo, phương pháp phân tích yêu cầu được thực hiện thông qua việc khảo sát và tham khảo một số website kinh doanh thức ăn nhanh như KFC, Lotteria và Jollibee. Từ đó xác định các chức năng cơ bản cần có của hệ thống như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, giới thiệu cửa hàng và cung cấp thông tin liên hệ.

Trong giai đoạn thiết kế, phương pháp thiết kế hệ thống được áp dụng để xây dựng cấu trúc thư mục dự án, thiết kế sơ đồ trang (Sitemap) và phác thảo giao diện cho từng trang chức năng. Điều này giúp quá trình phát triển website được thực hiện một cách khoa học và dễ dàng quản lý.

Sau khi hoàn thiện phần thiết kế, phương pháp lập trình thực nghiệm được sử dụng để xây dựng giao diện website bằng HTML5, CSS3 và JavaScript. Đồng thời, thư viện Bootstrap được tích hợp thông qua CDN nhằm hỗ trợ thiết kế giao diện responsive, đảm bảo khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Cuối cùng, phương pháp kiểm thử được tiến hành bằng cách chạy thử website trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Safari, đồng thời kiểm tra khả năng hiển thị trên nhiều kích thước màn hình khác nhau. Thông qua quá trình kiểm thử, các lỗi giao diện và vấn đề về khả năng tương thích được phát hiện và khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống.

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Ý nghĩa thực tiễn: Tạo ra một sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng ngay vào thực tế cho các cửa hàng kinh doanh gà rán Hàn Quốc, giúp tối ưu chi phí vận hành và tiếp cận hiệu quả khách hàng trực tuyến.

Ý nghĩa học tập: Giúp sinh viên hệ thống hóa và chuyển hóa toàn bộ lý thuyết thiết kế giao diện web đã học trên lớp thành kỹ năng thực hành thực tế, làm quen với tư duy thiết kế và quy trình làm việc chuyên nghiệp với Git/GitHub.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về Website

2.1.1 Khái niệm Website

Website là tập hợp các trang web có liên quan với nhau, được lưu trữ trên máy chủ và có thể truy cập thông qua Internet bằng trình duyệt web như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Mozilla Firefox.

Website được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ giao tiếp với khách hàng hoặc thực hiện các hoạt động thương mại điện tử. Ngày nay, website được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh doanh, y tế, giải trí và quản lý doanh nghiệp.

2.1.2 Vai trò của Website

Website đóng vai trò là một trong những công cụ chiến lược mang lại nhiều lợi ích thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động vận hành của cả cá nhân và doanh nghiệp trên không gian số:

- Giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ ẩm thực sinh động
- Quảng bá thương hiệu và định vị hình ảnh cửa hàng
- Tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả
- Hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trực tuyến
- Tăng khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường Fast Food

Đối với cửa hàng **Gà Rán Hàn Quốc**, hệ thống website này không chỉ đơn thuần là một trang thông tin tĩnh mà là cầu nối trải nghiệm cốt lõi ở phía Front-end. Website giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu kỹ lưỡng về các sản phẩm gà rán chuẩn vị xứ Kim Chi, quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các chương trình ưu đãi hiện hành trước khi đưa ra quyết định đặt món một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác nhất

2.1.3 Phân loại Website

Hiện nay website được chia thành nhiều loại khác nhau:

Website tĩnh (Static Website)

Website tĩnh là website có nội dung cố định, được xây dựng chủ yếu bằng HTML, CSS và JavaScript. Nội dung chỉ thay đổi khi người phát triển chỉnh sửa mã nguồn.

Ưu điểm:

- Tốc độ tải nhanh.
- Dễ xây dựng.
- Chi phí thấp.

Nhược điểm:

- Khó cập nhật dữ liệu thường xuyên.
- Không phù hợp với hệ thống lớn.

Website động (Dynamic Website)

Website động là website có khả năng tương tác với cơ sở dữ liệu và cập nhật nội dung tự động.

Ưu điểm:

- Quản lý dữ liệu dễ dàng.
- Tương tác cao.

Nhược điểm:

- Chi phí phát triển cao hơn.
- Cấu hình phức tạp hơn.

Đề tài Gà Rán Hàn Quốc được xây dựng dưới dạng website tĩnh sử dụng HTML, CSS và JavaScript.

2.1.4 Quy trình hoạt động của Website

Người dùng truy cập website.

Hệ thống hiển thị trang chủ.

Người dùng xem thông tin giới thiệu.

Người dùng truy cập trang sản phẩm.

Người dùng lựa chọn sản phẩm.

Người dùng thực hiện đặt hàng.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận.

Người dùng gửi liên hệ khi cần hỗ trợ.

2.2 Ngôn ngữ HTML

2.2.1 Khái niệm HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc của một trang web.

HTML giúp trình duyệt hiểu và hiển thị nội dung như:

- Tiêu đề.
- Văn bản.
- Hình ảnh.
- Bảng biểu.
- Liên kết.
- Biểu mẫu.

HTML đóng vai trò là nền tảng cơ bản của mọi website [1].

2.2.2 Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML

Một tài liệu HTML cơ bản bao gồm:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Website</title>
</head>
<body>
    ...
</body>
</html>
```

Trong đó:

- `<!DOCTYPE html>` khai báo phiên bản HTML5.
- `<html>` là phần tử gốc.
- `<head>` chứa thông tin mô tả.
- `<body>` chứa nội dung hiển thị.

2.2.3 Các thẻ HTML thường sử dụng

Thẻ tiêu đề

```
<h1>Tiêu đề</h1>
```

Thẻ đoạn văn

```
<p>Nội dung văn bản</p>
```

Thẻ hình ảnh

```

```

Thẻ liên kết

```
<a href="index.html">Trang chủ</a>
```

Thẻ danh sách

```
<ul>  
  <li>Sản phẩm 1</li>  
</ul>
```

Thẻ bảng

```
<table>  
  <tr>  
    <th>Tiêu đề cột</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Dữ liệu ô</td>  
  </tr>  
</table>
```


Thẻ biểu mẫu và các thành phần nhập liệu trong form

```
<form action="Xử_lý" method="Phương_thức">
  <input type="Kiểu_dữ_liệu" name="Tên_biến">
  <textarea></textarea>
  <button type="submit">Gửi</button>
</form>
```

2.2.4 Biểu mẫu trong HTML

Biểu mẫu (Form) là thành phần cho phép người dùng nhập dữ liệu và gửi thông tin đến hệ thống.

Một biểu mẫu thường bao gồm:

- Ô nhập văn bản.
- Danh sách lựa chọn.
- Nút gửi dữ liệu.
- Vùng nhập nội dung.

Ví dụ:

```
<form>
<input type="text">
<input type="email">
<textarea></textarea>
<button>Gửi</button>
</form>
```

Trong website “Xây dựng website kinh doanh Gà Rán Hàn Quốc”, biểu mẫu được sử dụng trong trang Liên hệ nhằm tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

2.2.5 Cấu trúc của một phần tử (Element)

Một phần tử HTML (Element) thường được cấu thành từ ba thành phần chính: Thẻ mở (Opening tag), Nội dung (Content) và Thẻ đóng (Closing tag).

Cú pháp tổng quát:

```
<tên_thẻ> Nội dung hiển thị </tên_thẻ>
```

Ví dụ:

```
<p>Website kinh doanh gà rán Hàn Quốc</p>
```

Lưu ý:

Một số thẻ đặc biệt không có nội dung và không có thẻ đóng được gọi là thẻ rỗng (Empty elements), ví dụ:

```
<img>, <br>, <input>.
```

2.2.6 Cấu trúc của Thuộc tính (Attribute)

Thuộc tính cung cấp các thông tin bổ sung hoặc cấu hình hành vi cho các phần tử HTML. Thuộc tính luôn được khai báo bên trong thẻ mở và tuân theo cấu trúc cặp Tên-Giá trị.

Cú pháp tổng quát:

```
<ten_thẻ ten_thuộc_tính="giá_trị">
```

Ví dụ:

```
<a href="index.html">Trang chủ</a>
```

(Trong đó *href* là tên thuộc tính và *index.html* là giá trị thuộc tính).

2.3 Ngôn ngữ CSS

2.3.1 Khái niệm CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng giao diện của website .

CSS giúp:

- Thay đổi màu sắc.
- Điều chỉnh kích thước.
- Sắp xếp bố cục.
- Tạo hiệu ứng giao diện [2].

2.3.2 Vai trò của CSS

Nếu HTML tạo cấu trúc thì CSS tạo giao diện cho website.

CSS giúp:

- Website đẹp hơn.
- Dễ sử dụng hơn.
- Đồng nhất giao diện.
- Tương thích nhiều thiết bị.

2.3.3 Các cách sử dụng CSS

Inline CSS

```
<p style="color:red;">
Xin chào
</p>
```

Internal CSS

```
<style>
p{
color:red;
}
</style>
```

External CSS

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Đây là phương pháp được sử dụng trong đề tài.

2.3.4 Một số thuộc tính CSS phổ biến

STT	Thuộc tính CSS	Công dụng
1	background-color	Thiết lập màu nền cho phần tử.
2	color	Thiết lập màu chữ của nội dung.
3	font-family	Chỉ định kiểu phông chữ hiển thị.
4	text-align	Căn chỉnh nội dung theo trái, phải hoặc giữa.
5	font-size	Thiết lập kích thước chữ.
6	background	Thiết lập nền, có thể là màu hoặc hiệu ứng chuyển màu.

7	box-shadow	Tạo hiệu ứng đổ bóng cho phần tử.
8	padding	Tạo khoảng cách giữa nội dung và đường viền.
9	margin	Tạo khoảng cách bên ngoài phần tử.
10	list-style	Thiết lập kiểu hiển thị của danh sách.
11	content	Chèn nội dung vào pseudo-element.
12	border	Thiết lập đường viền của phần tử.
13	border-radius	Bo tròn các góc của phần tử.
14	text-decoration	Thiết lập kiểu trang trí văn bản.
15	font-weight	Điều chỉnh độ đậm của chữ.
16	display	Xác định cách phần tử được hiển thị.
17	justify-content	Căn chỉnh các phần tử theo trục chính trong flexbox.
18	border-collapse	Quy định cách hiển thị đường viền của bảng.
19	border-spacing	Thiết lập khoảng cách giữa các ô trong bảng.
20	width	Thiết lập chiều rộng của phần tử.
21	height	Thiết lập chiều cao của phần tử.
22	vertical-align	Căn chỉnh nội dung theo chiều dọc.
23	transition	Tạo hiệu ứng chuyển đổi mượt mà.
24	transform	Biến đổi hình dạng hoặc vị trí của phần tử.
25	overflow	Quy định cách xử lý nội dung vượt quá kích thước.
26	object-fit	Điều chỉnh cách hình ảnh hiển thị trong khung chứa.
27	gap	Tạo khoảng cách giữa các phần tử trong flex/grid.
28	flex	Xác định tỷ lệ co giãn của phần tử flex.
29	align-items	Căn chỉnh các phần tử theo trục phụ trong flexbox.
30	min-height	Thiết lập chiều cao tối thiểu.
31	line-height	Thiết lập khoảng cách giữa các dòng văn bản.
32	cursor	Thay đổi kiểu con trỏ chuột.
33	background-image	Thiết lập hình nền.
34	background-size	Điều chỉnh kích thước hình nền.
35	background-position	Xác định vị trí của hình nền.
36	background-repeat	Quy định hình nền có lặp lại hay không.
37	backdrop-filter	Áp dụng hiệu ứng cho vùng phía sau phần tử.

2.3.5 Hiệu ứng CSS

CSS không chỉ dùng để định dạng giao diện mà còn hỗ trợ tạo hiệu ứng trực quan cho website.

Các hiệu ứng phổ biến:

- Hover.
- Transition.
- Transform.
- Animation.

Ví dụ:

```
button:hover
{
    background:red;
}
```

Các hiệu ứng giúp website trở nên sinh động và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.4 Ngôn ngữ JavaScript

2.4.1 Khái niệm JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt giúp tạo ra các chức năng tương tác trên website [3].

- JavaScript cho phép:
- Xử lý sự kiện.
- Kiểm tra dữ liệu nhập.
- Hiển thị thông báo.

2.4.2 Cách sử dụng JavaScript

Cách 1: Nhúng trực tiếp (Internal JavaScript)

```
<script>
    // Mã lệnh JavaScript được viết tại đây
</script>
```

Cách 2: Liên kết file bên ngoài (External JavaScript)

```
<script src="đường_dẫn_đến_file.js"></script>
```

2.4.3 Cách viết hàm (Function)

Cú pháp:

```
function tenHam(thamSo1, thamSo2) {
    // Khởi mã lệnh xử lý logic
    return giaTriTraVe;
}
```

Trong đó:

- **tenHam:** Tên của hàm, đặt theo quy tắc camelCase và thể hiện rõ hành động.
- **thamSo1, thamSo2....:** Các biến đầu vào nhận giá trị khi hàm được gọi (có thể không có tham số).
- **return:** Từ khóa bắt buộc nếu muốn trả kết quả sau khi xử lý xong về nơi gọi hàm.

2.4.4 Cấu trúc vòng lặp (Loop Structures)

Cú pháp:

- Vòng lặp for cơ bản:

```
for (khởi_tạo_bien; điều_kiện_dùng; bước_nhảy) {
    // Khởi mã lệnh được lặp lại
}
```

- Vòng lặp forEach (chuyên duyệt mảng):

```
tenMang.forEach(function(phanTu) {
    // Khởi mã xử lý trên từng phần tử
});
```

Trong đó:

- `khởi_tạo_bien`: Thiết lập giá trị ban đầu cho biến đếm (ví dụ: `let i = 0`).
- `điều_kiện_dùng`: Biểu thức logic quyết định vòng lặp có tiếp tục hay không; vòng lặp chạy khi điều kiện trả về `true`.
- `buộc_nhảy`: Thay đổi giá trị biến đếm sau mỗi lần lặp (ví dụ: `i++`).
- `phanTu`: Đại diện cho từng đối tượng sản phẩm cụ thể nằm trong mảng khi được vòng lặp duyệt qua.

2.4.5 Vai trò của JavaScript

JavaScript giúp website trở nên sinh động và tương tác hơn.

Các chức năng phổ biến:

- Nút bấm.
- Form liên hệ.
- Hiệu ứng động.
- Tính toán dữ liệu.

2.4.6 Biến trong JavaScript

Biến (Variable) là thành phần dùng để lưu trữ dữ liệu trong chương trình JavaScript. Dữ liệu được lưu trong biến có thể thay đổi trong quá trình thực thi chương trình.

Trong JavaScript, biến có thể được khai báo bằng các từ khóa như `var`, `let` và `const`.

Ví dụ:

```
let tenSanPham = "Kem";  
let giaSanPham = 220000;  
const tenCuaHang = "Gà Rán Hàn Quốc";
```

2.4.7 Hàm trong JavaScript

Hàm (Function) là một khối lệnh được tạo ra nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Việc sử dụng hàm giúp chương trình được tổ chức khoa học hơn, giảm sự lặp lại của mã nguồn và tăng khả năng tái sử dụng.

Trong JavaScript, hàm có thể được gọi nhiều lần trong suốt quá trình thực thi chương trình. Khi cần thực hiện một chức năng nào đó, lập trình viên chỉ cần gọi tên hàm thay vì phải viết lại toàn bộ đoạn mã.

Ví dụ:

```
function hello()  
{  
    alert("Xin chào");  
}
```

2.4.8 Sự kiện trong JavaScript

Sự kiện (Event) là các hành động xảy ra trên trang web do người dùng hoặc trình duyệt tạo ra. JavaScript có thể lắng nghe và phản hồi các sự kiện này để tạo ra tính tương tác cho website.

Ví dụ:

```
button.onclick = function()  
{  
    alert("Đã nhấn");  
}
```

2.4.9 Cấu trúc điều kiện trong Javascript

Cấu trúc điều kiện cho phép chương trình thực hiện các hành động khác nhau dựa trên điều kiện xác định.

Ví dụ:

```
let soLuong = 2;  
  
if(soLuong > 0)  
{
```



```
    alert("Đặt hàng thành công");  
}
```

Cấu trúc điều kiện được sử dụng nhiều trong việc kiểm tra dữ liệu và xử lý tương tác người dùng.

2.4.10 Vòng lặp trong JavaScript

Vòng lặp cho phép thực hiện lặp lại một khối lệnh nhiều lần.

Ví dụ:

```
for(let i=1;i<=5;i++)  
{  
    console.log(i);  
}
```

Vòng lặp giúp giảm số lượng mã nguồn và tăng hiệu quả xử lý chương trình.

2.5 Các phương thức tương tác DOM API (Document Object Model)

DOM (Document Object Model) cho phép JavaScript truy cập và thay đổi nội dung HTML [4].

Ví dụ:

```
document.getElementById("title").innerHTML="Hello";
```

a) Phương thức tìm kiếm phần tử bằng ID

Cú pháp:

```
document.getElementById("id_cần_tìm");
```

b) Phương thức tìm kiếm phần tử bằng CSS Selector

Cú pháp:

```
document.querySelector("trình_chon_css");
```

c) Phương thức tạo phần tử mới

Cú pháp:

```
document.createElement("ten_the_html");
```

d) Phương thức thêm phần tử con vào cha

Cú pháp:

```
phần_tử_cha.appendChild(phần_tử_con);
```

2.6 Framework Bootstrap 5

2.6.1 Cách sử dụng Bootstrap 5 trong trang web

Cú pháp:

Nhúng thư viện CSS (đặt trong cặp thẻ <head>):

```
<link  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst  
rap.min.css" rel="stylesheet">
```

Nhúng thư viện JavaScript (đặt ở cuối thẻ <body>, trước thẻ đóng </body>):

```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstra  
p.bundle.min.js"></script>
```

2.6.2 Các lớp (Class) cơ bản ứng dụng trong dự án\

a) Lớp khung chứa (Container)

Cú pháp:

```
<div class="container"> Nội dung </div> hoặc <div  
class="container-fluid"> Nội dung </div>
```

b) Hệ thống lưới (Grid System)

Cú pháp:

```
<div class="row">  
  <div class="col-md-4">Cột 1</div>  
  <div class="col-md-4">Cột 2</div>  
  <div class="col-md-4">Cột 3</div>  
</div>
```

c) Lớp định dạng hình ảnh (Image)

Cú pháp:

```

```

d) Lớp liên kết và thanh điều hướng (Link & Nav)

Cú pháp:

```
<a class="nav-link active" href="index.html">Trang chủ</a>
```

e) Lớp định dạng nút bấm (Button)

Cú pháp:

```
<button class="btn btn-primary">Tên nút</button>
```

2.7 Git và GitHub

2.7.1 Git

Git là hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn được sử dụng phổ biến hiện nay [5].

Git cho phép:

- Theo dõi thay đổi mã nguồn.
- Lưu lịch sử phát triển.
- Khôi phục phiên bản cũ.
- Làm việc nhóm hiệu quả.

2.7.2 GitHub

GitHub là nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến sử dụng Git [6].

Các chức năng chính:

- Lưu trữ mã nguồn.
- Quản lý dự án.
- Chia sẻ mã nguồn.
- Hỗ trợ triển khai website.

2.7.3 Các lệnh Git cơ bản

Khởi tạo repository:

```
git init
```

Thêm tập tin:

```
git add .
```

Commit:

```
git commit -m "Initial commit"
```

Push lên GitHub:

```
git push origin main
```

2.7.4 Lợi ích của Git và GitHub

Git và GitHub mang lại nhiều lợi ích trong quá trình phát triển phần mềm:

- Quản lý lịch sử mã nguồn.
- Làm việc nhóm hiệu quả.
- Hỗ trợ sao lưu dữ liệu.
- Khôi phục phiên bản cũ.
- Triển khai website dễ dàng.

2.8 GitHub Pages

2.8.1 Khái niệm

GitHub Pages là dịch vụ miễn phí của GitHub cho phép triển khai website trực tiếp từ repository.

2.8.2 Ưu điểm

- Miễn phí.
- Dễ sử dụng.
- Tốc độ nhanh.

- Tích hợp với GitHub.

2.8.3 Quy trình triển khai

Bước 1: Tạo repository trên GitHub.

Bước 2: Đẩy mã nguồn lên repository.

Bước 3: Truy cập Settings.

Bước 4: Chọn Pages.

Bước 5: Chọn Branch main.

Bước 6: Lưu cấu hình.

Sau khi hoàn thành, website sẽ có địa chỉ: <https://ten-tai-khoan.github.io/ten-repository/>

2.8.4 GitHub Pages trong đề tài

Website Gà Rán Hàn Quốc được triển khai trên GitHub Pages nhằm:

- Công bố website trực tuyến.
- Thuận tiện cho việc đánh giá sản phẩm.
- Đáp ứng yêu cầu nộp bài của môn học.

2.8.5 Quy trình triển khai website lên GitHub Pages

Quy trình triển khai gồm các bước:

- Tạo repository.
- Khởi tạo Git.
- Commit mã nguồn.
- Push lên GitHub.
- Kích hoạt GitHub Pages.
- Kiểm tra website trực tuyến.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Hiện nay nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khách hàng có xu hướng tìm kiếm thông tin sản phẩm thông qua các website trước khi quyết định mua hàng. Đối với lĩnh vực ăn uống, các sản phẩm như gà rán, burger và các món ăn kèm ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, việc giới thiệu sản phẩm chủ yếu vẫn thông qua các cửa hàng truyền thống hoặc mạng xã hội, gây hạn chế trong việc quảng bá thương hiệu và tiếp cận khách hàng. Vì vậy, việc xây dựng website Gà Rán Hàn Quốc là cần thiết nhằm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin và thực hiện các thao tác cơ bản.

Website được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có thể triển khai trực tuyến bằng GitHub Pages.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng sau:

Chức năng xem trang chủ

- Hiện thị logo cửa hàng.
- Hiện thị menu điều hướng.
- Hiện thị thông tin giới thiệu ngắn gọn.

Chức năng xem sản phẩm

- Hiện thị danh sách sản phẩm.
- Hiện thị hình ảnh sản phẩm.
- Hiện thị giá sản phẩm.
- Hiện thị xem chi tiết sản phẩm.

Chức năng khác

- Chọn sản phẩm.

- Thêm sản phẩm vào giỏ
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ
- Xác nhận xóa.

Chức năng liên hệ

- Nhập thông tin liên hệ.
- Gửi yêu cầu liên hệ.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống ngoài việc đáp ứng các chức năng nghiệp vụ còn phải đảm bảo các yêu cầu về giao diện, hiệu năng và khả năng sử dụng.

3.2.2.1 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
- Màu sắc hài hòa, phù hợp với chủ đề ăn uống.
- Các chức năng được bố trí khoa học.
- Hình ảnh hiển thị rõ ràng.

3.2.2.2 Yêu cầu về hiệu năng

- Website tải nhanh.
- Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến.
- Không yêu cầu cấu hình máy tính cao.
- Dễ bảo trì và nâng cấp.

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Do website được xây dựng dưới dạng website tĩnh nên dữ liệu sản phẩm được lưu trực tiếp trong mã nguồn HTML và JavaScript.

Cấu trúc dữ liệu sản phẩm gồm:

Thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã sản phẩm
Tensanpham	Tên sản phẩm
Gia	Giá sản phẩm
Hinhanh	Hình ảnh sản phẩm

Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu

Ví dụ

Id	Tên sản phẩm	Giá
01	Gà rán truyền thống	41.000 VNĐ
02	Gà sốt Đậu	41.000 VNĐ
03	Gà sốt Hot&Sweet	41.000 VNĐ
04	Burger Teriyaki	45.000 VNĐ

3.3.2 Đặc tả chi tiết

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Number	Mã sản phẩm
2	name	String	Tên sản phẩm
3	image	String	Đường dẫn đến hình ảnh minh họa
4	price	Number	Giá sản phẩm
5	description	String	Mô tả chi tiết về sản phẩm

Bảng 3.2 Cấu trúc dữ liệu của một sản phẩm trong hệ thống

3.4 Thiết kế chức năng

Hệ thống website Gà Rán Hàn Quốc được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm và thực hiện các thao tác mua hàng cơ bản. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

Chức năng xem thông tin cửa hàng: Người dùng có thể truy cập trang chủ và trang giới thiệu để tìm hiểu thông tin về cửa hàng, lĩnh vực kinh doanh và các sản phẩm được cung cấp. Chức năng này giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về cửa hàng trước khi lựa chọn sản phẩm.

Chức năng xem sản phẩm: Hệ thống cung cấp danh sách các sản phẩm đang kinh doanh như gà rán, burger và các món ăn kèm. Người dùng có thể xem hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán của từng mặt hàng.

Chức năng liên hệ: Người dùng có thể gửi thông tin liên hệ thông qua biểu mẫu trên website. Sau khi gửi thành công, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận để người dùng biết yêu cầu đã được tiếp nhận.

3.5 Thiết kế giao diện

Giao diện website được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và thân thiện với người dùng. Các thành phần được bố trí hợp lý nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

3.5.1 Sơ đồ website



Hình 3.1 Sơ đồ trang web

Hình 3.1 mô tả cấu trúc tổng thể của website Gà Rán Hàn Quốc. Website được thiết kế theo mô hình phân cấp với trang chủ là trung tâm điều hướng đến các chức năng chính của hệ thống.

Từ trang chủ, người dùng có thể truy cập đến các trang Giới thiệu, Sản phẩm và Liên hệ thông qua thanh menu điều hướng. Trang Giới thiệu cung cấp thông tin về cửa hàng, lĩnh vực hoạt động và cam kết chất lượng sản phẩm. Trang Sản phẩm hiển thị danh sách các sản phẩm kinh doanh như gà rán và burger, đồng thời hỗ trợ các chức năng như thêm vào giỏ, xóa khỏi giỏ hàng, thanh toán sản phẩm. Trang Liên hệ cho phép khách hàng gửi thông tin và yêu cầu hỗ trợ đến cửa hàng.


Cấu trúc website được xây dựng đơn giản, rõ ràng và thuận tiện cho người dùng trong quá trình tìm kiếm thông tin cũng như sử dụng các chức năng của hệ thống.

3.5.2 Giao diện trang chủ




Hình 3.2 Phác thảo giao diện trang chủ

3.5.3 Giao diện trang sản phẩm




Hình 3.3 Phác thảo giao diện trang sản phẩm

3.5.4 Giao diện trang giới thiệu



Hình 3.4 Phác thảo giao diện trang giới thiệu

3.5.1 Giao diện trang chi tiết



Hình 3.5 Phác thảo giao diện trang chi tiết

3.5.2 Giao diện trang liên hệ

Gà Rán Hàn Quốc

Trang chủSản phẩmGiới thiệuLiên hệ

LIÊN HỆ

Họ và tên

Nhập họ tên

Email

Nhập email

Số điện thoại

Nhập số điện thoại

Nội dung

Nhập nội dung liên hệ

Gửi liên hệ

Thông tin cửa hàng

Địa chỉ: 414 Đường Võ Nguyên Giáp, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0358619140

Email: haubui875@gmail.com

© 2026 Gà Rán Hàn Quốc

Hình 3.6 Phác thảo giao diện trang liên hệ

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để kiểm tra tính đúng đắn và khả năng hoạt động của website Gà Rán Hàn Quốc, dữ liệu thử nghiệm được xây dựng dựa trên các sản phẩm mà cửa hàng cung cấp. Mỗi sản phẩm bao gồm các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình ảnh minh họa, giá sản phẩm và mô tả chi tiết. Các dữ liệu này được lưu trữ dưới dạng mảng đối tượng trong tập tin JavaScript và được sử dụng để hiển thị động trên giao diện website.

Ngoài ra, các liên kết điều hướng giữa các trang chức năng cũng được kiểm tra nhằm đảm bảo người dùng có thể truy cập đầy đủ các tính năng của hệ thống.


STT	Tên sản phẩm	Giá	Mô tả
1	Gà rán truyền thống	36.000 đồng	Gà rán giòn tan với lớp vỏ vàng óng, hương vị truyền thống được nhiều khách hàng yêu thích
2	Gà sốt Đậu	41.000 đồng	Gà rán phủ sốt đậu nành tỏi thơm ngon, đậm đà theo phong cách Hàn Quốc
3	Gà sốt Hot&Sweet	41.000 đồng	Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị cay nhẹ và vị ngọt hấp dẫn, mang đến trải nghiệm vị giác khó quên
4	Burger Teriyaki	45.000 đồng	Burger gà sốt Teriyaki đậm đà, rau tươi giòn và bánh mềm thơm ngon
5	Burger Gà	52.000 đồng	Burger gà giòn rụm kết hợp rau tươi và sốt đặc biệt tạo nên hương vị hấp dẫn
6	Khoai tây chiên	28.000 đồng	Khoai tây chiên vàng giòn bên ngoài, mềm bùi bên trong, ăn kèm tương cà hoặc tương ớt
7	Mực rán	28.000 đồng	Mực tươi được tẩm bột và chiên giòn, giữ nguyên độ ngọt tự nhiên của hải sản
8	Cơm gà sốt phô mai	48.000 đồng	Cơm nóng hổi ăn kèm gà rán và sốt phô mai béo ngậy theo phong cách Hàn Quốc

9	Phô mai que	36.000 đồng	Phô mai que kéo sợi hấp dẫn với lớp vỏ chiên giòn vàng ruộm
10	Kem	12.000 đồng	Kem mát lạnh với hương vị thơm ngon, là món tráng miệng hoàn hảo sau bữa ăn

Bảng 4.1 Dữ liệu thử nghiệm

4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình 4.1 Giao diện trang chủ của website

Hình 4.1 Trình bày giao diện trang chủ của website Gà Rán Hàn Quốc hiển thị trên trình duyệt máy tính. Đây là giao diện đầu tiên người dùng nhìn thấy khi truy cập vào hệ thống.


Giao diện được thiết kế hiện đại, đồng bộ với thanh điều hướng (Navbar) màu tối (bg-dark) đặt ở phía trên cùng. Tên thương hiệu "Gà Rán Hàn Quốc" được làm nổi bật bằng chữ in hoa ở góc trái thanh điều hướng, trong khi hệ thống menu bao gồm các liên kết chuyển trang (Trang chủ, Sản phẩm, Giới thiệu, Liên hệ) được căn phải một cách cân đối, giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang chức năng.

Ngay dưới thanh điều hướng là khối biểu ngữ chính (Hero Section) màu vàng rực rỡ (bg-warning) rất bắt mắt và mang đặc trưng của ngành ẩm thực. Khối này chứa tiêu đề lớn in đậm "GÀ RÁN HÀN QUỐC" cùng câu khẩu hiệu (Slogan) "Giòn tan - Đậm vị - Chuẩn Hàn". Kế tiếp, khối lời chào mừng được bố trí căn giữa với phần

văn bản ngắn gọn, giới thiệu về triết lý phục vụ món ăn tươi ngon, chất lượng chuẩn vị xứ Kim Chi của cửa hàng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy giao diện trang chủ hiển thị vô cùng ổn định, màu sắc phối hợp hài hòa kích thích thị giác, bố cục rõ ràng và thân thiện với trải nghiệm của người sử dụng.

4.2.2 Giao diện trang giới thiệu




Hình 4.2 Giao diện trang giới thiệu

Hình 4.2 trình bày giao diện trang giới thiệu của website. Trang này cung cấp thông tin tổng quan về Gà Rán Hàn Quốc, bao gồm lĩnh vực hoạt động, các sản phẩm kinh doanh và cam kết chất lượng đối với khách hàng.

Nội dung được trình bày ngắn gọn và dễ hiểu, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt được các thông tin cần thiết về cửa hàng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy trang giới thiệu hoạt động đúng chức năng và hiển thị đầy đủ nội dung trên trình duyệt.

4.2.3 Kết quả giao diện trang sản phẩm



Hình 4.3 Giao diện trang sản phẩm của website

Trang sản phẩm hiển thị danh sách các mặt hàng đang được kinh doanh tại cửa hàng như:

- Gà rán truyền thống
- Gà sốt Đậu
- Gà sốt Hot&Sweet
- Burger Teriyaki
- Burger Gà
- Khoai tây chiên
- Mực rán
- Cơm gà sốt phô mai
- Cheese Stick
- Kem

Mỗi sản phẩm được trình bày dưới dạng thẻ riêng biệt bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và nút "Xem chi tiết", "Mua ngay", "Thêm vào giỏ".

Kết quả thực nghiệm cho thấy các sản phẩm được hiển thị đầy đủ, hình ảnh rõ ràng và giao diện dễ sử dụng.

4.2.4 Kết quả giao diện trang liên hệ

Gà Rân Hàn Quốc Trang chủ Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ

LIÊN HỆ

Họ và tên
Nhập họ tên

Email
Nhập email

Số điện thoại
Nhập số điện thoại

Nội dung
Nhập nội dung liên hệ

Gửi liên hệ

Thông tin cửa hàng

Địa chỉ: 414 Đường Võ Nguyên Giáp, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0358619140

Email: haubui875@gmail.com

Hình 4.4 Giao diện trang liên hệ

Trang liên hệ cho phép khách hàng nhập các thông tin như:


- Họ và tên
- Email
- Số điện thoại
- Nội dung liên hệ

Ngoài biểu mẫu liên hệ, website còn cung cấp các thông tin hỗ trợ như địa chỉ cửa hàng, email và số điện thoại.

Kết quả thực nghiệm cho thấy biểu mẫu hoạt động ổn định và hỗ trợ khách hàng liên hệ với cửa hàng một cách thuận tiện.

4.3 Kết quả thực nghiệm chức năng

4.3.1 Kết quả chức năng xem chi tiết sản phẩm



Hình 4.5 Giao diện xem chi tiết sản phẩm

Hình 4.5 Trình bày giao diện xem chi tiết của hệ thống. Khi người dùng nhấn nút "Xem chi tiết", hệ thống hiển thị trang xem chi tiết cho phép người dùng xem chi tiết sản phẩm mình muốn mua.

Kết quả thực nghiệm cho thấy chức năng đặt hàng hoạt động đúng yêu cầu và phản hồi nhanh chóng.

4.3.2 Kết quả thông báo thêm vào giỏ hàng thành công



Hình 4.6 Thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Hình 4.6 Trình bày thông báo thêm vào giỏ hàng của hệ thống.


Sau khi người dùng bấm vào nút “Thêm vào giỏ”, website hiển thị thông báo:

🛒 Đã thêm thành công "Burger Teriyaki" vào giỏ hàng.

Thông báo này giúp người dùng biết được mình đã thêm vào giỏ hàng hay chưa.

Qua quá trình thử nghiệm, chức năng hiển thị thông báo hoạt động chính xác và ổn định.

4.3.3 Kết quả khi bấm xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng




Hình 4.7 Giao diện thông báo xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Sau khi người dùng bấm nút “xóa” ở giỏ hàng, sau đó ở đầu trang sẽ hiển thị thông báo: “Hệ thống: Bạn có chắc chắn muốn bỏ món ăn này khỏi giỏ hàng không?” giúp người dùng tránh bấm nhầm mất sản phẩm đã chọn.

Qua quá trình thử nghiệm, chức năng hiển thị thông báo hoạt động chính xác và ổn định.

4.3.4 Kết quả chức năng thanh toán



Hình 4.8 Thông báo thanh toán thành công

Sau khi người dùng chọn “Thanh toán ngay” hiện thống hiển thị thông báo: “🎉 Đặt hàng thành công! Đơn hàng của bạn đã được tiếp nhận trên hệ thống của hàng” giúp người dùng biết là đã thanh toán và được tiếp nhận.

Quá trình thử nghiệm được thực hiện với nhiều trường hợp dữ liệu khác nhau. Kết quả cho thấy hệ thống đều xử lý chính xác và không xảy ra lỗi trong quá trình gửi biểu mẫu.

4.4 Đánh giá kết quả thực nghiệm

Đánh giá giao diện

- Bố cục rõ ràng.
- Màu sắc phù hợp.
- Dễ sử dụng.

Đánh giá chức năng

- Đặt hàng hoạt động ổn định.
- Gửi liên hệ hoạt động chính xác.
- Không phát sinh lỗi trong quá trình thử nghiệm.

Đánh giá hiệu năng

- Tốc độ tải nhanh.
- Không cần cấu hình cao.
- Tương thích Chrome, Edge.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài “Xây dựng Website kinh doanh Gà Rán Hàn Quốc” đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu đã đề ra. Website được xây dựng bằng các công nghệ Front-end gồm HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap 5, đáp ứng được yêu cầu về giao diện trực quan, dễ sử dụng và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau. Hệ thống đã triển khai được các trang chức năng cơ bản như trang chủ, trang sản phẩm, trang giới thiệu và trang liên hệ, đồng thời tích hợp các thành phần giao diện cần thiết để hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin về cửa hàng và sản phẩm. Bên cạnh đó, các hiệu ứng và chức năng tương tác phía người dùng được xây dựng bằng JavaScript nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Trong quá trình thực hiện đồ án, sinh viên đã vận dụng được những kiến thức đã học về thiết kế giao diện web, lập trình Front-end và tổ chức mã nguồn, đồng thời hiểu rõ hơn quy trình xây dựng một website từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện đến triển khai sản phẩm hoàn chỉnh. Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế và có thể được mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai, kết quả đạt được đã đáp ứng được yêu cầu của đồ án và góp phần củng cố kiến thức cũng như kỹ năng thực hành trong lĩnh vực phát triển website.

5.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, website vẫn còn một số hạn chế nhất định do phạm vi và thời gian thực hiện đồ án. Hiện tại, hệ thống mới tập trung vào việc xây dựng giao diện và các chức năng cơ bản phía người dùng nên chưa tích hợp cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý thông tin sản phẩm hoặc đơn hàng. Website cũng chưa hỗ trợ các chức năng phổ biến trong một hệ thống bán hàng trực tuyến như đăng ký, đăng nhập tài khoản, quản lý giỏ hàng và thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống chưa có trang quản trị dành cho người quản lý để thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa sản phẩm hay theo dõi đơn hàng. Tuy nhiên, những hạn chế này cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được nâng cấp bằng cách tích hợp cơ sở dữ liệu, xây dựng chức năng xác thực người dùng, bổ sung giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và phát triển trang quản trị nhằm hoàn thiện hơn quy trình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm người dùng.

5.3 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, website có thể được tiếp tục mở rộng và nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng cũng như tiệm cận với mô hình kinh doanh trực tuyến thực tế. Trước hết, hệ thống cần được tích hợp cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL, để lưu trữ và quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng và đơn hàng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, việc phát triển chức năng đăng ký và đăng nhập tài khoản sẽ giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin cá nhân, theo dõi lịch sử mua hàng và sử dụng các tiện ích riêng của hệ thống. Website cũng có thể được bổ sung chức năng giỏ hàng, cho phép khách hàng thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và theo dõi tổng giá trị đơn hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra, việc tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc cổng thanh toán trực tuyến sẽ góp phần nâng cao tính tiện lợi và chuyên nghiệp cho hệ thống. Về mặt giao diện, website cần tiếp tục được tối ưu hóa để tăng khả năng tương thích trên các thiết bị di động, cải thiện trải nghiệm người dùng và bổ sung các hiệu ứng hiện đại nhằm tạo sự hấp dẫn, thân thiện và dễ sử dụng hơn. Những hướng phát triển này sẽ giúp website trở nên hoàn thiện hơn và có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu của một hệ thống bán hàng trực tuyến trong thực tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ‘Hướng dẫn HTML’. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/html/>
- [2] ‘Hướng dẫn CSS’. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/Css/>
- [3] ‘Hướng dẫn JavaScript’. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/js/DEFAULT.asp>
- [4] Hiếu L. V., ‘DOM là gì? Toàn tập về Cấu trúc và Thao tác DOM trong JS’, WIWEB. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://wiweb.vn/dom-la-gi/>
- [5] ‘Git - user-manual Documentation’. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://git-scm.com/docs/user-manual.html>
- [6] ‘Get started with GitHub documentation’, GitHub Docs. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://docs-internal.github.com/en/get-started>