# Atelier: BootStrap

Rapport de l'atelier : BootStrap



Réalisé par : Tlemzi fatima

Filière: Logiciels et Systèmes Intelligents

Encadré par : Pr. EL AACHAK Lotfi

### **Introduction:**


Le but de cet atelier est de se familiariser avec les fonctionnalités de Bootstrap en réalisant plusieurs page web.

Bootstrap est le framework le plus populaire au monde pour créer des sites réactifs et adaptés aux mobiles

## Réalisation:



Tout d'abord, on doit structurer cette page web.



### Ensuite on réalise le code HTML pour commencer la création de la page web :

#### La suite du texte..

```
_image" /></a>

11>

Cras id arcu lorem, et semper purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur rid cibus. Vestibulum sollicitudin facilisis feugiat. Nulla euismod sodales hendrerit. Donec quis orci arcu. Vivamus porttitor. Praesent vitae dignissim magna. Pellentesque quis sem purus, vel elementum mi. Pellentesque habitant

vous sachiez qui je suis réellement.

rc="images/vimeo.png" alt="Vimeo" /><img src="images/flickr.png" alt="Flickr" /><img src="images/rss.png" alt="R
```

Jusqu'à la fin des trois paragraphes.

```
<h1>Mon dernier tweet</h1>
       Hii haaaaaan !
       le 12 mai à 23h12
<div id="photos">
       <h1>Mes photos</h1>
       <img src="images/photo1.jpg" alt="photo1" /><img src="images/photo2.jpg" alt="photo2" /><img src="images/photo2.jpg" alt="photo2" /><img src="images/photo2.jpg" alt="photo1" /><img src="images/photo2.jpg" alt="photo1" /><img src="images/photo2.jpg" alt="photo2" />
<div id="amis">
       <h1>Mes amis</h1>
                       <a href="#">Pupi le lapin</a>
                        <a href="#">Mr Baobab</a>
                       <a href="#">Kaiwaii</a>
                       <a href="#">Perceval.eu</a>
                       <a href="#">Belette</a>
                        <a href="#">Le concombre masqué</a>
                        <a href="#">Ptit prince</a>
                        <a href="#">Mr Fan</a>
```

Le HTML seule n'est pas suffisant.

Le CSS a aussi un rôle très important qui de manifeste dans le design et la forme de la page web, car tout cela apparait chez l'utilisateur.

Le CSS nous a permis dans ce travail de changer les polices, les couleurs, les tailles...

```
header
{
  background: url('images/separateur.png') repeat-x bottom;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-end;
}

#zozo-title
{
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

#zozor-logo
{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: baseline;
}

#zozor-logo img
{
  width: 59px;
  height: 60px;
}

header h1
{
  font-family: 'BallparkWeiner', serif;
```

```
header h1
{
    font-family: 'BallparkWeiner', serif;
    font-size: 2.5em;
    font-weight: normal;
    margin: 0 0 0 10px;
}
header h2
{
    font-family: Dayrom, serif;
    font-size: 1.1em;
    margin-top: 0px;
    font-weight: normal;
}

/* Navigation */
nav ul
{
    list-style-type: none;
    display: flex;
}

nav li
{
    margin-right: 15px;
}
```

```
margin-right: 15px;
nav a
    font-size: 1.3em;
    color: □#181818;
    padding-bottom: 3px;
    text-decoration: none;
nav a:hover
    color: □#760001;
    border-bottom: 3px solid ■#760001;
#banniere_image
    margin-top: 15px;
    height: 200px;
    border-radius: 5px;
    background: url('images/sanfrancisco.jpg') no-repeat;
    position: relative;
    box-shadow: 0px 4px 4px □#1c1a19;
    margin-bottom: 25px;
```

```
background: url(_'images/sanfrancisco.jpg') no-repeat;
   position: relative;
   box-shadow: 0px 4px 4px □#1c1a19;
   margin-bottom: 25px;
#banniere_description
   position: absolute;
   bottom: 0;
   border-radius: 0px 0px 5px 5px;
   width: 99.5%;
   height: 33px;
   padding-top: 15px;
   padding-left: 4px;
   background-color: \square rgba(24,24,24,0.8);
   color: ■white;
   font-size: 0.8em;
.bouton_rouge
   height: 25px;
   position: absolute;
   right: 5px;
   bottom: 5px;
   background: url('images/fond_degraderouge.png') repeat-x;
   border: 1px solid ■#760001;
   border-radius: 5px;
   font-size: 1.2em;
   text-align: center;
```

```
article
{
    margin-right: 20px;
    flex: 3;
}
.article
{
    vertical-align: middle;
    margin-right: 8px;
}

article p
{
    font-size: 0.8em;
}

aside
{
    flex: 1.2;
    position: relative;
    background-color: #706b64;
    box-shadow: 0px 2px 5px #1c1a19;
    border-radius: 5px;
    padding: 10px;
    color: white;
    font-size: 0.9em;
}

#laFlèche
{
```

```
#laFlèche
{
    position: absolute;
    top: 100px;
    left: -12px;
}

#zozor-image
    text-align; center;
}

#zozor-image img
{
    border: 1px solid | #181818;
}

aside img
{
    margin-right: 5px;
}

/* Eléments principaux de la page */

body
{
    background: url('images/fond_jaune.png');
    font-family: 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;
    color: | #181818;
```

```
#Website_header
   width: 900px;
   margin: auto;
    font-family: Dayrom, serif;
   font-weight: normal;
   display: flex;
   background: url('images/ico_top.png') no-repeat top center, url('images/separateur.png') repeat-x top, url(
   padding-top: 25px;
    font-size: 0.8em;
.png') no-repeat top center, url('images/separateur.png') repeat-x top, url('images/ombre.png') repeat-x top;
footer h1
     font-size: 1.1em;
#tweet
    width: 28%;
#photos
    width: 35%;
#amis
    width: 31%;
#photos img
    border: 1px solid □#181818;
    margin-right: 2px;
#listes
    display: flex;
     justify-content: space-between;
    margin-top: 0;
```

```
display: flex;
    justify-content: space-between;
   margin-top: 0;
#listes ul
   list-style-image: url('images/ico_liensexterne.png');
   padding-left: 2px;
#listes a
    text-decoration: none;
   color: □#760001;
```



Un formulaire pour l'inscription online pour une formation continue avec Bootstrap.

#### Le code HTML:

```
| County | C
```

```
<div class="container">
   <div class="row":
       <div class="col-lg-3"></div>
        <div class="col-lg-6">
               <h1 class="text-center">Inscription</h1>
                <h2 class="text-center">Formation Online</h2>
                <form class="form-group text-center"</pre>
                            <label>First Name:</label>
                            <input type="text" fname="username" class="form-conrol" placeholder="Enter your</pre>
                           <label>Last Name:</label>
                            <input type="text" lname="username" class="form-conrol" placeholder="Enter your</pre>
                        <div class="col-lg-6">
                           <label>Language</label>
                            <input type="text" fname="username" class="form-control" placeholder="Enter lang</pre>
                        <div class="col-lg-6">
                             <input type="text" lname="username" class="form-control" placeholder="Enter your</pre>
```



Cette partie sert à
MaxCDN qui fournit un
support CDN pour les
CSS et JavaScript de
Bootstrap. Nous devons
également l'inclure car
on a pas télécharger
Bootstrap 4).

```
header
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   align-items: flex-end;
#title
   display: flex;
   flex-direction: column;
#logo
   display: flex;
   flex-direction: row;
   align-items: baseline;
#logo img
   width: 59px;
   height: 60px;
header h1
   font-family: 'BallparkWeiner', serif;
```

```
font-family: 'BallparkWeiner', serif;
    font-size: 2.5em;
    font-weight: normal;
    margin: 0 0 0 10px;
}
/* Navigation */
nav ul
    list-style-type: none;
    display: flex;
    margin-right: 15px;
nav a
    font-size: 1.3em;
    color: □#181818;
    padding-bottom: 3px;
    text-decoration: none;
nav a:hover
    border-bottom: 3px solid □#760001;
```

```
body{
    background-image: url(images/ciel.jfif );
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    background-position: center center;
    background-attachment: fixed;
}

#ui{
    background-color: □#333;
    padding: 30px;
    margin-top: 20px;
    border-radius:10px;
    opacity: 0.7;
}

#ui label,h1,h2{
    color: ■#fff;
}
```

### A la fin on obtient le résultat suivant :



Une page web qui représente une galerie des photos « Trombinoscope » avec Bootstrap.

#### Le code HTML:

```
DOCTYPE html
  <title>Galerie des photos</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script></script></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  <div class="container-fluid">
    <h1 class="text-center text-primary">Trombinoscope</h1>
    <h2 class="text-center text-success">La galerie des photos</h2>
    <div class="row">
      <div class="column">
        <img src="image6.jfif" />
         <img src="image2.jfif" />
         <img src="image3.jfif" />
       <div class="column">
        <img src="image5.jfif">
        <img src="image4.jfif">
         <img src="image8.jfif">
         <img src="image9.jfif">
       <div class="column">
```

```
h1,h2
  font-family: 'BallparkWeiner', serif;
  font-weight: normal;
  margin: 0 0 0 10px;
 display: flex;
  flex-wrap: wrap;
 padding: 0 4px;
 .row .column {
 flex: 25%;
 max-width: 33.3%;
 padding: 0 4px;
 .row .column img {
 margin-top: 8px;
 vertical-align: middle;
  width: 100%;
 filter: grayscale(1) brightness(0.5);
 border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s linear;
.row .column img:hover {
 filter: grayscale(0);
```


```
f.row .column img:hover {
    filter: grayscale(0);
}
@media only screen and (max-width: 800px) {
    .row .column {
        flex: 50%;
        max-width: 50%;
    }
}

/* Responsive layout - makes the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
@media screen and (max-width: 600px) {
    .row .column {
        flex: 100%;
        max-width: 100%;
    }
    .row .column img {
        filter: grayscale(0) brightness(1);
    }
}
```

### A la fin on obtient le résultat suivant :

### Trombinoscope

La galerie des photos



**♣** Une page web pour les annonces de location/vente des biens immobiliers avec Bootstrap.

### Le code HTML:

```
C > Users > fatim > OneDrive > Bureau > Annonces de location.vente > O annonce.html > ② html > ② head > ② title

(doctype html)

(html lang="en")

(head>
(l-- Required meta tags -->

(meta charset="utf-8")

(meta name="Viewport" content="width=device-width, initial-scale=1")

(l-- Bootstrap CSS -->

(link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity=

(link rel="stylesheet" href="style.css")

(link rel="stylesheet" href="style.css")

(link rel="https://fonts.googleapls.com/css2?family=Open+Sans:wght@300&display=swap" rel="stylesheet")

(title>locetion et Vente[/title]

(/head)

(onav class="navban navban-expand-lg")

(aclass="navban-brand" href="#">Navban</a>

(aclass="navban-brand" href="#">Navban</a>

(button class="navban-brand" href="#">Navban</a>

(button)

(div class="collapse navban-togglen" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-target="#navbanNav" aria-controls="n

(button)

(div class="navban-nav ml-auto")

(li class="navban-nav ml-auto")

(li class="navban-nav ml-auto")

(li class="nav-link pr-5" href="#">Freatures</a>

(li class="nav-link pr-5" href="#">Freatures</a>

(/li)

(li class="nav-link pr-5" href="#">Freatures</a>

(/li)
```

```
<option value="">Villa</option>
        <option value="">Maison</option>
        <option value="">Duplex</option>
<option value="">Immeuble</option>
        <option value="">Studio</option>
<div class="col-lg-3">
    <span>Prix Max</span>
    <select class="mt-2" name="" id="">
        <option value="">100,000 MAD</option>
        <option value="">200,000 MAD</option>
        <option value="">300,000 MAD</option>
<option value="">400,000 MAD</option>
        <option value="">500,000 MAD</option>
        <option value="">600,000 MAD</option>
<div class="col-lg-3">
    <span>Pièce Max</span>
    <select class="mt-2" name="" id="">
        <option value="">1 Chamb. à couché</option>
        <option value="">2 Chamb. à couché</option>
        <option value="">3 Chamb. à couché</option>
        <option value="">4 Chamb. à couché</option>
        <option value="">5 Chamb. à couché</option>
        <option value="">6 Chamb. à couché</option>
<div class="col-lg-3">
   <input type="button" class="btn1" value="Recherche">
```

```
</div>

<
```

```
</div>
</section class="contact">


<div class="container py-5">
</div class="container py-5">
</div class="container py-5">
</div class="ron py-6">
</div class="ron py-6"</dr>
</dr>
```

```
> Users > fatim > OneDrive > Bureau > Annonces de location, vente > # style
         padding: 0;
         margin: 0;
        box-sizing: border-box;
        font-family: 'Open Sans', sans-serif
     .nav-link{
        color: \square \operatorname{rgb}(0, 0, 0);
        font-weight: 600;
     .navbar-brand{
        color: □black;
         font-weight: 700;
        background:url(image13.jfif) no-repeat;
        background-size: 100% 100%;
        width:100%;
    .main h1{
         font-size: 4rem;
         font: weight 700;
     .card{
        border: none;
     .main select{
         height: 40px;
         width: 90%;
```

```
background: □black;
   color: ■white;
   height: 45px;
   width: 200px;
   outline: none;
   border: none;
   background: ■ rgb(197, 192, 192);
   height: 45px;
   width: 150px;
   background-color: ■white;
   color: □black;
   outline: none;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   left: 30%;
   top: 20%;
   padding: 10px;
   font-weight: 500;
   font-weight:700;
.Home{
   background: ■ rgb(197, 192, 192);
.Home h1{
```

```
font-weight:700;
.Home{
    background: ☐ rgb(197, 192, 192) ;
.Home h1{
   font-weight:700;
.btnf{
   background-color: □black;
   color: ■white;
   height: 45px;
   width: 200px;
   outline: none;
   border: none;
   display: inline-block;
footer{
   background-color: □ black;
   color: ■white;
.fab{
   font-size: 25px;
   color: ■gray;
.fab:hover{
   color: white;
   transition: 0.5s;
```

### Le résultat obtenu est le suivant :





### êtes-vous un propriètaire?

Contactez-nous pour poster un biens immobiliers.

Contact

### Acceuil pour la location

### Acceuil pour la location



400,000 MAE

Appartement à coté de la plage avec trois façade et trois chambre à coucher , plus d'une salle à manger et une culsine américaine.



200,000 MAD

Appartement avec salle à manger et deux chambre à coucher plus d'un sallon.



100,000 MAD

Appartement avec salle à manger et deux chambre à coucher plus d'un sallon.

### Acceuil pour la vente



400,000 MAD

Appartement à coté de la plage avec trois façade et trois chambre à coucher , plus d'une salle à manger et une cuisine américaine.



200,000 MAD

Appartement avec salle à manger et deux chambre à coucher plus d'un sallon.



100,000 MAD

Appartement avec salle à manger et deux chambre à coucher plus d'un sallon.

Découvrire



### réduction spécial

la plupart des experts utilisent un facteur de réduction spécial lors de l'évaluation des appartements situés au dernier et au premier étage

### Contactez-nous

Notre manager va vous contacter

### Contactez-nous

Notre manager va vous contacter

prénom	
e-mail	
Message	
Message	

Send Message

### **Conclusion:**

Pour conclure, ce projet a permis de récolter les véritables points forts de Bootstrap, et d'accroître nos connaissances sur ceux-ci.