Q/XH

中电科星河北斗技术（西安）有限公司标准

Q/XH G01.0403

版本：V2.0

技术文件格式要求

2022 年 4 月 28 日发布　　2022 年 4 月 28 日实施

中电科星河北斗技术（西安）有限公司

文件审批 Document Authorization

归口管理部门	拟制	审核	会签	批准
质量部门	齐元昊	张伟	杨明 祁华 李健 王晓晨	康永

发放范围 Distributing Scope

行政部门		人事部门		财务部门		市场部门		计划部门	√
物资部门		质量部门	√	设计部门	√	工艺部门	√	生产部门	√

修订记录 Record of Revisions

版本	条款	概述	修订人	日期
V1.0	/	新建	齐元昊	2021/6/21
V2.0	/	重构	齐元昊	2022/4/28

1 目的和范围

本文件旨在规定公司技术文件的格式，便于技术部门和其他相关部门日常使用。

本文件适用于公司技术文件的格式管理，图纸格式按照内网发布的模板执行。

顾客或上级管理机构有特殊要求的，按照特殊要求执行。

2 程序

2.1 页面布局


全文（包括封面）页边距为“适中”，即上、下 2.54cm，左、右 1.91cm，不设置装订线。

2.2 字体


全文（包括封面）中文字体为“宋体”，英文字体为“Times New Roman”。

2.3 段落间距

全文（包括封面）段落间距设置为：段前“0 行”，段后“0 行”，下方“增加间距”和“对其网格”均不选。正常编辑区（包括封面、标题、正文）“1.5 倍行距”，页眉页脚“单倍行距”，如图 1 所示。



(a) 正常编辑区行距设置



(b) 页眉页脚行距设置

图 1 段落行距

2.4 页眉页脚

页眉顶端距离 1.5cm，页脚底端距离 1.75cm，行距见图 1(b)。

a) 页眉内容：技术文件编号+2 个空格+版本号。位置居中，字号五号。页眉样式统一，覆盖全文，包括封面。

b) 页脚内容：页码。位置居中，字号选默认（一般为“小五”），以“插入→页码→页面底端→X/Y”方式插入。页脚样式统一，覆盖全文，包括封面。

2.5 标题和列表

标题和列表示意图如下：

1 1 级标题

1.1 2 级标题

1.1.1 3 级标题

1.1.1.1 4 级标题

a) 1 级列表

1) 2 级列表（缩进 0.74cm）

- 3 级列表（缩进 1.48cm）

● 4 级列表（缩进 2.22cm）

○ 5 级列表（缩进 2.96cm）

2.5.1 标题

标题内容应是比较简短的词组或短语，文末不使用标点符号。标题不应使用长句，尤其是出现换行的长句。标题字号使用“小四”。

2.5.1.1 标题编号

标题应采用“自动编号”，不要手动输入。

a) 1 级标题应选中后点击“段落→编号”选择阿拉伯数字进行自动编号，数字后不带“.”；

b) 2 级、3 级、4 级标题可按照编号规则（如 1 以下必然是 1.1，再往下必然是 1.1.1）手动输入后，在文末敲“Enter”即可被系统识别完成自动编号。




图 2 1 级标题自动编号设置方法

2.5.1.2 标题级别

标题级别不要使用“样式”栏中的“标题 1”、“标题 2”等选项，防止出现缩进混乱。应选中标题后点击“段落”，在“缩进和间距”中的“大纲级别”中选择标题层级，如图 3 所示。标题级别一般不要超过 4 级，尽量保持文档结构简洁。

全部标题均不缩进，左侧 0 字符。




图 3 标题级别选择

2.5.2 列表

4 级标题以下尽量不要设置 5 级标题，建议使用列表。或者内容过长不宜用作标题的，应使用列表。列表字号使用“小四”。

2.5.2.1 有序列表

1 级、2 级列表应使用有序列表，均使用自动编号方式，1 级列表采用 a)、b)、c)……编号，2 级列表采用 1)、2)、3)……编号，括号为“半角”，见图 4。1 级列表左侧 0 字符，不缩进；2 级列表左侧缩进 0.74cm，见图 5。




图 4 列表自动编号方法




图 5　2 级列表缩进设置

2.5.2.2 无序列表

如 2 级列表下还有 3 级、4 级、5 级列表，应使用无序列表，依次使用“-”、“●”、“○”符号，分别缩进 1.48 cm、2.22 cm、2.96cm。列表级别一般不应超过 4 级，尽量保持文档结构简洁。

a)　“-”符号可直接键入。

b)　“●”、“○”设置方法：在 Word 软件上方菜单栏“开始/段落”中点击“项目符号”右侧的下拉箭头，在列表中选择“定义新项目符号”，点击“符号”，在弹出窗口中选择字体为“Times New Roman”，子集为“几何图形符”，选择“黑色圆”（十六进制字符代码 25CF）或“白色圆”（25CB）。




图 6　无序列表设置符号步骤

注：首次设置完成后，符号会自动加入项目符号库，再次使用时直接点击“项目符号”右侧的向下箭头，在“项目符号库”中选择使用即可，无需重复以上步骤重新设置。

2.6　正文

a)　正文字号使用“小四”。

b) 中文段落开始，应空出 2 个中文字符；英文段落开始，应空出 4 个英文字符。

2.7 标点符号

a) 英文使用“半角”标点，标点与下句之间还应添加 1 个英文空格。

b) 中文使用“全角”标点，标点后紧跟下句，不添加空格。

c) 标点符号字号与前后文字相同。

2.8 图

a) 图应居中显示，包括流程图。

b) 图下方应有标题，居中显示，字号为五号，标题形式为“图 X 名称”（X 为图序号）。

c) 图的形式可参考本文件的全部图示。

2.9 表

a) 表应设置为与窗口等宽，右键点击“表格属性→根据窗口自动调整表格”。

b) 表上方应有标题，居中显示，标题形式为“表 X 名称”（X 为表序号）。

c) 表和其标题字号均为五号。

d) 表内标题行应设置为“重复标题行”，便于跨页显示。

e) 表的形式如表 1 所示。

表 1 这是一个故意跨页显示用来演示“重复标题行”的表

标题行	标题行	标题行	标题行	标题行
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容

标题行	标题行	标题行	标题行	标题行
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容
内容	内容	内容	内容	内容

2.10特殊要求

2.10.1 封面

技术文件封面示意图见下页，页面布局、字体、段落间距、页眉页脚均与上文相同。

2.10.2 次页

次页为修订记录，字号使用“小四”，表格与窗口等宽，按照《技术文件标识准则》填写。次页的页面布局、字体、段落间距、页眉页脚均与上文相同。

2.10.3 目录

文件超过 10 页的，应在次页之后、正文之前制作目录。目录页的页面布局、字体、段落间距、页眉页脚均与上文相同，字号使用“小四”。

3 过程监视、测量、分析、评价和改进

a) 根据发布的《年度质量目标》和过程控制要求，相关监测部门负责对本过程进行监视和测量，并将监视和测量结果反馈本过程的所有者。

b) 本过程的所有者负责分析存在的问题，按照《纠正和预防措施程序》执行改进活动。

c) 质量部门通过例会、内部审核和管理评审对本过程质量目标和改进效果进行分析和评价。

4 相关文件

a) 技术文件标识准则

b) 纠正和预防措施程序

项目令号： 四号字　　密　　级： 四号字

文件编号： 四号字　　版　　本： 四号字

阶段标记： 四号字

（二号空格）

（二号空格）

（二号空格）

项目/产品名称（二号字加粗居中）

文件名称（二号字加粗居中）

（二号空格）

（二号空格）

（二号空格）

拟制： 四号字　　日期： 四号字

审核： 四号字　　日期： 四号字

会签： 四号字　　日期： 四号字

批准： 四号字　　日期： 四号字

（二号空格）

（二号空格）

公司名称（四号字居中）

20XX 年 X 月 X 日（四号字居中）