

Day 90 初探深度學習使用 Kera

傳統電腦視覺與影像辨識





杜靖愷



本目知識點目標

- 了解用傳統電腦來做影像辨識的過程
- 如何用顏色直方圖提取圖片的顏色特徵

傳統電腦視覺與影像辨識



影像辨識的傳統方法是特徵描述及檢測,需要辦法把影像像素量化為特徵(特 徵工程),然後把特徵丟給我們之前學過的機器學習算法來做分類或回歸。

影像數據

Eg: 一張 32x32x3 的彩色圖、

一張 28x28 的灰度圖

特徵描述

Eg: 顏色直方圖

機器學習算法

Eg: Random Forest >


SVM

傳統電腦視覺提取特徵的方法



- 為了有更直觀的理解,這裡介紹一種最簡單提 取特徵的方法
 - · 如何描述顏色?
 - ・顔色直方圖


顏色直方圖是將顏色信息轉化為特徵一種方法,將顏色值 RGB 轉為直方圖值,來描述色彩和強度的分佈情況。舉例來說,一張彩色圖有 3 個 channel, RGB,顏色值都介於 0-255 之間,最小可以去統計每個像素值出現在圖片的數量,也可以是一個區間如 (0 - 15)、(16 - 31)、...、(240 - 255)。可表示如右圖



圖片來源:pyimagesearch

重要知識點複習





傳統影像視覺描述特徵的方法是一個非常「手工」的過程,可以想像本日知識點提到的顏色直方圖在要辨認顏色的場景就會非常有用,但可能就不適合用來做邊緣檢測的任務,因為從顏色的分佈沒有考量到空間上的信息。不同的任務,我們就要想辦法針對性地設計特徵來進行後續影像辨識的任務。



請跳出PDF至官網Sample Code&作業 開始解題

