Kahoot-Fragen - Woche 05: Schleifen und Rekursion

1. Wann eignet sich eine for-Schleife besonders?

A: Bei bekannter Anzahl Durchläufe
B: Nur bei Rekursion
C: Nur für Strings
D: Wenn sie endlos laufen soll

Richtig: A

2. Wie oft läuft for (int i = 0; i < 5; i++)?

A: 4-mal
B: 5-mal
C: 6-mal
D: unendlich oft

Richtig: B

3. Wie oft wird der Rumpf von while (false) ausgeführt?

A: Nie
B: Einmal
C: Zweimal
D: Unendlich oft

Richtig: A

4. Zwei verschachtelte Schleifen laufen je 10-mal. Wie oft läuft der innere Rumpf?

A: 10-mal
B: 20-mal
C: 100-mal
D: 200-mal

Richtig: C

5. Welcher Name ist für eine Schleifenvariable zulässig?

A: Nur i
B: Nur j
C: Jeder gültige Variablenname
D: Kein Name

Richtig: C

6. Welche Aussage zu rekursiven Basisfällen ist richtig?

A: Genau einer ist immer nötig
B: Mehrere sind möglich
C: Nur bei void-Methoden
D: Sie enthalten immer Schleifen

Richtig: B

7. Eine while-Schleife kann unendlich laufen.

A: Richtig B: Falsch

Richtig: A

8. Rekursion funktioniert in Java nur mit void-Methoden.

A: Richtig B: Falsch

Richtig: B

9. Ein rekursiver Aufruf muss immer die letzte Anweisung der Methode sein.

A: Richtig B: Falsch

Richtig: B