

前言：內部稽核的難處，不在「找缺失」，而在「不知道往哪裡找」

一、同一份文件，用「逐條閱讀」的方式，多半會覺得寫得很完整——因為每一條文都有對應段落、每一段落都有合理敘述。但改用「交叉比對」的方式看，同樣的文件會浮現大量接縫問題。本範本要教的，就是後者。

二、ISO 50001 的文件不是一疊獨立的文章，而是一張互相指認的網：一階手冊引用二階程序書、二階程序書產出四階表單、文件清冊登錄全部、附件一對照表把條文與文件綁在一起。缺失極少藏在「某一份文件寫錯」，絕大多數藏在「兩份文件對同一件事說法不同」。因此稽核的基本動作不是「讀」，而是「對」。

三、一份開出缺失的內稽紀錄，是資產不是負債。它證明管理系統具備自我發現、自我修正的能力，這正是條文9.2要求內部稽核所要達成的目的。

四、本範本以本院115年度內部稽核之實際查核過程為素材，整理出12項可重複操作的查核手法（M1～M12）。每一項手法都包含：為什麼要這樣查、怎麼操作、破綻長什麼樣、以及本院的實際案例。稽核員熟練這12招，即可在任何一次稽核中自行複製同樣的查核深度。

稽核前30分鐘：把「比對面」先攤開				
步驟	項目	應準備之文件	操作要點	為什麼
1	建立比對面	一階手冊、手冊附件一條文對照表、文件清冊(GE-505)	三份同時打開並排。手冊附件一與文件清冊是稽核的「地圖」，任何一份被引用的文件都應能在這兩張表上找到相同的名稱與編號。	缺失最密集的區域就是這三者的交集。實務上約有半數缺失在此階段即可預先鎖定。
2	三分鐘暖身	受稽文件之封面、頁首、修訂記錄表	不看內文，先看三件事： 頁首文件編號與檔名是否一致 修訂記錄是否有本次改版的紀錄 頁次／總頁數欄是否連續。	這三處是文件管制是否真的在運作的體溫計。若初版文件已經改過多次卻只有一列修訂紀錄，內文再完美也已構成7.5缺失。
3	畫出鏈路	ISO 50001條文6.1→6.2→6.3→6.4/6.5→8.1→9.1→9.2→9.3→10.1	在紙上把這條鏈畫出來，標註每一站的產出文件。稽核時沿著鏈走，而不是照條文順序逐條打勾。	標準本身是一條因果鏈。斷點只會在「走一遍」時現形，逐條打勾永遠看不到。
4	備妥搜尋詞	關鍵詞清單：SEU／重大能源使用、基準年、基線、EnB、EnPI、人數、程序、附件	對電子檔逐一全文搜尋，把同一事實文件中出現的所有位置列出來。	同一件事寫在7個地方，只要有1處沒同步更新就是缺失。人腦記不住，要靠搜尋。
5	要求現場開資料夾	受稽單位之共用資料夾（非受稽單位遞送之單一檔案）	請受稽單位當場打開存放資料夾，由稽核員自行瀏覽。	版本並存、新舊碼並存、同編號兩份檔案，只有在資料夾層級看得見；受稽單位遞送的永遠是他認為對的那一份。

十二項查核手法（M1～M12）						
代號	手法名稱	原理：為什麼要這樣查	操作步驟	破綻的長相（看到這個就要追）	主要適用條文	本院115年度實例
M1	一名四查（文件識別交叉比對）	一份文件的「名稱」與「編號」會同時出現在四個地方。文件管制若真的在運作，四處必然一致；只要有任兩處不同，即表示改版時漏了同步，屬7.5文件化資訊之不符合。這是產出缺失最多、也最容易操作的一招。	取手冊中每一處被引用的文件，逐一在下列四處查對名稱與編號： 手冊正文的引用句 手冊附件一條文對照表 文件清冊(GE-505) 文件本體的頁首。四處全部抄下來並排，不一致即開立。	• 正文寫「XX管理程序」，附件一寫「XX作業辦法」 • 清冊編號末三碼與手冊不同 • 同一文件在不同章節被冠上不同編號 • 引用時只寫名稱、不寫編號（無從查對）	7.5為主，實際數見於6.2/6.3/6.4/6.6/7.2/7.4/8.1/8.2/8.3/9.1/9.2/9.3/10.1	• 手冊編號：清冊列GE-501，手冊本體、附件一8處、11份新文件參考資料欄均列GE-001 • 同一文件(YZH-A002-2-GE-003)在手冊稱「作業文件管制規則」、在清冊與附件一稱「作業文件書寫規則」 • 手冊多節引用程序書時未載編號
M2	調得到嗎（反向存在性查核）	稽核員最常犯的錯，是看到一句「本院依《○○管理程序》辦理」就判定符合——因為這句話讀起來很合理。但合理不等於存在。必須反向操作：拿這個名稱去清冊裡真的「調」一次。調不到，就是引用了不存在的文件，稽核員與外審員都無從取得佐證。	把手冊全文中所有《》內的文件名稱抄成一張清單，逐一到文件清冊(GE-505)搜尋。搜不到的，再問受稽單位「這份文件在哪裡，請調出來」。仍調不出即開立。	• 名稱很長、很像好幾份文件被合併起來（常見於把兩份程序書的名字接在一起） • 清冊搜尋不到完全相符的名稱 • 受稽單位回答「那個就是指某某程序」——「就是指」三個字即為缺失徵兆	4.1／4.2／6.1／6.6／8.1（凡引用他系統共用程序處）	• 手冊4.1、4.2、6.1三處引用「組織前後環節及風險與機會管理程序」，清冊查無此文件；本院實存者為「風險與機會管理程序」(CA06-2-GE-012)與「危害鑑別與風險評估程序」(CA06-2-GE-013)，係兩份程序書名稱被接寫成一份

M3	同一事實多處記載 (關鍵詞全文追蹤)	同一個事實(一組分類、一個數字、一個年度)通常會散落在文件的多個位置。改版時人只會記得改「主要那一處」,其餘就此留在舊值。因此稽核不是找「寫錯的地方」,而是找「同一件事有幾種寫法」。	選定關鍵詞(如:SEU、重大能源使用、基準年、基線、人、%) ,對全部電子檔執行全文搜尋,把每一個出現位置與其內容列成對照表,再看是否全部相同。	• 同一分類在不同章節列舉的項目數不同 • 同一數字出現兩種版本 • 某處寫「三大」、他處列出四項 • 對外表單的數字與內部文件不同	6.3/6.5/6.6/7.1/8.1	• SEU分類散見於手冊4.6、6.3、6.6、8.1、評估表、三階SOP、Form 02-3共7處,其中照明在手冊為SEU、在評估表為「其餘」;升降及動力設備在評估表為第4名且有專屬SOP,手冊四處清單卻均未列入 • 核心推動人力:手冊7.1寫8名、組織章程4.2名冊為10人 • 能源基準年:手冊6.5寫113、114二年度,清冊備註寫114單一年度
M4	數字自洽 (表內邏輯檢查)	跨文件比對之外,單一張表格內部也要能自圓其說。排名與數值方向相反、占比加總不等於100%、分級門檻互相重疊,這些不必翻第二份文件就能發現,卻極容易被「逐條閱讀」略過。	拿到任何含排序或百分比的表格,先做三個動作:依數值重新排一次序,看與表列名次是否相同 把百分比加總檢查分級門檻有無重疊或空隙。	• 第3名的占比小於第4名 • 占比加總為96%或104% • 分級寫「12~19為中等、20以上為高」但漏寫「未滿12」 • 同一欄位單位不一致(度/kWh/TJ混用)	6.1 (Fxl分級) /6.3 (SEU排序) /6.4 (EnPI計算式)	• 重大能源使用設備評估表:第3順位鍋爐與熱水系統約10%、第4順位升降及動力設備約15%,排名與占比方向相反(占比加總45+22+15+10+8=100%則正確)
M5	表在人不在 (空欄位即證據)	「有沒有這張表」與「這張表有沒有在用」是兩件事。文件清冊上掛號、資料夾裡也找得到檔案,不代表系統在運作。空白的欄位不是待辦事項,它就是稽核證據——證明該項管制未實際執行。	查閱任何紀錄型表單時,不要問「有沒有這張表」,改問三句:這張表最後一次填是什麼時候 本年度的資料在哪裡 這一格為什麼是空的。第 句的回答通常就是缺失敘述本身。	• 基準年、目標值等關鍵欄位留白 • 表單只有表頭與欄位、無任何資料列 • 進度欄全部空白或全部寫「執行中」 • N/A欄位未敘明不適用之理由	6.2/6.4/6.5/9.1/8.3 凡對應四階表單者	• 能源績效指標與基線監測表(GE-503):基準年欄位留白,115年度各月EnPI實際值均未登錄 • 能源管理行動計畫追蹤表(GE-504):欄位齊備但無任何執行進度 • N/A項目若未敘明理由,本身即為缺失(本表8.3第3項已補敘明)
M6	走一遍 (條文閉環查核)	ISO 50001不是23條各自獨立的要求,而是一條因果鏈:前一條的產出必須成為後一條的輸入。逐條打勾的稽核方式永遠查不到斷點,因為每一條單看都有東西。斷點只在「從A能不能走到B」的時候現形。	選一個具體對象(例如一項高風險項目、一台冰水主機),沿鏈走一遍:6.1鑑別為高風險→6.2是否有對應行動方案→6.3是否列為SEU→8.1是否有運作準則→6.4是否有EnPI→9.1是否有量測值→9.3是否進入管審輸入→10.1是否有矯正紀錄。走不通的那一站即為缺失。	• 6.1判為高風險的項目,在6.2追蹤表中找不到 • 6.3列為SEU的類別,8.1沒有運作準則(或相反) • 9.2開立的不符合,在9.3管審輸入中沒出現 • 管審決議在次年度沒有追蹤紀錄	6.1→6.2→6.3→8.1 6.4/6.5→9.1→9.3 9.2→10.1→9.3	• 風險與機會評估報告書判定為高等級(Fxl≥20)之項目,多數在行動計畫追蹤表中查無對應方案,6.1與6.2未形成閉環 • 照明列為SEU但在評估表為非SEU;升降動力有專屬SOP但6.3未列入,6.3與8.1雙向對不上 • 因監測表未登錄實際值,9.1無從比對,連帶9.3管審缺少績效輸入
M7	層級定位 (文件階層與簽核層級)	文件被稱為「附件」還是「二階程序書」,決定它的改版程序、簽核層級與管制方式。定位寫錯,等於整份文件的管制規則錯了。同層級文件的簽核層級亦應一致,否則反映權責劃分未受控。	比對文件在手冊正文中被如何稱呼、在清冊中被列為第幾階、編號第幾碼代表第幾階,三者是否一致。 把同一階的所有文件之「制訂/審查/核准」三欄並排,看層級是否統一。	• 正文稱「作為本手冊之附件」,但編號為二階 • 同為三階SOP,有的核准至院長、有的僅到副院長 • 同一階文件篇幅差距懸殊(1頁 vs 7頁) • 清冊的「階」欄與編號第幾碼矛盾	5.3/7.5	• 手冊5.3節將「能源管理盤查小組組織章程」定位為「本手冊之附件管理」,惟其編號YZH-A099-2-GE-501於清冊列為二階程序文件 • 四份三階SOP中,GE-501~503核准者為院長、GE-504核准者為副院長
M8	打開資料夾 (版本現場查核)	受稽單位遞送給稽核員的,永遠是他認為正確的那一份。版本並存、舊碼未作廢、同編號兩個檔案,這些問題在「單一檔案」的視角下完全不存在,只有在資料夾層級才看得見。這一招不需要專業知識,只需要堅持自己看。	請受稽單位當場打開共用資料夾,由稽核員自行捲動瀏覽,並注意: 同一編號是否有多个檔案 檔名日期是否有多个版本 是否有舊編碼系統的檔案未移出 作廢版是否標示並抽換。必要時比對檔案內容是否相同。	• 同一編號出現「正式版」與「_參考」「_舊」「_勿用」等後綴 • 新舊編碼系統的同一份文件同時存在於不同資料夾 • 同一份文件有兩個檔名日期 • 作廢版仍留在共用區且未標示	7.5	• 升降及動力設備SOP:新碼YZH-A009-3-GE-504與舊碼YZH-EM-3-GE-004分置兩個資料夾並存,舊版未標示作廢 • 風險與機會評估報告書(GE-501)同編號下存在正式版與「_參考」版,內容與評分不同 • 組織章程存在檔名日期不同(_1150114與_1150520)但內容相同之兩檔
M9	進出一致 (對外文件回查)	送交驗證機構、主管機關的申請表與問卷,也是能源管理系統的文件化資訊,同樣受管制。內部文件改版後,對外已送出的版本往往沒有一併更新,形成「對內一套、對外一套」,且外審員手上拿的正是對外那一套。	把已送出之對外文件(驗證申請表Form 07、驗證問卷Form 02-3、補助計畫書等)逐欄與現行內部文件比對:管理代表、基準年、文件編號、能源政策文字、EnPI清單、組織人數、SEU占比。	• 對外文件所載管理代表為前任 • 對外文件的基準年與現行程序書不同 • 能源政策文字有兩個版本 • 同一占比對內對外不同	4.2/5.2/6.5/7.5	• Form 07所載管理代表、基準年、文件編號、能源政策文字、EnPI等多處與現行文件不一致 • 能源政策:手冊5.2版本與Form 07版本文字不同 • 照明占比:評估表列約8%、Form 02-3列12%
M10	體溫計 (格式即證據)	頁碼、修訂記錄、簽核欄這些看似瑣碎的格式,是文件管制是否真的在運作的體溫計。內容可以請人代寫得很漂亮,但格式軌跡逃不了假:初版文件內容明顯改過多次卻只有一列修訂紀錄,就是文件管制未落實的直接證據。	翻開任何文件先看三處: ③頁首「頁次/總頁數」是否連續且分母正確 修訂記錄表的列數是否與實際改版次數相符、修訂章節與摘要是否具體 制訂/審查/核准三欄是否簽署完整。	• 頁次序列跳號或分母不一(1/3→2/2→3/2) • 所有頁面都填成「2/1」 • 文件明顯改過但修訂記錄僅初版一列 • 修訂摘要寫「修正部分文字」等無從查核之敘述 • 簽核欄留白或僅有制訂	7.5/5.1	• 二階程序書頁首「頁次/總頁數」實見1/3→2/2→3/2;四份三階SOP一律填為2/1 • 能源管理手冊修訂記錄僅一列「01 初版」,惟內文已經多次實質修訂 • 能源政策與手冊之簽核程序未於文件中明定送簽關係

M11	回查條文原文 （「…等」的地方）	文件中出現「…等」「例如」「包括但不限於」的地方，往往是撰寫者當時沒有把標準條文列舉的各款寫完。稽核員若不回查標準原文，就會把不完整當成完整。這一招需要標準本文在手邊。	凡看到「等」「例如」，立即翻開CNS 50001:2020／ISO 50001:2018對應條文，把該條所列各款逐項對照文件是否涵蓋。未涵蓋者即開立。特別注意9.3.1管理審查輸入、6.3能源審查、7.5.3文件管制等款次較多的條文。	• 「…等」之前只列了兩三項 • 條文列有a)-h)八款，文件只寫了三項 • 使用「原則上」「必要時」等軟性用語規避具體要求 • 引用標準條號但未展開內容	9.3（輸入輸出各款）／6.3／6.6／7.5／9.1	• 手冊9.3管理審查輸入原僅列2項即以「…等」帶過，未涵蓋ISO 50001:2018第9.3.1條所列績效趨勢資訊、EnPI與EnB比較結果、目標達成程度、行動計畫執行狀況等各款 • 6.6資料保存方式（期限、位置、格式）未展開 • 6.6量測設備校正管理與可溯源性未規定
M12	讀得通嗎 （敘述完整性）	文件經多人、多版本整併後，常出現句子被剪斷、連接詞遺失、項目漏字、標點重複等狀況。這類問題不需要任何專業知識就能發現，但前提是稽核員真的把文件從頭讀過一遍，而不是只翻到要查的那一條。	在完成前述交叉比對後，把受稽文件從頭到尾朗讀一次（或以較快速度通讀）。凡讀起來不順、語意不完整、標點異常之處均標記，再回查原始版本確認是否為整併疏漏。	• 句子缺主詞或動詞，讀到一半斷掉 • 出現連續兩個逗號、括號未閉合 • 列舉項目中間漏字（「廚房、停車場」） • 同一段落前後用語不一致（本院／院方／醫院混用）	全條文適用，特別是剛整併過的版本	• 手冊4.1節句子於版本整併時被截斷，「本院應決定有哪些內、外部議題會與…」一段遺失，語意不完整 • 手冊4.6及4.3節邊界敘述「廚房、停車場」漏列「被服室」且遺留贅餘標點

稽核員自我檢核：本次稽核是否已用滿12招？
一、若本次稽核未開立任何事項，請先回頭確認：M1的四處是否真的逐一抄下來並排過？M2引用的文件是否真的每一份都調出來過？M5的表單是否真的翻到內頁看過欄位？M8是否真的自己打開過資料夾？這四招若有任何一招只是「看起來沒問題」而未實際操作，稽核尚未完成。
二、缺失開立的分寸：紀錄存在但簽名或編號不完整，屬可追溯性議題，列OFI；管制未執行、文件互相矛盾、無法提出佐證者，列NC。N/A須敘明「為何不適用」，不得留白。判定從嚴或從寬並非重點，重點是敘述必須具體到「外審員照著看能重現同一個問題」。
三、稽核證據的寫法：不寫「文件不完整」，要寫「查核○○文件第○節，載明XXX；惟比對△△文件第○節載為YYY，二者不一致」。地點、文件、原文、比對對象四者齊備，該筆記錄才具備稽核價值，也才能在改善後據以複查。
四、本範本之12項手法可重複用於任何管理系統之內部稽核（ISO 9001、ISO 27001、ISO 14001、職業安全衛生管理系統等），並非能源管理系統所獨有。稽核員一次學會，全院受用。

ISO 50001:2018 能源管理系統 內部稽核查檢表 教學範本 (逐條查核指引)

用途：稽核員養成訓練教材。本表與「能管內部稽核查檢表_空白」之條文與查核重點逐列對應，稽核時以507空白表填寫、以本表為查核指引。

使用方式：E欄標示本項應使用之查核手法代號（M1~M12，詳「壹_稽核方法論」工作表）；F欄說明該項之實際操作方式；G欄列出破綻的典型長相，並附本院115年度內部稽核之實際發現，供對照理解。

前言：內部稽核的難處，不在「找缺失」，而在「不知道往哪裡找」

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	查核手法 (M1 ~ M12)	教學提示：這一條怎麼查	破綻的長相 / 本院115年度實例
二、 ISO 50001 的文件不是一疊獨立的文章，而是一張互相指認的網：	瞭解組織及其前後環節	是否已鑑別與本院經營目的相關之內、外部議題（如台電電價調整、綠色醫療趨勢、法規變動）？		M2、M1	把4.1節內文中《》內的文件名稱抄下來，到文件清冊(GE-505)搜尋是否存在。搜不到就請受稽單位當場調閱；調不出即開立。切勿因名稱讀來合理即判定符合。	名稱過長、像兩份程序書的名字被接寫成一份。〔本院〕引用之「組織前後環節及風險與機會管理程序」清冊查無，實存者為CA06-2-GE-012與013兩份。
		所鑑別之議題是否涵蓋對EnMS預期目標達成、能源績效改善能力及醫療服務持續性之影響？		M3	檢查所列議題是否同時涵蓋「對EnMS預期結果」「對能源績效改善能力」「對醫療服務持續性」三個面向；用關鍵詞在全文搜尋，確認各面向在後續6.1風險評估中均有承接。	議題表洋洋灑灑但全屬外部環境描述，看不出對本院能源績效的影響路徑。
		相關議題是否定期審查與更新，並留有文件化紀錄？		M11、M5	看到「定期」「每年」等字眼，追問三件事：多久一次、由誰發動、除定期外還有哪些觸發時機。再回查最近一次檢討的紀錄在哪裡。	只寫「於管理審查會議中檢討」，未載明非定期更新之觸發條件（法規重大修訂、院區擴建等）。〔本院〕已於手冊4.1節補明。
4.2	瞭解利害相關者的需求及期望	是否已鑑別與能源績效及EnMS相關之利害相關者（衛生福利部、桃園市政府、員工、病人及家屬、供應商 / 承包商、社區居民等）？		M3	把利害相關者清單與本院實際往來對象比對，特別注意主管機關是否正確（醫院體系不同，主管機關不同）。他院範本常留有前一家醫院的主管機關名稱。	出現與本院無關之上級機關名稱，係跨院複製未清乾淨的痕跡。
		是否已鑑別各利害相關者之具體需求與期望（如穩定醫療用電、就醫環境舒適、節能政策達標）？		M6	不只看「有沒有列需求」，要看每一項需求是否被判定為守規義務或自願承諾，並追到9.1.2守規性評估的範圍是否據此界定。	需求與期望列得很完整，但沒有一欄告訴你哪些是法律強制、哪些是自願。〔本院〕列為OFI，已於法規一覽表區分要求性質。
		是否已依「能源管理法規鑑定程序」取得適用之能源法規與其他要求，並定期審查合規性？		M1、M2	把4.2正文所引用的程序，與手冊附件一就4.2所列的文件並排。正文與附件一是同一本手冊的兩個部位，說法不同即為文件內部矛盾。	正文引A程序、附件一列B程序。〔本院〕正文引「組織前後環節及風險與機會管理程序」，附件一列「法規鑑別管理程序」(CA06-2-GE-014)。
4.3	決定能源管理系統 的範圍	EnMS範圍與邊界是否已納入4.1、4.2所鑑別之議題與利害相關者需求？		M6	範疇不能憑空決定。查4.3節有無明文敘述其決定係依據4.1議題與4.2利害相關者需求，前後環節的連結是否寫得出來。	範疇界定得很完整，但看不出依據；4.1、4.2像是為了湊條文而寫，與4.3沒有因果關係。
		本院對範圍內之醫療大樓、行政區域及後勤設施是否具備能源管理權限？		M3	比對範疇所涵蓋之區域清單與本院實際院區配置，逐一點名確認有無遺漏；特別注意後勤區域（廚房、被服室、洗衣、停車場、機房）。	區域清單在不同章節列舉的項目數不同。
		系統範圍與邊界是否以文件化資訊維持，並隨院區擴建或更動更新？		M12、M3	把範疇邊界的敘述在全文中所有出現處找出來（通常在概要與第二部分各一次），逐字比對。這段文字最常在版本整併時受損。	出現連續兩個逗號、項目中間漏字。〔本院〕4.6與4.3兩處「廚房、、停車場」漏列「被服室」。
4.4	能源管理系統	本院是否已建立、實施、維持並持續改進EnMS，且與PDCA循環一致？		M6	查PDCA架構是否只是宣示。要求受稽單位指出：規劃在哪一節、實施在哪一節、查核在哪一節、行動在哪一節，各自的產出文件是什麼。	只有一句「採PDCA持續改善循環架構」，問不出每一站的產出。
		EnMS相關條文與程序文件對照表（附件三）是否為最新版本並與現行程序一致？		M1	附件一是全份文件的地圖，也是缺失最密集之處。把附件一每一列的文件名稱與編號，逐一到文件清冊查對。一張表可查出十餘筆。	附件一與清冊的名稱或編號不同；附註過於簡略，看不出何者為新增文件、何者為共用文件。
5.1	領導與承諾	最高管理者（院長）是否展現對EnMS之領導力與承諾（範疇界定、政策目標核定、資源保障等）？		M10	不看承諾寫得漂不漂亮，看簽核軌跡：手冊有無院長簽署、政策與手冊的送簽關係有無明定、修訂記錄是否留有簽核欄。	承諾條列十餘項，但整份文件的簽核程序不完整、送簽關係未明定。〔本院〕列為NC，已於5.1、5.2節敘明簽核邏輯。
		能源管理盤查小組是否已成立並實際運作？		M5	不問「小組有沒有成立」，問「最近一次開會是什麼時候、紀錄在哪裡、決議事項追蹤到哪裡」。	組織圖很完整，但拿不出會議紀錄，或紀錄只有成立當次。
		各級管理幹部是否於其負責領域內展現節能領導力？		M6	抽問一位非管理部的部門代表，請其說明本部門的能源行動方案是什麼，再回查追蹤表有無該方案。	部門代表答不出來，或答得出來但追蹤表查無。
		能源政策是否經最高管理者核定並符合本院醫療營運目的與社會責任？		M10	查政策是否經最高管理階層核定，核定形式為何（簽名、用印、會議決議），並確認核定日期早於文件發布日期。	政策內容完整但無核定軌跡，或核定日期晚於發布日期。

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	查核手法 (M1~M12)	教學提示：這一條怎麼查	破綻的長相 / 本院115年度實例
5.2	能源政策	政策內容是否承諾符合法規要求、持續改善能源績效、支持節能採購？		M11	對照ISO 50001:2018第5.2條所列政策應包含之各項承諾，逐款檢查是否齊備（持續改善能源績效、確保資訊與資源、符合守規義務、支持節能設計與採購）。	政策文情並茂但漏了「支持節能設計與採購」或「確保資訊與資源可取得」等特定款次。
		能源政策是否已透過會議、教育訓練、公告等方式向全院員工及承包商溝通？		M5	要求提出溝通佐證：公告照片、內部網站截圖、教育訓練簽到表、外包廠商告知紀錄。四者缺一即追問。	說有公告但拿不出佐證；對員工有宣達、對外包廠商沒有。
		政策是否於年度能源管理審查會議中檢討其適切性？		M9	把手冊所載政策全文，與已送交驗證機構之Form 07、補助計畫書、對外公告版本逐字比對。	同一政策存在兩種文字版本。〔本院〕列為NC，已確認以手冊5.2節（啟始會議宣達版）為唯一有效版本，Form 07同步更新。
5.3	角色、責任和職權	是否已指派能源管理代表並明確界定其職權？		M7	查組織章程在手冊正文中被稱為「附件」還是「二階文件」，再對照其編號第幾碼與清冊所列階別。三者須一致。	正文稱「附件」但編號為二階。〔本院〕已更正為「二階文件管理」並補列編號。
		「能源管理盤查小組」組織架構及工作職掌是否與本院實際組織相符？		M3	比對章程名冊與本院現行組織表，逐一確認職稱、姓名、單位是否為現任。他院範本此處最常留有原醫院的組織名稱。	出現非本院之單位名稱、職稱或小組名稱（沿用他院或他系統範本未改淨之痕跡）；名冊人員已非現職。
		各角色（管理代表、執行秘書、權責單位主管、能源管理單位等）是否確實依職掌執行？		M6	職責寫得清楚 ≠ 人員知道。追問確認機制：有無測驗、面談、簽認？再回查7.2適任性要求是否納入。	職掌分工表很完整，但沒有任何查證人員確實知悉之機制。〔本院〕列為OFI，已納入教育訓練程序之適任性要求。
6.1	處理風險與機會之措施	是否已依內外部議題及利害相關者需求，鑑別EnMS之風險與機會？		M2、M1	與4.1同一招：把6.1引用的程序名稱到清冊查對，並與附件一就6.1所列文件並排。	正文與附件一不一致，且正文名稱查無對應文件。〔本院〕已更正為CA06-2-GE-012與013並加註共用關係。
		是否已決定因應風險與機會之措施，並整合至行動計畫中？		M8	請受稽單位打開風險評估相關檔案的存放資料夾，自行瀏覽。注意同編號是否有多个檔案。	同編號下出現「正式版」與「_參考」版，內容與評分不同，無從判定何者有效。〔本院〕已擇一保留。
		措施有效性是否於管理審查會議中定期評估？		M6、M11	查Fxi分級門檻是否完整（高／中／低三段是否無重疊、無空隙），再追問已採行措施之有效性如何評估、多久複評一次。	分級門檻寫了高與中，漏寫低等；措施採行後無複評機制。
6.2	目標、能源標的與達成之規劃	是否已於各醫療科室、行政單位及工務維護層級建立年度能源目標及標的？		M5	要求提出各部門的年度目標與標的，逐一確認是否可量測（有數字、有單位、有期限）。	目標寫「加強節能宣導」「提升能源效率」等無法量測之敘述。
		目標與標的是否具可量測性，並與能源政策一致？		M11、M5	追問目標與行動方案的更新頻率與觸發條件，再回查追蹤表最近一次更新日期是否符合所訂頻率。	訂了每季更新，但追蹤表最後更新在半年前。〔本院〕列為OFI，已敘明每年更新機制。
		是否已建立文件化行動計畫，內容含工作內容、資源配置、權責劃分、期限與績效指標？		M6、M5	走一遍：從風險評估報告書挑出Fxi≥20的項目，逐一到行動計畫追蹤表找對應方案。找不到的即為6.1與6.2的斷點。	高風險項目在追蹤表查無對應方案；追蹤表欄位齊備但進度欄全空。〔本院〕列為NC，已逐項建立對應方案。
6.3	能源審查	是否已依程序分析能源使用與消耗，並鑑別重大能源使用（SEU，如空調系統、資訊類設備、升降及動力設備、鍋爐與熱水系統）？		M3、M1、M4	本項為SEU查核核心，三招併用：以「SEU」為關鍵詞全文搜尋，列出所有出現位置，把各處的分類逐一並排，檢查評估表內部排名與占比方向是否一致、占比加總是否為100%。	同一分類在7處有多種寫法；某類別在A文件是SEU、在B文件是「其餘」；某類別有專屬SOP卻未列入SEU清單；排名與占比方向相反。〔本院〕四項全中，已統一以評估表為準。
		是否已針對SEUs決定相關變數、目前能源績效及影響SEUs之操作人員？		M5	對每一項SEU追問三件事：相關變數是什麼、目前能源績效數值是多少、負責人員是誰。第二項通常答不出來。	相關變數列得出來，但各SEU的基準年量測值與指定負責人員未列示。
		是否已排定能源績效改善機會之優先順序，並估計未來能源使用趨勢？		M5	不問「有沒有做能源審查」，問「本年度的能源審查報告書在哪裡，請調出來」。	程序訂得完整，但年度報告書尚未產出，只能拿出評估表充數。〔本院〕列為OFI，已排定期限完成。
		本院是否每年定期實施一次能源審查，並於設施重大改變時即時更新？		M5	查手冊中有無實際能源使用分析數據（歷年趨勢、各系統耗電分佈）；若手冊定位為規範文件而不含數據，須追出數據所在之報告書並確認其存在。	手冊只有程序敘述、沒有數據，且問不出數據放在哪一份文件。
6.4	能源績效指標 (EnPIs)	是否已建立適含量測與監督本院能源績效之EnPI（如全院月總用電量、單位面積用電強度EUI、冰水主機COP、無菌環境基礎冷負荷）？		M3	把EnPI清單與本院醫療特性對照：是否有反映本院關鍵能源使用的指標？特別是醫療機構特有的項目（無菌環境、影像設備冷卻、機房PUE）。	EnPI只有通用指標（總用電量、EUI），缺少反映本院醫療特性之關鍵指標。〔本院〕列為NC，已增列「無菌環境基礎冷負荷」。
		EnPIs決定與更新方法是否文件化，並考量相關變數（如門診人次、外氣溫度）？		M11	追問EnPI的決定方法（如何從能源審查結果推導出這些指標）與更新的觸發條件，並回查是否文件化。	有EnPI清單與監測頻率，但看不出這些指標是怎麼決定的，也沒有更新規則。

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	查核手法 (M1~M12)	教學提示：這一條怎麼查	破綻的長相 / 本院115年度實例
		EnPIs是否定期審查並與能源基線比較？		M5	打開監測表，直接看基準年欄位與本年度各月的實際值欄位。這是全份文件最容易出現空白、也最致命的一格。	基準年留白、本年度實際值全空，致無從進行EnPI與EnB比對。〔本院〕列為NC，已補填並建立按月登錄機制。
6.5	能源基線(EnB)	能源基線是否利用能源審查資訊建立，並考量具代表性期間？		M3、M9	把「基準年」「基線」「EnB」為關鍵詞全文搜尋，列出手冊、程序書、清冊、對外表單各處的記載並排比對；再確認是否符合驗證機構之要求年限。	同一基準年出現兩種以上寫法（單一年度／二年度／不同年份）。〔本院〕列為NC，已定案為最近二年度（113、114年）並四處統一。
		當相關變數顯著影響能源績效時，是否對EnPI及EnB進行標準化調整？		M11	追問標準化調整的方法是否文件化：用什麼變數、什麼公式、由誰執行。只寫「進行標準化」不算。	只有「將進行標準化」一句，無方法、無公式、無執行紀錄。
		EnB是否於院區擴建、能源類型更換等重大變化時進行修改？		M5	要求提出基線數據的原始佐證（台電電費帳單、分表讀值紀錄），確認來源與完整性，而非只看整理後的數字。	只有整理後的表格，拿不出原始帳單或讀值紀錄。〔本院〕列為OFI，已確認正本留存總務室。
6.6	規劃收集能源數據	是否已依規模建立數據收集計畫，明確規定所需數據、收集方法及頻率？		M1	查引用之程序名稱與編號是否與清冊一致；若為他系統共用文件，另查手冊有無敘明共用關係。	引用程序未載編號、或未敘明係職安衛共用文件，無從判斷管制歸屬。〔本院〕列為NC，已補列CA06-2-GE-024並加註共用。
		SEUs相關變數、各區域能耗、行動計畫成效數據是否確實收集並保存？		M3、M6	把6.6待蒐集資料所列的SEU，與6.3鑑別的SEU並排。同一份手冊的兩節對SEU的說法必須相同。	6.6的SEU清單與6.3不同（多了照明、少了升降動力），數據蒐集範圍與SEU鑑別結果脫節。〔本院〕已同步更正。
		量測設備之準確度與校正紀錄是否完備？		M11	追問量測設備的校正管理：校正頻率、精度要求、可溯源性、校正紀錄在哪裡。此為ISO 50001最常見之稽核缺失。	資料來源寫得清楚，但完全沒有提到量測設備的校正。〔本院〕列為OFI，已納入績效量測與監督管理程序。
		數據收集計畫是否定期審查並於架構變更時更新？		M11	追問資料的保存方式：保存期限多久、存放在哪裡、什麼格式、由誰保管。四者缺一即追問。	只列蒐集項目，未規定保存方式。〔本院〕列為OFI，已敘明依作業文件管制規則辦理。
7.1	資源	本院是否已決定並提供建立、維護、持續改進EnMS所需之人力、技術及經費資源？		M3	把手冊所載核心推動人力人數，與組織章程名冊實際人數相加比對。這是最容易查、也最容易被忽略的一組數字。	手冊寫8名、章程名冊為10人（主委1+組長1+組員8）。〔本院〕列為NC，已一律以章程為準更正。
7.2	適任性	影響能源績效之關鍵人員（工務組、總務室、資訊室及各單位能源幹事）是否具備所需之教育、訓練、技術證照？		M1	查引用之教育訓練程序名稱與編號是否與清冊一致；再查關鍵人員的界定是否符合本院實際單位編制。	引用之程序名稱或編號與清冊不符，稽核員依手冊所載無從調閱正確文件。〔本院〕列為NC，已更正為A099-2-GE-505。
		是否安排內外部訓練並評估其有效性？		M5	要求提出本年度訓練紀錄與有效性評估紀錄。「有辦訓練」與「有評估有效性」是兩件事，後者常缺。	有簽到表、有教材，但沒有任何有效性評估（測驗、成效追蹤）。
		訓練紀錄、證照影本等文件化資訊是否妥善保存？		M8	請受稽單位打開訓練紀錄的存放位置自行瀏覽，確認證照影本是否在有效期限內。	證照已過期未更新；訓練紀錄散落各處無統一歸檔。
7.3	認知	院內人員（含外包商）是否瞭解能源政策及其個人貢獻？		M5	以現場訪談方式抽問一線人員能源政策內容，而非查閱文件。認知條文的證據在人不在紙。	文件記載已宣達，但現場人員答不出政策內容。
		人員是否認知日常活動（空調設定、設備啟閉）對能源績效之影響？		M6	抽問人員其日常動作（空調設定、設備啟閉）與能源績效的關聯，確認認知已轉為行為。	人員知道有政策，但說不出自己的動作跟能源績效有什麼關係。
		人員是否認知不符合EnMS要求可能導致之後果？		M5	抽問人員：如果沒有依規定做，會有什麼後果？答不出即表示認知宣達未涵蓋此款。	宣達內容只講正面（節能好處），未涵蓋不符合之不良影響。
7.4	溝通	是否已明確界定溝通之內容、時機、對象、方式及溝通者？		M1	查引用之溝通程序名稱與編號是否與清冊一致；若為職安衛共用文件，另查有無敘明共用關係。	引用名稱與編號與清冊不符。〔本院〕列為NC，已更正為CA06-2-GE-017並敘明共用。
		溝通之數據是否與EnMS內部資訊（如EnPIs實績）一致？		M3	把對外溝通的能源數據（月報、公告、網站）與內部EnPI實績並排比對，確認數字一致。	對外公布的節電率與內部監測表的數字不同。
		是否鼓勵同仁提出能源管理改善建議並保留紀錄？		M5	要求提出員工節能改善建議的紀錄與回饋紀錄。有徵集機制但無任何建議紀錄，等於未運作。	建議制度寫在文件上，但一整年沒有任何一筆紀錄。
		EnMS文件（手冊、程序書、紀錄）是否具備明確識別資訊（名稱、編號、修訂履歷）？		M1、M10	本項為文件識別查核核心。取手冊中每一處被引用的文件，逐一在四處查對名稱與編號（正文／附件一／清冊／文件本體頁首），四處抄下來並排。一次可查出十餘筆。	同一文件存在兩個編號、兩個名稱；頁次／總頁數欄編碼錯亂。〔本院〕手冊編號501與001並存、「作業文件管制規則」與「書寫規則」並存、二階頁碼1/3→2/2→3/2、三階一律2/1。

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	查核手法 (M1~M12)	教學提示：這一條怎麼查	破綻的長相 / 本院115年度實例
7.5	文件化資訊	文件於發布前是否經審查與核准？		M10、M7	翻修訂記錄表：列數是否與實際改版次數相符、修訂章節與摘要是否具體。再把同一階文件的三級簽核欄並排，看層級是否統一。	文件明顯改過多次但修訂記錄僅初版一列；同階文件核准層級不一。〔本院〕列為NC，手冊已改版第02版並補列修訂履歷。
		使用中之文件是否為最新有效版本，作廢舊版是否確實標註及抽換？		M8	請受稽單位當場打開共用資料夾自行瀏覽：同編號是否有多个檔案、是否有舊編碼版本未移出、作廢版是否標示抽換。	新舊碼SOP並存於兩個資料夾、舊版未標示作廢；同一份章程有兩個檔名日期。〔本院〕列為NC，已標示作廢並移出。
		外來文件（衛生福利部函文、CNS 50001:2020標準、驗證機構表單等）是否依程序鑑別、編號與分發管制？		M9	把已送出之對外文件（驗證申請表、驗證問卷、補助計畫書）逐欄與現行內部文件比對：管理代表、基準年、文件編號、政策文字、EnPI、SEU占比。	對外文件所載管理代表為前任、基準年與現行程序書不同、政策文字有兩版本。〔本院〕列為NC，Form 07已全面更新後重新提送。
8.1	運作之規劃及管制	與SEUs相關之運作準則（空調開啟時間、鍋爐操作SOP）是否明確制定並落實溝通？		M6、M3	雙向比對：6.3列為SEU的類別，8.1是否有運作準則8.1有運作準則的類別，6.3是否都列為SEU。兩個方向都要走。	某類別在8.1有專屬運作準則卻在評估表為非SEU；某類別有專屬SOP卻未列入6.3的SEU清單。〔本院〕列為NC，8.1已依SEU順位重排並改標非SEU項目。
		是否依準則對設備及系統執行維護與運作管制，並保有運作紀錄（巡檢表、維修日誌）？		M5、M10	抽查巡檢表與操作日誌的實體紀錄，逐日逐班檢查簽名是否完整、編號是否連續。這一項要看紙本，不能只看程序。	部分日期查無簽名、表單編號跳號。屬可追溯性議題，列OFI而非NC。
		規劃之變更（如新大樓啟用）及非預期變更之影響是否已審查並採取緩解措施？		M1	查變更管制所依據之程序，其名稱與編號是否載明且與清冊一致。同節其他段落有載編號、本段沒有，即為不一致。	變更管制段落只寫程序名稱、未載編號，與同節其他引用格式不一。〔本院〕列為OFI，已明確化。
		與SEUs相關之外包過程（空調代操作、電梯維護）是否受到實質管制？		M5	要求提出外包契約中關於能源績效的條款，以及對外包廠商的告知與查核紀錄。	契約中查無節能相關條款；有管制規定但無查核紀錄。
8.2	設計	新增、改善或修繕設施設備時，是否評估其能源績效改善機會？		M1	查8.2引用之採購暨設計程序名稱與編號是否與清冊一致。8.2與8.3常引用同一份程序，兩節須一併查。	引用名稱與編號與清冊不符。〔本院〕列為NC，已更正為A099-2-GE-507。
		能源績效評估結果是否納入工程標單、系統設計及採購規格？		M5	要求提出一件實際案例：某項工程或設備採購，其標單或設計圖說中的能源效率規格在哪裡。	程序規定得很完整，但拿不出任何一件實際納入能效規格的案例。
		設計活動（節能設計審查紀錄、工程變更評估）是否保存文件化資訊？		M5	要求提出設計階段的能源績效評估紀錄（節能設計審查紀錄、工程變更評估）。	有程序無紀錄，屬典型「有程序、無紀錄」缺口。
8.3	採購	採購對能源績效有重大衝擊之產品或服務時，是否實施評估準則？		M1、M11	查8.3引用之程序名稱與編號；再對照能效評估準則的具體程度（是否訂有能源效率分級門檻、是否評估生命週期成本）。	引用名稱編號與清冊不符；能效準則寫得空泛，無具體門檻。〔本院〕列為NC，已更正編號並以程序書所定準則為準。
		涉及SEUs之採購項目，是否已通知供應商能源績效為評估準則之一？		M5	若判定N/A，必須敘明「為何不適用」而非留白，並載明下次應重新納入查核的時機。N/A留白本身即為缺失。	查核結果欄填N/A但證據欄空白，看不出為何不適用。〔本院〕本項已敘明稽核期間無SEU相關新增採購案，並註明後續追蹤時機。
		能源本身（電力、天然氣、柴油）之採購規格與管理是否明確？		M3	比對能源本身（電力、天然氣、柴油）之採購規格與實際使用之能源類型清單，確認無遺漏。	手冊列有四種能源類型，採購管理只涵蓋其中兩種。
9.1	監督、量測、分析與評估	是否已監督量測行動計畫有效性、EnPIs、SEUs運作及能耗對比？		M1	查9.1引用之績效量測程序名稱與編號是否與清冊一致，並確認有無敘明共用關係。6.6與9.1常引用同一份程序，兩節須一併查。	引用名稱編號與清冊不符、未敘明共用。〔本院〕列為NC，已更正為CA06-2-GE-024。
		是否採用經校正之量測設備並明確規定監督頻率？		M11	追問量測設備的校正頻率與監督頻率是否明訂，並要求提出最近一次校正紀錄。	監督頻率有訂、校正管理沒訂；或有規定但拿不出校正紀錄。
		是否透過比較EnPI與EnB評估能源績效改善？		M6、M5	這是全份稽核最關鍵的一項：要求當場提出EnPI與EnB的比對結果。拿不出比對結果，等於無法佐證能源績效改善，直擊ISO 50001的核心要求。	監測表無實際值→無從比對→無法佐證節電目標達成。〔本院〕列為NC，已排定完成基線績效比對報告書。

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	查核手法 (M1~M12)	教學提示：這一條怎麼查	破綻的長相 / 本院115年度實例
		能源績效重大偏離是否已調查並回應，且保存相關文件化資訊？		M5、M11	查重大偏離的判定門檻是否訂定（如超出基準年同期若干％），再要求提出最近一次偏離調查紀錄。	訂了門檻但從未觸發、也無任何調查紀錄；或根本未訂門檻。
9.2	內部稽核	是否已建立並維持稽核方案，含頻率、方法、職責及報告要求？		M1	查9.2引用之內部稽核程序名稱與編號是否與清冊一致，並確認有無敘明共用關係。	引用名稱編號與清冊不符、未敘明共用。〔本院〕列為NC，已更正為CA06-2-GE-025並補列四階表單編號。
		稽核規劃是否特別考量重大能源使用（SEUs）過程及先前稽核結果？		M8、M5	清冊已列入的四階內稽表單，要求當場在資料夾中找出實體檔案。清冊有掛號但檔案不存在，屬典型「有清冊、無實體」缺口。	清冊列有內稽計畫與查檢表，資料夾中卻找不到。〔本院〕列為NC，506~509已補齊歸檔。
		稽核員是否經專業訓練並確保客觀公正（不稽核自身負責之工作）？		M7	查稽核員的資格證明與獨立性：是否受過訓練、是否稽核到自己負責的業務。	稽核員名單中有人稽核自己主管的單位；或無任何稽核員訓練紀錄。
		稽核結果是否確實報告予相關管理階層（能源管理盤查小組、管理部主任、管理代表）？		M6、M10	查稽核結果的報告軌跡：報告給誰、何時報告、有無簽收。再走一遍到9.3，確認稽核結果確實成為管理審查的輸入。	稽核完成但未正式報告管理階層；或報告了但管審紀錄中看不到稽核結果這一項輸入。
9.3	管理審查	是否於內部稽核完成後召開管理審查會議，並由管理代表（副院長）主持？		M1、M2	查9.3引用之程序：注意「能源審查(6.3)」與「管理審查(9.3)」是兩個不同條文，若兩節引用同一份程序，邏輯上即不成立，須追查。再與附件一並排。	正文引「能源審查管理程序」、附件一列「管理審查程序」，且兩者為不同條文卻共用同一編號。〔本院〕列為NC，已改對應CA06-2-GE-026並敘明沿用職安衛方法論、不另訂程序書。
		審查輸入是否涵蓋前期決議執行狀況、內外部環境變遷、稽核結果、守規性評估等？		M11	看到管理審查輸入以「…等」帶過，立即翻開ISO 50001:2018第9.3.1條，把所列各款逐項對照文件是否涵蓋。此為M11最典型的用法。	輸入僅列兩三項即以「…」帶過，未涵蓋績效趨勢資訊、EnPI與EnB比較結果、目標達成程度、行動計畫執行狀況等款。〔本院〕列為NC，9.3已全面改寫為四大區塊。
		審查輸出是否包含持續改善機會、EnMS變更需求及資源分配決議？		M11	同上，對照第9.3.3條所列管理審查輸出應包含之各款，逐項檢查。	輸出只寫「持續改進機會」，漏列能源政策、EnPI或EnB之變更需求。
		管理審查過程是否保存文件化資訊作為結果證據？		M6	查管理審查的紀錄表單在文件清冊中有無對應登錄。若手冊敘明不另訂程序書，清冊備註欄須說明紀錄依何辦理，否則形成對應缺口。	清冊改版時刪除共用表單區塊，致9.3在清冊中失去對應表單。〔本院〕列為OFI，清冊第02版已於備註欄補述。
10.1	不符合事項與矯正措施	發生不符合事項（未達節能目標、違反SOP、設備異常能耗）時，是否採取應對措施並保留紀錄？		M1	查10.1引用之矯正措施程序名稱與編號是否與清冊一致，並確認有無敘明共用關係。	引用名稱編號與清冊不符、未敘明共用。〔本院〕列為NC，已更正為CA06-2-GE-027。
		是否查明不符合原因並評估是否有類似不符合事項之可能？		M6	走一遍：從9.2開立的不符合事項，追到10.1的矯正紀錄，再追到9.3管審是否覆核有效性。三站缺一即為斷點。	開立了不符合但查無矯正紀錄；或有矯正但無有效性覆核。
		矯正措施之有效性是否經審查，必要時是否對EnMS作出變更？		M6	查10.1所使用的矯正措施紀錄表單在清冊中有無對應登錄；若沿用他系統既有表單，清冊備註欄須敘明。	清冊改版時刪除共用表單區塊，致10.1失去對應表單。〔本院〕列為OFI，清冊第02版已補述。
10.2	持續改進	本院是否將監督量測、內部稽核及管理審查之結果視為改進動能？		M3	把計畫期滿後之延續組織名稱，在手冊、組織章程、附件二三處全文搜尋比對。組織名稱是最容易出現多種寫法的項目之一。	同一組織在手冊稱「常設組織」、章程與附件二稱「常設小組」。〔本院〕列為NC，已統一為「能源管理常設小組」。
		是否可具體舉例說明近期能源管理系統適用性、適切性或有效性之改進成果？		M5	要求具體舉例：近期哪一項改進成果？節省多少？佐證在哪裡？答不出具體案例即應追問。	只能說「持續在改善」，舉不出任何一件具體成果與量化佐證。
		本次內部稽核所開立之不符合事項與改善機會，是否已完成矯正並驗證其有效性？		M6、M10	稽核結案不是把缺失列出來就結束。要走完最後一段：每一項缺失是否有矯正、矯正是否經覆核、未竟事項是否列管、有效性是否提報管理審查。	缺失開立後無下文；改善欄寫「已改善」但無佐證文件版次；未竟事項無列管紀錄。〔本院〕本表第88列已載明改版版次與列管事項。