

光田綜合醫院 ISO 50001:2018 能源管理系統 內部稽核查檢表

受稽單位：總務部 稽核日期：115 / 08 / 07 稽核員：林秉禾 陪同人員：黃建仁 顧問、黃璋慶 顧問

查核方式：文件審查、現場訪談、現場觀察、紀錄查閱

查核結果：O = 符合(Conform) X (NC) = 不符合(Non-conform) OFI = 改善機會(Opportunity for Improvement) N/A = 不適用 (須敘明理由)

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	符合O、不 符合X、未查核 N/A	稽核證據與發現 程序/文件編號	備註
4.1	瞭解組織及其前後 環節	是否已鑑別與本院經營目的相關之內、外部議題 (如 台電電價調整、綠色醫療趨勢、法規變動) ？	1D10ATP0059 組織背景及風 險管理程序	O	經文件審查與現場訪談確認，鑑別與本院經營目的相 關之內、外部議題 (如台電電價調整、綠色醫療趨 勢、法規變動) ，已依1D10ATP0059 相關規定辦理 並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		所鑑別之議題是否涵蓋對EnMS預期目標達成、能源 績效改善能力及醫療服務持續性之影響？		O	經文件審查與現場訪談確認，所鑑別之議題涵蓋對 EnMS預期目標達成、能源績效改善能力及醫療服務 持續性之影響，已依1D10ATP0059相關規定辦理並 留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		相關議題是否定期審查與更新，並留有文件化紀錄？		O	經文件審查與現場訪談確認，相關議題定期審查與更 新，並留有文件化紀錄，已依1D10ATP0059 相關規 定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
4.2	瞭解利害相關者的 需求及期望	是否已鑑別與能源績效及EnMS相關之利害相關者 (退 輔會、環境部、員工、病患、承包商等) ？	1D10ATP0051 能源法規鑑 別與符合性查核程序書 1D10ATF5009 能源法規鑑 別一覽表	O	經文件審查與現場訪談確認，鑑別與能源績效及 EnMS相關之利害相關者 (退輔會、環境部、員工、 病患、承包商等) ，已依《能源法規鑑別與符合性查 核程序書》1D10ATP0051 相關規定辦理並留有紀錄 可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已鑑別各利害相關者之具體需求與期望 (如穩定 醫療用電、節能政策達標) ？		O	經文件審查與現場訪談確認，鑑別各利害相關者之具 體需求與期望 (如穩定醫療用電、節能政策達標) ， 已依1D10ATP0051相關規定辦理並留有紀錄可稽， 查核結果：符合(O)。	

		是否已依「能源管理法規鑑定程序」取得適用之能源法規與其他要求，並定期審查合規性？		○	經文件審查與現場訪談確認，依「能源管理法規鑑定程序」取得適用之能源法規與其他要求，並定期審查合規性，已依1D10ATP0051規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
4.3	決定能源管理系統的範圍	EnMS範圍與邊界是否已納入4.1、4.2所鑑別之議題與利害相關者需求？	1D10ATQ0001 能源管理手冊（範圍界定章節）	○	經文件審查與現場訪談確認，EnMS範圍與邊界納入4.1、4.2所鑑別之議題與利害相關者需求，已依《能源管理手冊（範圍界定章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		本院對範圍內之醫療大樓、行政區域及後勤設施是否具備能源管理權限？		○	經文件審查與現場訪談確認，本院對範圍內之醫療大樓、行政區域及後勤設施具備能源管理權限，已依《能源管理手冊（範圍界定章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		系統範圍與邊界是否以文件化資訊維持，並隨院區擴建或更動更新？		○	經文件審查與現場訪談確認，系統範圍與邊界以文件化資訊維持，並隨院區擴建或更動更新，已依《能源管理手冊（範圍界定章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
4.4	能源管理系統	本院是否已建立、實施、維持並持續改進EnMS，且與PDCA循環一致？	1D10ATQ0001 能源管理手冊	○	經文件審查與現場訪談確認，本院建立、實施、維持並持續改進EnMS，且與PDCA循環一致，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		EnMS相關條文與程序文件對照表（附件三）是否為最新版本並與現行程序一致？		○	經文件審查與現場訪談確認，EnMS相關條文與程序文件對照表（附件三）為最新版本並與現行程序一致，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

5.1	領導與承諾	最高管理者（院長）是否展現對EnMS之領導力與承諾（範疇界定、政策目標核定、資源保障等）？	1D10ATQ0001 能源管理手冊（領導承諾章節） R-0514-990 能源管理盤查小組會議紀錄	○	經文件審查與現場訪談確認，最高管理者（院長）展現對EnMS之領導力與承諾（範疇界定、政策目標核定、資源保障等），已依《能源管理手冊（領導承諾章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源管理推行小組是否已成立並實際運作？		○	經文件審查與現場訪談確認，能源管理推行小組成立並實際運作，已依《能源管理手冊（領導承諾章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		各級管理幹部是否於其負責領域內展現節能領導力？		○	經文件審查與現場訪談確認，各級管理幹部於其負責領域內展現節能領導力，已依《能源管理手冊（領導承諾章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
5.2	能源政策	能源政策是否經最高管理者核定並符合本院醫療營運目的與社會責任？	1D10ATQ0001 能源管理手冊（能源政策章節）	○	經文件審查與現場訪談確認，能源政策經最高管理者核定並符合本院醫療營運目的與社會責任，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		政策內容是否承諾符合法規要求、持續改善能源績效、支持節能採購？		○	經文件審查與現場訪談確認，政策內容承諾符合法規要求、持續改善能源績效、支持節能採購，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源政策是否已透過會議、教育訓練、公告等方式向全院員工及承包商溝通？		○	經文件審查與現場訪談確認，能源政策透過會議、教育訓練、公告等方式向全院員工及承包商溝通，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		政策是否於年度能源管理審查會議中檢討其適切性？		○	經文件審查與現場訪談確認，政策於年度能源管理審查會議中檢討其適切性，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

5.3	角色、責任和職權	是否已指派能源管理代表並明確界定其職權？	1D10ATQ0001 能源管理手冊 (角色職責章節)	X (NC)	現場訪談總務部部長，經查《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)未見院長簽署之正式派職 (任) 令。	【不符合事項敘述】修訂「1D10ATQ0001 規定，由最高管理者以書面正式指派能源管理代表並明確界定其職權」。對應條文5.3；對應文件1D10ATQ0001。改善建議：由院長簽署手冊，並將能源管理代表之職稱、職掌增修於手冊第5.3節。
		「ISO 50001能源管理推行小組」組織架構及工作職掌是否與蘇澳分院實際組織相符？		O	經文件審查與現場訪談確認，「ISO 50001能源管理推行小組」組織架構及工作職掌與蘇澳分院實際組織相符，已依《能源管理手冊 (角色職責章節) 》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		各角色 (管理代表、執行秘書、權責單位主管、能源管理單位等) 是否確實依職掌執行？		O	經文件審查與現場訪談確認，各角色 (管理代表、執行秘書、權責單位主管、能源管理單位等) 確實依職掌執行，已依《能源管理手冊 (角色職責章節) 》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.1	處理風險與機會之措施	是否已依內外部議題及利害相關者需求，鑑別EnMS之風險與機會？	1D10ATP0059 組織背景及風險管理程序	OFI	《組織背景及風險管理程序》(1D10ATP0059)已於115年3月正式頒行，惟依程序應產出之「風險與機會評估表」迄查核日尚未建立，本年度風險與機會鑑別之文件化紀錄不完整。	【修正 / 文件清冊】文件清冊中1D10ATP0059程序已完成，但對應之附表 (紀錄) 並未一併呈現，屬「有程序、無紀錄」之常見缺口。建議：請承辦人依文件管制規則，將風險與機會評估表正式列入，作為6.1、6.2稽核追蹤事項。
		是否已決定因應風險與機會之措施，並整合至行動計畫中？		O	經文件審查與現場訪談確認，決定因應風險與機會之措施，並整合至行動計畫中，已依《組織背景及風險管理程序》(1D10ATP0059)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

		措施有效性是否於管理審查會議中定期評估？		○	經文件審查與現場訪談確認，措施有效性於管理審查會議中定期評估，已依《組織背景及風險管理程序》(1D10ATP0059)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.2	目標、能源標的與達成之規劃	是否已於各醫療科室、行政單位及工務維護層級建立年度能源目標及標的？	1D10ATP0066 能源管理目標與方案管理程序書 1D10ATF5004 能源管理行動方案報告	○	經文件審查與現場訪談確認，於各醫療科室、行政單位及工務維護層級建立年度能源目標及標的，已依《能源管理目標與方案管理程序書》(1D10ATP0066)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		目標與標的是否具可量測性，並與能源政策一致？		○	經文件審查與現場訪談確認，目標與標的具可量測性，並與能源政策一致，已依《能源管理目標與方案管理程序書》(1D10ATP0066)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已建立文件化行動計畫，內容含工作內容、資源配置、權責劃分、期限與績效指標？		○	經文件審查與現場訪談確認，建立文件化行動計畫，內容含工作內容、資源配置、權責劃分、期限與績效指標，已依《能源管理目標與方案管理程序書》(1D10ATP0066)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.3	能源審查	是否已依程序分析能源使用與消耗，並鑑別重大能源使用（SEUs，如冰水主機、鍋爐、洗衣房）？	1D10ATP0048 能源審查程序書 1D10ATF5005 能源類別暨耗能設備資產清冊評估報告	OFI	檢視《重大能源使用設備》現行版本，係由總務填報，表列項目為冰水主機等，未見醫工會辦或覆核紀錄，麻醉、影像等高耗能醫療設備之能耗資訊亦未納入評估。	【開立OFI】重大耗能設備牽涉醫療儀器者，建議修訂能源審查程序書，增訂「醫工會辦」之流程，確保涵蓋醫療用電大宗設備，避免SEUs鑑別遺漏。
		是否已針對SEUs決定相關變數、目前能源績效及影響SEUs之操作人員？		○	經文件審查與現場訪談確認，針對SEUs決定相關變數、目前能源績效及影響SEUs之操作人員，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已排定能源績效改善機會之優先順序，並估計未來能源使用趨勢？		○	經文件審查與現場訪談確認，排定能源績效改善機會之優先順序，並估計未來能源使用趨勢，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

		本院是否每年定期實施一次能源審查，並於設施重大改變時即時更新？		○	經文件審查與現場訪談確認，本院每年定期實施一次能源審查，並於設施重大改變時即時更新，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.4	能源績效指標(EnPIs)	是否已建立適合量測與監督本院能源績效之EnPIs (如每床位耗電量)？	1D10ATP0048 能源審查程序書 1D10ATF5006 能源績效指標(EnPI)報告	○	經文件審查與現場訪談確認，建立適合量測與監督本院能源績效之EnPIs (如每床位耗電量)，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		EnPIs決定與更新方法是否文件化，並考量相關變數 (如門診人次、外氣溫度)？		○	經文件審查與現場訪談確認，EnPIs決定與更新方法文件化，並考量相關變數 (如門診人次、外氣溫度)，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		EnPIs是否定期審查並與能源基線比較？		X (NC)	檢視《能源績效指標(EnPI)報告》(1D10ATF5006)，表內能源基線(EnB)為114年度數據，惟113年度未列，外部第三方驗證已通知須2年資料比對評估。	【開立NC】不符合事項敘述： 「1D10ATF5006監測表需修改依1D10ATP0048程序按月登錄2年度EnPI實際值」。改善建議：請承辦單位立即補登113年實際值，並建立每月更新機制 (如結合台電/院內電表抄表週期)，避免逐年累積未填之情形再現。
6.5	能源基線(EnB)	能源基線是否利用能源審查資訊建立，並考量具代表性期間？	1D10ATP0048 能源審查程序書 1D10ATF5006 能源績效指標(EnPI)報告	○	經文件審查與現場訪談確認，能源基線利用能源審查資訊建立，並考量具代表性期間，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		當相關變數顯著影響能源績效時，是否對EnPI及EnB進行標準化調整？		○	經文件審查與現場訪談確認，當相關變數顯著影響能源績效時，對EnPI及EnB進行標準化調整，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

		EnB是否於院區擴建、能源類型更換等重大變化時進行修改？		○	經文件審查與現場訪談確認，EnB於院區擴建、能源類型更換等重大變化時進行修改，已依《能源審查程序書》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.6	規劃收集能源數據	是否已依規模建立數據收集計畫，明確規定所需數據、收集方法及頻率？	1D10ATP0048 能源審查程序書（數據收集規定）	○	經文件審查與現場訪談確認，依規模建立數據收集計畫，明確規定所需數據、收集方法及頻率，已依《能源審查程序書（數據收集規定）》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		SEUs相關變數、各區域能耗、行動計畫成效數據是否確實收集並保存？		○	經文件審查與現場訪談確認，SEUs相關變數、各區域能耗、行動計畫成效數據確實收集並保存，已依《能源審查程序書（數據收集規定）》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		量測設備之準確度與校正紀錄是否完備？		○	經文件審查與現場訪談確認，量測設備之準確度與校正紀錄完備，已依《能源審查程序書（數據收集規定）》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		數據收集計畫是否定期審查並於架構變更時更新？		○	經文件審查與現場訪談確認，數據收集計畫定期審查並於架構變更時更新，已依《能源審查程序書（數據收集規定）》(1D10ATP0048)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
7.1	資源	本院是否已決定並提供建立、維護、持續改進EnMS所需之人力、技術及經費資源？	1D10ATQ0001 能源管理手冊（資源章節）	○	經文件審查與現場訪談確認，本院決定並提供建立、維護、持續改進EnMS所需之人力、技術及經費資源，已依《能源管理手冊（資源章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		影響能源績效之關鍵人員（機電班、鍋爐操作員、工務管理員）是否具備所需之教育、訓練、技術證照？		○	經文件審查與現場訪談確認，影響能源績效之關鍵人員（工務課、醫工課）具備所需之教育、訓練、技術證照，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

7.2	適任性	是否安排內外部訓練並評估其有效性？	1D10ATQ0001 能源管理手冊 R-0514-991 教育訓練簽到表	○	經文件審查與現場訪談確認，安排內外部訓練並評估其有效性，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		訓練紀錄、證照影本等文件化資訊是否妥善保存？		○	經文件審查與現場訪談確認，訓練紀錄、證照影本等文件化資訊妥善保存，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
7.3	認知	院內人員（含外包商）是否瞭解能源政策及其個人貢獻？	1D10ATQ0001 能源管理手冊	○	經文件審查與現場訪談確認，院內人員（含外包商）瞭解能源政策及其個人貢獻，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		人員是否認知日常活動（空調設定、設備啟閉）對能源績效之影響？		○	經文件審查與現場訪談確認，人員認知日常活動（空調設定、設備啟閉）對能源績效之影響，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		人員是否認知不符合EnMS要求可能導致之後果？		○	經文件審查與現場訪談確認，人員認知不符合EnMS要求可能導致之後果，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
7.4	溝通	是否已明確界定溝通之內容、時機、對象、方式及溝通者？	1D10ATQ0001 能源管理手冊（溝通章節）	○	經文件審查與現場訪談確認，明確界定溝通之內容、時機、對象、方式及溝通者，已依《能源管理手冊（溝通章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		溝通之數據是否與EnMS內部資訊（如EnPIs實績）一致？		○	經文件審查與現場訪談確認，溝通之數據與EnMS內部資訊（如EnPIs實績）一致，已依《能源管理手冊（溝通章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

		是否鼓勵同仁提出能源管理改善建議並保留紀錄？		○	經文件審查與現場訪談確認，鼓勵同仁提出能源管理改善建議並保留紀錄，已依《能源管理手冊（溝通章節）》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
7.5	文件化資訊	EnMS文件（手冊、程序書、紀錄）是否具備明確識別資訊（名稱、編號、修訂履歷）？	0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法	○	經文件審查與現場訪談確認，EnMS文件（手冊、程序書、紀錄）具備明確識別資訊（名稱、編號、修訂履歷），已依《文件制定與管制作業辦法》(0220ATP0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		文件於發布前是否經審查與核准？		○	經文件審查與現場訪談確認，文件於發布前經審查與核准，已依《文件制定與管制作業辦法》(0220ATP0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		使用中之文件是否為最新有效版本，作廢舊版是否確實標註及抽換？		○	經文件審查與現場訪談確認，使用中之文件為最新有效版本，作廢舊版確實標註及抽換，已依《文件制定與管制作業辦法》(0220ATP0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		外來文件（能源署函文、退輔會節能手冊等）是否依程序鑑別、編號與分發管制？		○	經文件審查與現場訪談確認，外來文件（ISO 50001標準）依程序鑑別、編號與管制，已依《文件制定與管制作業辦法》(0220ATP0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		與SEUs相關之運作準則（空調開啟時間、鍋爐操作SOP）是否明確制定並落實溝通？		○	經文件審查與現場訪談確認，與SEUs相關之運作準則（空調開啟時間、鍋爐操作SOP）明確制定並落實溝通，已依《中央空調主機系統維護作業》(1D10ATW0010)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

8.1	運作之規劃及管制	是否依準則對設備及系統執行維護與運作管制，並保有運作紀錄（巡檢表、維修日誌）？	1D10ATW0010 中央空調主機系統維護作業	OFI	抽查主機巡檢表（115年3月），部分日期（3/12）查無人員簽名，現場人員說明係代班時漏簽所致。	【開立OFI】屬「運作紀錄可追溯性」議題：紀錄本身存在，但簽名/編號不完整，尚未達「未執行管制」之不符合程度，故列OFI而非NC。改善建議：巡檢表/操作日誌應逐日、逐班簽名，並依序連續編號，缺頁或跳號需加註說明，以確保後續能源績效稽核之可追溯性。
		規劃之變更（如新大樓啟用）及非預期變更之影響是否已審查並採取緩解措施？		O	經文件審查與現場訪談確認，規劃之變更（如新大樓啟用）及非預期變更之影響審查並採取緩解措施，已依《中央空調主機系統維護作業》(1D10ATW0010)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		與SEUs相關之外包過程（空調代操作、電梯維護）是否受到實質管制？		O	經文件審查與現場訪談確認，與SEUs相關之外包過程（空調代操作、電梯維護）受到實質管制，已依相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
8.2	設計	新增、改善或修繕設施設備時，是否評估其能源績效改善機會？	0410ATP0020 一般設備採購作業程序書	O	經文件審查與現場訪談確認，新增、改善或修繕設施設備時，評估其能源績效改善機會，已依《一般設備採購作業程序書》(0410ATP0020)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源績效評估結果是否納入工程標單、系統設計及採購規格？		O	經文件審查與現場訪談確認，能源績效評估結果納入工程標單、系統設計及採購規格，已依《一般設備採購作業程序書》(0410ATP0020)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		設計活動（節能設計審查紀錄、工程變更評估）是否保存文件化資訊？		O	經文件審查與現場訪談確認，設計活動（節能設計審查紀錄、工程變更評估）保存文件化資訊，已依《一般設備採購作業程序書》(0410ATP0020)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

8.3	採購	採購對能源績效有重大衝擊之產品或服務時，是否實施評估準則？	0410ATP0020 一般設備採購作業程序書 (採購段)	○	經文件審查與現場訪談確認，採購對能源績效有重大衝擊之產品或服務時，實施評估準則，已依《一般設備採購作業程序書 (採購段)》(0410ATP0020)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		涉及SEUs之採購項目，是否已通知供應商能源績效為評估準則之一？		N/A	經查本次稽核涵蓋期間 (115年1~7月) 院內查無涉及重大能源使用 (SEUs) 設備之新增採購案，故本項於本次稽核期間無適用案例可供查核。	【開立N/A】N/A須敘明「為何不適用」而非留白；請於下次有SEUs相關採購案時，將本項重新納入查核範圍追蹤。
		能源本身 (電力、天然氣、柴油) 之採購規格與管理是否明確？		○	經文件審查與現場訪談確認，能源本身 (電力、天然氣、柴油) 之採購規格與管理明確，已依《一般設備採購作業程序書 (採購段)》(0410ATP0020)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
9.1	監督、量測、分析與評估	是否已監督量測行動計畫有效性、EnPIs、SEUs運作及能耗對比？	1D10ATP0046 能源系統監督與量測管理程序書 R-0514-996 法規一覽表	○	經文件審查與現場訪談確認，監督量測行動計畫有效性、EnPIs、SEUs運作及能耗對比，已依《能源系統監督與量測管理程序書》(1D10ATP0046)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否採用經校正之量測設備並明確規定監督頻率？		○	經文件審查與現場訪談確認，採用經校正之量測設備並明確規定監督頻率，已依《能源系統監督與量測管理程序書》(1D10ATP0046)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否透過比較EnPI與EnB評估能源績效改善？		○	經文件審查與現場訪談確認，透過比較EnPI與EnB評估能源績效改善，已依《能源系統監督與量測管理程序書》(1D10ATP0046)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源績效重大偏離是否已調查並回應，且保存相關文件化資訊？		○	經文件審查與現場訪談確認，能源績效重大偏離調查並回應，且保存相關文件化資訊，已依《能源系統監督與量測管理程序書》(1D10ATP0046)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

9.2	內部稽核	是否已建立並維持稽核方案，含頻率、方法、職責及報告要求？	1D10ATQ0001 能源管理手冊 1D10ATF5010 內部稽核計畫表 1D10ATF5011 內部稽核查檢表	X (NC)	檢視《內部稽核計畫表》(1D10ATF5010) · 115年度排定第3季完成第一次內部稽核，惟查核日 (8月07日) 之前查無《內部稽核查檢表》(1D10ATF5011)填寫紀錄，請確認稽核依排定期程執行。	【開立NC】不符合事項敘述：「未完成115年度第一次內部稽核」。對應條文9.2；對應文件1D10ATQ0001、1D10ATF5010、1D10ATF5011。改善建議：請今日務必完成內部稽核；以利後續管理審查 (9.3) 會議進行。
		稽核規劃是否特別考量重大能源使用 (SEUs) 過程及先前稽核結果？		O	經文件審查與現場訪談確認，稽核規劃特別考量重大能源使用 (SEUs) 過程及先前稽核結果，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		稽核員是否經專業訓練並確保客觀公正 (不稽核自身負責之工作) ？		O	經文件審查與現場訪談確認，稽核員經專業訓練並確保客觀公正 (不稽核自身負責之工作) ，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		稽核結果是否確實報告予相關管理階層 (能源管理推行小組、總務室主任) ？		O	經文件審查與現場訪談確認，稽核結果確實報告予相關管理階層 (能源管理推行小組、總務室主任) ，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
9.3	管理審查	院長是否原則上於內部稽核完成後召開能源管理審查會議？	1D10ATQ0001 管理審查程序	O	經文件審查與現場訪談確認，院長原則上於內部稽核完成後召開能源管理審查會議，已依《管理審查程序》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		審查輸入是否涵蓋前期決議執行狀況、內外部環境變遷、稽核結果、守規性評估等？		O	經文件審查與現場訪談確認，審查輸入涵蓋前期決議執行狀況、內外部環境變遷、稽核結果、守規性評估等，已依《管理審查程序》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

	目標管理	審查輸出是否包含持續改善機會、EnMS變更需求及資源分配決議？	1D10ATF5014 管理階層審查會議紀錄	○	經文件審查與現場訪談確認，審查輸出包含持續改善機會、EnMS變更需求及資源分配決議，已依《管理審查程序》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		管理審查過程是否保存文件化資訊作為結果證據？		○	經文件審查與現場訪談確認，管理審查過程保存文件化資訊作為結果證據，已依《管理審查程序》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
10.1	不符合事項與矯正措施	發生不符合事項（未達節能目標、違反SOP、設備異常能耗）時，是否採取應對措施並保留紀錄？	1D10ATQ0001 能源管理手冊 1D10ATF5015 不符合事項與矯正措施處理單	○	經文件審查與現場訪談確認，發生不符合事項（未達節能目標、違反SOP、設備異常能耗）時，採取應對措施並保留紀錄，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否查明不符合原因並評估是否有類似不符合事項之可能？		○	經文件審查與現場訪談確認，查明不符合原因並評估有類似不符合事項之可能，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		矯正措施之有效性是否經審查，必要時是否對EnMS作出變更？		○	經文件審查與現場訪談確認，矯正措施之有效性經審查，必要時對EnMS作出變更，已依《能源管理手冊》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
10.2	持續改進	本院是否將監督量測、內部稽核及管理審查之結果視為改進動能？	1D10ATQ0001 管理審查程序 1D10ATF5016 不符合事項與矯正措施處理單_範本	○	經文件審查與現場訪談確認，本院將監督量測、內部稽核及管理審查之結果視為改進動能，已依《管理審查程序》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否可具體舉例說明近期能源管理系統適用性、適切性或有效性之改進成果？		○	經文件審查與現場訪談確認，可具體舉例說明近期能源管理系統適用性、適切性或有效性之改進成果，已依《管理審查程序》(1D10ATQ0001)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	