

數位監視系統管理規範

版次	修改摘要	日期	備註
第八版	檢視(共 2 頁)	113 年 09 月	
第九版			
第十版			

文件類別	☐ 品質手冊 ☐ 作業程序書 ☒ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATW0011-(08)
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	97 年 06 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制		
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年		

第 八 版	核准	審核	修定
	副院長	單位主管	修定者
第 九 版			
第 十 版			

文件發行章：


文件名稱	數位監視系統管理規範	文件編號	1D10ATW0011-(08)
文件類別	作業指導書	頁次	第 1 頁、共 2 頁
		所屬單位	總務部
1.目的： 監視設備主要目的為維護院內安全，用以監控院內情形，以期達到嚇阻的作用，減少竊盜、鬧事及不當之行為發生。如遇突發狀況發生時能夠存證並供日後調閱處理。			
2.適用範圍： 全院各單位。			
3.相關文件： 無。			
4.作業流程：			
4.1 數位監視系統管理：			
4.1.1 本院「數位監視系統」設立於中央監控室內。			
4.1.2 本設備由工務課負責維修、保養、操作等相關事宜。			
4.1.3 工務人員每日須進行數位監視系統檢查，主要檢查項目為錄影功能是否正常、畫面是否穩定、錄影時間是否正確，詳細如附件一所示。			
4.1.4 數位監視系統每日須進行清潔動作，確保主機周圍沒有放置雜物，以利調閱。			
4.1.5 監控室隨時皆會進行門禁管制，非相關人員不得進入。			
4.1.6 「數位監視系統」內所存放影像儲存時間約為 20 天，超過 20 天以上之內容因設備儲存容量之關係，皆不予保留。			
4.1.7 儲存之影像非經核准主管同意，人員不得擅自查閱。			
4.2 數位監視系統調閱規範：			
4.2.1 院內單位與人員調閱規範			
4.2.1.1 院內單位或人員因某些需求欲調閱監視錄影畫面內容時，應填寫申請表(如表 6.2)敘明具體事由，經申請人之部門主管(需二級主管以上)核准後，始可提出申請。			
4.2.1.2 提出申請後正常班時段(08：00~17：30)交由總務部主任簽核，假日(六、日)全天、夜間時段(17：30~08：00)交由值班護理長，評估其調閱之適當性。			
4.2.1.3 經核准主管評估有調閱之必要後，申請人可將申請證明出示於監控室(工務課)人員確認，使得進行調閱，申請人與其部門主管需負影像保管責任，如外洩監視錄影檔案，依法究辦。			
4.2.1.4 如申請方有複製之影像，工務課需備存一份，資料存於儲存工具中(隨身碟或光碟)，為保存證據之行為。			
4.2.2 院外機關(構)與人員調閱規範			
4.2.2.1 院外機關（構）或個人需查看、複製錄影畫面內容者，應由該機關發函至本院，向院內人員索取數位監視系統調閱申請單(6.2 數位監視系統調閱申請單)，填寫完畢後，交由核准主管同意後使得調閱、複製（夜間、假日亦同）。			
4.2.2.2 如遇警政機關單位因辦案需求須立即調閱監視錄影畫面，須經核准主管口頭同意後先行給予調閱，之後按正常程序補申請單予本院。			
4.2.2.3 若需進行複製影像，則須由該單位發函至本院或填寫院內數位監視系統調閱申請單(表 6.2)，為顧及病人安全，「數位監視系統」錄影畫面內容如需進行複製影像，需於調閱申請單複製影像欄位，上加勾選「是」，並取得上述最高主管同意後始得複製。			

文件名稱	數位監視系統管理規範	文件編號	1D10ATW0011-(08)
文件類別	作業指導書	頁次	第 2 頁、共 2 頁
		所屬單位	總務部

4.2.3 「數位監視系統」錄影畫面內容保存期間，為錄影當日起 20 日內，若當事者欲調閱超過 20 日後資料，需告知當事者本院「數位監視系統」之保存期限只有 20 日。

4.2.4 管理人員對本院「數位安全監視系統」畫面資料應予保密，不得洩漏；申請監視畫面調閱或授權人員，必須嚴守保密紀律以維護當事人之隱私權益。

5.流程圖



6.附件

6.1 監視系統每日檢查記錄表。

6.2 數位監視系統調閱申請單。

光田醫療社團法人光田綜合醫院

☐沙鹿院區
☐大甲院區
☐長青院區

6.1 監視系統每日檢查紀錄表：

監視系統每日檢查記錄表

年 月

檢查日期 檢查項目								
		星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	電源供應是否正常							
2	畫面是否穩定							
3	時間是否正確							
4	主機及監視螢幕是否清潔							
5	主機四周是否堆放雜物							
6	室內溫度適當							
7	錄影功能是否正常							
8	異常情況							
檢查記錄者								

* 檢查情形：Y：正常 N：異常

* 檢查時間為每日 08:00~09:00，如休假請找代理人代為檢查；如發現異常狀況請立即處理並回報。

* 檢查記錄表請於隔週(週一)交回。

單位主管：

技術師：

數位監視系統調閱申請單

申請日期： 年 月 日

申請單位		申請人(簽章)	
調閱日期		調閱位置 (畫面編號)	
調閱時間		複製影像	☐ 是 路徑: _____ ☐ 否
調閱事由			
申請部門主管 (簽章)	申請人與部門主管需負影像保管責任，如外洩監視錄影檔案，依法究辦。		
核准主管		工務課 承辦人	