[声明] 本文是 Flashshot v2.4.1 的教程性文档，阅读前请斟酌其时效性。

- Flashshot V2.4.1 初始化指引 -

Copyright © MomsterTech

读者你好，我是 Momster。本文是 Flashshot v2.4.1 版本的初始化教程文档。

- 确保你获取了压缩包文件 -

如果你已经获取了压缩包请跳过这一部分，直接看“首次启动”。

首先，请确保已经获取了 Flashshot.zip。如果你还没有获取到软件的压缩包，可以联系我，或者前往我的 GitHub 项目页获取。以下是通过 GitHub 下载压缩包的流程：

1. 访问 https://github.com/TMomster/Flashshot ，进入 Releases 页面。



2. 在 Assets 中点击 Flashshot.zip，即可自动开始下载。



3. 等待下载完成，如果你不能访问 GitHub 请联系我获取压缩文件。

- 首次启动 -

打开解压得到的 Flashshot 目录，执行 Flashshot.exe，首次启动会进入配置向导。



在快捷键设置中，点击输入框后直接按键盘按键即可，支持组合，但不允许使用符号键和方向键。



使用禁止的按键应该会看到右下角的通知：

另外，最好不要使用与系统冲突的快捷键，例如 Alt + F4。配置快捷键完毕后，点击 Next 进入下一步。

图片质量默认选择高即可，点击 Next 进入下一步。



在回放截屏设置中，如果希望使用回放功能，就勾选启用。回放功能会根据设置的回溯时间来抓取屏幕帧，抓帧间隔可以自由设置。

Flashshot 官方推荐的回放参数是回溯 10 秒，间隔 250 毫秒，采样比例 0.75x，如下图所示。



这个配置每秒会抓取 4 帧，使用回放截屏时最多就可以保存到过去 10 秒内的画面。数据保存在内存中，超过 10 秒的过期画面会被清除，因此不用担心回放功能会占用过多的内存。使用回放截屏时，回溯的画面会被打包在一起保存下来。

在这个配置下，回放功能大约会占用 200mb 左右的内存，如果您希望降低内存占用，可以考虑减少回溯时长、增加抓帧间隔、降低采样比例。回溯时长和抓帧间隔决定了缓存的画面总量，采样比例决定了每张缓存画面的精度。如果您对画面精度要求不高，只是希望能够及时回溯到需要的画面，就降低采样比例，0.5x采样的效果尚可接受，并且对内存占用的优化效果显著。



名称	状态	CPU	内存	磁盘	网络
Flashshot.exe		1.3%	198.6 MB	0 MB/秒	0 Mbps

【注意】

1. 您设置的 回放截屏快捷键 请不要和 普通截屏快捷键 重复。
2. 回溯时长越长、抓帧间隔越小、采样比例越大，都会导致内存占用升高。
3. 请根据您的设备实际情况选择合适的设置组合。

配置完毕后，点击 Next 进入下一步。

通知设置建议全启用，以便即使获取软件的操作反馈，您可以自由设定通知的显示时间，可在0.5秒到2秒之间进行四档调节。

配置完毕后，点击 Next 进入下一步。



其他选项中，建议您选择开机自启动，这样每次设备开机以后就可以启用截屏功能了，不必再手动运行程序，Flashshot 的启动过程占用的内存很少，基本不会影响开机时间；桌面快捷方式可以根据您的需要而选择开启，因为程序没有主界面，所以桌面快捷方式的用途很少。

配置完毕后，点击 Next 进入下一步。



确认保存目录是否是刚才设置的，确认无误后点击 Finish 完成向导。

完成配置后，可能会看见右下角弹出通知“已保存3张截图（有时候是2）”，这个通知是bug（理直气壮），它并不会真的保存截图。截图只会在用户发起截屏时才操作，请放心。

由于是首次配置，您需要在任务栏托盘中手动退出 Flashshot，然后重新运行，确保程序能正确响应您的快捷键。今后更改设置就不必再重启程序了，会立即应用。



Flashshot 的运行是完全离线的，您不必担心任何联网问题，所有数据都保存在本地：
截图位置：在您设置的保存目录里；
配置路径：在用户目录的 MomsterTech\Flashshot （C:\Users\用户名\MomsterTech\Flashshot）中。

- 日常使用 -



Flashshot 没有主界面，需要操作时，您需要从任务栏托盘中找到图标，然后打开右键菜单，

这里可以快速开关回放功能，以及目录的快速启动。任何时候需要修改设置，就选择重新设置向导。点击退出可以直接结束 Flashshot 进程。

- 文件存储 -

Flashshot 会将您的快速截屏和回放截屏以两种不同的形式存储，但他们都是存放在您指定的保存目录内。



通常，快速截屏的文件命名规则为 Flashshot + 年月日 + 时分秒 + 序列号，格式为 JPG，序列号是用于区别同一秒内连续多次截图产生文件顺序的，默认从1开始计算。

回放截屏的命名规则是 Backshot + 年月日 + 时分秒 + 序列号，与快速截屏相同，只不过前缀是 Backshot。



Backshot 是一组回放帧的集合，当次回放记录的画面会按照时间先后顺序进行命名，命名规则为 Backshot + 帧顺序，例如上图所示的就是过去十秒内捕获的第1帧到第12帧的部分。

- 错误处理 -

如果 Flashshot 使用过程中发生问题，例如异常崩溃或者非正常的退出，程序通常会触发日

志记录，您可以复制日志内容，或者打开日志目录，位于用户界面的 MomsterTech\Flashshot\logs 目录下。

你需要将程序的日志发送给我，或者发送给你获取软件途径的分发者，并附上遇到的问题情况说明，这有助于帮 Flashshot 变得更好。

Flashshot 项目发布于 www.github.com/tmomster/flashshot
文档：Momster；导出：Ark
Copyright © MomsterTech