

C. GAMAGAMA

Problem ID: GAMAGAMA

Time Limit: 1.0s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 風花向遊客解說海洋生物，出自動畫《白沙的 Aquatope》

GAMAGAMA 水族館面臨即將停業的危機，代理館長空空琉決定推出觸摸池的活動來吸引遊客，由前偶像團體成員的風花擔任導覽員。

觸摸池吸引了不少家長帶著小孩來參觀，風花推出了有獎徵答，答對的小朋友累積積分來兌換獎品。

而空空琉為了炒熱氣氛，決定加碼讓遊客的積分能夠翻倍。

GAMAGAMA 水族館有兩條觀察大型水族箱的海底隧道，空空琉會在海底隧道中沿路擺上調整積分的告示牌，遊客要選擇其中一條隧道參觀，每走過一面告示牌，就會按照告示牌上的內容對目前的積分進行修改。

例如你目前的積分是 x ，則經過 $+a$ 的告示牌時，積分就會變成 $x + a$ ；經過 $\times a$ 的告示牌時，積分就會變成 $x \times a$ 。積分的修改是經過告示牌後立即運算更新，不是四則運算。

為了控制不要讓積分過度膨脹，必須先進行模擬。

一開始兩條隧道都是沒有擺放任何告示牌，隨著活動進行，會不斷在其中一條隧道的尾端加上一面告示牌。

要模擬的變動及詢問請見輸入說明。

— 輸入 —

第一行有一個數字 Q ，表示接下來的操作次數。

接下來有 Q 行，每一行為操作為以下其一（皆不含引號）。

- “1 k ” - 若遊客進入隧道前的積分為 k ，請輸出經過兩條隧道後的積分較大值。
- “2 $i + a$ ” - 在 i 號隧道最尾端加上 $+a$ 的告示牌。
- “2 $i * a$ ” - 在 i 號隧道最尾端加上 $\times a$ 的告示牌。
- “3” - 輸出當下遊客無論選擇哪條隧道，最終積分皆相同的初始積分，若不存在或多組解則輸出 “no”（不含引號）。

— 輸出 —

對於每筆操作 1 請輸出一個整數 k 。

對於每筆操作 3 請輸出一個整數 k 或 “no”（不含引號）。

— 輸入限制 —

- $1 \leq Q \leq 10^6$
- 操作 1 中 $-10000 \leq k \leq 10000$
- 操作 2 中 $i \in \{1, 2\}$ 且 $-100 \leq a \leq 100$
- 保證若初始積分符合 $-10000 \leq k \leq 10000$ ，則無論選擇哪條隧道，任何時間手上的積分都在 $[-10^9, 10^9]$ 之內。

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
0	0	範例輸入輸出
1	20	$Q \leq 8000$, 不含操作 3
2	20	操作 2 只有 +
3	20	$0 \leq x \leq 1$, 不含操作 3
4	20	不含操作 3
5	20	沒有其他限制

－ 範例輸入 1 －

```
8
1 3
2 1 + 2
1 3
2 2 * 2
1 3
2 1 + 2
1 3
3
```

－ 範例輸出 1 －

```
3
5
6
7
4
```

－ 範例輸入 2 －

```
9
1 3
2 1 * 0
1 3
3
2 2 * 0
1 3
3
2 1 + 2
3
```

－ 範例輸出 2 －

```
3
3
0
0
no
no
```