

# PROTOCOLO DE PROMPTS DO ESTUDO II

Aplicação demonstrativa do GERPD com apoio do ChatGPT no projeto Tibico

**Versão 1.0 — CONGELADA**

Agosto de 2026

## 1. Identificação e escopo do protocolo

Este protocolo operacionaliza uma única aplicação completa do GERPD no ChatGPT, em uma única conversa e sobre o mesmo corpus documental do projeto Tibico. A execução formal é composta pelos Prompts 0 a 10, enviados em ordem e sem intervenções analíticas intermediárias do pesquisador. O GERPD v1.0 permanece como método oficial, e a OntoPrivacy v1 como referência semântica.

## 2. Pacote congelado de execução

| ID  | Arquivo congelado                                | Categoria                | Função                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| C01 | C01_TIB-REQ_Documento-de-Requisitos_v1.3.pdf     | Corpus                   | Documento de Requisitos completo e neutralizado.                       |
| C02 | C02_TIB-ANL_Especificacao-de-Requisitos_v1.2.pdf | Corpus                   | Especificação de Requisitos completa e neutralizada.                   |
| M01 | M01_GERPD_v1.0.docx                              | Instrumento metodológico | Método, etapas, templates, Matriz de Rastreabilidade, MPA e critérios. |
| S01 | S01_OntoPrivacy_v1.png                           | Instrumento semântico    | Modelo ontológico oficial para conceitos, papéis e operações.          |

Regra de carregamento: os quatro arquivos devem ser carregados antes do Prompt 0. C01 e C02 devem ser cópias sem destaques, comentários ou marcações analíticas anteriores. Nenhum outro documento do Tibico, capítulo da dissertação, resposta anterior de IA ou material de análise deve ser carregado na conversa formal.

## 3. Ajustes incorporados na validação final

- Análise integral do corpus passou a abranger explicitamente texto, tabelas, diagramas, modelos, fluxos e demais elementos visuais legíveis.
- A restrição a conhecimento externo foi tornada explícita também para fundamentação normativa específica: artigos, bases legais e conclusões jurídicas não podem ser introduzidos a partir do conhecimento geral do modelo.
- A localização das evidências foi padronizada por localizadores semânticos estáveis (C01/C02 + requisito, regra, caso de uso, classe, atributo, fluxo etc.), deixando número de página apenas como complemento quando confiável.
- O envio dos prompts congelados foi explicitamente diferenciado de intervenção analítica humana.
- O Prompt 8 passou a exigir Adendo de Retorno em vez de alteração silenciosa de saídas anteriores.
- O Prompt 9 foi ajustado para reduzir risco de excesso de volume: os campos devem ser concisos, usar IDs e podem ser apresentados horizontalmente, transpostos ou em blocos, sem alterar o esquema canônico de 15 campos.
- Os rótulos Adequado/Parcial/Problema identificado do Prompt 10 foram explicitados como diagnóstico do protocolo, sem constituir escala ou pontuação oficial do GERPD.

## 4. Protocolo congelado

### 4.1 Prompt 0

#### PROMPT 0 — INICIALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO GERPD

Esta conversa será utilizada para realizar uma única aplicação completa e encadeada do GERPD no âmbito do Estudo II.

Considere os quatro arquivos carregados nesta conversa segundo os seguintes papéis:

- C01 — TIB-REQ: Documento de Requisitos do Tibico, versão 1.3 — corpus;
- C02 — TIB-ANL: Documento de Especificação de Requisitos do Tibico, versão 1.2 — corpus;
- M01 — GERPD: GERPD v1.0 — instrumento metodológico oficial;
- S01 — OntoPrivacy: OntoPrivacy v1 — instrumento semântico oficial.

O corpus da análise é exclusivamente C01 + C02, considerados integralmente e de forma complementar. O escopo corresponde ao sistema Tibico completo conforme representado nesses dois documentos, sem recorte prévio de funcionalidades. Considere todo o conteúdo legível dos artefatos, incluindo texto, tabelas, diagramas, modelos, fluxos e demais elementos visuais relevantes.

A partir deste prompt e até o Prompt 10, mantenha as seguintes regras globais:

1. Trate toda a sequência como uma única aplicação, preservando o contexto e todas as saídas acumuladas.
2. Utilize o GERPD\_v1.0 como método oficial. Não modifique suas oito etapas, templates, saídas obrigatórias, identificadores, Matriz de Rastreabilidade ou estrutura da MPA.
3. Utilize a OntoPrivacy\_v1 como referência semântica. Somente conceitos efetivamente presentes na OntoPrivacy podem ser registrados como conceitos da ontologia.
4. Baseie os achados sobre o Tibico exclusivamente em C01 e C02. Não utilize Web, fontes externas, resultados de outras execuções ou conhecimento presumido para completar fatos ausentes do corpus.
5. Para fundamentação normativa, utilize somente o nível de informação disponibilizado pelo GERPD e pelos materiais fornecidos. Não introduza artigos, bases legais, condições autorizadoras ou conclusões jurídicas específicas a partir de conhecimento externo do modelo. Quando a fundamentação disponível for apenas geral, registre-a nesse nível.
6. Não utilize os exemplos fictícios contidos no GERPD como evidência sobre o Tibico. Eles servem somente para compreensão do método e dos formatos.
7. Não faça perguntas ao pesquisador durante a execução. Quando uma informação não puder ser determinada, utilize conforme apropriado: Não identificado, A verificar, Não aplicável, lacuna ou ponto de validação.
8. Preserve a origem documental de cada achado. Prefira localizadores semânticos estáveis, no formato C01/C02 + seção, requisito, regra, caso de uso, classe, atributo, fluxo ou outro elemento identificável; utilize página apenas quando ela for confiável e útil.
9. Quando C01 e C02 forem complementares, registre ambas as evidências. Quando forem divergentes, não escolha silenciosamente uma interpretação; registre a inconsistência ou necessidade de validação.
10. Preserve todos os identificadores atribuídos durante a aplicação. Não reutilize, renumere ou substitua silenciosamente IDs já criados.
11. Nos Prompts 1 a 8, execute somente a etapa solicitada. Não antecipe formalmente as etapas posteriores.
12. Quando uma etapa posterior revelar necessidade de retorno a uma etapa anterior, registre um Adendo de Retorno explícito, mantendo a resposta anterior preservada e atualizando o estado acumulado da aplicação.
13. Não haverá intervenção analítica humana entre os Prompts 0 e 10. O envio sequencial dos prompts previamente congelados é apenas uma operação do protocolo e não constitui intervenção analítica.
14. A Matriz de Rastreabilidade deve ser produzida exclusivamente no Prompt 7. A MPA deve ser consolidada exclusivamente no Prompt 9 e não constitui uma nona etapa do GERPD.
15. Todas as saídas das etapas devem ser completas. Mantenha os textos de cada campo objetivos e utilize os identificadores já criados para evitar repetição desnecessária, sem omitir registros.
16. Preserve conceitualmente todas as respostas produzidas nesta sequência como saídas brutas da aplicação. O Prompt 10 será apenas diagnóstico e não deverá substituir ou corrigir silenciosamente as respostas anteriores.

Neste Prompt 0 não execute nenhuma das oito etapas e não produza achados sobre o Tibico.

Produza somente um Registro de Inicialização contendo:

- identificação dos quatro arquivos e respectivos papéis;
- confirmação do corpus, do escopo integral e da consideração de conteúdo textual e visual;
- confirmação de que as regras globais serão mantidas;
- data da execução;
- identificação do modelo, caso essa informação esteja disponível;

- configurações relevantes disponíveis, caso sejam conhecidas;
- status final: PRONTO PARA INICIAR A ETAPA 1.

Caso algum dos quatro arquivos não esteja acessível, não inicie a análise. Apenas identifique o arquivo indisponível.

## 4.2 Prompt 1

### PROMPT 1 — ETAPA 1: DELIMITAR O CONTEXTO

Mantenha integralmente as regras globais estabelecidas no Prompt 0 e o estado acumulado desta aplicação.

Execute agora somente a Etapa 1 — Delimitar o contexto, conforme definida no GERPD\_v1.0, considerando integralmente C01 e C02 e o escopo do sistema Tibico completo.

Produza a Caracterização do contexto analisado, preenchendo integralmente o template oficial da Etapa 1.

Não antecipe o inventário detalhado de dados pessoais, a classificação de agentes, as operações de tratamento ou os requisitos de privacidade.

Ao final, apresente apenas:

1. o template preenchido da Etapa 1;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial, com justificativa breve;
3. Retornos/pendências: somente se houver algo que impeça ou condicione o prosseguimento.

Quando uma informação não estiver documentada em C01 ou C02, registre essa ausência conforme as regras do GERPD, sem completá-la por inferência externa.

## 4.3 Prompt 2

### PROMPT 2 — ETAPA 2: MAPEAR OS DADOS PESSOAIS

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0, a saída da Etapa 1 e todo o estado acumulado da aplicação.

Execute agora somente a Etapa 2 — Mapear os dados pessoais, conforme o GERPD\_v1.0.

Examine integralmente C01 e C02 e produza a Lista estruturada de dados pessoais, preenchendo o template oficial da Etapa 2.

Para cada registro:

- atribua e preserve o identificador DP-xx;
- indique sua localização documental;
- utilize no campo ontológico somente conceitos da OntoPrivacy;
- diferencie classificação ontológica de categorias meramente descritivas;
- relacione o titular apenas quando houver sustentação suficiente;
- registre a evidência correspondente.

Considere que Pseudonimização é operação e não classe de dado no modelo utilizado.

Não caracterize ainda formalmente as operações de tratamento nem derive requisitos.

Ao final, apresente:

1. o template completo da Etapa 2;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial;
3. Adendos de Retorno, caso a análise exija atualização explícita da Etapa 1.

Não omita dados identificados apenas para reduzir o tamanho da resposta.

#### 4.4 Prompt 3

PROMPT 3 — ETAPA 3: IDENTIFICAR TITULARES, AGENTES E PAPÉIS

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0 e todas as saídas acumuladas das Etapas 1 e 2.

Execute agora somente a Etapa 3 — Identificar titulares, agentes e papéis, conforme o GERPD\_v1.0.

Produza o Mapa de titulares, agentes e papéis, preenchendo integralmente o template oficial.

Para cada participante:

- atribua e preserve AG-xx;
- diferencie claramente participante, papel técnico no sistema/processo e conceito da OntoPrivacy;
- somente atribua Titular de Dados Pessoais, Controlador, Operador, Terceiro, Ator Autorizado, Ator Desautorizado ou outro papel ontológico quando houver evidência suficiente;
- não transforme automaticamente usuários, perfis administrativos, desenvolvedores, sistemas externos ou organizações em papéis jurídicos;
- utilize A verificar quando a classificação depender de informação não existente no corpus.

Relacione os participantes aos DP-xx já identificados e, quando houver evidência suficiente, às ações descritas nos artefatos.

Ao final, apresente:

1. o template completo da Etapa 3;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial;
3. eventuais Adendos de Retorno para as Etapas 1 ou 2.

#### 4.5 Prompt 4

PROMPT 4 — ETAPA 4: CARACTERIZAR AS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0 e as saídas acumuladas das Etapas 1 a 3.

Execute agora somente a Etapa 4 — Caracterizar as operações de tratamento, conforme o GERPD\_v1.0.

Produza o Mapa de operações de tratamento de dados pessoais, utilizando integralmente o template oficial.

Para cada operação:

- atribua e preserve OP-xx;
- relacione funcionalidade/processo, DP-xx, participante AG-xx e evidência;
- diferencie uma ação técnica da correspondente Operação de Tratamento de Dados Pessoais;
- utilize somente operações previstas na OntoPrivacy;
- prefira a operação mais específica sustentada pela evidência;

- registre operações distintas em linhas distintas quando necessário;
- trate Anonimização e Pseudonimização como operações;
- registre finalidade apenas quando estiver explicitamente sustentada pelos artefatos.

Métodos, comandos, telas ou nomes de funcionalidades não devem determinar automaticamente a classificação ontológica.

Ao final, apresente:

1. o template completo da Etapa 4;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial;
3. eventuais Adendos de Retorno para as Etapas 1 a 3.

## 4.6 Prompt 5

### PROMPT 5 — ETAPA 5: ANALISAR FINALIDADE, AUTORIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRATAMENTO

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0 e as saídas acumuladas das Etapas 1 a 4.

Execute agora somente a Etapa 5 — Analisar finalidade, autorização e condições de tratamento, conforme o GERPD\_v1.0.

Produza integralmente o Quadro de Finalidades, Autorização e Condições de Tratamento, utilizando exatamente os campos oficiais:

- ID da análise;
- Dado / Operação;
- Finalidade está explícita?;
- Dado necessário?;
- Consentimento / outra condição?;
- Restrição de acesso?;
- Ponto de atenção.

Atribua e preserve identificadores FA-xx.

Utilize, conforme aplicável, os valores Sim, Não, Parcial, A verificar ou Não aplicável, acompanhados de justificativa objetiva quando necessária.

Preserve rigorosamente as seguintes distinções:

- finalidade explícita não equivale a autorização;
- campo obrigatório não comprova necessidade;
- restrição técnica de acesso não equivale a Consentimento ou autorização jurídica.

Não escolha ou invente base legal ou condição autorizadora. Quando o corpus e o GERPD não permitirem confirmação, registre a pendência.

Ao final, apresente:

1. o template completo da Etapa 5;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial;
3. eventuais Adendos de Retorno para as Etapas 1 a 4.

## 4.7 Prompt 6

### PROMPT 6 — ETAPA 6: DERIVAR REQUISITOS DE PRIVACIDADE

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0 e as saídas acumuladas das Etapas 1 a 5.

Execute agora somente a Etapa 6 — Derivar requisitos de privacidade, conforme o GERPD\_v1.0.

Produza o Registro dos requisitos de privacidade derivados, utilizando integralmente o template oficial.

Para cada elemento:

- atribua e preserve RP-xx;
- trate-o como requisito candidato até a revisão humana;
- formule uma obrigação principal por registro;
- explicita o responsável;
- utilize, preferencialmente, a estrutura: “O [sistema, organização ou ator] deve [ação ou qualidade] [objeto] [condição aplicável]”;
- classifique o tipo de elemento derivado conforme o GERPD;
- indique sua origem utilizando os IDs das etapas anteriores;
- registre somente conceitos efetivos da OntoPrivacy no campo correspondente;
- mantenha decisões incertas no campo Ponto de validação.

Uma lacuna pode justificar um requisito candidato para definir, documentar, restringir, esclarecer ou validar uma condição, mas não deve ser transformada silenciosamente em decisão jurídica ou técnica definitiva.

Ao final, apresente:

1. o template completo da Etapa 6;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial;
3. eventuais Adendos de Retorno para as Etapas 1 a 5.

## 4.8 Prompt 7

### PROMPT 7 — ETAPA 7: REGISTRAR A RASTREABILIDADE

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0 e as saídas acumuladas das Etapas 1 a 6.

Execute agora somente a Etapa 7 — Registrar a rastreabilidade, conforme o GERPD\_v1.0.

Produza a Matriz de Rastreabilidade dos requisitos de privacidade utilizando integralmente o template oficial.

Para cada RP-xx, relacione:

- conceito da OntoPrivacy;
- fonte normativa ou conceitual;
- dado pessoal;
- operação de tratamento;
- agente/ator;
- artefato/evidência;
- status.

Preserve os RP-xx existentes; não crie novo identificador para o mesmo requisito.

Utilize somente os status: Completo | Parcial | A validar.

Nas fontes normativas, não invente artigos ou dispositivos específicos. Utilize somente a fundamentação disponível nos materiais fornecidos; quando ela estiver apenas em nível geral, registre LGPD, ISO/IEC 29100, OntoPrivacy ou outra fonte efetivamente presente nesse mesmo nível.

A Matriz de Rastreabilidade é uma saída própria desta etapa. Não consolide ainda a MPA.

Ao final, apresente:

1. a Matriz de Rastreabilidade completa;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial;
3. eventuais Adendos de Retorno para as Etapas 1 a 6.

#### 4.9 Prompt 8

##### PROMPT 8 — ETAPA 8: VALIDAR, REVISAR E REGISTRAR PONTOS DE ATENÇÃO

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0 e todas as saídas acumuladas das Etapas 1 a 7.

Execute agora somente a Etapa 8 — Validar, revisar e registrar pontos de atenção, conforme o GERPD\_v1.0.

Examine conjuntamente as saídas anteriores, verificando coerência entre contexto, dados, participantes, operações, finalidades/condições, requisitos candidatos e Matriz de Rastreabilidade.

Quando uma inconsistência puder ser resolvida exclusivamente pelas evidências já disponíveis em C01/C02, não altere silenciosamente a resposta anterior: registre o respectivo Adendo de Retorno à etapa de origem e considere esse adendo no estado acumulado.

Para questões que dependam de informação adicional ou validação especializada, produza o Registro de pontos de atenção, lacunas e necessidades de validação, atribuindo PA-xx e utilizando integralmente o template oficial.

Utilize os tipos: Jurídico | Técnico | Organizacional | Segurança.

Utilize os impactos: Alto | Médio | Baixo | A avaliar.

Esta etapa não corresponde à revisão humana formal e não deve declarar como resolvida uma questão que dependa de especialista ou parte interessada.

Ao final, apresente:

1. o template completo da Etapa 8;
2. Critério de encerramento: Atendido ou Parcial;
3. todos os Adendos de Retorno gerados nesta etapa.

Não consolide ainda a MPA.

#### 4.10 Prompt 9

##### PROMPT 9 — CONSOLIDAÇÃO DA MATRIZ PADRÃO DE APLICAÇÃO — MPA

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0 e considere o estado acumulado de toda a aplicação, incluindo:

- saídas das Etapas 1 a 8;
- Matriz de Rastreabilidade;
- todos os Adendos de Retorno produzidos ao longo da execução;

- C01 e C02 para conferência das evidências.

Execute agora a consolidação posterior das saídas na Matriz Padrão de Aplicação — MPA, conforme a Seção 9 do GERPD\_v1.0.

Esta consolidação não é uma Etapa 9 do GERPD.

Produza a MPA integral, considerando um achado de privacidade rastreável por registro.

Utilize os quinze campos canônicos definidos no GERPD:

1. ID do achado;
2. Artefato analisado;
3. Elemento analisado;
4. Achado de privacidade;
5. Conceito da OntoPrivacy;
6. Titular;
7. Agente ou ator;
8. Operação de tratamento;
9. Finalidade ou condição de tratamento;
10. Requisito derivado;
11. Tipo de elemento derivado;
12. Fonte normativa ou conceitual;
13. Evidência no artefato;
14. Ponto de atenção;
15. Status da revisão.

Atribua sequencialmente MPA-xx e preserve todos os identificadores das etapas anteriores.

Não reúna conclusões independentes no mesmo registro. Não complete campos ausentes por suposição.

Mantenha os campos concisos e use os IDs das etapas anteriores para referenciar detalhes já produzidos, evitando repetir textos longos. Não suprima achados por concisão.

Todos os registros devem iniciar com: Status da revisão = Não revisado.

Não realize ainda a revisão humana e não altere os status da Matriz de Rastreabilidade.

Apresente uma única MPA canônica. Para legibilidade, a apresentação pode ser horizontal, transposta ou organizada em blocos por MPA-xx, desde que todos os quinze campos sejam preservados para cada registro e que isso não seja tratado como uma versão alternativa da matriz.

#### 4.11 Prompt 10

##### PROMPT 10 — AUTOVERIFICAÇÃO FINAL DA APLICAÇÃO

Mantenha integralmente as regras globais do Prompt 0.

Realize agora uma autoverificação diagnóstica da aplicação completa, considerando o GERPD\_v1.0, a OntoPrivacy\_v1, C01, C02 e todas as respostas produzidas nos Prompts 1 a 9.

Não modifique, substitua, regenere ou corrija silenciosamente nenhuma saída anterior. Sua função neste prompt é exclusivamente diagnosticar a aplicação bruta produzida.

Verifique, no mínimo:

- presença das oito saídas obrigatórias;
- coerência da sequência entre as etapas;
- estabilidade e continuidade dos identificadores AN, DP, AG, OP, FA, RP, PA e MPA;
- referências cruzadas inexistentes ou incorretas;
- cobertura dos principais elementos sustentados pelo corpus, incluindo elementos textuais e visuais relevantes;
- uso de conceitos que não pertençam à OntoPrivacy;
- confusão entre categorias descritivas e conceitos ontológicos;
- inferências ou conclusões que ultrapassem as evidências de C01/C02;
- possíveis bases legais, autorizações ou responsabilidades atribuídas sem sustentação;
- coerência entre requisitos candidatos e suas origens;
- consistência da Matriz de Rastreabilidade;
- distinção correta entre Matriz de Rastreabilidade e MPA;
- preservação das lacunas e dos pontos de validação;
- consistência da MPA com as saídas acumuladas.

Em seguida, aplique qualitativamente os cinco critérios do GERPD: Completude, Correção conceitual, Rastreabilidade, Utilidade e Clareza.

Produza um Relatório de Autoverificação Final com três partes:

- A. Verificação estrutural da execução — informe os itens verificados e eventuais inconsistências encontradas.
- B. Avaliação pelos cinco critérios de qualidade — para cada critério, utilize apenas como rótulo diagnóstico Adequado, Parcial ou Problema identificado, sem atribuir pontuação ou tratar esses rótulos como escala oficial do GERPD; apresente justificativa objetiva.
- C. Pendências para revisão humana — liste somente problemas, omissões ou dúvidas efetivamente encontrados, indicando os respectivos IDs e a saída afetada.

Caso não encontre problema em determinada dimensão, registre explicitamente essa conclusão.

Esta autoverificação não constitui revisão humana, não comprova conformidade do Tibico com a LGPD e não deve produzir uma nova versão da MPA.

## 5. Regras de execução formal

1. Carregar os quatro arquivos congelados em uma nova conversa do ChatGPT antes do Prompt 0.
2. Enviar os prompts exatamente na ordem P0 → P10, aguardando a resposta integral de cada prompt antes do seguinte.
3. Não inserir comentários, correções, sugestões ou informações adicionais entre os prompts.
4. Preservar integralmente as respostas P0–P10 como material bruto da aplicação.
5. Após P10, encerrar a execução da IA. A revisão humana do pesquisador ocorre posteriormente e fora desta cadeia.
6. Se o Prompt 0 indicar indisponibilidade de qualquer arquivo, corrigir apenas o problema de carregamento e reiniciar a execução formal desde o Prompt 0.

## 6. Status de congelamento

**PROTOCOLO\_Prompts\_Estudoll\_v1.0 — APROVADO E CONGELADO PARA EXECUÇÃO FORMAL.**