

Số: 12/GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 02 năm 2017

**GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐỀN	Số: 1048
	Ngày: 09 / 02 / 17
	Chuyên: .....

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Tuyết Sương ký ngày 09/12/2016 và hồ sơ kèm theo; xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 359/STNMT-TNN ngày 23/01/2017 kèm theo văn bản số 308/TĐHS-STNMT ngày 20/01/2017 về việc thẩm định hồ sơ Hồ sơ báo cáo xả thải vào nguồn nước cho Trạm trung chuyển thủy hải sản Tuyết Sương - Công ty TNHH Tuyết Sương,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Cho phép Trạm trung chuyển thủy hải sản Tuyết Sương - Công ty TNHH Tuyết Sương, địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, tổ 16, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Sông Bàu Giang thuộc địa phận Tổ 16, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

2. Vị trí xả nước thải:

2.1. Địa điểm: Tổ 16, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi;

2.2. Tọa độ vị trí xả nước thải: theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trực 108 độ, múi chiều 3 độ) như sau: X (m) 1670.813, Y (m) 587.479.

3. Phương thức xả nước thải: Tự chảy qua đường ống riêng vào sông Bàu Giang thuộc địa phận tổ 16, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất theo thiết kế: 24 m<sup>3</sup>/ngày đêm (hai mươi bốn) tương đương 1 m<sup>3</sup>/giờ.

6. Chất lượng nước thải: Đạt cột B, theo QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến thủy sản trước khi xả vào nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, cụ thể:

TT	Thông số	Đơn vị	Nước thải sau khi xử lý	Giới hạn cho phép xả thải (QCVN 11-MT:2015/BTNMT)
1	pH	-	6,65	5,5 – 9,0
2	COD	mg/l	58,6	150
3	BOD5	mg/l	22,1	50
4	Chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	9	100
5	Amoni (N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	mg/l	0,4	20
6	Sulfua (S <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	<0,01	-
7	Nitrate (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/l	0,09	-
8	Phosphat (P-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	mg/l	3,27	-
9	Coliforms	MPN/100 ml	2100	5000
10	Dầu, mỡ động thực vật	mg/l	<1,4	20

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Công ty TNHH Tuyết Sương.

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo nội dung Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

3. Hằng năm (trước ngày 15/12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả

nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

**Điều 3.** Công ty TNHH Tuyết Sương được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp UBND thành phố Quảng Ngãi định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này đối với Công ty TNHH Tuyết Sương. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

**Điều 5.** Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH Tuyết Sương còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

**Điều 6.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh; Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Sương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này/.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý tài nguyên nước (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường);
- VPUB: PCVP (NL), CBTH;
- Lưu: VT, pNNTN(LeSang27).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
HÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh