

Név: .....

EHA kód: .....

1) Adott a következő relációs adatbázissémánk:

**ORSZÁG** ( név, lélekszám )

**VÁROS** ( azonosító, név, országnév, lélekszám )

A fent látható módon adott országot a neve azonosít (nincs két azonos nevű ország a világon), adott várost pedig az azonosítója (ugyanis lehetséges azonos nevű város különböző országokban). A város egyednél az *országnév* attribútum annak az országnak a nevére utal, amelyben a város megtalálható.

Ezek ismeretében adjuk meg azon SQL lekérdezéseket, amelyek az alábbi kérdésekre adnak választ, illetve az alábbi felszólításoknak tesznek eleget:

- Melyik a legkisebb lélekszámú ország? (1 pont)
- Melyik a legkisebb lélekszámú város Magyarországon? (1 pont)
- Írassuk ki ábécé sorrendben azon országokat, amelyek lélekszáma kisebb az átlagosnál! (2 pont)
- Listázzuk ki azon országokra az adott ország városai lélekszámának összegét, amelyekre ez az összeg 1'000'000 felett van! (2 pont)
- Hány város található összesen az átlagosnál kétszer nagyobb lélekszámú országokban? (2 pont)

**MUNKALAP 1.**

**MUNKALAP 2.**

**MUNKALAP 3.**