
目 录

2009 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	01
2010 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	10
2011 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	20
2012 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	30
2013 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	40
2014 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	50
2015 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	60
2016 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	70
2017 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	80
2018 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷	90
2009 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	99
2010 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	99
2011 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	100
2012 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	101
2013 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	101
2014 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	102
2015 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	103
2016 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	103
2017 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	104
2018 年山东省普通高等教育专升本统一考试计算机文化基础试卷答案	105

前 言

以史为鉴，知往测今！历年真题最直接、最全面地显现着命题的基本原则和方向趋势，升本界有句名言“重者恒重”，即专升本考试的重点内容是基本固定的，每年虽有变化，但涉及主要内容却是基本不变的。这也是广大专升本考生一向对真题重视的原因所在。

从 2018 年开始，山东省普通专升本考试的计算机文化基础考试大纲发生了基本的变化，采用 Windows 7+Office 2010，而与原来的历年真题基于 Windows XP+ Office 2003 有区别，所以本书对 2018 年之前的真题按照最新考试大纲进行了修订，使其更加合适 2018 年以后的山东专升本考试。

山东省 2009 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

- 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 II 卷试卷右下角规定位置。
- 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
- 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分。）

- 世界上公认的第一台计算机是在（ ）年诞生的。
A. 1846 B. 1864 C. 1946 D. 1964
- 计算机中地址的概念是内存储器各存储单元的编号，现有一个 32KB 的存储器，用十六进制数对它的地址进行编码，则编号可从 000H 到（ ）H。
A. 32767 B. 7FFF C. 8000 D. 8EEE
- 某单位自行开发的工资管理系统，按计算机应用的类型划分，它属于（ ）。
A. 科学计算 B. 辅助设计 C. 数据处理 D. 实时控制
- 与十进制数 291 等值的十六进制数为（ ）。
A. 123 B. 213 C. 231 D. 132
- 执行下列二进制逻辑乘法运算（即逻辑与运算）01011001 ^ 10100111 其运算结果是（ ）。
A. 00000000 B. 11111111 C. 00000001 D. 11111110
- 下列各数制的数中，最大的数是（ ）。
A. $(231)_{10}$ B. $(F5)_{16}$ C. $(375)_8$ D. $(11011011)_2$
- 语言处理程序的发展经历了（ ）三个发展阶段。

-
- A. 机器语言、BASIC 语言和 C 语言
 - B. 二进制代码语言、机器语言和 FORTRAN 语言
 - C. 机器语言、汇编语言和高级语言
 - D. 机器语言、汇编语言和 C++ 语言
8. “32 位微型计算机”中的 32 是指（ ）。
- A. 微型机
 - B. 内存容量
 - C. 存储单位
 - D. 机器字长
9. 汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的（ ）。
- A. 机内码
 - B. 输入码
 - C. 字型码
 - D. 国标码
10. 计算机软件由（ ）组成。
- A. 数据和程序
 - B. 程序和工具
 - C. 文档和程序
 - D. 工具和数据
11. 结构化程序设计的三种基本控制结构是（ ）。
- A. 顺序、选择和转向
 - B. 层次、网状和循环
 - C. 模块、选择和循环
 - D. 顺序、循环和选择
12. 计算机病毒是一种（ ）。
- A. 特殊的计算机部件
 - B. 特殊的生物病毒
 - C. 游戏软件
 - D. 人为编制的特殊的计算机程序
13. 下列选项中，用户可以使用的合法的 IP 地址是（ ）。
- A. 252. 12. 47. 148
 - B. 0. 112. 36. 21
 - C. 157. 24. 3. 257
 - D. 14. 2. 1. 3
14. 信息高速公路是指（ ）。
- A. 装备有通信设施的高速公路
 - B. 电子邮政系统
 - C. 国家信息基础设施
 - D. 快递专用通道
15. 计算机网络按其覆盖范围，可划分为（ ）。
- A. 以太网和移动通信网
 - B. 电路交换网和分组交换网
 - C. 局域网、城域网和广域网
 - D. 星形结构、环形结构和总线结构
16. 在 Word 中，将光标移至文档尾的快捷键是（ ）。
- A. <Ctrl+PgUp>
 - B. <Shift+PgDn>
 - C. <Ctrl+Home>
 - D. <Ctrl+End>
17. 在 Word 中打印文档时，与打印第 1, 3, 9 及 5 至 7 页，在打印对话框中“页码范围”栏应输入（ ）。
- A. 1, 3, 5, 7, 9
 - B. 1, 3, 5^7, 9
 - C. 1~9
 - D. 1, 3, 5—7, 9
18. 以只读方式打开的 Word 文档，做了某些修改后，要保存时，应使用菜单“文件”下的（ ）。

-
- A. 保存 B. 全部保存 C. 另存为 D. 关闭
19. 在 Word 中, 若要计算表格中某行数值的总和, 可使用的统计函数是 ()。
- A. Sum() B. Total() C. Count() D. Average()
20. 要使 Word 能使用自动更正经常输错的单词, 应使用 () 功能。
- A. 拼写检查 B. 同义词库 C. 自动拼写 D. 自动更正
21. 一位同学正在撰写毕业论文, 并且要求只用 A4 规格的纸输出, 在打印预览中, 发现最后一页只有一行, 她想把这一行提到上一页, 最好的办法是 ()。
- A. 改变纸张大小 B. 增大页边距
C. 减小页边距 D. 将页面方向改为横向
22. 要实现在 Word 已经打开的几个文档间切换所用的快捷键是 ()。
- A. <Ctrl+F6> B. < Ctrl+F5> C. <Alt+F6> D. <Alt+F5>
23. 在 Word 中, 下列快捷键中哪个可以选择整篇文档 ()。
- A. <Alt+A> B. <Ctrl+A> C. <Shift+A> D. <Ctrl+Alt+A>
24. 在 Word 中, 删除表格中斜线的命令或操作方法是 ()。
- A. 选择“表格”菜单中的“删除斜线”命令
B. 单击“表格和边框”工具栏上的“擦除”按钮
C. 选择“表格”菜单中的“删除单元格”
D. 选择单元格单击“合并单元格”按钮
25. 在 Word 编辑状态下, 有时会在某些英文文字下方出现红色的波浪线, 这表示 ()。
- A. 语法错误 B. Word 字典中没有该单词
C. 该文字本身自带下划线 D. 该处有附注
26. 为了区别“数字”与“数字字符串”数据, Excel 要求再输入项前添加 () 符号。
- A. " B. ' C. # D. @
27. 在 Excel 中, 如果一个单元格中的显示为 “#####”, 这表示 ()。
- A. 公式错误 B. 数据错误 C. 行高不够 D. 列宽不够
28. Excel 中, 设 E 列单元格存放工资总额, F 列用以存放实发工资, 其中当工资总额>1600 时, 实发工资=工资- (工资总额-1600) *税率; 当工资总额<=1600 时, 实发工资=工资总额。设税率=0.05。则 F 列可根据公式实现。其中 F2 的公式应为 ()。
- A. =IF(“E2>1600”, E2-(E2-1600))*0.05, E2)
B. =IF(E2>1600, E2, E2-(E2-1600)*0.05)
C. =IF(E2>1600, E2-(E2-1600)*0.05, E2)

-
- D.=IF(“E2>1600”, E2, E2-(E2-1600)*0.05)
29. 在Excel中,设A1单元格内容为2000-10-1,A2单元格内容为2,A3单元格的内容为=A1+A2,则A3单元格显示的数据为()。
- A. 2002-10-1 B. 2000-12-1 C. 2000-10-3 D. 2000-10-12
30. 在Excel中,利用工作表数据建立图表时,引用的数据区域是()单元格地址区域。
- A. 相对 B. 绝对 C. 混合 D. 任意
31. 如果将B3单元格中的公式“=C3+\$D5”复制到同一工作表的D7单元格中,该单元格公式为()。
- A. =C3+\$D5 B. C7+\$D9 C. E7+\$D9 D. E7+\$D5
32. 在Excel工作表中,若向单元格中输入“0 3/4”,则在编辑框中显示出的数据应该是()
- A. 3/4 B. 3月4日 C. 0 3/4 D. 0.75
33. 在Excel的单元格输入一个公式时,必须首先输入()。
- A. = B. @ C. (D. 空格、0
34. 在Excel工作表的某单元格内输入数字字符串“456”,正确的输入方法是()。
- A. 456 B. 456 C. 456 D. “456”
35. 在Excel工作表中,如果输入分数,应当首先输入()。
- A. 字母、0 B. 数字、空格 C. 0、空格 D. 空格、0
36. 演示文稿中的每一张演示的单页称为(),它是演示文稿的核心。
- A. 版式 B. 母版 C. 模板 D. 幻灯片
37. PowerPoint提供了多种(),它包含了相应的配色方案,母版和字体样式等,可供用户快速生成风格统一的演示文稿。
- A. 版式 B. 母版 C. 模板 D. 幻灯片
38. 如果要输入大量文字,使用PowerPoint的视图是最方便的()视图。
- A. 大纲 B. 幻灯片 C. 讲义 D. 备注页
39. 要使幻灯片在放映时能够自动播放,需要为其设置()。
- A. 超级链接 B. 动作按钮 C. 排练计时 D. 录制旁白
40. 在PowerPoint中保存文件类型中,如果将演示文稿保存为()的文件,在资源管理器中用户可以双击该文件名就可以直接播放演示文稿。
- A. PPT B. JPG C. htm D. PPS
41. 在PowerPoint的演示文稿中,插入超级链接中所链接的目标,不能是()。
- A. 另一演示文稿 B. 不同演示文稿的某一张幻灯片

-
- C. 其他应用程序的文件 D. 幻灯片中的某个对象
42. 在 PowerPoint 中结束幻灯片放映，不可以使用（ ）操作。
- A. 按<Esc>键 B. 按<End>键
- C. 按<Alt+F4>键 D. 单击鼠标右键，在菜单中选择“结束放映”
43. PowerPoint 中的“视图”这个名词表示（ ）。
- A. 一种图形 B. 显示幻灯片的方式
- C. 编辑演示文稿的方式 D. 一张正在修改的幻灯片
44. 在 PowerPoint 中，“超级链接”命令可以实现（ ）。
- A. 幻灯片之间的跳转 B. 演示文稿幻灯片的移动
- C. 中断幻灯片的放映 D. 在演示文稿中插入幻灯片
45. 如果将演示文稿置于另一台没有安装 PowerPoint 系统中的计算机上放映，那么应该对演示文稿进行（ ）。
- A. 复制 B. 打包 C. 移动 D. 打印
46. 数据库是（ ）。
- A. 为了实现一定目的按某种规则和方法组织起来的数据的集合
- B. 辅助存储器上的一个文件
- C. 一些数据的集合
- D. 磁盘上的一个数据文件
47. Access 数据库依赖于（ ）操作系统。
- A. Unix B. Windows C. DOS D. Linus
48. 在 Access 中，（ ）数据库与用户进行交互操作的最好界面。
- A. 查询 B. 窗体 C. 报表 D. 宏
49. Access 是（ ）公司的产品。
- A. Microsoft B. IBM C. Intel D. Sony
50. Access 数据库使用（ ）作为扩展名。
- A. .db B. .mdb C. .mb D. .dbf

二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分）

1. 在使用 PowerPoint 的幻灯片放映视图放映演示文稿过程中，要结束放映，可操作的方法有（ ）。
- A. 按 Esc 键
- B. 单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选“结束放映”

-
- C. 按 Ctrl+E 键
 - D. 按回车键
2. 在 Windows 7 中，系统中要改变一个窗口的大小，则（ ）。
- A. 拖动它的标题栏
 - B. 拖动它的任何边
 - C. 拖动它的左下角
 - D. 拖动它的右下角
3. 存储器是计算机中重要的设备，下列关于存储器的叙述中，正确的是（ ）。
- A. 存储器分为外部存储器和内部存储器
 - B. 用户的数据几乎全部保存在硬盘上，所以硬盘是唯一外部存储器
 - C. RAM 是指随机存储器，通电时存储器的内容可以保存，断电内容就丢失
 - D. ROM 是只读存储器，只能读出原有的内容，不能由用户再写入新内容
4. 下列对 Word 文档的分页叙述中正确的有（ ）。
- A. Word 文档可以自动分页，也可以人工分页
 - B. 分页符可以打印出来
 - C. 分页符可以删除
 - D. 在文档中任一位置处插入分页符即可分页
 - E. 同时按下 Shift 键和 Ctrl 键，可以实现分页
5. 在 Excel 中，选中活动工作表的一个单元格后执行“编辑”菜单中“清除”中的子命令，可以（ ）。
- A. 删除单元格
 - B. 清除单元格中的数据
 - C. 清除单元格中的格式
 - D. 清除单元格中的批注
 - E. 清除单元格中的数据、格式和批注
6. 下列外部设备中，属于输入设备的是（ ）。
- A. 鼠标
 - B. 扫描仪
 - C. 显示器
 - D. 麦克风
7. 在 Windows XP 中文件的属性包括（ ）。
- A. 只读属性
 - B. 系统属性
 - C. 隐藏属性
 - D. 存档属性
8. 使用中文 Excel 排序时，所谓升序是指（ ）。
- A. 逻辑值 TRUE 放在 FALSE 前
 - B. 字母按从 A 到 Z 的顺序排列
 - C. 数字从最小负数到最大正数
 - D. 日期和时间由最早到最近排列
9. Word 文档可保存的文件类型为（ ）。
- A. RTF
 - B. DOC
 - C. TXT
 - D. HTML
10. 在 PowerPoint 中插入幻灯片的操作可以从（ ）下进行。
- A. 幻灯片浏览视图
 - B. 普通视图

-
- C. 大纲视图 D. 放映视图
11. 在 Word 的编辑状态，执行编辑命令“粘贴”，其作用为（ ）。
- A. 将文档中被选择的内容复制到剪贴板
B. 将文档中被选择的内容移动到剪贴板
C. 将剪贴板的内容移到当前插入点处
D. 将复制的内容拷贝到当前插入点处
12. 以下属于 C 类 IP 地址的是（ ）。
- A. 100. 78. 65. 3 B. 192. 0. 1. 1
C. 197. 234. 111. 123 D. 23. 24. 45. 56
13. 在 Word 中，（ ）会出现“另存为”对话框？
- A. 当对文档的第二次及以后的存盘单击工具栏的“磁盘”图标按钮时
B. 当对文档的第二次及以后的存盘采用快捷键〔Ctrl+S〕命令方式时
C. 当文档首次存盘时
D. 当对文档的存盘采用“另存为”命令方式时
E. 当对文档的第二次及以后的存盘采用“保存”命令方式时
14. 计算机的运行速度主要取决于（ ）。
- A. 字长 B. 软盘容量 C. 主频
D. 输入/输出设备速度 E. 存储周期
15. 在 Excel 中，公式 SUM(B1:B4) 等价于（ ）。
- A. SUM(A1:B4 B1:C4) B. SUM(B1+B4)
C. SUM(B1+B2, B3+B4) D. SUM(B1, B4)
16. 下列 Excel 公式输入的格式中，（ ）是正确的。
- A. =SUM (1, 2, …, 9, 10) B. =SUM(E1:E6)
C. =SUM(A1;E7) D. =SUM(“18”, “25”, 7)
17. PowerPoint 的母版有几（ ）种。
- A. 幻灯片母版 B. 标题母版 C. 讲义母版 D. 备注母版
18. PowerPoint 系统的视图有（ ）、备注、放映几种。
- A. 普通 B. 幻灯片 C. 大纲 D. 幻灯片浏览
19. 以下叙述中，正确的是（ ）。
- A. Access 不能够与 Word、Excel 等办公软件进行数据交换与共享
B. Access 没有提供程序设计语言

-
- C. Access 提供了许多便捷的可视化操作工具
 - D. Access 提供了大量的函数
 - E. Access 提供了许多宏操作
20. 以下属于 Access 数据库对象的是 ()。
- A. 模块
 - B. 宏
 - C. 文件夹
 - D. 查询
 - E. 报表
- 三、判断题 (本大题共 20 小题, 每小题 0.5 分)**
- 1. 计算机病毒也像人体中的有些病毒一样, 在传播中发生变异。()
 - 2. 计算机能够按照人们的意图自动、高速地进行操作, 是因为程序存储在内存中。()
 - 3. 计算机执行二条指令需要的时间称为指令周期。()
 - 4. PowerPoint 中的空演示文稿模板是不允许用户修改的。()
 - 5. Access 可以同时打开多个数据库。()
 - 6. 信息的符号化就是数据。()
 - 7. 在 Windows XP 中, 如果误删了重要文件则无法恢复, 只能重做。()
 - 8. 计算机的显示系统指的就是显示器。()
 - 9. 在 PowerPoint 中, 不能插入 WORD 表格。()
 - 10. 在 Excel 中, 如果公式中仅出现函数, 则该公式一定不会出现错误信息。()
 - 11. 在 PowerPoint 中, 占位符和文本框一样, 也是一种可插入的对象。()
 - 12. Word 文档中插入的图片可以根据需要将图片四周多余的部分裁减掉。()
 - 13. 在 Excel 中, 百分比格式的数据单元格, 删除格式后, 数字不变, 仅仅去掉百分号。()
 - 14. 在 Word 中, 只可以建立一空表格, 再往表格里填入内容; 不可以将现有的文本转换成表格。()
 - 15. 在 Excel 中, 双击工作表标签, 输入新名称, 即可修改相应的工作表名。()
 - 16. 在 PowerPoint 中, 设置幻灯片的“水平百叶窗”、“盒状展开”等切换效果时, 不能设置切换的速度。()
 - 17. Word 文档中, 能看到的所有的一切都可以打印出来。()
 - 18. 在 Excel 中, 数据清单中的列标可以选择与清单中相同的字体等, 不需要与清单中的数据有区别。()
 - 19. Access 不允许一个数据库中包含多个表。()
 - 20. Word 文档中的段落与我们自然语言的段落有所区别。文档中的段落是指文档中两个硬回车之间的所有字符, 其中包括了段落后面的回车符。()

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分）

1. 世界首次提出存储程序计算机体系结构的科学家是_____。
2. 计算机中系统软件的核心是_____，它主要用来控制和管理计算机的所有软硬件资源。
3. 二进制数 1101101.10101 转换成十六进制数是_____，转换成十进制数是_____。
4. 将汇编语言源程序转换成等价的目标程序的过程称为_____。
5. CPU 是由计算机的_____和_____两部分组成的。
6. 计算机网络系统由资源子网和_____子网组成。
7. 在 Word 中，查找范围的默认项是查找_____。
8. Word 将页面正文的顶部空白部分称为_____。
9. 在 Word 中，为了看清文档打印输出的效果，应使用_____视图。
10. 在 Word 中保存文件的快捷键是_____。
11. 在 Excel 中，区域 C3:E5 共占据_____个单元格。
12. Excel 中，公式“=COUNT(工资，“>1000”)”的值为 26，其含义是_____。
13. 在 Excel 中，使用自动筛选功能对某姓名列中自定义筛选条件，要求筛选姓氏为“张”的人员数据时，可在筛选条件中输入“等晕于”_____。
14. Excel 中，在对数据进行分类汇总前，必须对数据进行_____操作。
15. PowerPoint 的普通视图可以同时显示幻灯片、大纲和_____，而这些视图所在地窗格都可调整大小，以便可以看到所有的内容。
16. PowerPoint 中提供了 5 种视图方式，分别是：幻灯片视图、大纲视图、_____备注页视图、幻灯片放映视图。
17. PowerPoint 中，一个演示文稿_____（能、不能）同时使用不同的模板。
18. _____用于设置 PowerPoint 文稿中每张幻灯片的预设格式，这些格式包括每张幻灯片标题及正文文字的位置和大小、项目符号的样式、背景图案等。
19. 在关系数据库中，唯一标识一条记录的一个或多个字段称为_____。
20. Access 数据库由 7 种数据库对象组成，这些数据库对象包括：_____、查询、窗体、报表、数据访问页、宏和模块。

山东省 2010 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 II 卷试卷右下角规定位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
3. 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分。）

1. 在 Windows 中，当一个应用程序窗口被最小化后，该应用程序将（ ）
A. 被终止执行 B. 继续在前台执行
C. 被暂停执行 D. 被转入后台执行
2. 为解决某一特定问题而设计的指令序列称为（ ）
A. 文档 B. 语言 C. 程序 D. 系统
3. 与十六进制（B5）等值的二进制数是（ ）
A. 10101010 B. 10101011 C. 10110101 D. 10111011
4. 存储容量 1GB 等于（ ）
A. 1024B B. 1024KB C. 1024MB D. 1000MB
5. 12 位二进制数对颜色进行编码，最多可表示（ ）颜色。
A. 1024 B. 256 C. 65535 D. 4096
6. 一台完整的微型机是由存储器、输入设备、输出设备和（ ）组成。
A. 显示器 B. 硬盘 C. 键盘 D. 光驱
7. 下列即具有数据输入功能同时又具有数据输出功能的设备是（ ）

-
- A. 显示器 B. 扫描仪 C. 磁盘存储器 D. 音响设备
8. Windows 7 操作系统是一个（ ）
A. 16 位单用户单任务操作系统 B. 支持多任务的操作系统
C. 多用户单任务操作系统 D. 支持 64 位的操作系统
9. 删 除 Windows 7 桌面上某个应用程序的图标，意味着（ ）
A. 该用 用程序连同其图标一起被删除
B. 只删除了该应用程序，对应的图标被隐藏
C. 只删除了图标，对应的应用程序被保留
D. 该应用程序连同其图标一起被隐藏
10. 下列正确的电子邮件地址是（ ）
A. cn@163. com B. cn#163. com C. cn. 163. com D. cn%163. com
11. IP 地址 192. 168. 0. 1 属于（ ）类地址
A. A 类 B. B 类 C. C 类 D. D 类
12. 在 Windows XP 中，若要复制整个屏幕到剪贴板，可以按（ ）
A. Ctrl + PrintScreen 键 B. Alt + PrintScreen 键
C. PrintScreen 键 D. Shift + PrintScreen 键
13. 显示器显示图像的清晰程度，主要取决于显示器的（ ）
A. 显示区域 B. 分辨率 C. 形状 D. 电磁辐射
14. 在 Windows XP 中，下列正确的文件命名是（ ）
A. Myfile.xls. doc B. myfile?. doc
C. myfile/. doc. xls D. myfile*. Doc
15. 下列不属于多媒体范畴的是（ ）
A. 图像 B. 音频 C. 文本 D. 程序代码
16. 在 Word2003 的编辑状态，执行编辑菜单中“复制”命令后（ ）
A. 被选择的内容被复制到剪贴板
B. 被选择的内容被复制到插入点处
C. 插入点所在的段落内容被复制到剪贴板
D. 光标所在的段落内容被复制到剪贴板
17. 在 Word 的哪种视图方式下，可以显示分页效果（ ）
A. 普通 B. 大纲 C. 主控文档 D. 页面
18. 在 Word 的编辑状态打开了一个文档，对文档进行修改后，当“关闭”文档后（ ）

-
- A. 文档被关闭，并自动保存修改后的内容
 - B. 文档不能被关闭，并提示出错
 - C. 弹出对话框，并询问是否保存对文档的修改
 - D. 文档被关闭，修改后的内容不能保存
19. 在 Word 中，特殊符号是通过（ ）输入的。
- A. 专门符号按钮
 - B. 在特定的输入法下
 - C. “格式”菜单中“插入符号”命令
 - D. “插入”菜单中“符号”命令
20. 在 Word 中打开非 Word 文档，正确的方法步骤是（ ）
- A. 选中相应文档，双击打开
 - B. 选中相应文档，直接双击打开
 - C. 打开 Word，在“打开”对话框中选择相应文档的文件类型，找到文件，选中打开
 - D. 无法实现
21. 关于文档换名存盘后，下列描述正确的是（ ）
- A. 原文档依旧存在，原文档的内容是换名前已存盘的部分
 - B. 原文档丢失，新文档的内容是换名前已存盘的部分
 - C. 原文档依旧存在，新文档的内容是换名前已存盘的部分
 - D. 原文档丢失，新文档保存了当期文档的内容
22. 在 Word 中，对标尺、缩进等格式设置除了使用以厘米为单位外，还增加了字符为度量单位，可通过（ ）显示的对话框中的有关复选框来进行度量单位的选取。
- A. “工具”菜单中“选项”命令的“常规”标签
 - B. “工具”菜单中“选项”命令的“编辑”标签
 - C. “格式”菜单中的“段落”命令
 - D. “工具”菜单中“自定义”命令的“选项”标签
23. 在 Word 的编辑状态，选择了一个段落并设置段落的“首行缩进”设置为 1 厘米，则（ ）
- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
 - B. 文档中各段落的首行只由“首行缩进”确定位置
 - C. 该段落的首行起始位置距段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
 - D. 该段落的首行起始位置在段落“左缩进”位置的左边 1 厘米
24. 关于编辑页眉页脚，下列叙述（ ）不正确
- A. 文档内容和页眉页脚可在同一窗口编辑
 - B. 文档内容和页眉页脚一起打印

-
- C. 编辑页眉页脚时不能编辑文档内容
D. 页眉页脚中也可以进行格式设置和插入剪贴画
25. 在 Word 中, 以下对表格操作的叙述, 错误的是 ()
A. 在表格的单元格中, 除了可以输入文字、数字, 还可以插入图片
B. 表格的每一行中各单元格的宽度可以不同
C. 表格的每一行中各单元格的高度可以不同
D. 表格的表头单元格可以绘制斜线
26. Excel 一张工作表所包含的由行和列构成的单元格个数为 ()
A. 65536 * 256 B. 65535 * 1024
C. 65536 * 1024 D. 65535 * 256
27. Excel 单元格 C7 的值等于 B5 的值加上 B6 的值, 在单元格 C7 中应输入公式 ()
A. =E5+E6 B. =E5: E6 C. E5+E6 D. 以上都不对
28. 在单元格 A1、A2、A3、B1、B2、B3 有数据 1、2、3、4、5、6, 在单元格 C5 中 “=AVERAGE(B3: A1)”, 则 C5 单元格中的数据为 ()
A. 21 B. #NAME? C. 3 D. 3.5
29. 如果某单元格显示为若干个 “#” 号, (如#####), 这表示 ()
A. 公式错误 B. 数据错误 C. 行高不够 D. 列宽不够
30. 在 Excel 中可以创建嵌入式图表, 它和创建图表的数据源放置在 () 工作表中。
A. 不同的 B. 相邻的 C. 同一张 D. 另一工作薄的
31. Excel 提供了许多内置函数, 使用这些函数可执行标准算术使用的数值称为参数, 函数的语法形式为 “函数” 参数可以是 ()
A. 常量, 变量, 单元格, 区域名, 逻辑值, 错误值或其它函数
B. 常量, 变量, 单元格, 区域, 逻辑值, 错误值或其它函数
C. 常量, 变量, 单元格, 区域名, 逻辑值, 引用, 错误值或其它函数
D. 常量, 变量, 单元格, 区域, 逻辑值, 引用, 错误值或其它函数
32. 如果在单元格中输入数据 “20091225”, Excel 将它识别为 () 数据
A. 文本型 B. 数值型 C. 日期时间型 D. 公式型
33. 在 Excel 工作表中, 如果双击输入有公式的单元格或先选择单元格再按 F2 键, 则单元格显示 ()
A. 公式 B. 公式的结果 C. 公式和结果 D. 空白
34. 在 Excel 中, 若删除数据选择的区域是 “整行”, 则删除后, 该列 ()

-
- A. 仍留在原位置 B. 被右侧列填充 C. 被左侧列填充 D. 被移动
35. 在 Excel 中, 使用 () 命令, 可以设置允许打开工作簿但不能修改保护的部分。
A. 共享工作簿 B. 另存为——保存选项
C. 保护工作表 D. 保护工作簿
36. 在 PowerPoint 中没有的对齐方式是 ()
A. 分散对齐 B. 右对齐 C. 两端对齐 D. 左对齐
37. PowerPoint 主窗口水平滚动条的左侧有五个显示方式切换按钮: “普通视图”、“大纲视图”、“幻灯片视图”、“幻灯片放映”和 ()。
A. 全屏显示 B. 主控文档
C. 幻灯片浏览视图 D. 文本视图
38. 下列关于 PowerPoint 的表述正确的是 ()
A. 幻灯片一旦制作完毕, 就不能调整次序
B. 不可以将 word 文稿制作作为演示文稿
C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿
39. 在 PowerPoint 中, “格式”菜单中的 () 命令可以用来改变某一幻灯片的布局。
A. 背景 B. 幻灯片版面设置 C. 幻灯片配色方案 D. 字体
40. 关于幻灯片母板, 以下说法错误的是 ()
A. 可以通过鼠标操作在各类母板之间直接切换
B. 单击幻灯片视图状态切换按钮, 可以出现五种不同的模板
C. 在母板中定义了标题文本的格式后, 在幻灯片中还可以修改
D. 在母板中插入图片对象, 每张幻灯片中都可以看到
41. 超级链接只有在下列哪种视图中才能被激活 ()
A. 幻灯片视图 B. 大纲视图 C. 幻灯片放映视图 D. 浏览视图
42. 在打印幻灯片时, () 说法是不正确的
A. 被设置了演示时隐藏的幻灯片也能打印出来 B. 打印可将文档打印到磁盘
C. 打印时只能打印一份 D. 打印时可按讲义形式打印
43. 需要一幅剪贴画和一个椭圆能够一起拖拽, 以下操作不正确的是 ()
A. 将这两个对象组合在一起
B. 按住 Shift 键不放, 然后分别单击同时选择中这两个对象
C. 通过鼠标拖拽同时选定这两个对象

-
- D. 使这两个对象有相互交叉的地方
44. 在一张幻灯片中，若对一幅图片及文本框设置成一致的动画显示效果是，则（ ）是正确的。
- A. 图片有动画效果，文本框没有动画效果
 - B. 图片没有动画效果，文本框有动画效果
 - C. 图片有动画效果，文本框也有动画效果
 - D. 图片没有动画效果，文本框也没有动画效果
45. 在使用 PowerPoint 编辑文本框，图形框等对象时，需要对他们进行旋转，则（ ）
- A. 只能进行 50 度的旋转
 - B. 只能进行 180 度的旋转
 - C. 只能进行 360 度的旋转
 - D. 可以进行任意角度的选装
46. 在以下列叙述中，正确的是（ ）
- A. ACCESS 只能使用系统菜单创建数据库应用系统
 - B. ACCESS 不具备程序设计能力
 - C. ACCESS 只具备了模块化程序设计能力
 - D. ACCESS 具有面向对象的程序设计能力，并能创建复杂的数据库应用系统
47. 下列不属于 Access 对象的是（ ）
- A. 文件夹
 - B. 表
 - C. 窗体
 - D. 查询
48. 表的组成内容包括（ ）
- A. 查询和字段
 - B. 字段和记录
 - C. 记录和窗体
 - D. 报表和字段
49. ACCESS 数据库属于（ ）数据库
- A. 层次模型
 - B. 网状模型
 - C. 关系模型
 - D. 面向对象模型
50. 下列对 ACCESS 描述不正确的是（ ）
- A. Access 是 Microsoft Office 的成员之一
 - B. Access 可以建立数据库、创建表、设计用户界面等
 - C. Access 是一个可视化工具，非常直观方便
 - D. Access 是一种程序设计语言，可以编制各种应用程序

二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中有一个或多个是符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分。）

1. 计算机中使用二进制数的优点：（ ）
- A. 方便计算
 - B. 易用电器元件实现
 - C. 算术运算简便
 - D. 可用逻辑代数作为分析设计的工具

-
2. 下列属于系统软件的有 ()
- A. Windows XP B. Windows 7 C. DOS D. 浏览器
3. 计算机的发展趋势是: ()
- A. 巨型化 B. 微型化 C. 网络化 D. 智能化
4. Windows 7 的版本包括 ()
- A. Windows 7 Home B. Windows 7 Professional
C. Windows 7 Media Center D. Windows 7 Table PC
5. 计算机与不同类型的打印机连接, 可能用到的接口包括: ()
- A. 并行接口 B. PS/2 C. 视频接口 D. USB 接口
6. 建立新文档的方法有: ()
- A. 启动 WORD 时, 自动创建一个名为“文档 1”的新文档
B. 使用“新建”对话框建立新文档
C. 按 Ctrl+N 快捷键建立新文档
D. 按 Ctrl+file 快捷键建立新文档
7. 通过 B 可以启动 Word.
- A. 运行 Word 安装程序 B. 运行 Winword.exe
C. 双击 Winword.DOC 文件 D. 运行 Winword.txt
8. 下列选项中属于网络设备的是 ()
- A. 交换机 B. 路由器 C. 网桥 D. 光缆
9. 在使用 PowerPoint 的幻灯片放映视图放映演示文稿过程中, 要结束放映, 可操作的方法有 ()
- A. 按 Esc 键 B. 单击鼠标右键, 从弹出的快捷菜单中选“结束放映”
C. 按 Ctrl+E 键 D. 按回车键
10. 下列属于静态图像格式的文件有 ()
- A. BMP B. GIF C. JPEG D. MPEG
11. 计算机病毒的特征包括 ()
- A. 传染性 B. 破坏性 C. 隐蔽性 D. 可触发性
12. 对 Windows 地址栏描述正确的是 ()
- A. 可以显示当前的地址
B. 可以输入 Internet 地址访问互联网
C. 可以输入局域网地址访问其它主机的共享资料

-
- D. 可以输入用户本地硬盘上的路径和目录位置
13. Word 的功能包括 ()
A. 收发邮件 B. 表格处理 C. 图形处理 D. 网页制作
14. 属于顶级域名的类型包括 ()
A. 全球性公司域名 B. 国际顶级域名
C. 通用顶级域名 D. 国家顶级域名
15. 万维网的特点 ()
A. 分布式的信息资源 B. 统一的用户界面
C. 支持多种媒体 D. 应用广泛
16. 网页的基本元素包括 ()
A. 图片 B. 表格 C. 动态元素 D. 超链接
17. 关于局域网的叙述正确的是 ()
A. 覆盖范围有限、距离短 B. 数据传输速度高、误码率低
C. 光纤是局域网最适合使用的传输介质 D. 局域网使用最多的传输介质是双绞线
18. Excel 要对数据进行填充，可以 ()
A. 拖动填充柄填充 B. 用“填充”对话框进行填充
C. 用“序列”对话框进行填充 D. 用“替换”对话框进行填充
19. 关于电子邮件的叙述正确的是 ()
A. 电子邮件能传输文本 B. 电子邮件能传输文本和图片
C. 电子邮件可以传输文本、图像、视像等 D. 电子邮件不能传输程序
20. 关于 Excel 中创建图表，叙述正确的是 ()
A. 嵌入式图表建在工作表之内，与数据同时显示
B. 如果需要修饰图表，只能使用格式栏上的按钮
C. 创建了图表之后，便不能修改
D. 图表工作表建在工作表之外，与数据分开显示

三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分。）

1. Windows 7 的文件或文件夹的命名区分大小写。()
A. 正确 B. 错误
2. CRT 显示器的分辨率一般不能随便调整。()
A. 正确 B. 错误
3. Windows 7 的每个逻辑磁盘都有且只有一个目录。()

-
- A. 正确 B. 错误
4. 木马不是病毒。()
A. 正确 B. 错误
5. 计算机在进入待机状态时，可以关闭电源保持其状态。()
A. 正确 B. 错误
6. 文件或文件夹的属性设置为只读，则该文件或文件夹不可以编辑，但可以删除。()
A. 正确 B. 错误
7. 一般文件操作中，剪切和粘贴对应的快捷键分别是 Ctrl + X 、 Ctrl + V。()
A. 正确 B. 错误
8. 可以对同一应用程序建立多个快捷方式。()
A. 正确 B. 错误
9. 控制面板是用来进行系统设置和设备管理的一个工具集。
A. 正确 B. 错误
10. 磁盘和硬盘在使用前，都需要格式化。()
A. 正确 B. 错误
11. Word 的菜单栏不包括 Word 的全部功能。()
A. 正确 B. 错误
12. 对话框的窗口大小是可以改变的。()
A. 正确 B. 错误
13. 通过对磁盘进行磁盘碎片整理，不能提高文件的读取速度。()
A. 正确 B. 错误
14. Word 可以制作 Web 网页。()
A. 正确 B. 错误
15. 在 Frontpage 导航视图网页会依据结构图的形式自动产生链接。()
A. 正确 B. 错误
16. 如果要对多张幻灯片进行同样的外观修改只需在幻灯片母板上做一次修改。()
A. 正确 B. 错误
17. 在 Excel 工作表中选定若干不相邻单元格时，要使用 Shift 键配合鼠标操作。()
A. 正确 B. 错误
18. 在计算机网络中， LAN 网是指广域网。()
A. 正确 B. 错误

-
19. 图像文件通常以位图形式存储，数据量大；图形文件中存在的是描述图形的指令，以矢量图形文件形式存储，数据量小。（ ）
A. 正确 B. 错误
20. IP 地址包括网络地址和主机地址，必须合符 IP 通信协议，具有唯一性，共含有 32 个二进制位。（ ）
A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 20 分。）

- 1、EXCEL 对单元格的引用方式有两种：_____ 和绝对引用。
- 2、连接运算符是_____，其功能是把两个字符连接起来。
- 3、在计算机内，多媒体数据是最终以_____ 形式存在。
- 4、在 PPT 中，控制幻灯片外观的方法有_____、配色方案、设计模板。
- 5、计算机网络划分为资源子网和_____ 两大部分。
- 6、在计算机系统中，TXT 文件为_____ 文件，可用笔记本打开。
- 7、软回车是用_____+enter 产生，它换行但并不换段，前后两段文字在 WORD 中属于同一“段”。
- 8、PPT 中，模板是一种特殊文件，其扩展名为_____。
- 9、XP 中，要进入当前对象的帮助窗口，可以按_____ 键。
- 10、在因特网域名中，大学等教育机构网站通常用_____ 英文缩写表示。
- 11、按网络的范围和计算机之间的距离划分的是局域网和_____。
- 12、超文本传输协议的英文简称为_____。
- 13、HTML 语言中的<FORM>…</FORM>标价的作用是定义一个_____。
- 14、EXCEL 中，选中一个单元格后，在该单元格右下角有一个小黑方块，被称为_____。
- 15、二进制数 111011 转换成八进制为_____。
- 16、“64 位计算机”是指计算机的_____。其越长，计算机运算精度越高。
- 17、EXCEL 中，要对某一字段进行分类汇总，必须首先按“分类字段”进行_____。
- 18、你应该把演示文稿提前进行_____ 操作，一遍在没有安装 PPT 的机器上演示。
- 19、URL 地址的格式通常由三部分组成，_____、存放资源的主机域名或者 IP 地址、资源存放路径和文件名，如：http://www.edu.cn/index.html, ftp://ftp.edu.cn.
- 20、网络设备中，_____ 是用来实现不同类型的网络之间互联的。

山东省 2011 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 II 卷试卷右下角规定位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
3. 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分。）

1. 信息的符号就是数据，所以数据是信息的具体表示形式，信息是数据的（ ）。
A. 数据类型 B. 数据表示范围 C. 逻辑意义 D. 编码形式
2. 某种数制每位上所使用的数码个数称为该数制的（ ）。
A. 基数 B. 位权 C. 数值 D. 指数
3. 7 位标准 ASCII 码，用一个字节表示一个字符，并规定其（ ）。
A. 最高位为 1 B. 最高位为 0 C. 最低位为 1 D. 最低位为 0
4. 用于在计算机内部存储、处理汉字的编码称为汉字（ ）。
A. 交换码 B. 机内码 C. 字型码 D. 输入码
5. 冯·诺依曼 (Von Neumann) 提出的计算机系统结构规定计算机由运算器、（ ）、存储器、输入设备和输出设备五个基本部分组成。
A. 控制器 B. 寄存器 C. 指令译码器 D. CPU
6. 计算机中的指令和数据采用（ ）存储。
A. 十进制形式 B. 八进制形式 C. 十六进制形式 D. 二进制形式
7. 当前计算机正朝两级方向发展，即（ ）。
A. 微型化和巨型化 B. 大型化和小型化 C. 高速化和低速化 D. 高级化和低级化

-
- A. 专用机和通用机 B. 微型化和巨型化
C. 模拟机和数字机 D. 个人机和工作站
8. 计算机工作时需首先将程序读入（ ）中，控制器按指令地址从中取出指令。(按地址顺序访问指令)然后分析指令、执行指令的功能。
- A. 运算计 B. 高速缓冲存储器 C. 内存储器 D. 硬盘
9. 计算机能直接执行（ ）。
- A. 英语程序 B. 机器语言程序 C. 十进制程序 D. 高级语言源程序
- 10.（ ）语言是用助记符代替操作码、地址符号代替操作数的面向机器的语言。
- A. FORTRAN B. 汇编 C. 机器 D. 高级
11. 微处理器是将运算器、（ ）、高速内部缓存集成在一起的超大规模集成电路芯片，是计算机中最核心部件。
- A. 系统总线 B. 控制器 C. 对外接口 D. 指令寄存器
12. 微型计算机的系统总线是 CPU 与其他部件之间传送（ ）信息的公共通道。
- A. 输入、输出、运算 B. 输入、输出、控
C. 程序、数据、运算 D. 数据、地址、控制
13. 在 Windows 7 中，当对话框打开时，主程序窗口被禁止，关闭该对话框后才能处理主窗口，这种对话框称为（ ）。
- A. 非模式对话框 B. 一般对话框 C. 模式对话框 D. 公用对话框
14. “文件”是指存放在（ ）的一组相关信息的集合。
- A. 内存中 B. 硬盘上 C. 打印机上 D. 显示器上
15. “剪贴板”中存放的信息，关闭计算机（ ）。
- A. 不会丢失恢复 B. 再开机可以恢复 C. 会丢失 D. 再开即可继续使用
16. 在 Windows 7 下，当一个应用程序被最小化后，该应用程序将（ ）。
- A. 被终止运行 B. 忽略输入输出信息 C. 被暂停执行 D. 继续执行
17. 在 Windows 7 的应用程序窗口中，前面有√标记的菜单表示（ ）。
- A. 复选选中 B. 单选选中 C. 有级联菜单 D. 有对话框
18. 任意调整 Word 2010 应用程序窗口中的“垂直标尺”或“水平标尺”（ ）。
- A. 对页边距无影响 B. 对文档任何格式无影响
C. 对段落格式无影响 D. 对字符格式无影响
19. 在 Word 2010 中文件模板的默认扩展名是（ ）。
- A. DOC B. RTF C. GIF D. DOT

-
20. 在 Word 2010 中页面设置的功能可在（ ）下拉菜单中找到。
- A. 编辑 B. 文件 C. 视图 D. 格式
21. Word 2010 字数统计的功能（ ）
- A. 不能统计汉字的个数 B. 可以对整篇选中的文章进行统计
C. 不能统计标点的个数 D. 不能分别统计数和非中文单词数
22. 在 Word 2010 编辑状态下，当工具栏中“剪贴”和“复制”按钮呈灰色显示表明（ ）
- A. 剪贴板上已存放信息 B. 文档中没有任何对象
C. 选定的对象是图片 D. 选定的文档内容太长
23. 在 Word 2010 中建立的文档文件中，不能用 Windows 的记事本打开，这是因为。
- A. 文件以 .doc 为扩展名 B. 文件中有数字
C. 文件中有特殊符号 D. 文件中的字符有“全角”和“半角”之
24. 在 Word 2010 中，欲把整篇文档中某一单词“计算机”全部删除，最简单的方法是使用“编辑”菜单中的（ ）命令。
- A. 清除 B. 撤销 C. 剪切 D. 替换
25. 在 Word 2010 的操作叙述中正确的是（ ）。
- A. 凡是不在屏幕上的内容，全部已经保存在硬盘上。
B. 字体的大小选择号，则字号越大，字的尺寸越大。
C. 查找操作只能查找普通字符，不能查找特殊字符。
D. 可以在不同的文档中进行对象的剪切和复制。
26. 在 Excel 2010 中，用于存储并处理工作表数据的文件称为（ ）
- A. 单元格 B. 工作区 C. 工作簿 D. 工作表
27. 在 Excel 2010 中，对数据表做分类汇总前必须先要（ ）。
- A. 任意排序 B. 对分类字段进行排序
C. 进行筛选排序 D. 改其数据格式
28. 在 Excel 中，如果要在 Sheet1 的 A1 单元格内输入公式时，引用 Sheet3 表中的 B1: C5 单元格区域，其正确的引用为（ ）。
- A. Sheet3! B1: C5 B. Sheet3! (B1: C5)
C. Sheet3 B1: C5 D. B1: C5
29. 在 Excel 2010 中，工作表（ ）。
- A. 可以增加或删除 B. 不可以增加或删除
C. 只能增加 D. 只能删除

-
30. 在 Excel 2010 中, 公式中表示绝对单元格引用时使用 () 符号。
A. * B. \$ C. # D. -
31. 在 Excel 中, 排序、筛选、分类汇总等操作的对象都必须是 ()。
A. 任意工作表 B. 数据清单
C. 工作表任意区域 D. 含合并单元格的区域
32. PowerPoint 是用于制作 () 的工具软件。
A. 文档文件 B. 演示文稿 C. 模板 D. 动画
33. PowerPoint 中的母版用于设置文稿预设格式, 它实际上是一类幻灯片样式, 改变母版会影响基于该母版的 () 幻灯片。
A. 每张 B. 当前
C. 当前幻灯片之后所有 D. 当前幻灯片之前所有
34. 在数据库关系模型中, 实体通常是以表的形式来表现的, 表的每一行描述实体的一个 (), 表的每列描述实体的一个特性或属性。
A. 元素 B. 对象 C. 侧面 D. 实例
35. Access 2010 的 () 是收集一个或几个表中用户认为有用的数据的工具。
A. 查询 B. 窗体 C. 报表 D. 表
36. ADSL 设备的非对称数字用户环路, 非对称指的是 ()。
A. 上行速度快, 下行速度慢 B. 下行速度快, 上行速度慢
C. 上行、下行速率一样快 D. 上行、下行速率一样慢
37. 路由器属于网间连接设备, 它能够在复杂的网络环境中, 完成数据包的传送工作, 路由器工作在 ()。
A. 网络层 B. 数据链路层 C. 物理层 D. 传输层
38. IP 地址具有固定规范的格式, 它由 () 位二进制数组成。
A. 16 B. 32 C. 18 D. 2
39. 网络中的计算机是 ()。
A. 相互独立的 B. 相互联系的
C. 即相互独立又相互联系的 D. 没有任何联系
40. 计算机通过 () 实现资源共享和数据通信。
A. 网络 B. 集线器 C. 路由器 D. 软件
41. 计算机之间的通信通过 () 实现。
A. 程序 B. 数据 C. 通信设备 D. 软件

-
42. 在 Internet Explorer 浏览器中，收藏夹收藏的是（ ）。
- A. 网站地址 B. 网站内容 C. 网页地址 D. 网页内容
43. 在 Internet 上，文件传输服务所采取的通信协议是（ ）。
- A. FTP B. HTTP C. SMTP D. Telnet
44. Outlook Express 是个（ ），专门帮助用户处理有关电子邮件和电子邮件新闻事务。
- A. 电子邮件搜索软件 B. 电子邮件客户端软件
C. 电子邮件撰写软件 D. 电子邮件服务器软件
45. FrontPage 2010 中的框架里网页布局设计的重要手段，框架将浏览器窗口划分为多个区域，每个区域（ ）。
- A. 可以显示一个独立的网页 B. 同时显示多个独立的网页
C. 显示固定的网页 D. 可以显示一个网页元素
46. 对计算机软件正确的态度是（ ）。
- A. 计算机软件不需要维护 B. 计算机软件只要复制就不必购买
C. 计算机软件不必备份 D. 受法律保护的计算机软件不能随便复制
47. 多数情况下，由计算机病毒程序引起的问题会破坏（ ）。
- A. 计算机硬件 B. 文本文件 C. 计算机网络 D. 软件和数据
48. 反病毒软件（ ）。
- A. 只能检测清除已知病毒 B. 可以让计算机用户永无后顾之忧
C. 可以检测清除所有病毒 D. 自身不可能感染计算机病毒
49. 由于软件编程的复杂性和程序的多样性，在网络信息系统的软件中很容易有意或无意地留下一些不易被发现的（ ）他们同样会影响网络信息的安全。
- A. 安全漏洞 B. 黑客 C. 病毒检测功能 D. 安全防范措施
50. 虚拟专网是一种利用公用网络来构建的（ ）
- A. 私有专用网站 B. 物理独立网络 C. 公用广域网路 D. 私有专业网络
- 二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）**
51. 计算机的应用领域包括（ ）计算机辅助系统和计算机网络与通信。
- A. 高速运算、网络管理 B. 科学计算、信息管理
C. 过程控制、人工智能 D. 卫星发射、导弹控制
52. 一个完整的计算机系统由（ ）两大部分组成。
- A. 主机 B. 硬件系统 C. 外部设备 D. 软件系统
53. 软件是指使计算机运行所需的程序、数据和有关文档的总和，计算机软件通常分为（ ）

两大类。

- A. 系统软件 B. 机器语言 C. 高级语言 D. 应用软件

54. CPU 与其他部件之间的联系是通过 () 实现的。

- A. 控制总线 B. 外部总线 C. 内部总线 D. 地址总线和数据总线

55. 具有多媒体处理能力的计算机叫多媒体计算机，多媒体具有 ()、实时性和集成性。

- A. 可见性 B. 多样性 C. 交互性 D. 稳定性

56. 从资源管理的角度来看，操作系统主要具有 ()、网络与通信管理、用户接口等六项功能。

- A. 处理机管理 B. 输入管理、输出管理
C. 设备管理、文件管理 D. 程序管理、数据管理

57. 国际标准化组织已明确将信息安全定义为信息的 ()。

- A. 诊断性、同步性 B. 完整性、可能性
C. 保密性、可靠性 D. 确认性、可控性

58. 将高级语言翻译成机器语言的方式有 () 两种。

- A. 图像处理 B. 文字处理 C. 解释 D. 编译

59. 计算机病毒的特点包括 ()、针对性、衍生性、抗病毒软件性。

- A. 可执行性、破坏性 B. 传染性、潜伏性
C. 自然生长 D. 单染道传播性

60. 在 Excel 2003 中具有二维表性质的数据清单可以像数据库一样使用，其中 ()。

- A. 可以有合并过的单元格 B. 每一行称为一个记录
C. 每一列称为字段名 D. 数据区域每一列包含不同的数据类型

61. TCP/IP 参考协议把网络分为四个层次，应用层、传输层和 ()。

- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网际层 D. 网络接口层

62. FrontPage 的方便功能是 ()。

- A. 开发网络应用程序 B. 制作网页 C. 电子邮件接收 D. 管理站点

63. 子网掩码是用来判断任意两台计算机的 IP 地址是否属于同一子网的，根据正常情况下的子网掩码 ()。

- A. 前两个字节为“1” B. 主机标准位全为“0”
C. 网络标准位全为“1” D. 前两个字节为“0”

64. 计算机网络的功能包括 ()、分布式处理和提高系统的可靠性。

- A. 提高计算机运行速度 B. 数据通信
C. 资源共享 D. 电子邮件

65. 计算机结构按其拓扑结构可以分为网状网、总线网、环形网（ ）和混合型网。

- A. 星型网 B. 树型网 C. 电视网 D. 电话网

66. 电子邮件地址包括（ ）。

- A. 通信协议 B. 邮箱账户名 C. 邮箱服务器地址 D. 路径

67. PowerPoint 中为用户提供了两种模板，即（ ）。

- A. 内容模板 B. 讲义模板 C. 备注模板 D. 设计模板

68. Access 2010 数据库有七种对象组成，其中包括（ ）。

- A. 表、报表 B. 查询、窗体 C. 插件 D. 对象属性

69. 计算机网络资源共享主要是指（ ）共享。

- A. 工作专利服务器、软件资源 B. 通信介质和节点设备
C. 硬件资源 D. 数据资源

70. 从逻辑功能上看可以把计算机网络分为（ ）两个子网。

- A. 宽带网 B. 资源子网 C. 通信子网 D. 计算机网

三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分）

71. 计算机智能化是指计算机具有人的感觉和思维过程的能力，从而取代人的全部能力。（ ）

- A. 正确 B. 错误

72. 软件就是计算机运行时所需的程序。（ ）

- A. 正确 B. 错误

73. 普遍认为操作系统是管理软硬件系统改善人机界面合理组织计算机工作编程和为用户使用计算机提供良好的运行环境的一种系统软件。（ ）

- A. 正确 B. 错误

74. 信息是自然界、人类社会和人类思维活动中普遍存在的一切物质和事务的属性。（ ）

- A. 正确 B. 错误

75. Windows 操作系统根据扩展名建立了应用程序与文件的关联但用户不能建立运用关联。（ ）

- A. 正确 B. 错误

76. 微机中的内存一般指高速缓冲存储器。（ ）

- A. 正确 B. 错误

77. 磁盘碎片是向磁盘多次删除和添加文件，或文件夹中文件没有在连续的磁盘空间的一种现象，碎片再多也不会影响系统性能。（ ）

- A. 正确 B. 错误

-
78. 资源管理器是 Windows 7 中常用文件，利用它同时只能对一个文件或文件夹删除。（ ）
A. 正确 B. 错误
79. 在 Windows 7 中绿色软件不需安装仅将组成系统的全部文件拷贝到磁盘上即可。（ ）
A. 正确 B. 错误
80. Word 2010 是一个功能强大的文字处理软件但表格数据不能排序。（ ）
A. 正确 B. 错误
81. Word 2010 表格可以转成文件，文件也可以转成表格。（ ）
A. 正确 B. 错误
82. 信息安全技术是基础保障，所以只需安装一个防火墙或一个 IDS。（ ）
A. 正确 B. 错误
83. Excel 2010 中公式 “=sum (B2=C2=E3)” 含义 = B2+C2+E3。（ ）
A. 正确 B. 错误
84. URL 是一个简单的格式化字符串，指定服务器的地址及文件位置但不包含访问资源的类型。
()
A. 正确 B. 错误
85. 在使用浏览器浏览网页过程中，可以保存超链接指向文件。（ ）
A. 正确 B. 错误
86. 流媒体指在网络上随即传输和播放的连续的视频数据流。（ ）
A. 正确 B. 错误
87. 在网页中超链接是有各种各样的外观形状，可以是各种颜色的数字但不是图片和图像。
()
A. 正确 B. 错误
88. Html 语言使用一些标记定义网页的数据格式显示网页中的信息。（ ）
A. 正确 B. 错误
89. 在 FrontPage 2010 中设置热点实际在设置超链接。（ ）
A. 正确 B. 错误
90. FrontPage 2010 站点以一个特殊文件形式存放，其中包括一些相关网页和其他内容。
()
A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

1. 二进制数 1011.11 的等值十进制为_____。
2. 十进制数 0.6875 转换为二进制数为_____。
3. 执行逻辑与运算 $10101110 \wedge 10110001$ ，其运算结果为_____。
4. 执行运算 $01010100 + 01010011$ ，其运算结果为_____。
5. 按对应的 ASCII 码比较，“F”比“Q”_____。
6. 国标码 GB2312-80 是国家指定的汉字_____标准。
7. 在 Word 2010 中编辑文本时，可以使用_____复制文本的格式。
8. Word 2010 中文档文件的默认扩展名为_____。
9. Word 2010 的_____视图是适合文本录入和编辑的视图，在这种视图页与页之间用一条虚线隔开。
10. Word 2010 中的段落是指两个_____键之间的全部字符。
11. Excel 工作簿文件的扩展名为_____。
12. 在浏览器地址栏输入一个网站地址（不包含文件名）并回车后在浏览器中出现的第一个网页称为该网站的_____。
13. 网络协议三要素由以下三个要素组成，即语法、_____和时序。
14. 国际标准化组织提出开放系统互连参考模型（ISO/OSI）将网络的功能划分为_____个层次。
15. 计算机网络中的主体设备称为_____，一般可分为中心站（又称服务器）和工作站（又称客户机）两类。
16. 使用 FrontPage2010 建立的站点至少包含一个主页，其名称为_____。
17. 单击_____按钮，可重新把当前的网络服务器上内容保存到当地计算机中。
18. 在数据库关系运算中，在关系中选择满足某些条件的元组的操作称为_____。
19. 从两个关系的笛卡尔积中，选取属性间满足一定条件的元组的操作称为_____。
20. 在数据库中，二维表中，每个水平方向的行称为一个_____，在 Access2010 中，被称为记录。

山东省 2012 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

- 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 II 卷试卷右下角规定位置。
- 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
- 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是有符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分。）

- 计算机工作时突然电源中断，则计算机（ ）将全部丢失，再次通电后也不能恢复。
A. 软盘中的信息 B. RAM 中的信息
C. 硬盘中的信息 D. ROM 中的信息
- 计算机系统由（ ）。
A. 主机和系统软件组成 B. 硬件系统和应用软件组成
C. 微处理器和软件系统组成 D. 硬件系统和软件系统组成
- 存储容量 1TB 等于（ ）。
A. 1024KB B. 1024MB
C. 1024GB D. 2048MB
- 下列设备中，（ ）通常不属于多媒体设备。
A. 麦克风 B. 音箱
C. 光驱 D. 扫描仪
- 关于网页说明不正确的是（ ）。
A. 网页文件只能运行在 Windows 系统上

-
- B. 网站是网页的集合
 - C. 网页是一种基于超文本(Hypertext)方式的文档
 - D. 网页能将文本、图形、声音等多媒体信息集成起来
6. ROM 存储器是指 ()。
- A. 光盘存储器
 - B. 磁介质表面存储器
 - C. 随机存取存储器
 - D. 只读存储器
7. 微型计算机系统中的中央处理器通常是指 ()。
- A. 控制器和运算器
 - B. 内存储器和运算器
 - C. 内存储器和控制器
 - D. 内存储器、控制器和运算器
8. 在 Windows 7 中, 下列错误的文件名是 ()。
- A. m%1. doc
 - B. 22\$#
 - C. a!=0
 - D. 3*4
9. Windows 7 要安装一个应用程序, 首先应在“控制面板”窗口中打开“添加或删除程序”对话框, 然后 ()。
- A. 单击“更改或删除程序”
 - B. 单击“添加/删除 Windows 组件”
 - C. 单击“添加新程序”
 - D. 单击“设定程序访问和默认值”
10. Windows 7 “资源管理器”的打开方法有很多, 下列叙述错误的是 ()。
- A. 右击“开始”按钮, 在快捷菜单中单击“资源管理器”命令
 - B. 右击“我的电脑”, 在快捷菜单中单击“资源管理器”命令
 - C. 右击任一驱动器图标, 在快捷菜单中单击“资源管理器”命令
 - D. 右击任务栏空白处, 在快捷菜单中单击“资源管理器”命令
11. Windows 7 中窗口与对话框的区别是 ()。
- A. 窗口有标题栏而对话框没有
 - B. 窗口可以移动而对话框不可移动
 - C. 窗口有命令按钮而对话框没有
 - D. 窗口有菜单栏而对话框没有
12. 在 Windows 7 中, 下列操作与剪贴板无关的是 ()。
- A. 粘贴
 - B. 删除
 - C. 复制
 - D. 剪切
13. 在 Windows 7 中, 以下对快捷方式理解正确的是 ()。
- A. 删除快捷方式等于删除文件
 - B. 建立快捷方式可以减少打开文件夹、找文件夹的麻烦
 - C. 快捷方式不能被删除

-
- D. 文件夹不可建立快捷方式
14. Window 7 操作系统属于（ ）。
A. 单用户单任务操作系统 B. 单用户多任务操作系统
C. 多用户单任务操作系统 D. 以上答案均不正确
15. 在 Word2010 中，选择一段文字的方法是将光标定位于待选择段落中，然后（ ）。
A. 双击鼠标右键 B. 单击鼠标右键
C. 三击鼠标左键 D. 单击鼠标左键
16. 在 Word2010 中，窗口的工具栏里有一个“字体框”、一个“字号框”，当选取了一段文字之后，这两个框内分别显示“仿宋体”、“三号”，这说明（ ）。
A. 被选取的文本现在的格式为三号仿宋体
B. 被选取的文本所在段落的格式为三号仿宋体
C. 被编辑的文档现在总体的格式为三号仿宋体
D. Word 缺省的格式设定为三号仿宋体
17. 在 Word2010 编辑状态，可以使插入点快速移到文档首部的组合键是（ ）。
A. Ctrl+Home B. Alt+Home
C. SHIFT+Home D. PageUp
18. 在 Word2010 编辑状态下，若要进行“首字下沉”的设置，首先应打开（ ）下拉菜单。
A. “编辑” B. “视图”
C. “格式” D. “工具”
19. 启动 Word2010 时，系统自动创建一个（ ）的新文档。
A. 以用户输入的前 8 个字符作为文件名 B. 没有名
C. 名为“*. DOC” D. 名为“文档 1”
20. Word2010 中要对表格中的数据进行计算，应选择的主要单项是（ ）。
A. “表格” B. “工具”
C. “插入” D. “格式”
21. 在 Word2010 中，选定一行文本的最方便快捷的方法是（ ）。
A. 在选定行的左侧单击鼠标右键 B. 在选定行的左侧单击鼠标左键
C. 在选定行位置双击鼠标左键 D. 在该行位置右击鼠标
22. 在 Excel2010 工作表中，（ ）混合地址。
A. C3 B. \$B\$4
C. \$F8 D. A1

-
23. 在保存 Excel2010 工作簿的操作过程中，默认的工作簿文件名是（ ）。
- A. Excell B. Book1 C. XL1 D. 文档 1
24. 在 Excel2010 中，不是单元格引用运算符的是（ ）。
- A. : B. , C. # D. 空格
25. 在 Excel2010 的数据操作中，计算求和的函数是（ ）。
- A. SUM B. COUNT C. AVERAGE D. TOTAL
26. 在 Excel2010 中，当实现了工作簿的初次保存以后，对工作簿文件进行修改后的保存可按组合键（ ）来实现。
- A. Ctrl+S B. Alt+S C. Ctrl+A D. Alt+A
27. 在 Excel2010 中，每张工作表最多可以包含的行数是（ ）。
- A. 255 B. 1024 C. 65536 D. 无限制
28. 在 Excel2010 工作表中可以输入的两类数据是（ ）。
- A. 常量和函数 B. 常量和公式
C. 函数和公式 D. 数字和文本
29. 在 PowerPoint2010 中，以下（ ）是无法打印出来的。
- A. 幻灯片中的图片 B. 幻灯片中的动画
C. 母版上设置的标志 D. 幻灯片的展示时间
30. 在 PowerPoint2010 中，如果关闭演示文稿，但又不想退出 PowerPoint，其操作是（ ）
- A. PowerPoint “文件” 菜单中的关闭
B. PowerPoint “文件” 菜单中的退出
C. PowerPoint 窗口关闭
D. PowerPoint 窗口左上角的“控制菜单”按钮
31. 在 PowerPoint2010 中，播放演示文稿的快捷键是（ ）。
- A. Alt+Enter B. F7
C. Enter D. F5
32. 关于 PowerPoint2010 的视图，错误的说法是（ ）。
- A. 普通视图是主要的编辑视图，可用于撰写或设计演示文稿，它有三个工作区域
B. 幻灯片放映视图占据整个计算机屏幕，就像对演示文稿在进行真正的幻灯片放映。在这种全屏幕视图中，您所看到的演示文稿就是将来观众所看到的
C. 在将演示文稿保存为网页时，在普通视图中键入备注窗格中的内容是不能演示的
D. 幻灯片浏览视图是以缩略图形显示幻灯片的视图

-
33. 下列有关播放 PowerPoint2010 演示文稿的控制方法中，() 是错误的。
- A. 可以用退格键 Backspace 切换到“上一张”
 - B. 可以先输入一个数字，再按回车键切换到某一张
 - C. 可以用空格键或回车键切换到“下一张”
 - D. 可以按任意键切换到“下一张”
34. PowerPoint 2010 可存为多种文件格式，下列哪种文件格式不是属于此类 ()。
- A. ppt
 - B. pot
 - C. psd
 - D. html
35. PowerPoint 2010 中，下列说法中错误的是 ()。
- A. 可以在浏览视图中更改某张幻灯片上动画对象的出现顺序
 - B. 可以在普通视图中设置动态显示文本和对象
 - C. 可以在浏览视图中设置幻灯片切换效果
 - D. 可以在普通视图中设置幻灯片切换效果
36. Access 2010 采用的是 () 数据库管理系统。
- A. 层次模型
 - B. 网状模型
 - C. 混合模型
 - D. 关系模型
37. 打开 Access 2010 数据库时，应打开扩展名为 () 的文件。
- A. mda
 - B. mdb
 - C. mde
 - D. dbf
38. 不能退出 Access2010 的方法是 ()。
- A. 单击“文件”菜单，“退出”
 - B. 单击窗口右上角“关闭”控制
 - C. ESC
 - D. ALT+F4
39. 下列____不是 Access 2010 数据库的对象
- A. 表
 - B. 向导
 - C. 窗体
 - D. 查询
40. 在 Access 2003 中需要发布数据库中的数据的时候，可以采用的对象是 ()。
- A. 数据访问页
 - B. 表
 - C. 窗体
 - D. 查询
41. 在 Access2010 数据库中，专用于打印的是 ()。
- A. 表
 - B. 报表
 - C. 查询
 - D. 页
42. Access 支持的查询类型有 ()。
- A. 选择查询，交叉表查询，参数查询，SQL 查询和操作查询
 - B. 基本查询，选择查询，参数查询，SQL 查询和操作查询
 - C. 多表查询，单表查询，交叉表查询，参数查询和操作查询
 - D. 选择查询，统计查询，参数查询，SQL 查询和操作查询

43. 电子邮件地址的格式是 ()。

- A. 用户名@主机域名
- B. 主机域名@用户名
- C. 用户名. 主机域名
- D. 主机域名. 用户名

44. 不是计算机病毒特征的是 ()。

- A. 传染性、隐蔽性
- B. 破坏性、可触发性
- C. 破坏性、传染性
- D. 兼容性、自灭性

45. Modem 的作用是 ()。

- A. 实现计算机的远程联网
- B. 在计算机之间传送二进制信号
- C. 实现数字信号与模拟信号之间的转换
- D. 提高计算机之间的通信速度

46. 防火墙(Firewall)是 ()。

- A. 用于预防计算机被火灾烧毁
- B. 对计算机房采取的防火设施
- C. 是 Internet(因特网)与 Intranet(内部网)之间所采取的一种安全措施
- D. 用于解决计算机使用者的安全问题

47. 网上“黑客”是指 () 的人。

- A. 总在晚上上网
- B. 匿名上网
- C. 不花钱上网
- D. 在网上私闯他人计算机系统

48. URL 的含义是 ()。

- A. 信息资源在网上什么位置和如何访问的统一的描述方法
- B. 信息资源在网上什么位置及如何定位寻找的统一的描述方法
- C. 信息资源在网上业务类型和如何访问的统一的描述方法
- D. 信息资源在网络地址的统一的描述方法

49. 在 Internet 服务中，用于远程登录的是 ()。

- A. FTP
- B. E-mail
- C. HTTP
- D. Telnet

50. Internet 使用的 IP 地址是由小数点隔开的四个十进制数组成，下列属于 IP 地址是 ()。

- A. 302.123.234.0
- B. 10.123.456.11
- C. 12.123.1.168
- D. 256.255.20.31

二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

51. 下列四组数依次为二进制，八进制和十六进制，不符合要求的是（ ）。

- A. 11, 78, 19 B. 10, 77, 1A
C. 12, 80, FF D. 11, 77, 1B

52. 下列不属于音频文件的格式是（ ）。

- A. MP4 B. PNG C. WMA D. TIF

53. 按照总线上传输信息类型的不同，总线可分为多种类型，以下属于总线的是（ ）。

- A. 交换总线 B. 地址总线
C. 数据总线 D. 运输总线

54. 在 Windows 7 的桌面上创建快捷方式的方法有（ ）。

- A. 用鼠标右键单击文件所在的磁盘，选择“创建快捷方式”
B. “资源管理器” → “文件”下拉菜单 → “发送到” → “桌面快捷方式”
C. “资源管理器”中找出想要的文件，利用鼠标右键把它拖到桌面上，建立快捷方式
D. “资源管理器”中找出想要的文件，利用鼠标左键把它拖到桌面上，建立快捷方式

55. 在 Windows 7 环境下，使用“记事本”程序可以用来编辑后缀为（ ）的文件。

- A. JPG B. MP3 C. TXT D. C

56. 在 Windows 7 中对话框分为（ ）。

- A. 非模式对话框 B. 模式对话框
C. 单选框 D. 文本框

57. Word 2010 中，更新域的方法是（ ）。

- A. 右键单击此域，从弹出的快捷菜单中选“更新域”命令
B. 使用 F9 功能键
C. 使用 Ctrl+Shift+F11 组合
D. 使用 Ctrl+Shift+F9 组合键

58. 在 Word2010 中，当前页为第 13 页，要立即移至 25 页，可以（ ）。

- A. 使用“编辑/定位”命令 B. 单击“插入/页码”命令
C. 直接拖动垂直滚动条 D. 单击“插入/分隔符”命令

59. 在 Word2010 中，下列有关页边距的说法错误的是（ ）。

- A. 用户可以同时设置左、右、上、下页边距
B. 设置页边距影响原有的段落缩进
C. 可以同时设置装订线的距离

-
- D. 页边距的设置只影响当前页或选定文字所在的页
60. Word 2010 提供了打印预览功能，预览方法有（ ）。
- A. 在页面视图下，使用“常用”工具栏上的“显示比例”按钮
 - B. 单击“编辑”菜单中“全屏显示”命令
 - C. 单击“文件”菜单中“打印预览”命令
 - D. 单击“文件”菜单中“网页预览”命令
61. 下列属于 Excel 2010 编辑区的是（ ）。
- A. 确定按钮
 - B. 函数指令按钮
 - C. 文字输入区域
 - D. 单元格
62. 在 Excel 2010 中，下面叙述正确的有（ ）。
- A. Excel 2010 工作表中最多有 255 列
 - B. 按快捷键 Ctrl+S 可以保存工作簿文件
 - C. 按快捷键 Shift+F12 可以保存工作簿文件
 - D. 对单元格内容的“删除”与“清除”操作是相同的
63. 在 Excel 2010 中清除一行内容的方法有（ ）。
- A. 选中该行行号，再按 Del 键
 - B. 用鼠标将该行隐藏
 - C. 用鼠标拖动功能
 - D. 选中要清除的部分，使用“编辑”菜单中的“清除 / 全部”命令
64. 在 Excel 2010 工作表中，A1 单元格的内容是 1，如果在区域 A1: A5 中生成序列 1, 3, 5, 7, 9，下面操作正确的有（ ）。
- A. 在 A2 中输入 3，选中区域 A1: A2 后拖拽填充柄至 A5
 - B. 选中 A1 单元格后，按 Ctrl 键拖拽填充柄至 A5
 - C. 在 A2 中输入 3，选中 A2 单元格后拖拽填充柄至 A5
 - D. 选中 A1 单元格后，使用“编辑”菜单中的“填充 / 序列”命令，然后选中相应选项
65. 在 Access 2010 中，关于数据库窗口的基本操作，可以完成的是（ ）。
- A. 可以显示或更改数据库对象的属性
 - B. 在数据库中表是不可以隐藏的
 - C. 数据库中的组均可以删除
 - D. 可以改变对象的显示方式
66. 下列关于 PowerPoint 2010 的插入对象，说法不正确的是（ ）。

-
- A. 可以插入图片 B. 不能插入公式
C. 不能插入视频 D. 可以插入表格
67. 在 HTML 文件中，属于字形标记的是（ ）
A. B. <U>.....</U>
C. D. <A>.....
68. 从逻辑功能上来划分，可以将计算机网络划分为（ ）
A. 无线网络 B. 有线网
C. 通信子网 D. 资源子网
69. 下列常用的搜索引擎有（ ）.
A. 百度 B. QQ
C. 谷歌 D. 天网
70. 一个完整的木马程序包含（ ）。
A. 网络线路 B. 服务器
C. 控制器 D. 网络节点
- 三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分）**
71. 计算机硬件一般包括中央处理器和外部设备。（ ）
A. 正确 B. 错误
72. ASCII 码在计算机中表示方式为 1 个字节。（ ）
A. 正确 B. 错误
73. 磁盘是一种输入输出设备。（ ）
A. 正确 B. 错误
74. Windows 7 的文件组织结构是一种网状结构。（ ）
A. 正确 B. 错误
75. Windows 7 中的“桌面”指的是整个屏幕。（ ）
A. 正确 B. 错误
76. Windows 7 中，启动任务管理器的快捷键组合是 Ctrl+Alt+Shift （ ）
A. 正确 B. 错误
77. 在 Word2010 的“编辑”菜单中不包括“定位”命令（ ）
A. 正确 B. 错误
78. 在 Word2010 中，可以设置文字格式为立体字。（ ）
A. 正确 B. 错误

-
79. 在 Word2010 中，通过“页面设置”可以完成纸张的打印方向设置。()
A. 正确 B. 错误
80. 在 Excel 2010 中，B5 单元格是指位于第 B 行第 5 列的单元格。()
A. 正确 B. 错误
81. Excel2010 工作簿的最小组成单位是单元格。()
A. 正确 B. 错误
82. 在 Excel 2010 中，区域合并符是冒号(:)。()
A. 正确 B. 错误
83. 要设置幻灯片的动画效果，应在“幻灯片放映”菜单中进行。()
A. 正确 B. 错误
84. PowerPoint 2010 系统默认的视图方式是幻灯片视图。()
A. 正确 B. 错误
85. PowerPoint 2010 中，不可以为图片重新上色。()
A. 正确 B. 错误
86. Access 2010 数据库中的“列标题的名称”叫做字段。()
A. 正确 B. 错误
87. Access 2010 数据库中一个数据库只能包含一个表。()
A. 正确 B. 错误
88. Access 2010 数据库中的表是一维表。()
A. 正确 B. 错误
89. DNS 的作用是根据域名查找计算机。()
A. 正确 B. 错误
90. 一台接入因特网的计算机可以没有域名，但不能没有 IP 地址。()
A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

91. 计算机中的所有信息在计算机内部都是以_____表示的。
92. 世界上第一台电子计算机 ENIAC 诞生于_____年。
93. 计算机的算法具有可行性、有穷性、_____和输入 / 输出。
94. JPEG 是一种图像压像标准，其是含义_____。
95. 机器语言中每一个语句又称为_____。
96. 一个字节（BYTE）占_____个二进制位。
97. 安装中文输入法后，在 Windows 7 中使用_____组合键来启动或关闭中文输入法。
98. 使用 Word2010 时，为了把不相邻两段的文字互换位置，最少用____次“剪切+粘贴”操作。
99. 在 Word2010 中如果用户错误地删除了文本，可用常用工具栏中的_____按钮将被删除的文本恢复到屏幕上。
100. 在 Excel2010，单元格区域“A1:C3, C4:E5”包含____个单元格。
101. Excel2010 文件的扩展名是_____。
102. 在 Access2010 中，唯一标识一条记录的一个或多个字段称为_____。
103. 在 Access2010 中，表间的关系有一对一、一对多和_____。
104. 在 PowerPoint2010 中，母版工具栏上有两个按钮，分别是关闭和_____。
105. 简称 DBMS 的是_____。
106. OSI 参考模型的物理层传送数据的单位是_____。
107. 在 HTML 中，正文主体标记为_____。
108. Internet 服务提供商的英文缩写是_____。
109. IP 地址 212.22.68.201 属于____类 IP 地址。
110. Internet 网络通信使用的协议是_____。

山东省 2013 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 II 卷试卷右下角规定位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
3. 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分）

每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分。

1. 在计算机内部，所有信息都是以_____表示的。
A. ASCII 码 B. 机内码
C. 十六进制 D. 二进制
2. 计算机的发展阶段通常是按计算机所采用的_____来划分的。
A. 内存容量 B. 物理器件
C. 程序设计语言 D. 操作系统
3. 已知 $a = (111101)_2$, $b = (3C)_{16}$, $c = (64)_{10}$, 则不等式_____成立。
A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < b < a$
4. 配置高速缓冲存储器是为了解决_____。
A. 内存与外存之间速度不匹配问题 B. CPU 与外存之间速度不匹配问题
C. CPU 与内存之间速度不匹配问题 D. 主机与外设之间速度不匹配问题
5. _____设备既是输入设备又是输出设备。

-
- A. 键盘 B. 打印机 C. 硬盘 D. 鼠标
6. 计算机指令中规定该指令执行功能的部分称为_____。
A. 数据码 B. 操作码 C. 源地址码 D. 目标地址码
7. 启动在 Windows XP 后，出现在屏幕上的整个区域称为_____。
A. 资源管理器 B. 桌面 C. 文件管理器 D. 程序管理器
8. Windows XP “资源管理器”右窗格中，若选择多个非连续排列的文件，应按住_____的同时，再分别单击所要选择的非连续文件。
A. Alt B. Tab C. Shift D. Ctrl
9. Windows XP 中设置、控制计算机硬件配置和修改桌面布局的应用程序是_____。
A. Word B. Excel C. 资源管理器 D. 控制面板
10. 在 Windows XP 中，不能对任务栏进行的操作是_____。
A. 改变尺寸大小 B. 移动位置 C. 删除 D. 隐藏
11. Windows XP 中，在搜索文件或文件夹时，若查找内容为“a?d.*x*”，则可能查找到的是_____。
A. abcd.exe 和 acd.xls B. abd.exe 和 acd.xls
C. abc.exe 和 acd.xls D. abcd.exe 和 abd.exe
12. 微机安装新的硬件后，重新启动 Windows XP 会发生_____。
A. 系统会自动检测并报告发现新的硬件 B. 系统会提示用户重装 Windows 7
C. 自动进入 MS-DOS 模式 D. 进入安全模式
13. 在 Windows XP 中，运行磁盘碎片整理程序可以_____。
A. 增加磁盘的存储空间 B. 找回丢失的文件碎片
C. 加快文件的读写速度 D. 整理碎片的磁盘片
14. 在 Word 2003 中，按回车键时产生一个_____。
A. 换行符 B. 段落标记符 C. 分页符 D. 分节符
15. 在 Word 2003 中，若光标位于表格外右侧的行尾处，按 Enter 键，结果_____。
A. 光标移到下一列 B. 光标移到下一行，表格行数不变
C. 插入一行，表格行数改变 D. 在本单元格内换行，表格行数不变
16. 在 Word 2003 的“字体”对话框中，不可设定文字的_____。
A. 字间距 B. 字号 C. 下划线线型 D. 行距
17. 图文混排是 Word 2003 的特色功能之一，以下叙述中错误的是_____。
A. 可以在文档中插入剪贴画 B. 可以在文档中插入图形和图片

-
- C. 可以在文档中插入公式 D. 可以在文档中使用配色方案
18. 关于 Word 2010 中的文本框，下列说法不正确的是（ ）。
- A. 文本框可创建文本框间的链接
B. 文本框可以做出三维效果
C. 文本框只能存放文本，不能放置图片
D. 文本框可设置版式为“浮于文字上方”
19. 在 Word 2010 中，若要计算表格中某行数值的总和，可使用的统计函数是（ ）。
- A. Sum B. Total C. Count D. Average
20. 在 Word 2010 中，要打印一篇文档的第 1, 3, 5, 6, 7 和 20 页，需要在打印对话框的页码范围文本框中输入（ ）。
- A. 1-3, 5-7, 20 B. 1-3, 5, 6, 7-20
C. 1, 3-5, 6-7, 20 D. 1, 3, 5-7, 20
21. 在 Excel 2010 中，某区域由 A4、A5、A6 和 B4、B5、B6 组成，下列不能表示该区域的是（ ）。
- A. A4:B6 B. A4:B4 C. B6:A4 D. A6:B4
22. 在 Excel 2010 中，对于上下相邻两个含有数值的单元格用拖曳法向下做自动填充，默认的填充规则是（ ）。
- A. 等比序列 B. 等差序列 C. 自定义序列 D. 日期序列
23. 在 Excel 2010 中，要在同一工作簿中把工作表 sheet3 移动到 sheet1 前面，应（ ）。
- A. 单击工作表 sheet3 标签，并沿着标签行拖动到 sheet1 前
B. 单击工作表 sheet3 标签，并按住 Ctrl 键沿着标签行拖动到 sheet1 前
C. 单击工作表 sheet3 标签，并选“编辑”菜单的“复制”命令，然后单击工作表 sheet1 标签，再选“编辑”菜单的“粘贴”命令
D. 单击工作表 sheet3 标签，并选“编辑”菜单的“剪切”命令，然后单击工作表 sheet1 标签，再选“编辑”菜单的“粘贴”命令
24. 在 Excel 2010 中，如果 A4 单元格的值为 100，那么公式“=A4>100”的结果是（ ）。
- A. 200 B. 0 C. TRUE D. FALSE
25. 在 Excel 2010 中，单元格 D6 中有公式“=\$B2+C\$6”，将 D6 单元格的公式复制到 C7 单元格内，则 C7 单元格的公式为（ ）。
- A. =B2+C6 B. =\$B3+D\$6 C. =3\$B2+C\$6 D. =\$B3+B\$6
26. 在 Excel 2010 中，要使某单元格内输入的数据介于 18 至 60 之间，而一旦超出范围就出现错误提示，可使用（ ）。

-
- A. “数据”选项卡下的“有效性”命令
 - B. “数据”选项卡中的“筛选”命令
 - C. “开始”选项卡中的“条件格式”命令
 - D. “开始”选项卡中的“样式”命令
27. 在 Excel 2010 的高级筛选中，条件区域中不同行的条件是()。
- A. 或的关系
 - B. 与的关系
 - C. 非的关系
 - D. 异或的关系
28. 在 PowerPoint 2010 中，设置动画的操作要用到()选项卡。
- A. 开始
 - B. 视图
 - C. 幻灯片放映
 - D. 动画
29. 在 PowerPoint 2010 中，“自定义动画”对话框的“效果”栏中的“引入文本”有()几种方式。
- A. 整批发送、按字、按字母
 - B. 整批发送，按字、按大小
 - C. 按字、按字母
 - D. 整批发送，按字
30. PowerPoint 2010 中设置文本字体时，要想使选择的文本字体加粗，在常用工具栏上的按钮是下列选项中的()。
- A. B
 - B. U
 - C. I
 - D. S
31. 在 PowerPoint 2010 中，下列有关移动和复制文本的叙述中，不正确的是()。
- A. 文本在复制前，必须先选定
 - B. 文本复制的快捷键是 Ctrl+C
 - C. 文本的剪切和复制没有区别
 - D. 文本能在多张幻灯片间移动
32. 在 PowerPoint 2010 中，设置幻灯片背景的按钮在()组中。
- A. 格式
 - B. 背景
 - C. 设计
 - D. 表格和边框
33. 在 PowerPoint 2010 中，艺术字具有()。
- A. 文件属性
 - B. 图形属性
 - C. 字符属性
 - D. 文本属性
34. 在 PowerPoint 2010 中，下列说法错误的是()。
- A. 可以利用自动版式建立带剪贴画的幻灯片，用来插入剪贴画
 - B. 可以向已存在的幻灯片中插入剪贴画
 - C. 可以修改剪贴画
 - D. 不可以为剪贴画重新上色
35. 在 Access 2010 中，日期时间型数据的长度为()。
- A. 0~8
 - B. 0~10
 - C. 8
 - D. 10
36. 以下各项中不属于 Access 2010 字段数据类型的是()。
- A. 文本型
 - B. 货币型
 - C. 备注型
 - D. 时间型

37. 下面关于主键的说法中，错误的是（ ）。

- A. 数据库中的每个表都必须有一个主键
- B. 主键的值是惟一的
- C. 主键可以是一个字段，也可以是一组字段
- D. 主键中不允许有重复值和空值

38. 在 Access 2010 中，以下不属于窗体的功能的是（ ）。

- A. 显示与编辑数据内容
- B. 显示注释、说明或警告信息
- C. 控制应用程序的运行步骤
- D. 保存数据

39. 在 Access 2010 中，文本型字段的最大长度为（ ）。

- A. 255
- B. 256
- C. 1024
- D. 1023

40. 在 Access 2010 中，关于数据表之间的关系，下面说法中不正确的是（ ）。

- A. 可以创建一对多的关系
- B. 可以创建多对多的关系
- C. 可以创建一对一的关系
- D. 数据表在创建关系前需要创建主键

41. 在 Access 2010 中，以下选项中不属于报表组成部分的是（ ）。

- A. 报表页眉
- B. 页面页眉
- C. 报表主体
- D. 报表主题

42. 多媒体信息包括（ ）等媒体元素。①音频②视频③动画④图形图像⑤声卡⑥光盘⑦文本

- A. ①⑨③④⑤⑦
- B. ①②③④⑦
- C. ①②③④⑥⑦
- D. 以上都是

43. 多媒体计算机是指（ ）。

- A. 必须与家用电器连接使用的计算机
- B. 能玩游戏的计算机
- C. 能处理多种媒体信息的计算机
- D. 安装有多种软件的计算机

44. 下列不属于计算机网络基本拓扑结构的形式是（ ）。

- A. 星形
- B. 环形
- C. 总线形
- D. 分支形

45. 网络协议的三要素不包括（ ）。

- A. 词义
- B. 语义
- C. 语法
- D. 时序

46. 计算机网络按地域划分，不包括（ ）。

- A. 局域网
- B. 校园网
- C. 广域网
- D. 城域网

47. Internet 的前身是（ ）。

- A. ARPANET
- B. Ethernet
- C. Telnet
- D. Intranet

48. IP 地址 188. 42. 241. 6 所属的类型是（ ）。

- A. A 类地址
- B. B 类地址
- C. C 类地址
- D. D 类地址

49. IPv6 中地址是用（ ）二进制位数表示的。

A. 32

B. 64

C. 128

D. 256

50. 以下 Internet 应用中违反《计算机信息系统安全保护条例》的是()。

A. 侵入网站获取机密

B. 参加网络远程教学

C. 通过电子邮件与朋友交流

D. 到 CCTV 网站看电视直播

二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

每小题列出的四个备选项中只有两个是符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。

错选、多选或未选均无分，少选一个扣 0.5 分。

51. 下列软件中()是系统软件。

A. 用 C 语言编写的求解圆面积的程序 B. Unix

C. 用汇编语言编写的一个练习程序 D. Windows

52. 下列属于微型计算机主要技术指标的是()。

A. 字长 B. 重量 C. 字节 D. 主频

53. 在 Windows 7 中，以下属于“合法”文件名的是()。

A. FILE. DAT B. 123. \ C. 您好. txt D. 123*, txt

54. 下列关于 Windows 7 “回收站”的说法，哪些是错误的()。

A. 删除文件的同时按下 Shift 键，删除的文件将不送入回收站而直接从硬盘删除

B. 从可移动磁盘上删除文件将不放入回收站

C. “回收站”中的内容会自动清空

D. “回收站”是内存的一个区域

55. 有关 Windows 7 写字板的正确说法有()。

A. 可以保存为纯文本文件 B. 可以保存为 Word 文档

C. 可以改变字体大小 D. 无法插入图片

56. Word 2010 能够自动识别和打开多种类型文件，如()。

A. *. txt 文件 B. *. dbf 文件

C. *. wav 文件 D. *. dotx 文件

57. 在 Word 2010 中，如果要把一个标题的所有格式应用到其他标题上，正确的方法有()。

A. 用格式刷

B. 用“格式”选项卡的“边框和底纹”命令

C. 用“开始”选项卡的“样式和格式”命令

D. 用“页面布局”选项卡的“页面背景”命令

58. 在 Word 2010 中实现段落缩进的方法有()。

-
- A. 用鼠标拖动标尺上的缩进符
 - B. 用“开始”选项卡的“段落”命令
 - C. 用“页面布局”选项卡中的“分隔符”命令
 - D. 用 F5 功能键
59. 在 Word 2010 中, 如果要删除整个表格, 在选定整个表格的情况下, 下一步的正确操作是()。
- A. 按 Delete 键
 - B. 选择“表格工具”选项卡的“删除行”命令
 - C. 选择“编辑”选项卡的“清除”命令
 - D. 按 Backspace 键
60. 在 Excel 2010 中, 如果修改工作表中的某一单元格内容过程中, 发现正在修改的单元格不是需要的单元格, 这时要恢复单元格原来的内容可以()。
- A. 按 ESC 键
 - B. 按回车键
 - C. 按 TAB 键
 - D. 单击编辑栏中的“×”按钮
61. Excel 2010 工作簿的某一工作表被删除后, 下列说法正确的是()。
- A. 该工作表中的数据全部被删除, 不再显示
 - B. 可以用组合键 Ctrl+Z 撤消删除操作
 - C. 该工作表进入回收站, 可以去回收站将工作表恢复
 - D. 该工作表被彻底删除, 而且不可用“撤销”来恢复
62. 在 Excel 2010 工作表中单元格的引用地址有()。
- A. 绝对引用
 - B. 相对引用
 - C. 交叉引用
 - D. 间接引用
63. 在 Excel 2010 中, 下列关于分类汇总的说法正确的是()。
- A. 不能删除分类汇总
 - B. 分类汇总可以嵌套
 - C. 汇总方式只有求和
 - D. 进行分类汇总前, 必须先对数据清单进行排序
64. 在 PowerPoint 2010 中, 可以用来控制幻灯片外观的方法有()。
- A. 应用设计模板、母版
 - B. 应用配色方案
 - C. 设置层
 - D. 应用艺术字
65. 以下属于数据模型的组成部分的是()。
- A. 数据结构
 - B. 数据模型
 - C. 数据的约束条件
 - D. 关系

-
66. 下列选项中属于动画制作软件的是()。
- A. Goldwave B. MIDI C. Flash D. Maya
67. 下列选项中不属于多媒体技术特征的是()。
- A. 交互性 B. 实时性 C. 不变性 D. 趣味性
68. OSI (开放系统互联) 参考模型的最高两层是()。
- A. 传输层 B. 表示层 C. 应用层 D. 物理层
69. 可以用来做网页的软件是()。
- A. Adobe Dreamweaver B. Microsoft Moviemaker
C. Adobe Audition D. Microsoft FrontPage
70. 下列有关计算机病毒的说法正确的是()。
- A. 计算机病毒是人操作失误造成的 B. 计算机病毒具有潜伏性
C. 计算机病毒是生物病毒传染的 D. 计算机病毒是一段程序
- 三、判断题 (本大题共 20 小题, 每小题 0.5 分, 共 10 分)
71. “程序存储和程序控制”思想是微型计算机的工作原理, 对巨型机和大型机不适用。
- A. 正确 B. 错误
72. RAM 中的数据并不会因关机或断电而丢失。
- A. 正确 B. 错误
73. 微型计算机采用总线结构连接 CPU、内存储器和外部设备。总线由三部分组成, 它包括数据总线、地址总线和控制总线。
- A. 正确 B. 错误
74. Windows 7 中, 可以在同一文件夹下建立两个同名的文件。
- A. 正确 B. 错误
75. 在 Windows 7 中, 删除快捷方式不会对原程序或文档产生影响。
- A. 正确 B. 错误
76. 声音, 图像, 文字均可以在 Windows 7 的剪贴板暂时保存。
- A. 正确 B. 错误
77. 在 Word 2010 中, 打印预览只能预览一页, 不能同时预览多页。
- A. 正确 B. 错误
78. Word 2010 可以对奇偶页设置不同的页眉和页脚。
- A. 正确 B. 错误
79. Word 2010 中进行分栏操作时最多可分为两栏。

-
- A. 正确 B. 错误
80. Excel 2010 新建工作簿的缺省名为“文档 1”。
A. 正确 B. 错误
81. 在 Excel 2010 中，选取单元范围不能超出当前屏幕范围。
A. 正确 B. 错误
82. 在 Excel 2010 中，某工作簿中若仅有一张工作表，则不允许删除该工作表。
A. 正确 B. 错误
83. PowerPoint 2010 模板文件的扩展名为 POTX。
A. 正确 B. 错误
84. PowerPoint 2010 的演示文稿中不能添加 MIDI 文件。
A. 正确 B. 错误
85. Access 2010 中的所有数据库对象都保存在 ACCDB 文件中。
A. 正确 B. 错误
86. 视频会议是基于流媒体技术的应用。
A. 正确 B. 错误
87. Access 2010 中利用操作查询可以生成新的数据表。
A. 正确 B. 错误
88. 软件与书籍一样，借来复制一下再归还就不会损害他人。
A. 正确 B. 错误
89. 协议分层有助于网络的实现和维护。
A. 正确 B. 错误
90. 只知道服务器的 IP 地址，而没有该服务器的域名，则无法访问该服务器。
A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

91. 世界上第一台电子计算机是 1946 年在美国诞生的，该机的英文缩写为_____。
92. 在计算机系统中， $1MB = \underline{\hspace{2cm}} KB$ 。
93. 一台计算机主要由运算器、_____、存储器、输入设备及输出设备等部件构成。
94. ASCII 码表中字符“C”的编码为 1000011，则字符“G”的编码为_____。
95. 计算机能够直接识别或执行的语言是_____。
96. 操作系统的重要功能包括处理机管理、_____、设备管理、文件管理和提供用户接口。
97. 在 Word 2010 中，可以显示水平标尺的两种视图模式是草稿视图和_____视图。
98. 在 Word 2010 文档编辑中，要完成修改、移动、复制、删除等操作，必须先_____要编辑的区域，使该区域反向显示。
99. 在 Excel 2010 中，新建的工作簿默认包含_____张工作表。
100. 在 Excel 2010 中，设 A1 至 A4 单元格的数值为 82、71、53、60，A5 单元格使用公式为
 $=If (Average (A$1:A$4) <=60, “及格”, “不及格”), 则 A5 显示的值是_____。$
101. 在 PowerPoint 2010 中，_____用于设置文稿中每张幻灯片的预设格式，这些格式包括每张幻灯片标题及正文文字的位置和大小、项目符号的样式、背景图案等。
102. 在 PowerPoint 2010 中，标题、正文、图形等对象在幻灯片上所预先定义的位置被称为_____。
103. 使用 Windows 7 中的“录音机”录制的声音文件的格式为_____。
104. 在 Windows 7 系统中将当前窗口的信息以图像形式复制到剪贴板的快捷键为_____。
105. Access 2010 数据库中主要用来进行数据输出的数据库对象是_____。
106. 在 Access 2010 中，_____查询显示来源于表中某个字段的总计值，如合计、求平均值等，并将它们分组，一组列在数据表的左侧，另一组列在数据表的上部。
107. 英文简称 URL 的中文意思是_____。
108. Microsoft Windows 7 系统自带的上网浏览器为_____。
109. 在网页制作中，为了方便网页对象在网页内的布局，通常使用_____来辅助定位。
110. _____是一种保护计算机网络安全的访问控制技术。它是一个用以阻止网络中的黑客访问某个机构网络的屏障，在网络边界上，通过建立起网络通信监控系统来隔离内部和外部网络，以阻挡通过外部网络的入侵。

山东省 2014 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 II 卷试卷右下角规定位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
3. 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个一个是符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分。）

1. 将计算机用于天气预报，是其在 方面的主要应用。
A. 信息处理 B. 数值计算 C. 自动控制 D. 人工智能
2. 用户可以通过 软件对计算机软件、硬件资源进行管理。
A. Windows 7 B. Office C. VB D. VC
3. 微型计算机存储器系统中的 Cache 是 。
A. 只读存储器 B. 高速缓冲存储器
C. 可编程只读存储器 D. 可擦除可编程只读存储器
4. 计算机病毒是指 。
A. 编制有错误的计算机程序 B. 设计不完善的程序
C. 计算机的程序已被破坏 D. 以危害计算机为目的程序
5. 计算机中对数据进行加工与处理的部件，通常称为 。
A. 运算器 B. 控制器 C. 显示器 D. 存储器
6. MPEG 是数字存是 图像压缩编码的伴音编码标准。
A. 静态 B. 动态 C. 点阵 D. 矢量

-
7. 为解决某一特定问题而设计的指令序列称为 。
A. 文档 B. 语言 C. 程序 D. 系统
8. Windows 7 是一种 。
A. 文字处理系统 B. 计算机语 C. 字符型的操作系 D. 图形化的操作系统
9. Windows 7 中用户要设置日期和时间，可以通过 来完成。
A. 单击“更改或删除程序”
B. “控制面板”中双击“日期和时间”图标
C. 双击“控制面板”中的“显示”图标
D. 双击“控制面板”中的“系统”图标
10. 在 Windows 7 环境中，鼠标是重要的输入工具，而键盘 。
A. 无法起作用
B. 仅能配合鼠标，在输入中起辅助作用（如输入字符）
C. 也能完成几乎所有操作
D. 仅能在菜单操作中运用，不能在窗口中操作
11. 在 Windows 7 中，下列叙述正确的是
A. 文件和文件夹都不可改名 B. 文件可改名，文件夹不可改名
C. 文件不可改名，文件夹可改名 D. 文件和文件夹都可以改名
12. 在 Windows 7 中，取消上一步操作的快捷键是 。
A. Ctrl + Del B. Ctrl + Z C. Alt + Z D. Alt + Del
13. 在 Windows 7 窗口的菜单中，如果有些命令以变灰或暗淡的形式出现，这意味着 。
A. 该项的命令可用，变灰或暗淡是由于显示器的缘故
B. 该选项的命令出现了差错
C. 该选项当前不可用
D. 该选项的命令以后将一直不可用
14. 默认情况下，在 Windows 7 的“回收站”中，可以临时存放
A. 硬盘上被删除的文件或文件夹
B. 软盘上被删除的文件或文件夹
C. 硬盘或软盘上被删除的文件或文件夹
D. 网络上被删除的文件或文件夹
15. 在 Word 2010 编辑状态下，将整个文档选定的快捷键是 。
A. Ctrl + A B. Ctrl + Z C. Ctrl + X D. Ctrl + V

-
16. 在 Word 2010 中的“插入” | “图片”命令不可插入 。
A. 公式 B. 剪贴画 C. 艺术字 D. 自选图形
17. 在 Word 2010 的编辑状态下,要想为当前文档中设定字间距,应当使用格式菜单中的 。
A. 字体命令 B. 段落命令 C. 分栏命令 D. 样式命令
18. 在 Word 2010 的编辑状态下, 打开了“w1. doc”文档 , 把当前的文档以 w2. doc 为名进行“另存为”为操作, 则 。
A. 当前文档是 w1. doc B. 当前文档是 w2. doc
C. 当前文档是 w1. doc 与 w2. doc D. w1. doc 与 w2. doc 全被关闭
19. 在 Word 2010 中, 段落对话框的“缩进”表示文本相对于文本边界又向页内或页外缩进一段距离, 段落缩进后文本相对打印纸边界的距离等于 。
A. 页边距 B. 缩进距离
C. 页边距+缩进距离 D. 以上都不是
20. 在编辑 Word 2010 文档时, 输入的新字符总是覆盖文档中已输入的字符, 这时 。
A. 按 Del 键, 可防止覆盖发生 B. 当前文档处于插入的编辑方式
C. 连续两次按 Insert 键, 可防止覆盖发生 D. 当前文档处于改写的编辑方式
21. 如果要将文档中从现在输入的文本内容设置为粗体下划线, 应当 。
A. 在格式栏的字体列表框中去选择
B. 按下格式栏上的“B”按钮
C. 按下格式栏上的“U”按钮
D. 按下格式栏上的“B”按钮, 再按下格式栏上的“U”按钮
22. 在 Excel 2010 工作表单元格中输入 , 可使该单元格显示 1/5。
A. 1/5 B. “1/5” C. 0 1/5 D. =1/5
23. 在 Excel 2010 编辑中, 若单元格 A2、B5、C4、D3 的值分别是 4、6、8、7, 单元格 D5 中函数表达式为 MAX (A2, B5, C4, D3), 则 D5 的值为 。
A. 4 B. 6 C. 7 D. 8
24. 分类汇总后, 工作表左端自动产生分级显示控制符, 其中分级编号以 表示。
A. 1、2、3 B. A、B、C C. I、II、III D. 一、二、三
25. 时间和日期可以 , 并可以包含到其他运算当中。
A. 相减 B. 相加、相减 C. 相加 D. 相乘、相加
26. 函数也可以用作其他函数的 , 从而构成组合函数。
A. 变量 B. 参数 C. 公式 D. 表达式

-
27. 在使用高级筛选中，条件区载中“性别”字段下输入“男”，成绩字段下输入“中级”，则筛选出 类记录。
- A. 所有记录
B. 性别为“男”或成绩为“中级”的所有记录
C. 性别为“男”且成绩为“中级”的所有记录
D. 筛选无效
28. 对单元格中的公式进行复制时，会发生变化的是 。
- A. 相对地址的偏移量 B. 相对地址所引用的单元格
C. 绝对地址中的地址表达式 D. 绝对地址所引用的单元格
29. Powerpoint 2010 中，下列说法中错误的是 。
- A. 将图片插入到幻灯片中后，用户可以对这些图片进行必要的操作
B. 利用“图片”工具栏中的工具可裁剪图片、添加边框和调整图片亮度及对比度
C. 选择视图菜单中的“工具栏”，再从中选择“图片”项可显示图片工具栏
D. 对图片进行修改后不能再恢复原状
30. PowerPoint 2010 中，在 视图中，用户可以看到画面变成上下两半，上面是幻灯片，下面是文本框，可以记录演讲者时所需的一些提示重点。
- A. 备注页视图 B. 浏览视频
C. 幻灯片视图 D. 黑白视图
31. 在 PowerPoint 2010 中，对于已创建的多媒体演示文档可以用 命令转移到其他未安装 PowerPoint 2010 的机器上放映。
- A. 文件/打包 B. 文件/发送
C. 复制 D. 幻灯片放映/设置幻灯片放映
32. PowerPoint 2010 中，要切换到幻灯片母版中 。
- A. 单击视图菜单中的“母版”，再选择“幻灯片母版”
B. 按住 Alt 键同时单击“幻灯片视图”按钮
C. 按住 Ctrl 键同时单击“幻灯片视图”按钮
D. A 和 C 都对
33. PowerPoint 2010 提供了 种版式。
- A. 30 B. 29 C. 28 D. 27
34. 在 PowerPoint 2010 中，创建了具有个人特色设计模板的扩展名是 。
- A. ppt B. pot C. psd D. html

-
35. 演示文档打包后，在目标盘片产生一个名为_____的解包可执行文件。
- A. setup.exe B. Pngsetup.exe
C. Install.exe D. Pres0.ppz
36. SQL 的含义是_____。
- A. 结构化查询语言 B. 数据定义语言
C. 数据库查询语言 D. 数据库操纵与控制语言
37. 关系数据库系统所管理的关系是_____。
- A. 一个 mdb 文件 B. 若干个 mdb 文件
C. 一个二维表 D. 若干个二维表
38. 在 Access 2010 中需要发布数据库中的数据的时候，可以采用的对象是
- A. 数据表 B. 数据访问页 C. 报表 D. 窗体
39. 在 SQL 查询 GROUP BY 语句用于_____。
- A. 选择行条件 B. 对查询进行排序
C. 列表 D. 分组条件
40. Access 2010 数据库中_____数据库对象是其他数据库对象的基础。
- A. 报表 B. 查询 C. 表 D. 模块
41. Access 2010 采用的是_____数据库管理系统。
- A. 层次模型 B. 网状模型 C. 关系模型 D. 混合模型
42. 通配符可以选择查询中使用，_____用于匹配任意长度的任意字符组成的字串。
- A. ? B. * C. % D. &
43. 计算机网络的主要功能是_____。
- A. 提高系统处理能力 B. 提高系统可靠性
C. 系统容易扩充 D. 资源共享
44. TCP/IP 协议的含义是_____。
- A. 局域网传输协议 B. 拨号入网传输协议
C. 传输控制协议和网际协议 D. OSI 协议集
45. 常见的局域网络拓朴结构有_____。
- A. 总线结构、关系结构、逻辑结构 B. 总线结构、环形结构、星形结构
C. 逻辑结构、总线结构、网状结构 D. 逻辑结构、层次结构、总线结构
46. 要实现网络通信必须具备三个条件，以下各项中，不属于此类条件的是_____。
- A. 解压缩卡 B. 网络接口卡

-
- C. 网络协议 D. 网络服务器/客户机程序
47. 调制解调器 (Modem) 的作用是 () .
- A. 将计算机的数字信号转换成为模拟信号, 以便发送
 - B. 将模拟信号转换成计算机的数字信号, 以便接收
 - C. 将计算机数字信号与模拟信号互相转换, 以便传输
 - D. 为了上网与接电话两不误
48. 在 Internet 上, 访问 Web 信息时用的工具是浏览器。就是目前常用的 web 浏览器之一。
- A. FrontPage B. Outlook Express
 - C. Yahoo D. Internet Explorer
49. 通过 Internet 发送或接收电子邮件 (E-mail) 的首要条件是应该有一个邮件地址, 它的正确形式是 () .
- A. 用户名@域名 B. 用户名#域名
 - C. 用户名/域名 D. 用户名. 域名
50. FrontPage 2010 在用户进行版面设计时, 提供了功能强大的布局表格功能, 它的正确形式是 () .
- A. 使用布局表格可以创建包含大量数据的图表
 - B. 使用布局表格可以在网页内排列图像和文本
 - C. 因为布局单元格不可移动, 使用布局表格有助于保持对创造性过程的控制
 - D. 以上都不是
- 二、多项选择题 (本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)**
- 每小题列出和四个备选项中只有两个是符合题目要求的, 请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分, 少选一个扣 0.5 分。
51. 计算机的特点有运算速度快以及 ()
- A、安全性高、网络通信能力强 B、工作自动化、通用性强
 - C、可靠性高、适应性强 D、存储容量大、精确性高
52. 关于 CPU, 以下说法正确的是 ()
- A、CPU 是中央处理器的简称 B、PC 机的 CPU 也称为微处理器
 - C、CPU 可以代替存储器 D、CPU 由运算器和存储器组成
53. 下列说法中, 错误的是 ()
- A、每个磁道的容量是与其圆周长成正比的
 - B、每个磁道的容量是与其圆周长不成正比的

-
- C、磁盘驱动器兼具输入和输出的功能
D、软盘驱动器属于主机，而软盘片属于外设
54. 以下关于 Windows 7 中窗口叙述正确的是（ ）
A、窗口不可以屏幕上移动 B、窗口可以缩小成任务栏上的一个图标
C、窗口大小可以调整 D、Windows 7 窗口都是应用程序窗口
55. 以下属于系统软件的是（ ）
A、杀毒软件 B、编译程序 C、Office 2010 D、操作系统
56. Windows 7 的特点包括（ ）
A、图形界面 B、单任务 C、即插即用 D、以上都对
57. 在 Word 2010 中的“编辑”菜单中包括（ ）命令。
A、剪切 B、修订 C、字数统计 D、复制
58. Word 2010 中文版的运行窗口一般由（ ）、[常用]工具栏、[格式]工具栏、标尺、文档编辑区、滚动条等组成。
A、标题栏 B、菜单栏 C、文本框 D、图片
59. Word 2010 中段落的对齐方式包括（ ）
A、左对齐 B、下对齐 C、上对齐 D、右对齐
60. 在 Excel 2010 中，下面叙述正确的有（ ）
A、合并后的单元格内容与合并前区域左上角的单元格内容相同
B、合并后的单元格内容与合并前区域右上角的单元格内容相同
C、合并后的单元格内容等于合并前区域中所有单元格内容之和
D、合并后的单元格还可以被重新拆分
61. 在 Excel 2010 中，可用（ ）进行单元格区域的选取。
A、鼠标 B、键盘 C、“查找”命令 D、“选取”命令
62. 在 Excel 2010 中数值符号有（ ）
A、& B、% C、* D、‘
63. 在 PowerPoint 2010 中，关于建立超级链接，下列说法正确的是（ ）
A、纹理对象可以建立超级链接 B、图片对象可以建立超级链接
C、背景图案可以建立超级链接 D、文字对象可以建立超级链接
64. 在 PowerPoint 2010 中，打开幻灯片母版，可做的操作有（ ）
A、更改幻灯片母版 B、设置几种切换动作
C、向母版中插入对象 D、修改标题母版格式

-
65. PowerPoint 2010 中，下列说法错误的是（ ）
- A、不允许插入在其他图形程序中创建的图片
 - B、为了将某种格式的图片插入到幻灯片中，必安装相应的图形过滤器
 - C、选择插入菜单中的“图片”命令，再选择“来自文件”
 - D、在插入图片前，不能预览图片
66. 在 Access 2010 中，关于数据库窗口的基本操作可以完成的是（ ）
- A、可以显示或更改数据库对象的属性
 - B、在数据库中表是不可以隐藏的
 - C、数据库中的组均可以删除
 - D、可以改变对象的显示方式
67. Access 2010 提供的七种对象从功能和彼此间的关系考虑，可以分为三个层次，第一次是（ ）
- A、表对象
 - B、报表对象
 - C、查询对象
 - D、宏对象
68. 下面是计算机网络传输介质的是（ ）
- A、双绞线
 - B、同轴电缆
 - C、并行传输线
 - D、串行传输线
69. 从逻辑功能上，计算机网络分成（ ）
- A、通信子网
 - B、计算机子网
 - C、资源子网
 - D、教育网
70. 在 HTML 的字体标记中，包括下列哪些属性（ ）
- A、href 属性
 - B、src 属性
 - C、size 属性
 - D、face 属性
- 三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分）**
71. 软件是指使计算机运行所需的程序。（ ）
- A、正确
 - B、错误
72. 从计算机的用途上看，我们家里使用的普通计算机都是专用计算机。
- A、正确
 - B、错误
73. 计算机的运算器由算术逻辑单元和累加器组成。
- A、正确
 - B、错误
74. 从信息的输入输出角度来说，磁盘驱动器和磁带机既可以看作输入设备，又可以看作输出设备。
- A、正确
 - B、错误
75. 操作系统是用户与软件的接口。
- A、正确
 - B、错误

-
76. PC 机性能指标中的内存容量一般指的是 RAM 和 ROM。
A. 正确 B. 错误
77. Windows 7 对磁盘信息的管理和使用是以文件为单位的。
A. 正确 B. 错误
78. 在计算机中，用来解释、执行程序中指令的部件是控制器。
A. 正确 B. 错误
79. 在 WORD 2010 中，表格计算功能是通过公式来实现的。
A. 正确 B. 错误
80. WORD 2010 中，自绘图形和艺术字默认的插入方式是嵌入式。
A. 正确 B. 错误
81. 对 Excel 2010 工作表的数据进行分类总前，必须先按分类字段进行自动筛选操作。
A. 正确 B. 错误
82. 在 Excel 2010 中，一个工作簿最多能提供 255 个工作表使用。
A. 正确 B. 错误
83. 在 PowerPoint 2010 中，插入另一个演示文稿的背景可以修改。
A. 正确 B. 错误
84. Access 2003 数据库默认的扩展名是 .mdc。
A. 正确 B. 错误
85. 在 Access 2010 中没有各种各样的控件。
A. 正确 B. 错误
86. 在关系中选择某些属的值的操作称为连接运算。
A. 正确 B. 错误
87. Internet 是由网络路由器和通信线路连接的，基于通信协议 OSI 参考模型构成的当今社会的基础结构。
A. 正确 B. 错误
88. FTP 是 Internet 中的一种文件传输服务，它可以将文件下载到本地计算机中。
A. 正确 B. 错误
89. 所有的网页都设有 BBS。
A. 正确 B. 错误
90. E-mail 地就是我们传统意义上的物理地址。
A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

91. 信息和符号就是数据，所以数据是的_____。
92. 存储一个汉字的内码需要_____字节。
93. 电子计算机自动地按照人们的意图进行工作的最基本思想是_____。
94. 记录在磁盘上的一组相关信息的集合称为_____。
95. 语言翻译软件按分类来看是属_____软件。
96. 在 Word 2010 中按_____键可以保存文档。
97. 在 Word 2010 中，可看到分栏效果的是_____。
98. 在 Word 2010 中，间距是指所选定段落中_____之间的距离。
99. Excel 2010 中，单元格区域 B1:F6 表示_____个单元格。
100. Excel 2010 文档文件的扩展名为_____。
101. Excel 2010 中正在处理的单元格称为_____单元格，其外部有一个黑色的方框。
102. Access 2010 中，查询不仅具有查找功能，而且具有_____功能。
103. Access 2010 中，窗体中的窗体称为_____。
104. 关系数据库中的关系运算包括选择、_____、连接。
105. 在 PowerPoint 2010 中，使字体加粗的快捷键是_____。
106. 在 PowerPoint 2010 中，可以通过_____按钮改变幻灯片中插入图表的类型。
107. OSI 七层模型中_____确定把数据包送到其目的的路径。
108. 流媒体数据流具有三个特点：连续性（Continuous）、实时性（Real-time）、_____。
109. 在设置账户密码时，为了保证密码的安全性，要注意将密码设置为_____位以上和字母和数字符号的混合组合。
110. HTML 的正式名称是_____。

山东省 2015 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 8 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 II 卷试卷右下角规定位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
3. 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分）

每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。

错选、多选或未选均无分。

1. 简单地讲，信息技术是指人们获取、存储、传递、处理、开发和利用（ ）的相关技术。
A. 多媒体数据 B. 信息资源
C. 网络资源 D. 科学知识
2. 字长是指计算机一次所能处理的（ ）。字长是衡量计算性能的一个重要指标。
A. 字符个数 B. 十进制位长度
C. 二进制位长度 D. 小数位数
3. 国标码 GB2312-80 是国家制定的汉字（ ）标准。
A. 交换码 B. 机内码
C. 字型码 D. 输入码
4. 输出汉字字形的清晰度与（ ）有关。
A. 不同的字体 B. 汉字的笔画
C. 汉字点阵的规模 D. 汉字的大小

-
5. 冯·诺依曼计算机工作原理的核心是()和“程序控制”。
- A. 顺序存储 B. 存储程序
C. 集中存储 D. 运算存储分离
6. 机器语言中的每个语句(称为指令)都是()的指令代码。
- A. 十进制形式 B. 八进制形式
C. 十六进制形式 D. 二进制形式
7. 计算机是通过执行()所规定的各种指令来处理各种数据的。
- A. 程序 B. 数据
C. CPU D. 运算器
8. 软件是指使计算机运行所需的程序、数据和有关文档的总和。计算机软件通常分为()两大类。
- A. 高级语言和机器语言 B. 硬盘文件和光盘文件
C. 可执行和不可执行 D. 系统软件和应用软件
9. 将高级语言翻译成机器语言的方式有()两种。
- A. 图像处理和翻译 B. 文字处理和图形处理
C. 解释和编译 D. 语音处理和文字编辑
10. 算法可以看作是由()组成的用来解决问题的具体过程。实质上反映的是解决问题的思路。
- A. 有限个步骤 B. 一系列数据结构
C. 无限个步骤 D. 某种数据结构
11. 输入设备是将原始信息转化为计算机能接受的(),以便计算机能够处理的设备。
- A. 二进制数 B. 八进制数
C. 十六进制数 D. 十进制数
12. CPU与其它部件之间的联系是通过()实现的。
- A. 控制总线 B. 数据、地址和控制总线三者
C. 数据总线 D. 地址总线
13. 快捷方式是到本计算机或网络上任何可访问的项目的连接,快捷方式()。
- A. 只能放置在开始菜单 B. 可放置在网络上的任何位置
C. 只能放置在桌面 D. 可放置在本计算机的任何位置
14. 在Windows 7中,放入回收站中的内容(),
- A. 不能再被删除了 B. 不能被恢复到原处
C. 不再占用磁盘空间 D. 可以真正被删除

-
15. Windows 7 家庭版是一个()。
- A. 多用户操作系统 B. 多用户、多任务操作系统
C. 网络操作系统 D. 图形化的单用户、多任务操作系统
16. 在 Windows 7 的应用程序窗口中, 选中末尾带有省略号()的菜单项。
- A. 将弹出下一级菜单 B. 将执行该菜单命令
C. 表明该菜单项已被选用 D. 将弹出一个对话框
17. 在 Windows 7 的系统工具中, 磁盘碎片整理程序的功能是()。
- A. 把不连续的文件变成连续存储, 从而提高磁盘读写速度
B. 把磁盘上的文件进行压缩存储, 从而提高磁盘利用率
C. 诊断和修复各种磁盘上的存储错误
D. 把磁盘上的碎片文件删除掉
18. 在 Word 2010 中编辑文本时可以使用()复制文本的格式。
- A. 剪贴板 B. 格式刷
C. 鼠标左键拖动选中的文本 D. 鼠标右键拖动选中的文本
19. Word 2010 中文档文件的默认扩展名是()。
- A. .DOCX B. .RTF C. .GIF D. .DOTX
20. Word 2010 中页眉和页脚只能在()视图中看到。
- A. 大纲 B. 普通 C. 页面 D. Web 版式
21. Word 2010 中非嵌入版式图形对象周围的 8 个尺寸控制点中有一部分是圆心的, 对于这种对象()。
- A. 不能与文字一起排版 B. 可与其他对象一起选中
C. 不能移动或改变大小 D. 不能设置环绕方式
22. 在 Word 2010 文档中, 每个段落都有自己的段落标记, 段落标记的位置在()。
- A. 段落的起始位置 B. 段落的中间位置
C. 段落的尾部 D. 每行的行尾
23. 在 Word 2010 中, 要调节行间距, 则应该选择()。
- A. “插入”选项卡中的“分隔符” B. “开始”选项卡中的“字体”
C. “开始”选项卡中的“段落” D. “视图”选项卡中的“显示比例”
24. 在 Word 2010 中, 关闭已编辑完成的 Word 2010 文档时, 文档从屏幕消失, 同时也从()中清除。
- A. 内存 B. 外存 C. 磁盘 D. CD-ROM

-
25. 在 Word 2010 中，选定整个表格后，接 Del 键，可以()。
- A. 删除整个表格 B. 清除整个表格的内容
C. 删除整个表格的内框线 D. 删除整个表格的外框线
26. 在 Excel 2010 中，在数据类型为“常规”的工作表单元格中输入字符型数据 05118，下列输入中正确的是()。
- A. ' 05118 B. " 05118
C. “05118” D. ' 05118'
27. 在 Excel 2010 中，运算符&表示()。
- A. 逻辑值的与运算 B. 子字符串的比较运算
c. 数值型数据的无符号相加 D. 字符型数据的连接
28. 在 Excel 2010 中，工作表和工作簿的关系是()。
- A. 工作表即是工作簿 B. 工作簿中可包含多张工作表
c. 工作表中包含多个工作簿 D. 两者无关
29. 在 Excel 2010 中，如果单元格中输入内容以()开始，Excel 认为输入的是公式。
- A. = B. ! C. * D. ^
30. 在 Excel 2010 中，如果单元格的数太大显示不下时，一组()显示在单元格内。
- A. ! B. ? C. # D. *
31. 在 Excel 2010 中，图表与建立它的工作表数据之间的关系()。
- A. 没有联系 B. 改变数据图表立即变化
C. 图表任意变化不影响数据 D. 图表类型变化会引起数据变化
32. PowerPoint 2010 模板文件以()扩展名进行保存。
- A.. pptx B.. potx C. dotx D. xltx
33. PowerPoint 2010 中要使幻灯片在放映时能够自动播放，需要为其()。
- A. 设置超级链接 B. 设置动作按钮
C. 设置动画 D. 排练计时
34. PowerPoint 2010 中为用户提供了两种模板，即()和内容模板。
- A. 标题模板 B. 讲义模板 C. 备注模板 D. 设计模板
35. 在任何时刻，Access 2010 可以同时打开()个数据库。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 多
36. Access 2010 中()是数据库的最基本对象，是创建其他 6 种对象的基础。
- A. 记录 B. 查询 C. 字段 D. 数据表

-
37. 从逻辑功能上看，可以把计算机网络分为通信子网和()两个子网。
- A. 宽带网 B. 资源子网 C. 网络节点 D. 计算机网
38. 计算机网络资源共享主要是指()共享。
- A. 工作站和服务器 B. 软件资源、硬件资源和数据资源
C. 通信介质和节点设备 D. 客户机和服务器
39. 为了把工作站或服务器等智能设备连入一个网络中，需要一块称为()的网络接口设备。
- A. 网桥 B. 网关 C. 网卡 D. 网间连接器
40. 网上的每台计算机、路由器等都要有一个唯一可标识的地址，在 Internet 上为每个计算机指定的唯一的 32 个二进制位的地址称为()，也称为网际地址。
- A. 设备地址 B. 物理地址 C. 网卡地址 D. IP 地址
41. Internet 在 IP 地址的基础上提供了一种面向用户的字符型主机地址命名机制，这就是()。
- A. 网络操作系统 B. 物理地址
C. 域名系统 D. 网络邻居
42. 超链接可以链接位于两台不同的 Web 服务器上的信息，这两台不同的 Web 服务器可以相距()。
- A. 不超过 1000 米 B. 不超过 10 公里
C. 不超过 100 公里 D. 任意远
43. 为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称为()。
- A. 网卡 B. 服务器 C. 工作站 D. 网桥
44. 邮件地址包括用户名和()。
- A. 邮箱名 B. 网络地址 C. 本机地址 D. 邮件服务器地址
45. FrontPage 2010 的主要功能是()和管理站点。
- A. 开发网络应用程序 B. 制作网页
C. 电子邮件撰写 D. 下载网页
46. 建好网站后要发布网站，所谓发布网站就是将网站内容上传到()。
- A. Web 服务器上 B. 已建立的网站中
C. 网络管理部门的计算机上 D. 文件服务器上
47. 计算机病毒是可以使整个计算机瘫痪，危害极大的()
- A. 一种芯片 B. 一段特制程序
C. 一种生物病毒 D. 一条命令

48. 计算机病毒重要的传播途径是()。

- A. 键盘 B. 打印机 C. 计算机网络 D. 计算机配件

49. 病毒清除是指()。

- A. 去医院看医生 B. 请专业人员清洁设备
C. 安装监控器监视计算机 D. 从内存、磁盘和文件中清除掉病毒

50. ()是用来约束网络从业人员的言行，指导他们的思想的一整套道德规范。

- A. 网站建设能力 B. 计算机网络道德
C. 信息技术 D. 软件系统开发能力

二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

每小题列出的四个备选项中有两个或两个以上是符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。错选、多选或未选均无分，少选一个扣 0.5 分。

51. 当前计算机正在向()网格化、智能化方向发展。

- A. 巨型化 B. 硬件系统 C. 微型化 D. 软件系统

52. 冯·诺依曼(Von Neumann)提出的计算机体系结构决定了计算机硬件系统由输入、输出设备、运算器和()五个基本部分组成。

- A. 主机 B. 控制器 C. 外部设备 D. 存储器

53. 指令是指示计算机执行某种操作的命令，它包括()两部分。

- A. 指令地址 B. 操作码 C. 地址码 D. 寄存器地址

54. 微处理器是将()和高速内部缓存集成在一起的超大规模集成电路芯片，是计算机中最核心部件。

- A. 系统总线 B. 控制器 C. 对外接口 D. 运算器

55. 微型计算机的系统总线是 CPU 与其它部件之间传送()和地址信息的公共通道。

- A. 输出 B. 输入 C. 控制 D. 数据

56. 多媒体技术中的数据压缩方法有很多，其中尤以()较常用。

- A. BMP B. JPEG C. GIF D. MPEG

57. 系统软件居于计算机系统中最靠近硬件的一层，它主要包括()、数据库管理系统、支撑服务软件等。

- A. 操作系统 B. 语言处理程序
C. 文字处理系统 D. 电子表格软件

58. 程序设计语言可以分为三类：机器语言和()。

- A. 逻辑语言 B. 汇编语言

-
- C. 高级语言 D. 描述语言
59. 操作系统的特性主要有()等四种。
A. 并发性、共享性 B. 诊断性、同步性
C. 控制性、虚拟性 D. 虚拟性、异步性
60. 操作系统是一个庞大的管理控制程序，它包括六个功能：处理器管理、存储管理、设备管理、()和提供用户接口。
A. 文件管理 B. 硬件管理
C. 网络与通信管理 D. 作业管理
61. Word 2010 的功能主要有创建、编辑和格式化文档、()和打印等。
A. 图形处理 B. 版面设置
C. 视频处理 D. 表格处理
62. 在 Excel 2010 中，排序、()等操作的对象都必须是数据清单。
A. 筛选 B. 图标制作
C. 分类汇总 D. 复制、删除
63. 信息安全所面临的威胁来自于很多方面，这些威胁大致可分为()。
A. 不可防范的 B. 可防范的
C. 自然威胁 D. 人为威胁
64. 数据库中的所谓联系是指实体之间的关系，即实体之间的对应关系。联系可以分为三种，他们是()和多对多的联系。
A. 多对一的联系 B. 一对多的联系
C. 无联系 D. 二对多的联系
65. 计算机网络按其覆盖的范围分类，可分为局域网和()。
A. 城域网 B. 以太网
C. 广域网 D. 校园网
66. 从物理连接上讲，计算机网络由()和网络节点组成。
A. 路由器 B. 通信链路 C. 网卡 D. 计算机系统
67. OSI 参考模型将网络的功能划分为 7 个层次物理层、数据链路层、网络层、会话层、()和应用层。
A. 表示层 B. 传输层 C. 网际层 D. 网络接口层
68. 预防计算机病毒，应该从()两方面进行，二者缺一不可。
A. 管理 B. 发现 C. 清除 D. 技术

69. 在 Access 2010 中，查询可以分为四类：（ ）交叉表查询和操作查询。

- A. 选择查询 B. 报表查询 C. 参数查询 D. 窗体查询

70. 如果发现计算机感染了病毒，可采用（ ）两种方式立即进行清除。

- A. 闭计算机 B. 人工处理
C. 安装防火墙 D. 反病毒软件

三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分）

71. 信息能够用来消除事物不确定性的因素。

- A. 正确 B. 错误

72. 带宽指信道所能传送的信号的频率宽度，就是可传送信号的最高频率与最低频率之差。

- A. 正确 B. 错误

73. 不同文件夹中也不能有相同名字的文件或文件夹。

- A. 正确 B. 错误

74. 存放在计算机磁盘存储器上的数据可能会因多种原因丢失或损坏，所以定期备份磁盘上的数据是必要的。

- A. 正确 B. 错误

75. 主频即时钟频率，是指计算机 CPU 在单位时日内发出的脉冲数，它在很大程度上决定了计算机的运算速度。

- A. 正确 B. 错误

76. 微处理器是将运算器、控制器、高速内部缓存集成在一起的超大规模集成电路芯片，没有它计算机也可以工作。

- A. 正确 B. 错误

77. 主板是微型计算机系统中最大的一块电路板，它需要插到插槽中才能工作。

- A. 正确 B. 错误

78. “资源管理器”是 Windows 7 最常用的文件和文件夹管理工具，它可以将文本文件的部分内容复制到另一文件中。

- A. 正确 B. 错误

79. 在 Windows 7 环境下非绿色软件因需要动态库，安装时需要向系统注册表写入一些信息，因此仅将组成系统的全部文件拷贝到硬盘上是不能正常工作的。

- A. 正确 B. 错误

80. 在 Windows 7，是单用户操作系统，因此没有用户管理功能。

- A. 正确 B. 错误

-
81. 在 Word 2010 中也能打开并处理文本文件 (TXT 文件), 但要保存图片及文字的全部格式信息, 不能将编辑好的内容再存成 TXT 文本文件。
A. 正确 B. 错误
82. Word 2010 中不能同时选中不连续的文本。
A. 正确 B. 错误
83. 在 Excel 2010 中, 清除和删除的意义: 清除的是单元格内容, 单元格依然存在; 而删除则是将选定的单元格和单元格内的内容一并删除。
A. 正确 B. 错误
84. 在 Excel 2010 中, 分类汇总对汇总项不能进行求最大值操作。
A. 正确 B. 错误
85. 使用浏览器在浏览过程中, 无法保存网页中的图片。
A. 正确 B. 错误
86. 发送电子邮件前不能确知电子邮件是否能够送达。
A. 正确 B. 错误
87. IP 电话(Iphone)也称网络电话, 是通过 TCP / IP 协议实现的一种电话应用。
A. 正确 B. 错误
88. 超媒体就是用超文本技术管理多媒体信息, 即: 超媒体=超文本+多媒体。
A. 正确 B. 错误
89. 开发 Web 站点不需进行规划, 直接用站点开发工具编制就可以。
A. 正确 B. 错误
90. 在 FrontPage 2010 中, 框架网页的每个区域都可规定一个默认的网页。
A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

91. 二进制数 110110.11 的等值八进制数是_____。
92. 将八进制数 56 转换成二进制数是_____。
93. 执行逻辑“或”运算 01010100 ∨ 10010011，其运算结果是_____。
94. 通常规定一个数的_____作为符号位，“0”表示正，“1”表示负。
95. 在编辑 Word 2010 中的文本时 BackSpace 键删除光标前的文本，Delete 键删除的文本。
96. Word 2010 的_____视图的显示效果与打印机打印输出的效果一样。
97. 加密算法和解密算法是在一组仅有合法用户知道的秘密信息的控制下进行的，该密码信息称为_____。
98. VOD 是一种可以按用户需要点播节目的交互式视频系统，中文名称为_____。
99. 根据已发布的《中国互联网络域名注册暂行管理办法》，中国互联网络的域名体系顶层域名为_____。
100. FrontPage 2010 中只能在_____上建立热点。
101. FrontPage 2010 中网页标题、页边距、背景等要在_____对话框中设置。
102. FrontPage 2010 中要标记网页的某一具体位置，需要使用_____，可以设置超链接链接到该位置。
103. 在数据库关系运算中，在关系中选择某些属性的操作称为_____。
104. 在数据库中，一个属性的取值范围叫做一个_____。
105. 在数据库中，码（又称为关键字、主键），候选码是关系的一个或一组属性，它的值能唯一地标识一个_____。
106. 在 Internet 上，文件传输服务采用的通信协议是_____。
107. 在数据库关系模型中实体通常是以表的形式来表现的。表的每一行描述实体的一个_____，表的每一列描述实体的一个特征或属性。
108. 在 Excel 2010 中，用来储存并处理工作表数据的文件，称为_____。
109. _____语言是用助记符代替操作码、地址符号代替操作数的面向机器的语言。
110. 计算机工作时需首先将程序读入_____中，控制器按指令地址从中取出指令（按地址顺序访问指令），然后分析指令，执行指令的功能。

山东省 2016 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试卷

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页，满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号、身份证号填写到试卷规定的位置上，将自己的座位号填写到第 I 卷试卷右下角规定位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试卷上。
3. 第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在试卷各题目指定的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分）

每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。
错选、多选或未选均无分。

1. 第一台电子计算机是 1946 年在美国研制的，该机的英文缩写为（ ）。
A. EDSAC B. EDVAC C. ENIAC D. UNIVAC
2. 以程序存储和程序控制为基础的计算机结构的提出者是（ ）。
A. 布尔 B. 冯·诺依曼 C. 图灵 D. 帕斯卡
3. 有一个数值 152，它与十六进制 6A 相等，那么该数值是（ ）。
A. 二进制数 B. 八进制数
C. 十进制数 D. 四进制数
4. 下列等式中，正确的是（ ）。
A. $1KB=1024 \times 1024B$ B. $1MB=1024B$
C. $1KB=1024MB$ D. $1MB=1024 \times 1024B$
5. 下列各组设备中，完全属于外部设备的一组是（ ）。
A. 内存储器、磁盘和打印机 B. CPU、软盘驱动器和 RAM
C. CPU、显示器和键盘 D. 硬盘、软盘驱动器和键盘

-
6. 以下属于高级语言的是()。
- A. 汇编语言 B. C 语言 C. 机器语言 D. 以上都是
7. 在 Windows 7 中, 为保护文件不被修改, 可将它的属性设置为()。
- A. 只读 B. 存档 C. 隐藏 D. 系统
8. 在 Windows 7 “资源管理器” 窗口右部选定所有文件, 如果要取消其中几个文件的选定, 应进行的操作是()。
- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
B. 按住 Ctrl 键, 再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
C. 按住 Shift 键, 再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件
9. 在 Windows 7 中, 各个输入法之间切换, 应按()键。
- A. Shift+空格 B. Ctrl+空格 C. Ctrl+Shift D. Alt+回车
10. Windows 7 中, 要把整个计算机屏幕的画面复制到剪贴板上, 可按()键
- A. Alt+PrintScreen B. PrintScreen
C. Shift+PrintScreen D. Ctrl+PrintScreen
11. 在 Windows 7 中可以对系统日期或时间进行设置, 下述哪种是不正确的途径()。
- A. 利用控制面板中的“日期 / 时间”
B. 右键单击桌面空白处, 在弹出的快捷菜单中选择“调整日期 / 时间”命令
C. 右键单击任务栏通知区域的时间指示器, 在弹出的快捷菜单中选择“调整日期 / 时间”命令
D. 双击任务栏最右端上的时间指示器
12. 在 Windows 7 中, 下列程序不属于附件的是()。
- A. 计算器 B. 记事本 C. 网上邻居 D. 画图
13. Windows 7 中自带的网络浏览器是()。
- A. Netscape B. Internet Explorer
C. CuteFTP D. Firefox
14. 在 Word 2010 中, 当前已打开一个文件, 若想打开另一文件()。
- A. 首先关闭原来的文件, 才能打开新文件
B. 打开新文件时, 系统会自动关闭原文件
C. 两个文件可以同时打开
D. 新文件的内容将会加入原来打开的文件

15. 在 Word 2010 中，要同时在屏幕上显示一个文档的不同部分，可以使用（ ）功能。

- A. 重排窗口 B. 全屏显示 C. 拆分窗口 D. 页面设置

16. 在 Word 2010 中，文本被剪切后，它被保存在（ ）。

- A. 临时文档 B. 自己新建的文档 C. 剪贴板 D. 硬盘

17. 在 Word 2010 中，要使文档各段落的第一行左边空出两个汉字符，可以对文档的各段落进行（ ）。

- A. 首行缩进 B. 悬挂缩进 C. 左缩进 D. 右缩进

18. 下列有关 Word 2010 格式刷的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 格式刷只能复制纯文本的内容
B. 格式刷只能复制字体格式
C. 格式刷只能复制段落格式
D. 格式刷既可以复制字体格式也可以复制段落格式

19. 在 Word 2010 的表格操作中，改变表格的行高与列宽可用鼠标操作，方法是（ ）。

- A. 当鼠标指针在表格线上变为双箭头形状时拖动鼠标
B. 双击表格线
C. 单击表格线
D. 单击“拆分单元格”按钮

20. Word 2010 文本编辑中，（ ）实际上应该在文档的编辑、排版和打印等操作之前进行，因为它对许多操作都将产生影响。

- A. 页码设定 B. 打印预览 C. 字体设置 D. 页面设置

21. 在 Excel 2010 工作簿中，默认的工作表个数是（ ）。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

22. 在 Excel 2010 中，输入分数 2/3 的方法是（ ）。

- A. 直接输入 2/3 B. 先输入 0，再输入 2/3
C. 先输入 0 和空格，再输入 2/3 D. 以上方法都不对

23. 已在 Excel 2010 工作表的 F10 单元格中输入了八月，再拖动该单元格的填充柄往左移动，请问在 F7、F8、F9 单元格会出的内容是（ ）。

- A. 九月、十月、十一月 B. 七月、八月、五月
C. 五月、六月、七月 D. 八月、八月、八月

24. 在 Excel 2010 中，可以将一个或多个文本连接为一个文本的运算符是（ ）。

- A. + B. — C. & D. *

-
25. 在 Excel 2010 中, G8 单元格的值为 7654. 375, 执行某些操作之后, 在 G8 单元格中显示一串 “#” 符号, 说明 G8 单元格的()。
- A. 公式有错, 无法计算 B. 数据已经因操作失误而丢失
C. 显示宽度不够, 只要调整宽度即可 D. 格式与类型不匹配, 无法显示
26. 在 Excel 2010 工作表中输入数据时, 如果需要在单元格内回车换行, 下列哪组按键可以实现()。
- A. Alt+Enter B. Ctrl+Enter C. Shift+Enter D. Ctrl+Shift+Enter
27. 在 Excel 2010 中根据数据表制作图表时, 可以对()进行设置。
- A. 标题 B. 坐标轴 C. 网格线 D. 都可以
28. 在 PowerPoint 2010 中, 对幻灯片的重新排序、幻灯片间定时和过渡、加入和删除幻灯片以及整体构思幻灯片都特别有用的视图是()。
- A. 幻灯片视图 B. 大纲视图 C. 幻灯片浏览视图 D. 普通视图
29. 在 PowerPoint 2010 中, 有关插入多媒体素材的说法错误的是()。
- A. 可以直接插入 Flash 动画 B. 可以直接插入 GIF 动画
C. 可以直接插入视频 D. 可直接向幻灯片中插入声音
30. 在 PowerPoint 2010 中, 下面()不是合法的“打印内容”选项。
- A. 幻灯片 B. 备注页 C. 讲义 D. 幻灯片浏览
31. PowerPoint 2010 是一个()软件。
- A. 文字处理 B. 演示文稿 C. 图形处理 D. 表格处理
32. 在 PowerPoint 2010 中添加新幻灯片, 以下操作正确的是()。
- A. 按 Ctrl+N 组合键 B. 按 Ctrl+M 组合键
C. 按 Ctrl+Shift+N 组合键 D. 按 Ctrl+Shift+M 组合键
33. PowerPoint 2010 提供了 3 种基本视图, 其中不正确的是()。
- A. 幻灯片视图 B. 普通视图
C. 幻灯片浏览视图 D. 幻灯片放映视图
34. PowerPoint 2010 放映文件的扩展名为()。
- A. PPTX B. PPVX C. PPSX D. PTTX
35. 目前最常见的数据库类型是()。
- A. 网状数据库 B. 树形数据库 C. 网络数据库 D. 关系数据库
36. DBA 是指数据库()。
- A. 关系 B. 管理员 C. 软件 D. 硬件

-
37. 关于数据库系统的叙述，正确的是（ ）。
- A. 数据库系统包含了数据库与数据库管理系统
 - B. 数据库包含了数据库系统与数据库管理系统
 - C. 数据库管理系统包括了数据库和数据库系统
 - D. 数据库系统包括数据库，但不包括 DBMS
38. 目前广泛使用的通用数据库查询语言是（ ）。
- A. C 语言
 - B. Java 语言
 - C. SQL 语言
 - D. 汇编语言
39. 在 Access 2010 中，筛选的目的是找出数据表中（ ）。
- A. 满足条件的记录
 - B. 不满足条件的记录
 - C. 满足条件的字段
 - D. 不满足条件的字段
40. 在 Access 2010 中，字段的有效性规则主要用于（ ）。
- A. 限定字段的数据类型
 - B. 限定字段数据的格式
 - C. 设置字段的数据是否有效
 - D. 限定数据的取值范围
41. 在 Access 2010 中，用来定义数据打印效果的是（ ）。
- A. 窗体
 - B. 表单
 - C. 报表
 - D. 索引
42. 多媒体的主要特点是（ ）。
- A. 动态性、丰富性
 - B. 集成性、交互性
 - C. 标准化、娱乐化
 - D. 网络化、多样性
43. WMV 文件属于（ ）多媒体文件。
- A. 音频
 - B. 乐器数字
 - C. 动画
 - D. 数字视频
44. 使用匿名 FTP 服务，用户登录时常常使用（ ）作为用户名。
- A. anonymous
 - B. 主机的 IP 地址
 - C. 自己 E-mail
 - D. 节点的 IP 地址
45. 要使用电话线上网，计算机系统中必须要有（ ）。
- A. 声卡
 - B. 网卡
 - C. 电话机
 - D. Modem 调制解调器
46. 当电子邮件到达时，若收件人没有开机，该邮件将（ ）。
- A. 自动退回给发件人
 - B. 保存在 E-mail 服务器上
 - C. 开机时对方重新发送
 - D. 该邮件丢失
47. TCP 是（ ）协议的简写。
- A. 传输控制
 - B. 超文本传输
 - C. 网络服务
 - D. 远程传输

48. 网址中的 HTTP 是指()。

- A. 计算机主机名
- B. TCP/IP
- C. 文件传输协议
- D. 超文本传输协议

49. 互联网通常使用的网络通信协议是()。

- A. NCP
- B. NETBUEI
- C. OSI
- D. TCP/IP

50. 下列地址()是正确的电子邮件地址。

- A. www. baidu. com
- B. www@139. Com
- C. 192. 168. 1. 111
- D. http://www. google. cn

二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

每小题列出的四个备选项中只有两个是符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。

错选、多选或未选均无分，少选一个扣 0.5 分。

51. 下列说法中，哪两句是不正确的()。

- A. ROM 是只读存储器，其中的内容只能读一次，下次再读就读不出来了
- B. 硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
- C. CPU 不能直接与外存打交道
- D. 计算机突然停电，则 RAM 中的数据会全部丢失

52. 下列软件中，属于应用软件的有()。

- A. Windows
- B. Word
- C. 编译程序
- D. Unix

53. 在 Window 7 中，关于文件的命名，下面哪两种说法是正确的()。

- A. 在一个文件夹内，ABC. docx 文件与 abc. docx 文件可以作为两个文件同时存在
- B. 在 Windows 7 中文版中，可以使用汉字文件名
- C. 给一个文件命名时不可以使用通配符，但同时给一批文件命名时可以使用
- D. 给一个文件命名时，可以不使用扩展名

54. 在 Windows 7 中，可以()关闭当前窗口。

- A. 按窗口右上角的“关闭”按钮
- B. 按 Alt+F4 键
- C. 按窗口右上角的“最小化”按钮
- D. 按 Alt+ESC 键

55. 在 Windows 7 中，下列有关快捷方式的叙述，错误的是()。

- A. 快捷方式改变程序或文档在磁盘上的存放位置
- B. 快捷方式提供了对常用程序和文档的访问捷径
- C. 快捷方式只能放在桌面上
- D. 删除快捷方式下不会对原程序或文档产生影响

-
56. 在 Word 2010 中，下列关于表格描述正确的是()。
- A. 表格中可以添加斜线
 - B. 表格中的数据不能排序
 - C. 表格中不可以插入图形
 - D. 表格中插入公式
57. 在 Word 2010 中，选定整篇文档的方法有()。
- A. 使用组合键 Ctrl+A
 - B. 使用菜单“开始”中的“全选”命令
 - C. 将鼠标指针移到文本选定区，按住 Ctrl 键的同时单击左键
 - D. 将鼠标指针移到文档的编辑区，三击鼠标左键
58. 在 Word 2010 中，下列关于查找与替换描述正确的是()。
- A. 只能从文档的光标处向下查找与替换
 - B. 查找与替换时不能区分全角 / 半角
 - C. 可以对段落标记、分页符进行查找与替换
 - D. 查找与替换时可以区分大小写字母
59. 在 Word 2010 中，下列关于页眉、页脚描述正确的是()。
- A. 页眉、页脚的字体、字号为固定值，不能够修改
 - B. 奇偶页、首页可以设置不同的页眉页脚
 - C. 页眉、页脚可与文件的内容同时编辑
 - D. 页眉默认居中，页脚默认左对齐，根据需要可以改变它们的对齐方式
60. 以下关于 Excel 2010 工作簿和工作表的叙述，正确的是()。
- A. 一个工作簿可包含至多 16 张工作表
 - B. 工作表的复制是完全复制，包括数据和排版格式
 - C. 工作表的移动或复制只限于本工作簿，不能跨工作簿进行
 - D. 保存了工作簿就等于保存了其中的所有工作表
61. 在 Excel 2010 中，某区域由 A1, A2, A3, B1, B2, B3 六个单元格组成，下列不能表示该区域的是()。
- A. A1: B3
 - B. A1: B1, A2: B2
 - C. B2: A1, B3: A3
 - D. A3: B2
62. 在 Excel 2010 中，要选定 B2: E6 单元格区域，可以先选择 B2 单元格，然后()。
- A. 按住鼠标左键拖动到 E6 单元格
 - B. 按住 Shift 键并按向下向右光标键，直到 E6 单元格
 - C. 按住鼠标右键拖动到 E6 单元格
 - D. 按住 Ctrl 键并按向下向右光标键，直到 E6 单元格

63. 在 Excel 2010 工作表中，下列正确的公式形式为（ ）。

- A. =B3*Sheet3! A2 B. =B3%A2
C. =B3*” Sheet3” \$A2 D. =B3*\$A2

64. 在 PowerPoint 2010 中，控制幻灯片外观的方法有（ ）。

- A. 应用设计模板 B. 设置字体
C. 设置文本框颜色 D. 母版

65. 以下属于 Access 2010 操作查询的是（ ）。

- A. 筛选查询 B. 追加查询 C. 删除查询 D. 新建数据查询

66. 以下属于视频文件的是（ ）。

- A. JPEG B. MAX C. AVI D. WMV

67. 以下选项中属于色彩的三要素的是（ ）。

- A. 色相 B. 色温 C. 色度 D. 饱和度

68. 以下选项中属于网页文件扩展名的是（ ）。

- A. DOC B. HTML C. HML D. HTM

69. 以下合法的 IP 地址是（ ）。

- A. 111. 11. 1. 1 B. 222. 22. 22. 2 C. 333. 33. 3. 3 D. 22. 2. 2. 22

70. 与电子邮件有关的协议是（ ）。

- A. POP B. SMTP C. HTTP D. FTP

三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分）

71. 世界上第一台计算机的电子元器件主要是晶体管。

- A. 正确 B. 错误

72. 所有的十进制小数都能完全准确的转换为二进制小数。

- A. 正确 B. 错误

73. 一个字节(BYTE) 占 8 个二进制位。

- A. 正确 B. 错误

74. 在 Windows 7 中，任何情况下，文件和文件夹删除后都将放入回收站。

- A. 正确 B. 错误

75. Windows 7 的任务栏可以改变位置和尺寸。

- A. 正确 B. 错误

76. 在 Windows 7 中，用户可以同时打开多个窗口，此时只能有一个窗口处于活动状态

- A. 正确 B. 错误

-
77. Word 2010 中，选定表格后按 delete 键，则整个表格被删除。
A. 正确 B. 错误
78. 在 Word 2010 的分栏操作中，只能等栏宽分栏。
A. 正确 B. 错误
79. 在 Word 2010 中，要打印一篇文档的第 1, 3, 5, 6, 7 和 20 页，需要在打印对话框的页码范围文本框中输入 1-3, 5-7, 20。
A. 正确 B. 错误
80. 在 Excel 2010 中，当前单元格的地址显示在编辑栏中。
A. 正确 B. 错误
81. 在 Excel 2010 中，筛选后的表格中只含有符合筛选条件的行，其它行被删除。
A. 正确 B. 错误
82. 在 Excel 2010 中，对于已经建立的图表，如果源工作表中的数据发生变化，图表将相应更新。
A. 正确 B. 错误
83. 使用 Word 2010 也可以制作与 PowerPoint 类似的幻灯片。
A. 正确 B. 错误
84. PowerPoint 2010 中的母版可以分为 4 类。
A. 正确 B. 错误
85. 使用 Access 2010 可以直接操作 Excel 工作表中的数据。
A. 正确 B. 错误
86. Access 2010 中的查询与数据表之间区别很小。
A. 正确 B. 错误
87. 矢量图形可以任意缩放而不变形，而图像则不然。
A. 正确 B. 错误
88. 路由器的英文简称为 HUB。
A. 正确 B. 错误
89. 当前计算机病毒的主要传播途径是网络和优盘。
A. 正确 B. 错误
90. 主页是网站上信息量最大的网页
A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

91. 添加_____按钮和创建超链接都可以控制幻灯片的播放顺序。
92. PowerPoint 2010 模板文件的扩展名为_____。
93. 英文简写 MIDI 翻译为中文的意思是指_____。
94. 英文简写 MPEG 翻译为中文的意思是指_____。
95. Access 2010 的大部分数据库对象都包含在一个扩展名为_____的数据库文件。
96. 在 Access 2010 数据表中，可以用_____类型的字段保存学生的照片。
97. 在 HTML 网页文件中，定义网页主体的标记符是_____。
98. IPCConfig 命令用于检查_____。
99. 国务院办公厅明确把信息网络分为内网（涉密网）、外网（非涉密例）和因特网三类，而且明确提出内网和外网要_____。
100. 网络内主机数量最多的 IP 地址为_____类地址。
101. 在计算机中，英文字符编码形式主要采用_____字符编码，即美国标准信息交换代码。
102. 计算机的运算器是对数据进行_____和逻辑运算的部件。
103. 内存中的每一个存储单元都被赋予一个唯一的序号，该序号称为_____。
104. 将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，采用的两种翻译方式是_____和解释。
105. 用 MIPS 为单位来衡量计算机的性能，它用来描述计算机的_____。
106. 操作系统的重要功能包括_____、存储器管理、设备管理、文件管理和提供用户接口。
107. Word 2010 文档缺省的扩展名为_____。
108. 在 Word 文档中，要在已有的表格中添加一行，最简单的操作是在表格最后一列外侧的段落标记前按_____键即可。
109. 在 Excel 2010 中，D5 单元格中有公式“=A5+\$B\$4，删除第 3 行后，D4 单元格中的公式是_____。
110. 在 Excel 2010 中，对数据清单进行分类汇总前，必须先对数据清单进行_____。

山东省 2017 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试题

本试题分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页。满分 100 分。考试用时 120 分钟。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项：

1. 答题前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、身份证号填写到试题规定的位置上。
2. 第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试题上。
3. 第 II 卷答题必须用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 下面关于信息技术的叙述正确的是
 - 信息技术就是计算机技术
 - 信息技术就是通信技术
 - 信息技术就是传感技术
 - 信息技术是可以扩展人类信息功能的技术
2. 人们通常用十六进制，而不用二进制书写计算机中的数，是因为
 - 十六进制的书写比二进制方便
 - 十六进制的运算规则比二进制简单
 - 十六进制数表达的范围比二进制大
 - 计算机内部采用的是十六进制
3. 下列关于计算机发展史的叙述中，错误的是
 - 世界上第一台电子计算机是在美国发明的 ENIAC
 - ENIAC 不是存储程序控制的计算机
 - ENIAC 是 1946 年发明的，所以世界从 1946 年起就开始了计算机时代
 - 世界上第一台投入运行的具有存储程序控制的计算机是英国人设计并制造的 EDSAC
4. 在科学计算时，经常会遇到“溢出”，这是指
 - 计算机出故障了
 - 数值超出了内存范围
 - 数值超出了变量的表示范围
 - 数值超出了机器所表示的范围
5. 主板上的 CMOS 芯片的主要用途是

-
- A. 增加内存的容量
 - B. 管理内存与 CPU 的通讯
 - C. 储存时间、日期、硬盘参数与计算机配置信息
 - D. 存放基本输入输出系统程序、引导程序和自检程序
6. 以下_____是计算机程序设计语言所经历的主要阶段
- A. 机器语言、BASIC 语言和 C 语言
 - B. 机器语言、汇编语言和 C++ 语言
 - C. 机器语言、汇编语言和高级语言
 - D. 二进制代码语言、机器语言和 FORTRAN 语言
7. 操作系统的四种主要特性是
- A. 并发性，共享性，虚拟性，异步性
 - B. 易用性，共享性，成熟性，差异性
 - C. 并发性，易用性，稳定性，异步性
 - D. 并发性，共享性，可靠性，差异性
8. 在 Windows 7 中，用“创建快捷方式”创建的图标
- A. 只能是单个文件
 - B. 可以是任何文件和文件夹
 - C. 只能是执行程序或程序组
 - D. 只能是程序文件或文档文件
9. 对 Windows 7，下述正确的是
- A. 回收站与剪贴板一样，是内存中的一块区域
 - B. 只有对当前活动窗口才能进行移动、改变大小等操作
 - C. 一旦屏幕保护开始，原来在屏幕上的活动窗口就关闭了
 - D. 桌面上的图标，不能按用户的意愿重新排列
10. 以下关于用户账户的描述，不正确的是
- A. 要使用运行 Windows 7 的计算机，用户必须有自己的账户
 - B. 可以任何成员的身份登录到计算机，创建新的用户账户
 - C. 使用控制面板中的“用户和密码”可以创建新的用户
 - D. 当将用户添加到某组后，可以指派给该组的所有权限授予这个用户
11. 在 Windows 7 中，将运行程序的窗口最小化，则该程序
- A. 暂停执行
 - B. 终止执行
 - C. 仍在前台继续运行
 - D. 转入后台继续运行
12. “控制面板”无法
- A. 改变屏幕颜色
 - B. 注销当前注册用户
 - C. 改变 CMOS 的设置
 - D. 调整鼠标速度
13. 在 Windows 的“资源管理器”窗口中，如果想一次选定多个分散的文件或文件夹，正确

的操作是

- A. 按住 Shift 键，用鼠标右键逐个选取
 - B. 按住 Ctrl 键，用鼠标左键逐个选取
 - C. 按住 Alt 键，用鼠标右键逐个选取
 - D. 按住 Shift 键，用鼠标左键逐个选取
14. 不能关闭 Word 2010 窗口的是
- A. 双击标题栏左边的“W”
 - B. 单击标题栏右边的“×”
 - C. 单击文件菜单中的“关闭”
 - D. 单击文件菜单中的“退出”
15. Word 2010 文档默认的文件扩展名为
- A. Txt
 - B. xls
 - C. Doc
 - D. mdb
16. 在 Word 2010 中，可以显示出页眉和页脚的视图方式是
- A. 普通视图
 - B. 页面视图
 - C. 大纲视图
 - D. 全屏幕视图
17. 在 Word 2010 中，要改变表格的大小，可以
- A. 使用图片编辑工具
 - B. 使用字符缩放
 - C. 拖动表格右下端的缩放手柄
 - D. 拖动表格左上方的移动手柄
18. 在 Word 2010 中，超级链接在_____菜单下
- A. 工具
 - B. 插入
 - C. 编辑
 - D. 格式
19. 在 Word 2010 中，切换到页面视图方式的组合键是
- A. Ctrl+Alt+N
 - B. Ctrl+Alt+P
 - C. Ctrl+Alt+M
 - D. Ctrl+Alt+Q
20. 在 Word 2010 中打开多个文档后，要在文档之间进行切换，可使用组合键
- A. Ctrl+F6
 - B. Alt+F4
 - C. Ctrl+F5
 - D. Alt+F5
21. 打开 Excel 2010 文档一般是指
- A. 把文档的内容从内存中读入，并显示出来
 - B. 为指定文件开设一个新的、空的文档窗口
 - C. 把文档的内容从磁盘中调入内存，并显示出来
 - D. 显示并打印出指定文档的内容
22. 在 Excel 2010 中，目前在打印预览状态，若要打印文件
- A. 必须退出预览状态后才可以打印
 - B. 可以直接打印
 - C. 在预览状态下不能打印
 - D. 只能在预览状态打印
23. 在 Excel 2010 中，正确引用工作表 sheet2 中 B6 单元格的方式是
- A. sheet2-B6
 - B. sheet2!B6
 - C. sheet2:B6
 - D. sheet2*B6

-
24. 在 Excel 2010 中，工作簿指的是
- A. 当前的操作区域 B. 一种记录方式
C. 整个 Excel 2010 文档 D. 当前的整个工作表
25. 在 Excel 2010 中，求 A3 至 A10 和的表达式为
- A. =SUM(A3: A10) B. SUM(A3: A10) C. =SUM(A3-A10) D. SUM(A3, A10)
26. 将 Word 2010 中多段文字粘贴到 Excel 2003 中，它们在
- A. 一个单元格 B. 同一行的多个单元格
C. 同一列的多个单元格 D. 不可粘贴
27. 如果当前 Excel 2010 窗口中没有常用工具栏，可以通过_____操作来使它显示出来
- A. 单击“视图”菜单，选择“工具栏”，选择“常用”
B. 单击“视图”菜单，选择“工具栏”，选择“格式”
C. 单击“格式”菜单，选择“插入”，选择“常用”
D. 单击“格式”菜单，选择“工具栏”，选择“常用”
28. 在 PowerPoint 2010 中，不能完成对个别幻灯片进行设计或修饰的对话框是
- A. 背景 B. 应用设计模板 C. 幻灯片版式 D. 配色方案
29. 在 PowerPoint 2010 中，下列说法错误的是
- A. 不可以为剪贴画重新上色
B. 可以向已存在的幻灯片中插入剪贴画
C. 可以修改剪贴画
D. 可以利用自动版式建立带剪贴画的幻灯片，用来插入剪贴画
30. 在 PowerPoint 2010 中，下列关于表格的说法错误的是
- A. 可以向表格中插入新行和新列 B. 不能合并和拆分单元格
C. 可以改变列宽和行高 D. 可以给表格添加边框
31. PowerPoint 2010 演示文档的默认扩展名是
- A. PPt B. Pwt C. xls D. doc
32. 在 PowerPoint 2010 中，幻灯片母版包括
- A. 标题幻灯片母版 B. 普通幻灯片母版
C. 标题幻灯片母版和普通幻灯片母版 D. 都不对
33. 在 PowerPoint 2010 中，对于已创建的多媒体演示文档可以用_____命令转移到其他未安装 PowerPoint 的机器上放映
- A. 文件 / 打包 B. 文件 / 发送

-
- C. 复制 D. 幻灯片放映 / 设置幻灯片放映
34. 在 PowerPoint 2010 中, 字体加粗的快捷键是
A. Ctrl+B B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+X
35. 下列不是数据库管理系统的是
A. Oracle B. Microsoft SQL Server C. Microsoft Access D. BASIC
36. 下列 SQL 语句正确的是
A. SELECT*FROM xsda B. SELECT*to xsda
C. SELECT*at xsda D. SELECT xsda from*
37. 数据库管理系统是一种
A. 操纵和管理数据库的系统软件 B. 仅仅是操纵数据库的软件
C. 只能建立数据库的软件 D. 特殊的数据库
38. E-R 方法是什么方法的简称
A. 编码-联系 B. 实体-关系 C. 编码-关系 D. 有效-运行
39. 关于事务运行管理不正确的表述是
A. 提供事务运行管理 B. 提供运行代码分析
C. 提供数据完整性检查 D. 提供系统恢复功能
40. 查询的数据可以来自
A. 一个表 B. 多个表 C. 一个表的一部分 D. 都不正确
41. 关系数据库中的数据表
A. 完全独立, 相互没有关系 B. 相互联系, 不能单独存在
C. 既相对独立, 又相互联系 D. 以数据表名来表现其相互间的联系
42. 不是多媒体技术的主要特征
A. 多样性 B. 集成性 C. 交互性 D. 普遍性
43. 以下除_____外, 其它都是图像文件格式
A. mov B. gif C. bmp D. jpg
44. 一幅分辨率为 1280×1024 的 8:8:8 的 RGB 彩色图像, 其存储容量约为
A. 2.34MB B. 3.75MB C. 30MB D. 1.2MB
45. 关于图形和图像的描述中, 错误的是
A. 图形也称为矢量图, 图像也称为位图
B. 因图形文件比图像文件小, 故显示图像比显示图形慢
C. 图像能逼真表现自然景色

-
- D. 图形数据比图像数据更精确、有效，更易于移动、缩放、旋转等操作
46. IP 是 TC P/IP 体系的_____协议
- A. 网络接口层 B. 网络层 C. 传输层 D. 应用层
47. Internet Explorer 是
- A. Web 浏览器 B. 拨号软件 C. HTML 解释器 D. Web 页编辑器
48. 快速以太网支持 100Base-TX 物理层标准，其中数字 100 表示的含义是
- A. 传输距离 100 km B. 传输速率 100 Mb/s
C. 传输速率 100 kb/s D. 传输速率 100 MB/s
49. 下面关于域名系统错误的说法是
- A. 域名是唯一的
B. 域名服务器 DNS 用于实现域名地址与 IP 地址的转换
C. 一般而言，网址与域名没有关系
D. 域名系统的结构是层次型的
50. 不属于数字签名技术所带来的三个安全性的是
- A. 信息的完整性 B. 信源确认 C. 不可抵赖 D. 传递信息的机密性
- 二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。每小题列出的四个备选项中只有两个是符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡上。多选或未选均无分，少选一个扣 0.5 分。）**
51. 在下列数据中，数值相等的数据有
- A. (1001101.01)2 B. (77.5)10 C. (4D.1)16 D. (77.25)10
52. 下列设备中属于输入设备的是
- A. 显示器 B. 绘图仪 C. 鼠标器 D. 扫描仪
53. 使用控制面板中的“添加或删除程序”功能，可以
- A. 更改或删除程序 B. 查看网络状态与任务
C. Windows update D. 添加新程序
54. 对于 Windows 系统的文件管理，下列说法正确的是
- A. Windows 的文件夹不仅可以包含文件和文件夹，也可以包含打印机和计算机
B. 操作系统根据文件的扩展名建立应用程序与文件的关联关系
C. 文件夹采用层次化的逻辑结构，层次设置的多少与存储空间大小密切相关
D. 当文件夹中有文件时，该文件夹不能删除
55. 确切的说，Windows 7 系统中所说的磁盘碎片指的是

-
- A. 磁盘使用过程中，因磁盘频繁操作形成的磁盘物理碎片
 - B. 文件复制、删除等操作过程中，形成的一些小的分散在磁盘空间中的存储空间
 - C. 虚拟内存管理程序对磁盘的频繁读写，在磁盘中产生的大量碎片空间
 - D. 磁盘中所有没有使用的存储空间

56 页面设置主要包括

- A. 页边距
- B. 纸张
- C. 首行缩进
- D. 字体大小

57 在 Word 2010 中创建表格，可用_____进行操作

- A. 常用工具栏中的“插入表格”按钮
- B. CTRL+T 组合键
- C. 表格”菜单中的“插入表格”命令
- D. CTRL+SHIFT+T 组合键

58. 在 Word 2010 选择条区域中，下列操作正确的是

- A. 单击鼠标左键可以选择一行文本
- B. 单击鼠标左键可以选择一段文本
- C. 双击鼠标右键可以选择一段文本
- D. 三击鼠标左键可以选择整篇文本

59. 在 Excel 2010 中，复制选定的单元格中的数据的操作是

- A. CTRL+C 组合键
- B. 单击工具栏上的“复制”按钮
- C. CTRL+V 组合键
- D. 单击工具栏上的“剪切”按钮

60. 在 Excel 2010 中，若查找内容为“e?c*”，则可能查到的单词为

- A. excel
- B. Editor
- C. excellent
- D. ette

61. 在 Excel 2010 中，下列说法正确的是

- A. “删除”命令属于“文件”菜单
- B. “编辑”菜单包含“复制”命令
- C. “退出”命令属于“文件”菜单
- D. 在“文件”菜单中只有 4 个命令选项

62 在 Excel 2010 中，点击一个单元格，要删除其中的内容，但要保留此单元格，可以使用哪些操作

- A. 按 DELETE 键
- B. 使用删除命令
- C. 使用删除单元格命令
- D. 使用复制命令

63. 在 Powerpoint 2010 中，“动画效果”工具栏中可以进行哪些操作

- A. 动态标题
- B. 使幻灯片文本具动画效果
- C. 自定义动画
- D. 动画预览

64. 下列四个数据类型中，不是 Access 2010 中字段的数据类型的是

- A. 文本
- B. 逻辑
- C. 数字
- D. 通用

65. 下列不是 Access 2010 窗体中控件的常用属性的是

- A. 索引
- B. 格式
- C. 有效性规则
- D. 默认值

-
66. 请根据多媒体的特性判断以下哪些属于多媒体的范畴
- A. 交互式视频游戏 B. 彩色画报 C. 电子出版物 D. 彩色电视
67. 为什么需要多媒体创作工具?
- A. 简化多媒体创作过程
B. 降低对多媒体创作者的要求, 创作者不再需要了解多媒体程序的各个细节
C. 比用多媒体程序设计的功能、效果更强
D. 需要创作者懂得较多的多媒体程序设计
68. 在 FrontPage 2010 中, 关于图片超链接, 下列说法不正确的是
- A. 热点是图片上的超链接区域, 用户单击热点区域可以转到相应的链接目标
B. 不能将整个图片设置为超链接, 更不能为图片分配一个或多个热点
C. 图片中可以设置多个热点, 但不可以添加文本热点到图片中
D. 包含热点的图片称为图像映射
69. “U令”是保证系统安全的一种简单而有效的方法。一个好的“U令”应当
- A. 只使用小写字母 B. 混合使用字母和数字
C. 不能让人轻易记住 D. 具有足够的长度
70. 按照防火墙保护网络使用方法的不同, 防火墙可分为应用层防火墙和_____
- A. 物理层防火墙 B. 检测层防火墙
C. 链路层防火墙 D. 网络层防火墙
- 三、判断题(本大题共 20 小题, 每小题 0.5 分, 共 10 分)**
71. 从信息的输入输出角度来说, 磁盘驱动器和磁带机既可以看作输入设备又可以看作输出设备。
- A. 正确 B. 错误
72. 汉字在计算机内部表示时采用的是国标码。
- A. 正确 B. 错误
73. 要提高计算机的运算速度, 只要采用高速 CPU, 而主存储器没有速度要求。
- A. 正确 B. 错误
74. 在 Windows 7 中可以用直接拖拽应用程序图标到桌面的方法来创建快捷方式。
- A. 正确 B. 错误
75. 对话框窗口的最小化形式是一个图标。
- A. 正确 B. 错误
76. 操作系统是最常用的一款应用软件。

-
- A. 正确 B. 错误
77. Word 2010 既能编辑文稿，又能编辑图片。
- A. 正确 B. 错误
78. Word 2010 中没有字数统计功能。
- A. 正确 B. 错误
- 79 在 Word 2010 中把表格转化成文本，只有逐步地删除表格线。
- A. 正确 B. 错误
80. 单元格是 Excel 2010 工作表最基本的数据单元。
- A. 正确 B. 错误
81. Excel 2010 不仅能进行算术运算、比较运算，而且还能够进行文字运算。
- A. 正确 B. 错误
82. 一个工作簿包含多个工作表，根据需要可以对工作表进行删除、复制、切换和重命名操作，不可对它进行添加操作。
- A. 正确 B. 错误
83. 在 PowerPoint 2010 中按功能键[F7]的功能是拼写检查。
- A. 正确 B. 错误
84. 在 PowerPoint 2010 中，若想在一屏内观看多幻灯片的播放效果，可采用的方法是切换到打印预览。
- A. 正确 B. 错误
85. Access 2010 的数据库类型是层次数据库。
- A. 正确 B. 错误
86. 在 Access 2010 中，不允许同一表中有相同的字段名。
- A. 正确 B. 错误
87. Internet 上广泛使用的是 TC P/IP 协议。
- A. 正确 B. 错误
88. 所谓子网指的就是局域网。
- A. 正确 B. 错误
89. 所谓信息高速公路是指利用高速铁路和公路传递电子邮件。
- A. 正确 B. 错误
90. 当一个网页同时设置了背景图片和背景颜色时，背景色将覆盖背景图片。
- A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

91. PowerPoint 2010 启动后，自动新建一个_____。
92. PowerPoint 2010 具有四种工作视图，即普通视图、幻灯片浏览视图、幻灯片放映视图和 _____。
93. 在 Access 数据库系统中，不能建立索引的数据类型是_____。
94. 在 Access 2010 中，_____查询可以从一个或多个表中删除一组记录。
95. 在 Word 2010 中，文档结构图分为左、右两栏，右栏显示文档的_____。
96. 在 Word 2010 中，双击标题栏可以使窗口在_____之间进行切换。
97. 在单元格中出现了“#REF!”标记，说明单元格_____。
98. COUNTIF 为统计区域中满足_____单元格个数的函数。
99. 将八进制数 473 转换成二进制数是_____。
100. _____中保存数据，一旦断电，其中数据全部丢失。
101. 主频是指计算机时钟信号的频率，通常以_____为单位。
102. 当采用 ASCII 编码时，在计算机中存储一个标点符号要占用_____个字节。
103. 在 Windows 系统中，组合键 Alt+F4 的功能是_____。
104. Windows 菜单中有些命令后带有省略号(…)，它们表示此命令下有_____。
105. 通常顶级域名由三个字母组成，edu 表示_____机构，
106. 给每一个连接在 Internet 上主机分配的唯一的 32 位地址称为 _____。
107. 计算机的算法具有可行性、_____、确定性和输入 / 输出。
108. 为了可以快速生成 Web 站点，FrontPage 提供了_____。
109. Virtual Reality 的含义是_____。
110. 波形音频文件是_____的数据文件。

山东省 2018 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试题

本试题分为第 I 卷和第 II 卷两部分，共 10 页。满分 100 分，考试用时 120 分钟，考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项：

1、答题前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、身份证号填写到试题规定的位置上。

2、第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答案不能答在试题上。

3、第 II 卷答题必须使用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须填写在答题卡各题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 在计算机辅助系统中，CAM 的含义是
 - A.计算机辅助设计
 - B.计算机辅助制造
 - C.计算机辅助教学
 - D.计算机辅助测试
2. 将程序像数据一样存放在计算机中运行，是 1946 年由____提出的。
 - A.图灵
 - B.布尔
 - C.爱因斯坦
 - D.冯.诺依曼
3. 下列属于存储器且断电后信息全部丢失的是
 - A.ROM
 - B. FROM
 - C.RAM
 - D. CD-ROM
4. 8 位无符号二进制数可以表示的最大十进制整数是
 - A.127
 - B.128
 - C.255
 - D. 256
5. 计算机中，通常用英文字母“bit”表示
 - A.字
 - B.字节
 - C.二进制位
 - D.字长
6. 计算机的主频是指
 - A.硬盘的读写速度
 - B.显示器的刷新速度
 - C.CPU 的时钟频率
 - D.内存的读写速度
7. 下列描述中，正确的是
 - A. $1KB=1000B$
 - B. $1KB=1024*1024B$
 - C. $1MB=1024B$
 - D. $1MB=1024*1024B$

-
8. 在 Windows 7 中，关于快捷方式说法正确的是
- A.一个对象可以由多个快捷方式 B.不允许为快捷方式创建快捷方式
C.一个快捷方式可以指向多个目标对象 D.只有文件或文件夹方式可以创建目标对象
9. 下列不属于操作系统的是
- A .Linux B.MicroSoft Office C.Windows D.Mac OS
10. 下列关于 Windows7 的描述中，错误的是
- A.Windows 7 是个多任务操作系统，允许多个程序同时运行
B.在某时刻，只能有一个窗口处于活动状态
C.非活动窗口在后台运行
D.非活动窗口可以接收用户的键盘和鼠标输入等操作
11. 在 Windows 7 系统中，如果菜单项的文字后出现_____标记，则表明单击此菜单会打开一个对话框。
- A.► B.…… C. ✓ D.●
12. 下列关于对话框的叙述中，错误的是
- A.拖动标题栏可以移动对话框 B.都可以改变大小
C.可以最小化成任务栏图标 D.可以双击标题栏完成窗口的自动切换
13. 在 Windows7 中，文件名不能使用
- A.空格 B.＼ C.下划线 D.单引号
14. Windows 7 中，文件的属性中不包含
- A.隐藏 B.只读 C.共享 D.存档
15. 在 Word2010 中，插入图片时，默认的文件环绕方式是
- A.嵌入型 B.四周型 C.紧密型 D.浮于文字上方
16. 在 Word 2010 中，如果操作出现失误，可以使用_____返同到原来的状态。
- A.撤销 B.恢复 C.删除 D.重启应用程序
17. 在 Word 2010 中，插入分节符，应该选择_____下的“分隔符”命令。
- A.开始 B.页面布局 C.插入 D.引用
18. 在 Word 2010 中，主要用于设置和显示标题层级结构的是
- A.页面视图 B.大纲视图 C .Web 版式视图 D.阅读版式视图
19. Excel 2010 中，一个工作簿最多可包含_____个工作表。
- A.3 B.16 C.255 D.无数
20. Excel 2010 中，若要同时选定 B2C6 和 E1F2。下列正确的操作是

-
- A.按住鼠标键从 B2 拖动到 C6，然后按住鼠标左键从 E1 拖动到 F2
B.按住鼠标键从 B2 拖动到 C6，按住 Shift 按鼠标左键从 E1 拖动到 F2
C.按住鼠标键从 B2 拖动到 C6，按住 Ctrl 鼠标左键从 E1 拖动到 F2
D.按住鼠标键从 B2 拖动到 C6. 接住 Alt 按鼠标左键从 E1 拖动到 F2
21. Excel 2010 中，若单元格中的数字超过 11 位时，将会
A.自动扩大列宽 B.显示为### C.显示错误值#value! D.以科学记数法形式显示
22. 在 Excel2010 中，将 Sheet1 的 A1 单元格内容与 Sheet2 的 B2 的单元格内容相加，计算结果要在 Sheet3 的 A1 单元格内，则在 Sheet 3 的 A1 单元格中应该输入
A.=Sheet 1\$A1+Sheet 2\$B2 B. =sheet1!A1+sheet2!B2
C. sheet1\$A1+sheet2!B2 D. sheet1!A1+sheet2\$B2
23. Excel2010 中，使用升序、降序等做排序操作时，活动单元格应选定
A.工作表的任何地方 B.数据清单中的任何地方
C.排序依据数据列的任一单元格 D.数据清单标题行的任一单元格
24. Excel 2010 中，若在单元格中输入“1/2”，则系统将其视作
A.0.5 B.分数 1/2 C.1 月 2 日 D.字符串
25. ____的性能直接影响计算机的运行速度，很大程度上代表了所配置的计算机系统的性能。
A. CPU B.内存 C.硬盘 D.显卡
26. 在 Excel 2010 中，公式“3.14*\$C\$4”中对 C4 单元格进行了
A.相对引用 B.绝对引用 C.混合引用 D.非法引用
27. 在 Excel 2010 中有三种迷你创样式，其中不包含
A.折线图 B.柱形图 C.饼状图 D.盈亏图
28. 在 Excel 2010 中，单元格 C1 到 C10 分别存放 10 位同学的考试成绩，下列用于计算考试成绩在 80 分以上的人数的公式是
A.=COUNT(C1: C10,">80") B.=COUNT(C1: C10,>80)
C.=COUNTIF(C1: C10, ">80") D.=COUNTIF(C1: C10,>80)
29. CPU 的主频单位是
A. GHz B.GB C. bps D.MB/s
30. PowerPoint 2010 中，在“幻灯片”选项卡下，如果选择不连续的多张幻灯片，则按住____键，依次单击要选的幻灯片。
A. Shift B. Ctrl C.Alt D .Space
31. 一张分辨率为 640*480 的位数为 32 位的真彩色的位图，其文件大小是

-
- A.307200MB B.307200KB C.1200KB D.1200B
32. PowerPoint 2010 中, 若要设置换片方式, 应选择____选项卡。
A.设计 B.切换 C.动画 D.幻灯片放映
33. 快捷方式就是个扩展名为____的文件。
A. bat B.exe C.lnk D.ini
34. PowerPoint 2010 在幻灯片浏览视图下, 不能进行的操作是
A.排列幻灯片 B.删除幻灯片 C.编辑单张幻灯片的具体内容 D.改变幻灯片的版式
35. Access 2010 的数据库文件扩展名是
A.db B. accdb C.sqlbd D.access
36. 下列不属丁数据库管理系统的是
A.SQL Server B.Access C.Oracle D.Unix
37. Access 2010 的数据表的一行称为一个
A.字段 B.字节 C.记录 D.主键
38. 在数据库关系模型中, 如果一个人可以选多门课, 一门课可以被很多人选。那么, 人与课程之间的联系是
A.一对一的联系 B.一对多的联系 C.多对一的联系 D.多对多的联系
39. Access2010 中, 下列哪个字段可以作为主键?
A.该字段允许出现空值 B.该字段可以有重复值
C.自动编号的字段 D.字段类型为 OLE 对象
40. 下列正确的 SQL 语句足
A.SELECT*HAVING user B.SELECT*WHERE user
C.SELECT*FROM user D.SELECT userINTO*
41. 如果一个网址的末尾是“edu.cn”, 则表示该同站是
A.商业组织 B.教育机构 C.非营利组织 D.政府部门
42. 下列负责将域名转化为 IP 地址的是
A.HTTP B.WWW C.TCP/IP D.DNS
43. 计算机网络中 WAN 是指
A.局域网 B.广域网 C.城域网 D.因特网
44. FTP 协议属丁
A.传输控制协议 B.超文本传输协议 C.文件传输协议 D.邮件传输协议
45. 在计算机网络中, 可以进行数字信号和模拟信号转化的设备是

-
- A.交换机 B.路由器 C.中继器 D.调制解调器
46. 在 Internet 上浏览网页时，浏览器和 Web 服务器之间的传输协议是
A.IP B. FTP C.HTTP D.Telnet
47. 下列表示 C 类 IP 地址范围的是
A.192 0.0.0-223 255 255.255 B.128 0 0.0~191 255 255 255
C. 0 0.0 0—127 255 255.255 D.0 0 0.0~255 255 255.255
48. 下列不是图片文件的扩展名的是
A.bmp B.jpg C.gif D.wav
49. 下列不属于信息安全技术的是
A.密码学 B.防火墙 C.VPN D.虚拟现实
50. 计算机的发展趋势不包括
A.巨型化 B.微型化 C.智能化 D.专业化
- 二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）**
- 每小题列出的四个备选项中只有两个是符合题目要求的，请将其代码填涂在答题卡相应代码
涂黑。错涂、多涂、未涂均无分，少涂一个扣 0.5 分。
51. 下列属于输出设备的是
A.键盘 B.打印机 C.显示器 D.扫描仪
52. 冯·诺依曼原理的基本思想是
A.存储程序 B.程序控制 C.科学计算 D.人工智能
53. Windows7 的资源管理器中，如果要选定某个文件夹中的所有文件或文件夹，可以
A.单击“编辑”菜单，然后选择“全选” B.单击“文件”菜单，然后选择“全选”
C.按 Ctrl+A 快捷键 D.按 Ctrl+C 快捷键
54. 在 Windows 7 中，关于回收站的描述中，错误的是
A.回收站是内存上的一块存储空间
B.回收站中的文件可以通过“文件”菜单下的“还原”恢复到原来的位置
C.回收站中的文件可以通过 Delete 键从回收站中删除
D.回收站所占的空间大小用户无法更改
55. 在 Windows7 中，F 列描述中，错误的是
A.剪贴板巾的信息可以是一段文字、数字或符号组成，也可以是图形、图像、声音等
B.当电脑关闭或重启时，存储在剪贴板中的内容不会丢失
C.只要用鼠标拖动桌面 1 的图标，就可将图标移动到自己喜欢的位置

-
- D.同一个文件夹中，文件与文件不能同名，文件与文件夹可以同名
56. 在 Word 2010 中，字体大小一般以____和_为单位。
A.磅 B.英寸 C.像素 D.号
57. 在 Word 2010 中，段落设置对话框包括
A.首行缩进 B.对齐方式 C.分栏 D.文字方向
58. 在 Excel 2010 中，重命名工作表，正确的操作是
A.右击要重命名的工作表标签，在弹出的快捷菜单中单击“重命名”命令
B.单击选定要重命名的工作表标签，按 F2 键，输入新名称
C.单击选定要重命名的工作表标签，在名称框中输入新名称
D.双击相应的工作表标签，输入新名称
59. 在 Excel 2010 中，下列____为日期分隔符。
A. “，” B. “-” C. “：“ D. “＼”
60. 在 Excel 2010 中，下列关于自动填充的描述中，正确的是
A.初值为纯数字型数据时，左键拖动填充柄，填充自动增1的序列
B.初值为纯数字型数据时，按住 Ctrl 拖动填充柄，填充自动增1的序列
C.初值为日期型数据时，左键拖动填充柄为复制填充
D.初值为日期型数据时，按住 Ctrl 键，左键拖动填充柄为复制填充
61. 在 Excel 2010 中，下列关于图表的描述中，错误的是
A.在 Excel 中的图表分两种，一种是嵌入式图表，另一种是独立式图表
B.一个完整的图表由图表区、绘图区、图表标题和图例等几大部分组成
C.数据系列用于标识当前图表中各组代表的意义
D.图例对应工作表中的一行或一列数据
62. PowerPoint 2010 中，若选择“复制”命令，则原幻灯片被复制到剪贴板，然后再在要粘贴的位置单击鼠标右键，执行“粘贴选项”命令，此叫粘贴选项中应有 3 个选择项，分别是____、____和图片。
A.使用目标主题 B.保留源格式 C.边框除外 D.全部
63. 数据库中最常见的数据模型有三种，即层次模型、_____。
A.树状模型 B.关系模型 C.对象模型 D.网状模型
64. 防火墙的作用包括
A.拦截来自外部的非法访问 B.决定内部人员可以访问那些外部服务
C.完全防止传送已被病毒感染的软件和硬件 D.解决来自内部网络的攻击和安全问题

-
65. 多媒体信息不包括
- A.光盘 B.文字 C.音频 D.声卡
66. 相对于内存，外部存储器具有的特点是
- A.存取速度快 B.容量相对人 C.价格较贵 D.永久性存储
67. 在 Excel 2010 中，下列叙述错误的是
- A.在 Excel 2010 中，删除工作表后，可以撤销删除操作
B.在工作表标签上右击，在弹出的快捷菜单中选择隐藏可以使工作表不可见
C.可以通过快速访问工具栏上的撤销按钮来撤销对工作表的隐藏操作
D.右击工作表标签，单击“取消隐藏”命令，会弹出“取消隐藏”对话框
68. 在 Excel 2010 中，下列关于高级筛选的描述中，错误的是
- A.高级筛选的条件区域至少有两行
B.高级筛选的条件区域必须包含字段名和筛选条件
C.高级筛选的条件区域 r 的字段名不需要与数据清单中的字段名完全一致
D.在高级筛选条件区域的设置中，同一行上的条件认为是“或”条件
69. 下列说法正确的是
- A.矢量图比点阵图色彩更丰富 B.矢量图比点阵图占存储空间更小
C.点阵图的清晰度和分辨率有关 D.矢量图由像素点构成
70. 下列属于计算机病毒的主要特点的是
- A.交互性 B.潜伏性 C.实时性 D.传染性
- 三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分）**
71. 剪切板是硬盘中的一块存储区域。
- A.正确 B.错误
72. 在同一个文件夹下，文件“a.txt”和文件 A.txt”可以同时存在。
- A.正确 B.错误
73. 分时操作系统的可以接受多个用户的命令，采用时间片轮转方式处理服务请求。
- A.正确 B.错误
74. PowerPoint 2010 中，在备注页视图下，可以插入文本。但不可以插入表格、图表、图片等对象。
- A.正确 B.错误
75. 默认情况下，Office 2010 应用程序会每隔一段时间自动保存一次文档。
- A.正确 B.错误

-
76. 当需要把一种格式复制到多个文本对象时，需要连续使用格式刷双击“格式刷”按钮即可
A.正确 B.错误
77. 在 Word 2010 中，默认是插入状态，可以通过按 Insert 键转化为改写状态。
A.正确 B.错误
78. Excel 2010 中，如果单元格的数字格式数值为两位小数，此时输入三位小数，则末位四舍五入，计算时以显示的数字为准，而不再采用输入数值。
A.正确 B.错误
79. 在 Excel 2010 中，删除工作表是永久删除，无法撤销删除操作。
A.正确 B.错误
80. 在 Excel 2010 中，数据删除和清除是两个不同的概念。
A.正确 B.错误
81. Excel 2010 是电子表格处理软件，没有添加页眉页脚功能。
A.正确 B.错误
82. 在 Excel 2010 中输入公式时，引用单元格数据有两种方法，第一种是直接输入单元格地址，第二种是利用鼠标选择单元格，最后按回车键确认。
A.正确 B.错误
83. Excel 2010 中，数据清单的第一行必须为文本类型，为相应列的名称。
A.正确 B.错误
84. PowerPoint 2010 中，主题只能应用于所有幻灯片。
A.正确 B.错误
85. PowerPoint 2010 中，在幻灯片中添加超链接的对象并设有严格的限制，可以是文本或图形图片，也可以是表格或图示。
A.正确 B.错误
86. PowerPoint 2010 提供的背景格式设置方式有纯色填充、渐变填充、图片或纹理填充、图案填充 4 种。
A.正确 B.错误
87. 在 Access 2010 中，不可以修改“数字”与“文本”数据类型字段的大小。
A.正确 B.错误
88. 在任何时刻，Access 可以打开并运行多个数据库，在每一个数据库中，可以拥有众多的表、查询、窗体、报表、宏和模块。
A.正确 B.错误

89. 计算机网络中数据传输速率的单位是 bps, 代表 byte per second。

- A. 正确 B. 错误

90. intemet 是在美国较早的军用计算机刚 ARPANet 的基础上经过不断发展变化而形成的。

- A. 正确 B. 错误

第 II 卷

四, 填空题 (本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

91. 世界上第一台计算机的名称是_____。

92. 计算机中采用____个字节存储一个 ASCII 码字符。

93. 完整的计算机系统应该包括_____。

94. 二进制数“01100011 对应的十进制数是_____。

95. 组合键_____可以在打开的多个程序或窗口间切换。

96. M1Croson Word 2010 文档的扩展名是_____。

97. 一个单元格含有多种特性, 如内容、格式、批注等, 可以使用_____复制他的特殊个性。

98. _____是 Excel 的一种功能, 用于定义可以在单元格中输入或应该在单元格中输入哪些数据可以避免一些输入错误。

99. Excel 2010 中, '单元格 F1 中的公式为“=AVERAGE(C2, E2)”, 则 F1 的结果为单元格 C2 到 E2 区域的_____。

100. Excel 2010 中, 包含三种模拟分析工具: 方案管理器、模拟运算表和_____。

101. PowerPoint 2010 中, _____可以记录自动幻灯片的切换时间, 以用于自动放映。

102. PowerPoint 2010 中, _____是带有一种虚线边缘的框。在该框中可以放置标题及正文或者是图表、表格和图片等对象。

103. PowerPoint 2010..., 若想设置某种图片以“飞入”形式出现, 则应该选择_____选项卡。

104. 数据库关系模型把世界看作是由_____和联系构成的。

105. HTTP 的中文协议是_____。

106. 在 Word 中 2010 中, 选择垂直文本时, 首先按住_____键不放, 然后按住鼠标左键拖出一块矩形区域。

107. 在 Word 中 2010 中, 段落首行第 1 个字符的起始位置距离段落其他行左侧的缩进量叫做_____。

108. 计算机网络最突出的特征是_____。

109. Word 中, 同时按下 Ctrl 和 X 按键的作用是_____。

110. 微型处理器中的中央处理器是由_____和控制器组成。

山东省 2009 年普通高等教育专升本统一考试
计算机真题答案

一、单项选择题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. C | 4. A | 5. C | 6. C | 7. C | 8. D | 9. A | 10. C |
| 11. D | 12. D | 13. D | 14. C | 15. C | 16. D | 17. D | 18. C | 19. A | 20. D |
| 21. C | 22. A | 23. B | 24. B | 25. B | 26. B | 27. D | 28. C | 29. C | 30. B |
| 31. C | 32. D | 33. A | 34. B | 35. C | 36. D | 37. C | 38. A | 39. C | 40. D |
| 41. D | 42. B | 43. B | 44. A | 45. B | 46. A | 47. B | 48. B | 49. A | 50. B |

二、多项选择题

- | | | | | |
|--------|----------|----------|---------|----------|
| 1. AB | 2. BCD | 3. ACD | 4. ACD | 5. BCD |
| 6. ABD | 7. ACD | 8. BCD | 9. ABCD | 10. AB |
| 11. CD | 12. BC | 13. CD | 14. AC | 15. AC |
| 16. BD | 17. ABCD | 18. ABCD | 19. CDE | 20. ABDE |

一、判断题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. B | 3. A | 4. B | 5. B | 6. B | 7. B | 8. B | 9. B | 10. B |
| 11. B | 12. A | 13. B | 14. B | 15. A | 16. B | 17. B | 18. A | 19. B | 20. A |

二、填空题

- | | | | |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 1. 冯·诺依曼 | 2. 操作系统 | 3. 6D.A8H、109.65625 | 4. 汇编 |
| 5. 控制器、运算器 | 6. 通信 | 7. 全部 | 8. 页眉 |
| 9. 页面 | 10. CTRL+S | 11. 9 | 12. 工资大于 1000 的记录有 26 条 |
| 13. 张 | 14. 排序 | 15. 备注 | 16. 普通视图 |
| 17. 能 | 18. 母版 | 19. 关键字 | 20. 表 |

山东省 2010 年普通高等教育专升本统一考试
计算机真题答案

一、单项选择题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. C | 4. C | 5. D | 6. A | 7. C | 8. B | 9. C | 10. A |
| 11. C | 12. C | 13. B | 14. A | 15. D | 16. A | 17. D | 18. C | 19. D | 20. C |
| 21. A | 22. A | 23. C | 24. A | 25. C | 26. A | 27. A | 28. D | 29. D | 30. C |
| 31. D | 32. B | 33. A | 34. B | 35. D | 36. C | 37. C | 38. D | 39. B | 40. B |

41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. A 48. B 49. C 50. D

二、多项选择题

- | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|
| 1. ABCD | 2. ABC | 3. ABCD | 4. ABCD | 5. AD |
| 6. ABC | 7. BC | 8. ABC | 9. AB | 10. ABC |
| 11. ABCD | 12. ABCD | 13. BCD | 14. BD | 15. ABCD |
| 16. ABCD | 17. ABD | 18. AC | 19. ABC | 20. AD |

三、判断题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. B | 4. B | 5. B | 6. B | 7. A | 8. A | 9. A | 10. B |
| 11. A | 12. A | 13. B | 14. A | 15. A | 16. A | 17. B | 18. B | 19. A | 20. A |

四、填空题

- | | | | | | |
|---------|------|----------|----------|---------|---------|
| 1. 相对引用 | 2. & | 3. 二进制代码 | 4. 幻灯片母版 | 5. 通信子网 | |
| 6. 文本文件 | | 7. Shift | 8. .potx | 9. F1 | 10. Edu |
| 11. 广域网 | | 12. HTTP | 13. 表单 | 14. 填充柄 | 15. 73 |
| 16. 字长 | | 17. 排序 | 18. 打包 | 19. 协议名 | 20. 网关 |

山东省 2011 年普通高等教育专升本统一考试

计算机真题答案

一、单项选择题

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1-5 CABBA | 6-10 DBCBB | 11-15 BDCBC | 16-20 DADDB | 21-25 BBCDD |
| 26-30 CBCAB | 31-35 BBADD | 36-40 CCBBA | 41-45 BAABA | 46-50 DDAAD |

二、多项选择题

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 51-55 BD BD AD AD BC | 56-60 AC BC CD AB BC |
| 61-65 AD AB BC BD BC | 66-70 AB CD BC BD BC |

三、判断题

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 71-75 ABBAB | 76-80 BBBAB | 81-85 BBBBA | 86-90 BBAAA |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

四、填空题

- | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1. 11.75 | 2. 0.1011 | 3. 10100111 | 4. 10100000 | 5. 大 |
| 6. 交换码 | 7. 格式刷 | 8. docx | 9. 草稿 | 10. Enter |
| 11. .xlsx | 12. 主页 | 13. 语义 | 14. 7 | 15. 主机 |
| 16. index.html | 17. 刷新 | 18. 选择 | 19. 连接 | 20. 元组 |

山东省 2012 年普通高等教育专升本统一考试
计算机真题答案

一、单项选择题

1. B 2. D 3. C 4. D 5. A 6. D 7. A 8. D 9. C 10. B
11. D 12. B 13. B 14. B 15. C 16. A 17. A 18. C 19. D 20. C
21. B 22. C 23. B 24. C 25. A 26. A 27. C 28. D 29. B 30. D
31. D 32. B 33. D 34. C 35. A 36. D 37. B 38. C 39. B 40. D
41. B 42. A 43. A 44. D 45. C 46. C 47. D 48. B 49. D 50. A

二、多项选择题

51. AC 52. BD 53. BC 54. BC 55. CD
56. AB 57. AB 58. AC 59. BD 60. AC
61. AB 62. BC 63. AD 64. AD 65. AD
66. BC 67. BC 68. CD 69. AC 70. BD

三、判断题

71. B 72. A 73. A 74. B 75. A 76. B 77. B 78. A 79. A 80. B
81. A 82. B 83. B 84. B 85. B 86. A 87. B 88. B 89. A 90. A

四、填空题

91. 二进制 92. 1946 93. 确定性 94. 联合图像专家组 95. 机器指令
96. 8 97. Ctrl+Space 98. 2 99. 撤消 100. 16
101. .xlsx 102. 关键字 103. 多对多 104. 母版 105. 数据库管理系统
106. 比特 107. <body>...</body> 108. ISP 109. C 110. TCP/IP 协议

山东省 2013 年普通高等教育专升本统一考试
计算机真题答案

一、单项选择题

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C 6. B 7. B 8. D 9. D 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. C 16. D 17. D 18. C 19. A 20. D
21. B 22. B 23. A 24. D 25. D 26. A 27. A 28. D 29. A 30. A
31. C 32. C 33. B 34. D 35. C 36. D 37. A 38. D 39. A 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. A 48. B 49. C 50. A

二、多项选择题

51. BD 52. AD 53. AC 54. CD 55. AC
56. AD 57. AC 58. AB 59. BD 60. AD
61. AD 62. AB 63. BD 64. AB 65. AC
66. CD 67. CD 68. BC 69. AD 70. BD

三、判断题

71. B 72. B 73. A 74. B 75. A 76. A 77. B 78. A 79. B 80. B
81. B 82. A 83. A 84. B 85. A 86. A 87. A 88. B 89. A 90. B

四、填空题

91. ENIAC 92. 1024 93. 控制器 94. 1000111 95. 机器语言
96. 存储管理 97. web 视图 98. 选定 99. 3 100. 及格
101. 母板 102. 占位符 103. .wav 104. PrintScreen 105. 报表
106. 交叉表 107. 全球统一资源定位器 108. IE 浏览器
109. 表格 110. 防火墙

山东省 2014 年普通高等教育专升本统一考试

计算机真题答案

一、单项选择题

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. D 9. B 10. C
11. D 12. B 13. C 14. A 15. A 16. A 17. A 18. B 19. C 20. D
21. D 22. C 23. D 24. A 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. A
31. A 32. A 33. C 34. B 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. C
41. C 42. C 43. D 44. C 45. B 46. A 47. C 48. D 49. A 50. C

二、多项选择题

51. BD 52. AB 53. AD 54. BC 55. BD
56. AC 57. AD 58. AB 59. AD 60. AD
61. AB 62. BD 63. BD 64. AC 65. AD
66. AD 67. AC 68. AB 69. AC 70. CD

三、判断题

71. B 72. B 73. B 74. A 75. B 76. A 77. A 78. A 79. A 80. A

81. B 82. A 83. A 84. B 85. B 86. B 87. B 88. A 89. B 90. B

四、填空题

91. 具体表现形式 92. 2 93. 程序存储 94. 文件 95. 系统
96. Ctrl+S 97. 页面视图 98. 行与行 99. 30 100. .xlsx
101. 活动 102. 计算 103. 子窗体 104. 投影 105. Ctrl+B
106. 图表类型 107. 网络层 108. 时序性 109. 8 110. 超文本标记语言

山东省 2015 年普通高等教育专升本统一考试

计算机真题答案

一、单项选择题

1-5 BCACB 6-10 DADCA 11-15 ABDDD 16-20 DABAC 21-25 BCCAB
26-30 ADBAC 31-35 BBDDA 36-40 DBBCD 41-45 CDBDB 46-50 ABCDB

二、多项选择题

51-55 AC BD BC BD CD 56-60 BD AB BC AD AD
61-65 BD AC CD AB AC 66-70 BD AB AD AC BD

三、判断题

71-75 AABAA 76-80 BBBAB 81-85 ABABB 86-90 AAABA

四、填空题

91. 66.6 92. 101110 93. 11010111 94. 最高位 95. 光标后
96. 页面 97. 密钥 98. 视频点播 99. cn 100. 图片
101. 页面属性 102. 书签 103. 投影 104. 域 105. 元祖
106. FTP 107. 实例 108. 工作簿 109. 汇编 110. 内存储器

山东省 2016 年普通高等教育专升本统一考试

计算机真题答案

一、单项选择题

1-5 CBBDD 6-10 BABCB 11-15 BCBCC 16-20 CADAD 21-25 CCCCC
26-30 ADCAD 31-35 BBACD 36-40 BACAD 41-45 CBDAD 46-50 BADDB

二、多项选择题

51–55 AB BC BD AB AC 56–60 AD AD CD BD BD

61–65 BD AB AD AD BC 66–70 CD AD BD AB AB

三、判断题

71–75 BBABA 76–80 ABBBB 81–85 BABAB 86–90 BABAB

四、填空题

91. 动作 92. .potx 93. 乐器数字接口 94. 运动图像专家组 95. ACCDB

96. OLE 对象 97. body 98. 当前 TCP/IP 网络中的配置情况 99. 物理隔离 100. A

101. ASCII 102. 算术运算 103. 地址 104. 编译 105. 运算速度

106. 处理机管理 107. .docx 108. Enter 109. =A4+\$B\$3 110. 排序

山东省 2017 年普通高等教育专升本统一考试

计算机试题参考答案

一、单项选择题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分）

1–5 DACDC 6–10 CCABB 11–15 DCBCC 16–20 BCBBA

21–25 CBBCA 26–30 CABAB 31–35 ACAAD 36–40 AABBD

41–45 CDABB 46–50 BABCD

二、多项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

51. AD 52. CD 53. AD 54. AB 55. BC

56. AB 57. AC 58. AD 59. AB 60. AC

61. BC 62. AB 63. AB 64. BD 65. AC

66. AC 67. AB 68. BC 69. BD 70. CD

三、判断题（本大题共 20 小题，每小题 0.5 分，共 10 分）

71–75 ABBAB 76–80 BABBA

81–85 ABABB 86–90 ABBBB

四、填空题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

91. 空演示文稿 92. 备注页→图 93. 备注型 94. 删除 95. 内容

96. 最大化与非最大化 97. 引用无效 98. 给定条件 99. 100111011

100. RAM 101. MHz 102. 1 103. 关闭窗口 104. 对话框

105. 教育部门 106. IP 地址 107. 有穷性 108. 模板和向导

109. 虚拟现实 110. 真实声音数字化后

2018 年山东专升本计算机真题答案

单选题

1-5 BDCCC	6-10 CDABD	11-15 BABCA	16-20 ABBCC	21-25 DBCCA
26-30 BCCAB	31-35 CBCCB	36-40 DCDCC	41-45 BDBCD	46-50 CADDD

多项选题

51BC	52AB	53AC	54AD	55BD	56AD	57AB	58AD	59AB	60BD
61CD	62AB	63BD	64AB	65AD	66BD	67AC	68CD	69BC	70BD

判断题

71-75 BBABA	76-80 AABAA	81-85 BAABB	86-90 ABBBA
-------------	-------------	-------------	-------------

填空题

91、ENIAC	92、1	93、软件系统和硬件系统	94、99
95、Alt-Tab 或 Alt-ESC	96、Docx	97、选择性粘贴	98、数据有效性
99、平均值	100、单变量求解	101、排练计时	102、占位符
103、动画	104、实体	105、超文本传输协议	106、Alt
107、首行缩进	108、资源共享	109、剪切	110、运算器