

ContractorPersonalArea

Overview

ContractorPersonalArea API Reference

Version information

Version : v1

License information

Terms of service : None

URI scheme

Host : localhost:5000

Security

UserAuth

User authentication (x-user)

Type : apiKey

Name : Authorization

In : HEADER

ServiceUserAuth

User authentication for service purposes (x-user-service)

Type : apiKey

Name : Authorization

In : HEADER

Paths

Создание обращения

POST /call

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	data <i>optional</i>	Данные обращения	CallInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	PostCallOutputDTO
400	Ошибка недопустимых входных данных	ErrorDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Ошибка "не найдено" <div>Возможные коды ошибок: 1 - клиент не найден 2 - объект обслуживания не найден 3- пользователь не найден</div>	No Content

Consumes

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`
- `application/xml`
- `application/prs.odatatestxx-odata`

- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Получение списка всех модификаций рисков невыполнения.

```
GET /call/jeopardies/modifications/{timestamp}
```

Parameters

Type	Name	Schema
Path	timestamp <i>required</i>	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	< CallJeopardyDTO > array
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Получение списка всех модификаций сообщений обращений

```
GET /call/messages/modifications/{timestamp}
```

Parameters

Type	Name	Schema
Path	timestamp <i>required</i>	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	< CallMessageDTO > array
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml

- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Получение списка всех модификаций обращений

```
GET /call/modifications/{timestamp}
```

Parameters

Type	Name	Schema
Path	timestamp <i>required</i>	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	< CallDTO > array
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full

- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Получение временной ссылки для обращения

POST /call/{callId}/templink

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	string
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение не найдено	ErrorDTO

HTTP Code	Description	Schema
409	Обращение не в статусе 'Принят исполнителем'	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Получение обращения по идентификатору

```
GET /call/{id}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор обращения	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	CallDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение не найдено	ErrorDTO

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`
- `application/xml`
- `application/prs.odatatestxx-odata`
- `text/plain`
- `text/json`

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Изменение обращения

PATCH /call/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор клиента	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные обращения	PatchCallInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	integer (int64)
400	Ошибка недопустимых входных данных	ErrorDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение с указанным идентификатором не найдено	ErrorDTO

Consumes

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`

- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Заккрытие обращения

POST /call/{id}/close

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор закрываемого обращения	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Success	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение с указанным идентификатором не найдено	No Content
409	Статус обращения не может быть изменен	No Content

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Отправка сообщения диспетчером к обращению

POST /call/{id}/dispatcher/message

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор обращения	integer (int64)

Type	Name	Description	Schema
Body	data <i>optional</i>	Инофрмация по сообщению	PostExternalCallMessageInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	PostExternalCallMessageOutputDTO
400	Ошибка недопустимых входных данных	ErrorDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение с указанным идентификатором не найдено	No Content
409	Обращение в статусе 'Закрыт'	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Установка метки Jeopardy.

POST /call/{id}/jeopardy

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные по риску.	PostCallJeopardyInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	PostCallJeopardyOutputDTO
400	Ошибка недопустимых входных данных	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен	No Content
404	Обращение с указанным идентификатором не найдено	No Content
409	Невозможно установить пометку Jeopardy.	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal

- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Отправка сообщения пользователем к обращению

POST /call/{id}/message

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор обращения	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Информация по сообщению	PostCallMessageInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	CallMessage

HTTP Code	Description	Schema
400	Ошибка недопустимых входных данных	ErrorDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение с указанным идентификатором не найдено	No Content
409	Обращение в статусе 'Закрыт'	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false

- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Изменение статуса обращения

POST /call/{id}/status

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Уникальный идентификатор обращения, статус которого будет изменен	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные нового статуса обращения	CallStatusInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	PostCallStatusOutputDTO

HTTP Code	Description	Schema
400	<p>Ошибка недопустимых входных данных</p> <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <p>6 - комментарий пустой</p> </div>	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение с указанным идентификатором не найдено	No Content
409	Статус обращения не может быть изменен на указанный	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true

- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Снятие пометки Jeopardy.

POST /call/{id}/unjeopardy

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные по риску.	PostExternalCallJeopardyInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	PostExternalCallJeopardyOutputDTO

HTTP Code	Description	Schema
400	Ошибка недопустимых входных данных	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение с указанным идентификатором не найдено.	No Content
409	Невозможно снять пометку Jeopardy.	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false

- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Call

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Создание сметы расходов.

POST /callCost/call/{callId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	No Content
204	Success	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен	No Content
404	Обращение не найдено.	No Content

HTTP Code	Description	Schema
409	Смету расходов невозможно создать.	No Content

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Получение сметы расходов обращения по идентификатору обращения.

```
GET /callCost/call/{callId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	CallCostDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Обращение не найдено.	ErrorDTO

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false

- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Смена статусов утверждения фактических расходов.

PATCH /callCost/call/{callId}/changeApprovalStatus

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные для смены статусов утверждения фактических расходов.	PatchCallCostApprovalStatusInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Success	No Content
400	Ошибка недопустимых входных данных	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	<p>Ошибка не найдено</p> <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - обращение не найдено. 2 - фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения не найдена. 3 - дополнительный расход не найден. 4 - ЗИП не найден. </div>	No Content
409	Статус утверждения фактических расходов не может быть изменен.	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Добавление дополнительных расходов в смету расходов.

POST /callCost/call/{callId}/expense

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные по дополнительным расходам.	PostExpenseInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	PostMaterialOutputDTO
400	Ошибка недопустимых входных данных.	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен.	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	<p>Ошибка не найдено</p> <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <p>1 - обращение не найдено.</p> <p>2 - фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения не найдена.</p> <p>3 - дополнительный расход не найден.</p> </div>	No Content
409	Дополнительный расход невозможно создать.	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true

- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Удаление дополнительных расходов из сметы расходов.

```
DELETE /callCost/call/{callId}/expense/{expenseId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Path	expenseId <i>required</i>	Идентификатор дополнительного расхода.	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	No Content
204	Success	No Content

HTTP Code	Description	Schema
400	Ошибка недопустимых входных данных.	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен.	No Content
404	Ошибка не найдено <div> Возможные коды ошибок: 1 - обращение не найдено. 2 - фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения не найдена. 3 - дополнительный расход не найден. </div>	No Content
409	Смету расходов невозможно создать.	No Content

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Изменение дополнительных расходов в смете расходов.

```
PATCH /callCost/call/{callId}/expense/{expenseId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Path	expenseId <i>required</i>	Идентификатор дополнительного расхода.	integer (int64)

Type	Name	Description	Schema
Body	data <i>optional</i>	Данные по дополнительным расходам.	PatchExpenseInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	No Content
204	Success	No Content
400	Ошибка недопустимых входных данных.	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен.	No Content
404	<p>Ошибка не найдено</p> <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - обращение не найдено. 2 - фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения не найдена. 3 - дополнительный расход не найден. </div>	No Content
409	Смету расходов невозможно создать.	No Content

Consumes

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`

- application/xml
- application/prs.odataestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Добавление ЗИП в смету расходов.

POST /callCost/call/{callId}/material

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные по ЗИП.	PostMaterialInputDT O

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	PostMaterialOutputDTO
400	Ошибка недопустимых входных данных.	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен.	No Content

HTTP Code	Description	Schema
404	<p>Ошибка не найдено</p> <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <p>1 - обращение не найдено.</p> <p>2 - фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения не найдена.</p> </div>	No Content
409	Материал расходов невозможно создать.	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false

- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Удаление ЗИП из сметы расходов.

```
DELETE /callCost/call/{callId}/material/{materialId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Path	materialId <i>required</i>	Идентификатор ЗИП.	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	No Content
204	Success	No Content
400	Ошибка недопустимых входных данных.	No Content

HTTP Code	Description	Schema
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен.	No Content
404	Ошибка не найдено <div> Возможные коды ошибок: 1 - обращение не найдено. 2 - фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения не найдена. 4 - ЗИП не найден. </div>	No Content
409	Смету расходов невозможно создать.	No Content

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Изменение ЗИП в смете расходов.

PATCH /callCost/call/{callId}/material/{materialId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
Path	materialId <i>required</i>	Идентификатор ЗИП.	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные по ЗИП.	PatchMaterialInput DTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	No Content
204	Success	No Content
400	Ошибка недопустимых входных данных.	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен.	No Content
404	Ошибка не найдено <div>Возможные коды ошибок: 1 - обращение не найдено. 2 - фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения не найдена. 4 - ЗИП не найден.</div>	No Content
409	Смету расходов невозможно создать.	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json

- `application/*+json`

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Смена статуса сметы расходов на "Отправлено".

POST /callCost/status/call/{callId}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	callId <i>required</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение.	No Content
204	Success	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен	No Content
404	Обращение не найдено.	No Content
409	Смена статуса сметы расходов невозможна.	No Content

Tags

- CallCost

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Получение задачи обращения списка всех задач

GET /calltask

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	< CallTaskOutputD TO > array
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- CallTask

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Получение задачи обращения по идентификатору

```
GET /calltask/{id}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	CallTaskOutputDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Задача обращения не найдена	ErrorDTO

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`

- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- CallTask

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Прикрепление файла к задаче обращения

POST /calltask/{id}/attachment

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)
FormData	Attachment <i>required</i>	Прикрепляемый файл	file

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	CallTaskAttachmentDTO
401	Ошибка авторизации	No Content

HTTP Code	Description	Schema
403	Доступ запрещен	No Content
404	Задача обращения с указанным идентификатором не найдена	No Content
409	<p>Не выполнено одно или несколько условий:</p> <div> 1. Статус обращения "Committed" или "Done" 2. Статус задачи обращения "Done" </div>	No Content
422	Прикрепляемый файл имеет нечитаемый формат изображения (jpg) либо имеет неподходящий размер	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- CallTask

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Получение прикрепленного к задаче обращения файла

```
GET /calltask/{id}/attachment/{attachmentId}
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	attachmentId <i>required</i>	Идентификатор прикрепленного файла задачи обращения	integer (int64)
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	file
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Возможные коды ошибок: 1 - Задача обращения не найдена 2 - Прикрепленный файл задачи обращения не найден	ErrorDTO

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json

- `application/xml`
- `application/prs.odata-testxx-odata`
- `text/plain`
- `text/json`

Tags

- CallTask

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Получение прикрепленного к задаче обращения файла

```
GET /calltask/{id}/attachment/{attachmentId}/download
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	attachmentId <i>required</i>	Идентификатор прикрепленного файла задачи обращения	integer (int64)
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	file
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Возможные коды ошибок: 1 - Задача обращения не найдена 2 - Прикрепленный файл задачи обращения не найден	ErrorDTO

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- CallTask

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Получение результата задачи обращения по идентификатору

```
GET /calltask/{id}/result
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	CallTaskResultDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Задача обращения не найдена	ErrorDTO

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`
- `application/xml`
- `application/prs.odata-testxx-odata`
- `text/plain`
- `text/json`

Tags

- CallTask

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Изменение статуса задачи обращения

POST /calltask/{id}/status

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)
Body	data <i>optional</i>	Данные нового статуса обращения	CallTaskStatusInput DTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Success	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Задача обращения с указанным идентификатором не найдено	No Content
409	Статус задачи обращения не может быть изменен на указанный	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false

- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Tags

- CallTask

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Подтверждение просмотра всех уведомлений.

POST /notification/readAll

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	integer (int64)
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Forbidden	ErrorDTO
404	Уведомление не найдено	ErrorDTO

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true

- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Notification

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Подтверждение просмотра уведомления.

POST /notification/{id}/read

Parameters

Type	Name	Schema
Path	id <i>required</i>	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	integer (int64)
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Ошибка доступ запрещен	ErrorDTO
404	Уведомление не найдено	ErrorDTO

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Notification

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Получение данных обращения с помощью токена

GET /shared/call

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	token <i>optional</i>	Токен	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	CallDTO
400	Ошибка недопустимых входных данных	ErrorDTO
404	Обращение не найдено	ErrorDTO

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`
- `application/xml`
- `application/prs.odatatestxx-odata`
- `text/plain`
- `text/json`

Tags

- Shared

Выполнение обращения сотрудником

POST /shared/call/done

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Query	token <i>optional</i>	Токен	string

Type	Name	Description	Schema
Body	data <i>optional</i>	Данные обращения	PostCallResultDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	CallDTO
204	Success	No Content
400	Ошибка недопустимых входных данных	ErrorDTO
404	Обращение/задача обращения не найдено	ErrorDTO
409	Ошибка "конфликт" <div> Возможные коды ошибок: 3 - ошибка смены статуса задачи обращения. 7 - ошибка смены статуса обращения. </div>	ErrorDTO

Consumes

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`
- `application/xml`
- `application/prs.odatatestxx-odata`
- `application/json-patch+json`
- `application/json`
- `text/json`

- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Shared

Прикрепление файла к задаче обращения

POST /shared/callTask/{id}/attachment

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)
Query	token <i>optional</i>	Токен	string
FormData	Attachment <i>required</i>	Прикрепляемый файл	file

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	CallTaskAttachmentDTO
404	Задача обращения с указанным идентификатором не найдена	No Content
409	Не выполнено условие: Статус обращения "Done"	No Content
422	Прикрепляемый файл имеет нечитаемый формат изображения (jpg) либо имеет неподходящий размер	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Shared

Получение прикрепленного к задаче обращения файла

```
GET /shared/callTask/{id}/attachment/{attachmentId}/download
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	attachmentId <i>required</i>	Идентификатор прикрепленного файла задачи обращения	integer (int64)
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)
Query	token <i>optional</i>	Токен	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	file
403	Идентификатор временной ссылки не совпадает	ErrorDTO
404	Возможные коды ошибок: 1 - Задача обращения не найдена 2 - Прикрепленный файл задачи обращения не найден	ErrorDTO

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- Shared

Получение результата задачи обращения по идентификатору

```
GET /shared/callTask/{id}/result
```

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)
Query	token <i>optional</i>	Токен	string

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	CallTaskResultDTO
404	Задача обращения не найдена	ErrorDTO

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`

- `application/xml`
- `application/prs.odata-testxx-odata`
- `text/plain`
- `text/json`

Tags

- Shared

Изменение общих настроек системы.

PATCH /systemSettings

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	data <i>optional</i>	Данные настроек.	PatchSystemSettingsInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	integer (int64)
204	Success	No Content
400	Ошибка недопустимых входных данных	ErrorDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
409	Ошибка "конфликт"	ErrorDTO

Consumes

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`

- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- SystemSettings

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Добавление нового пользователя

POST /user/register

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	registerUserDTO <i>optional</i>	Данные нового пользователя	RegisterUserDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	RegisterUserOutputDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
409	Пользователь с указанным UserName уже существует	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- application/json-patch+json

- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- User

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Получение данных пользователя

GET /user/self

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	UserDTO

HTTP Code	Description	Schema
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content

Produces

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- User

Security

Type	Name
apiKey	UserAuth

Получение токена доступа пользователя

POST /user/signin

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	credentials <i>optional</i>	Учетные данные пользователя	SignInInputDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешная авторизация	AccessServiceTokensDTO
401	<p>Ошибка авторизации.</p> <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - неверные имя пользователя или пароль 2 - указанная соль уже использовалась ранее. Использование одной и той же соли запрещено 5 - указанный пользователь заблокирован </div>	ErrorDTO

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`
- `application/xml`
- `application/prs.odata-testxx-odata`
- `text/plain`
- `text/json`

Tags

- User

Генерирования нового токена доступа пользователя

POST /user/token

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	AccessServiceTokenDTO
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odata-testxx-odata
- text/plain
- text/json

Tags

- User

Security

Type	Name
apiKey	ServiceUserAuth

Смена пароля пользователя

POST /user/{id}/changePassword

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Уникальный идентификатор пользователя	integer (int64)
Body	changePasswordDTO <i>optional</i>	Данные о новом пароле пользователя	ChangePasswordDTO

Responses

HTTP Code	Description	Schema
204	Success	No Content
400	Неверный запрос <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <p>4 - некорректные текущий пароль пользователя</p> </div>	No Content
401	Ошибка авторизации. <div> <p>Возможные коды ошибок:</p> <p>3 - указанный пользователь заблокирован</p> </div>	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Пользователь с указанным идентификатором не найден	No Content

Consumes

- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=minimal
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=full
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true
- application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false
- application/json;odata.metadata=none
- application/json;odata.streaming=true
- application/json;odata.streaming=false
- application/json
- application/xml
- application/prs.odatatestxx-odata
- application/json-patch+json
- application/json
- text/json
- application/*+json

Tags

- User

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Блокировка пользователя

POST /user/{id}/lock

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Path	id <i>required</i>	Идентификатор пользователя	integer (int64)

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Успешное выполнение	No Content
204	Success	No Content
401	Ошибка авторизации	No Content
403	Доступ запрещен	No Content
404	Пользователь не найден	ErrorDTO

Produces

- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=minimal;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=minimal`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=full;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=full`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=true`
- `application/json;odata.metadata=none;odata.streaming=false`
- `application/json;odata.metadata=none`
- `application/json;odata.streaming=true`

- `application/json;odata.streaming=false`
- `application/json`
- `application/xml`
- `application/prs.odata-testxx-odata`
- `text/plain`
- `text/json`

Tags

- User

Security

Type	Name
Unknown	ExternalSystemAuth

Definitions

AccessServiceTokensDTO

Токены для доступа к функциональности шлюза

Name	Description	Schema
access <i>required</i>	Токен доступа	TokenDTO
service <i>required</i>	Токен для сервисных операций (операций, которые не относятся к предметной области, выполняют служебные операции технического характера) Например, данный токен может использоваться для обновления токена доступа	TokenDTO

Call

Обращение

Name	Description	Schema
availableExpenditureItems <i>optional</i>	Список доступных для заполнения статей дополнительных расходов.	< ExpenditureItem > array

Name	Description	Schema
callCost <i>optional</i>	Фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения. У обращения не может быть сметы расходов до смены статуса обращения в ContractorPersonalArea.Contracts.Model.CallStatus.Committed. При переходе в ContractorPersonalArea.Contracts.Model.CallStatus.Committed у обращения может появиться смета расходов.	CallCost
clientName <i>optional</i>	Имя клиента	string
comments <i>optional</i>	Комментарии к обращению	string
committed <i>optional</i>	Время принятия обращения	string (date-time)
contactPersonEmail <i>optional</i>	Электронная почта контактного лица	string
contactPersonName <i>optional</i>	Контактное лицо (имя)	string
contactPersonPhone <i>optional</i>	Телефон контактного лица	string
created <i>optional</i>	Дата создания обращения, полученная из 1С	string (date-time)
critical <i>optional</i>	Является ли обращение критическим	boolean
descriptionHtmlText <i>optional</i>	Детальное описание обращения в формате HTML	string
descriptionTextForFieldEmployee <i>optional</i>	Описание обращения для выездного сотрудника	string

Name	Description	Schema
finished <i>optional</i>	Время выполнения обращения	string (date-time)
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
isExpired <i>optional</i> <i>read-only</i>	Факт просрочки.	boolean
isJeopardy <i>optional</i> <i>read-only</i>	Есть ли риск невыполнения обращения.	boolean
jeopardies <i>optional</i>	Риски невыполнения обращения.	< CallJeopardy > array
messages <i>optional</i>	Сообщения	< CallMessage > array
number <i>optional</i>	Номер обращения	string
owner <i>optional</i>	Владелец сущности	User
serviceObject Address <i>optional</i>	Адрес объекта обслуживания	string
serviceObject Latitude <i>optional</i>	Широта объекта обслуживания (в градусах)	number (double)
serviceObject Longitude <i>optional</i>	Долгота объекта обслуживания (в градусах)	number (double)
serviceObject Name <i>optional</i>	Название объекта обслуживания	string

Name	Description	Schema
serviceObject Type <i>optional</i>	Тип объекта обслуживания	string
status <i>optional</i>	Статус обращения	enum (New, Committed, Closed, Done)
tasks <i>optional</i>	Перечень задач	< CallTask > array
tempLinkId <i>optional</i>	Временная ссылка	string (uuid)
timeToFix <i>optional</i>	Время до восстановления работоспособности	string (date-time)
timeToObject <i>optional</i>	Время до объекта	string (date-time)
timestamp <i>optional</i>	Временная метка актуальности данных	integer (int64)

CallCost

Фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения.

Name	Description	Schema
call <i>optional</i>	Обращение, к которому относится смета фактических расходов.	Call
callId <i>optional</i>	Идентификатор обращения.	integer (int64)
expenses <i>optional</i> <i>read-only</i>	Фактические дополнительные расходы.	< Expense > array
materials <i>optional</i> <i>read-only</i>	Фактически израсходованные ЗИП.	< Material > array

Name	Description	Schema
status <i>optional</i>	Статус утверждения сметы фактических расходов.	enum (Draft, InProgress, Processed)

CallCostDTO

Фактическая смета расходов, понесенные при выполнении обращения.

Name	Description	Schema
expenses <i>optional</i>	Фактические дополнительные расходы.	< ExpenseDTO > array
materials <i>optional</i>	Фактически израсходованные ЗИП.	< MaterialDTO > array
status <i>optional</i>	Статус утверждения сметы фактических расходов.	enum (Draft, InProgress, Processed)

CallDTO

Основная информация по обращению

Name	Description	Schema
availableExpenditureItems <i>optional</i>	Список доступных для заполнения статей дополнительных расходов.	< ExpenditureItemDTO > array
clientName <i>optional</i>	Имя клиента	string
comments <i>optional</i>	Комментарии к обращению	string
committed <i>optional</i>	Время принятия обращения	string (date-time)
contactPersonEmail <i>optional</i>	Электронная почта контактного лица	string

Name	Description	Schema
contactPersonName <i>optional</i>	Контактное лицо (имя)	string
contactPersonPhone <i>optional</i>	Телефон контактного лица	string
created <i>optional</i>	Дата создания обращения, полученная из 1С	string (date-time)
critical <i>optional</i>	Является ли обращение критическим	boolean
descriptionHtmlText <i>optional</i>	Детальное описание обращения в формате HTML	string
descriptionTextForFieldEmployee <i>optional</i>	Описание обращения для выездного сотрудника	string
finished <i>optional</i>	Время выполнения обращения	string (date-time)
id <i>optional</i>	Идентификатор обращения	integer (int64)
jeopardies <i>optional</i>	История рисков невыполнения обращения.	< CallJeopardyDTO > array
number <i>optional</i>	Номер обращения	string
serviceObjectAddress <i>optional</i>	Адрес объекта обслуживания	string
serviceObjectLatitude <i>optional</i>	Широта объекта обслуживания (в градусах)	number (double)

Name	Description	Schema
serviceObject Longitude <i>optional</i>	Долгота объекта обслуживания (в градусах)	number (double)
serviceObject Name <i>optional</i>	Название объекта обслуживания	string
serviceObject Type <i>optional</i>	Тип объекта обслуживания	string
status <i>optional</i>	Статус обращения	enum (New, Committed, Done, Closed)
tasks <i>optional</i>	Перечень задач	< CallTaskOutputDTO > array
timestamp <i>optional</i>	Временная метка актуальности данных	integer (int64)
ttf <i>optional</i>	Время до восстановления работоспособности	string (date-time)
tto <i>optional</i>	Время до объекта	string (date-time)
userId <i>optional</i>	Идентификатор владельца сущности	integer (int64)

CallInputDTO

Данные для добавления/изменения обращения

Name	Description	Schema
availableExpenditureItems <i>required</i>	Список доступных для заполнения статей дополнительных расходов.	< PostExpenditureItemInputDTO > array

Name	Description	Schema
clientName <i>required</i>	Имя клиента	string
contactPersonEmail <i>optional</i>	Электронная почта контактного лица	string
contactPersonName <i>optional</i>	Контактное лицо (имя)	string
contactPersonPhone <i>optional</i>	Телефон контактного лица	string
created <i>required</i>	Дата создания обращения, полученная из 1С	string (date-time)
critical <i>optional</i>	Является ли обращение критическим	boolean
descriptionHtmlText <i>required</i>	Детальное описание обращения в формате HTML	string
descriptionTextForFieldEmployee <i>required</i>	Описание обращения для выездных сотрудников	string
ownerId <i>required</i>	Владелец сущности	integer (int64)
serviceObjectAddress <i>required</i>	Адрес объекта обслуживания	string
serviceObjectLatitude <i>required</i>	Широта объекта обслуживания (в градусах)	number (double)
serviceObjectLongitude <i>required</i>	Долгота объекта обслуживания (в градусах)	number (double)

Name	Description	Schema
serviceObjectName <i>required</i>	Название объекта обслуживания	string
serviceObjectType <i>optional</i>	Тип объекта обслуживания	string
tasks <i>required</i>	Перечень задач обращения	< PostCallTaskInputDTO > array
ttf <i>optional</i>	Время до восстановления работоспособности	string (date-time)
tto <i>optional</i>	Время до объекта	string (date-time)

CallJeopardy

Риск невыполнения обращения.

Name	Description	Schema
answerComment <i>optional</i>	Комментарий.	string
answerDate <i>optional</i>	Дата действия.	string (date-time)
call <i>optional</i>	Обращение, которому принадлежит риск.	Call
comment <i>optional</i>	Комментарий.	string
date <i>optional</i>	Дата действия.	string (date-time)
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)

Name	Description	Schema
timestamp <i>optional</i>	Временная метка актуальности данных	integer (int64)

CallJeopardyDTO

Риск невыполнения обращения.

Name	Description	Schema
answerComment <i>optional</i>	Комментарий.	string
answerDate <i>optional</i>	Дата действия.	string (date-time)
callId <i>optional</i>	Идентификатор обращения	integer (int64)
comment <i>optional</i>	Комментарий.	string
date <i>optional</i>	Дата действия.	string (date-time)
id <i>optional</i>	Идентификатор	integer (int64)
timestamp <i>optional</i>	Временная метка актуальности данных	integer (int64)

CallMessage

Сообщение к обращению

Name	Description	Schema
call <i>optional</i>	Обращение, которому принадлежит сообщение	Call
date <i>optional</i>	Дата написания сообщения	string (date-time)

Name	Description	Schema
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
message <i>optional</i>	Текст сообщения	string
owner <i>optional</i>	Владелец сущности Если null - то сообщение было создано внешней системой	User
timestamp <i>optional</i>	Временная метка актуальности данных	integer (int64)

CallMessageDTO

Сообщение к обращению

Name	Description	Schema
callId <i>optional</i>	Идентификатор обращения	integer (int64)
date <i>optional</i>	Дата написания сообщения	string (date-time)
id <i>optional</i>	Идентификатор	integer (int64)
message <i>optional</i>	Текст сообщения	string
owner <i>optional</i>	Владелец сущности Если null - то сообщение было создано внешней системой	UserDTO
timestamp <i>optional</i>	Временная метка актуальности данных	integer (int64)

CallStatusInputDTO

Смена статуса обращения

Name	Description	Schema
comments <i>optional</i>	Комментарии к обращению	string
status <i>required</i>	Устанавливаемый статус обращения	enum (New, Committed, Closed) Done,

CallTask

Задача обращения

Name	Description	Schema
call <i>optional</i>	Обращение, которому принадлежит задача обращения	Call
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
result <i>optional</i>	Результат выполнения задачи обращения. У задачи не может быть результата до смены статуса задачи в ContractorPersonalArea.Contracts.Model.CallStatus.Done. При переходе в ContractorPersonalArea.Contracts.Model.CallStatus.Done у задачи обязан появиться результат	CallTaskResult
status <i>optional</i>	Статус задачи обращения	enum (New, Done, Canceled)
title <i>optional</i>	Название задачи	string

CallTaskAttachment

Прикрепленные вложения к задачам

Name	Description	Schema
blobServiceFileName <i>optional</i>	Название файла используемое в файловом хранилище	string

Name	Description	Schema
data <i>optional</i>	Содержимое вложения Pattern : <code>"^([A-Za-z0-9+/]{4})*([A-Za-z0-9+/]{2}== [A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$"</code>	string (byte)
downloaded <i>optional</i>	Дата загрузки	string (date-time)
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
name <i>optional</i>	Наименование вложения	string
type <i>optional</i>	Тип вложения	enum (JPEG, PNG, TIFF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, ZIP)

CallTaskAttachmentDTO

Прикрепленные файлы к задачам

Name	Description	Schema
blobServiceFileName <i>optional</i>	Название файла используемое в файловом хранилище	string
downloaded <i>optional</i>	Дата загрузки	string (date-time)
id <i>optional</i>	Уникальный идентификатор прикрепленного файла	integer (int64)
name <i>optional</i>	Наименование прикрепленного файла	string
type <i>optional</i>	Тип вложения	enum (JPEG, PNG, TIFF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, ZIP)

CallTaskResult

Результат выполнения задачи обращения

Name	Description	Schema
attachments <i>optional</i> <i>read-only</i>	Файлы, прикрепляемые к задаче обращения	< CallTaskAttachment > array
task <i>optional</i>	Задача обращения, к которому принадлежит результат выполнения	CallTask
taskId <i>optional</i>	Ид задачи	integer (int64)

CallTaskResultDTO

Результат выполнения задачи обращения

Name	Description	Schema
attachments <i>optional</i>	Файлы, прикрепляемые к задаче обращения	< CallTaskAttachment DTO > array

CallTaskStatusInputDTO

Смена статуса задачи обращения

Name	Description	Schema
status <i>required</i>	Устанавливаемый статус задачи обращения	enum (New, Done, Canceled)

CallTaskOutputDTO

Детальная информация по задаче обращения

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	Идентификатор задачи обращения	integer (int64)

Name	Description	Schema
result <i>optional</i>	Результат выполнения задачи обращения	CallTaskResultDTO
status <i>optional</i>	Статус задачи обращения	enum (New, Done, Canceled)
title <i>optional</i>	Название задачи	string

ChangePasswordDTO

Данные для смены пароля пользователя

Name	Description	Schema
newPassword <i>required</i>	Новый пароль пользователя Minimum length : 5	string

ErrorDTO

Детали ошибки

Name	Description	Schema
errorCode <i>required</i> <i>read-only</i>	Код ошибки	integer (int32)

ExpenditureItem

Доступная статья дополнительного расхода.

Name	Description	Schema
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
name <i>optional</i>	Название статьи.	string

ExpenditureItemDTO

Доступная статья дополнительного расхода.

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	Идентификатор.	integer (int64)
name <i>optional</i>	Название статьи.	string

Expense

Дополнительный расход.

Name	Description	Schema
count <i>optional</i>	Количество.	number (double)
expenditureItem <i>optional</i>	Статья расходов.	ExpenditureItem
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
status <i>optional</i>	Статус.	enum (New, Approved, ApprovedWithCorrection, Rejected)

ExpenseDTO

Дополнительный расход.

Name	Description	Schema
count <i>optional</i>	Количество.	number (double)

Name	Description	Schema
expenditureItemId <i>optional</i>	Идентификатор статьи расходов.	integer (int64)
id <i>optional</i>	Идентификатор.	integer (int64)
status <i>optional</i>	Статус.	enum (New, Approved, ApprovedWithCorrection, Rejected)

Material

Фактически израсходованные ЗИП.

Name	Description	Schema
count <i>optional</i>	Количество.	number (double)
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
name <i>optional</i>	Наименование.	string
ownerType <i>optional</i>	Принадлежность ЗИП.	enum (Unknown, Contractor, ContractHolders)
price <i>optional</i>	Стоимость.	number (double)
serialNumber <i>optional</i>	Серийный номер.	string
status <i>optional</i>	Статус.	enum (New, Approved, ApprovedWithCorrection, Rejected)

MaterialDTO

Фактически израсходованные ЗИП.

Name	Description	Schema
count <i>optional</i>	Количество.	number (double)
id <i>optional</i>	Идентификатор.	integer (int64)
name <i>optional</i>	Наименование.	string
ownerType <i>optional</i>	Принадлежность ЗИП.	enum (Unknown, Contractor, ContractHolders)
price <i>optional</i>	Стоимость.	number (double)
serialNumber <i>optional</i>	Серийный номер.	string
status <i>optional</i>	Статус.	enum (New, Approved, ApprovedWithCorrection, Rejected)

PatchCallCostApprovalStatusInputDTO

Смена статусов утверждения фактических расходов.

Name	Description	Schema
expenses <i>optional</i>	Статусы по статьям дополнительных расходов.	< string, enum (New, Approved, ApprovedWithCorrection, Rejected) > map

Name	Description	Schema
materials <i>optional</i>	Статусы по ЗИП.	< string, enum (New, Approved, ApprovedWithCorrection, Rejected) > map

PatchCallInputDTO

Данные для изменения обращения

Name	Description	Schema
ttf <i>optional</i>	Время до восстановления работоспособности	string (date-time)
tto <i>optional</i>	Время до объекта	string (date-time)

PatchExpenseInputDTO

Данные для изменения дополнительного расхода.

Name	Description	Schema
count <i>optional</i>	Количество.	number (double)
expenditureItemId <i>optional</i>	Идентификатор статьи расходов.	integer (int64)

PatchMaterialInputDTO

Данные для изменения израсходованного ЗИП.

Name	Description	Schema
count <i>optional</i>	Количество.	number (double)
name <i>optional</i>	Наименование.	string

Name	Description	Schema
ownerType <i>optional</i>	Принадлежность ЗИП.	enum (Unknown, Contractor, ContractHolders)
price <i>optional</i>	Стоимость.	number (double)
serialNumber <i>optional</i>	Серийный номер.	string

PatchSystemSettingsInputDTO

Данные для изменения общих настроек.

Name	Description	Schema
callCostDeadlineDayOfMonth <i>optional</i>	Число следующего календарного месяца после даты выполнения обращения, до которого можно редактировать черновик/отправлять смету расходов. Ограничение: число от 1 до 28.	integer (int32)

PostCallJeopardyInputDTO

Данные риска невыполнения.

Name	Description	Schema
comment <i>required</i>	Comment. Maximal length : 2000	string

PostCallJeopardyOutputDTO

Информации по сохраненному риску невыполнения.

Name	Description	Schema
date <i>optional</i>	Дата действия.	string (date-time)
id <i>optional</i>	Идентификатор созданного риска.	integer (int64)

PostCallMessageInputDTO

Данные сообщения обращения

Name	Description	Schema
message <i>required</i>	Текст сообщения Maximal length : 2000	string

PostCallOutputDTO

Информации по сохраненному обращению

Name	Description	Schema
created <i>optional</i>	Дата создания обращения, полученная из 1С	string (date-time)
id <i>optional</i>	Идентификатор созданного обращения	integer (int64)
number <i>optional</i>	Номер обращения	string
tasks <i>optional</i>	Перечень задач	< PostCallTaskOutput DTO > array

PostCallResultDTO

Результат работы над обращением (для выездного сотрудника)

Name	Description	Schema
callTaskResults <i>optional</i>	Результаты работ над задачами обращения	< PostCallTaskItemDT O > array
comments <i>required</i>	Комментарий	string
expenses <i>optional</i>	Фактические дополнительные расходы.	< PostExpenseInputDT O > array

Name	Description	Schema
materials <i>optional</i>	Фактически израсходованные ЗИП.	< PostMaterialInputDT O > array

PostCallStatusOutputDTO

Информации по измененному статусу обращению

Name	Description	Schema
committed <i>optional</i>	Время принятия обращения	string (date-time)
finished <i>optional</i>	Время выполнения обращения	string (date-time)

PostCallTaskInputDTO

Данные для добавления задачи обращения

Name	Description	Schema
title <i>required</i>	Название задачи	string

PostCallTaskItemDTO

Результат работы над задачами (для выездного сотрудника)

Name	Description	Schema
newStatus <i>optional</i>	Новый статус задачи	enum (New, Done, Canceled)
taskId <i>optional</i>	Идентификатор задачи	integer (int64)

PostCallTaskOutputDTO

Информации по сохраненной задаче обращения

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	Идентификатор созданной задачи обращения	integer (int64)

PostExpenditureItemInputDTO

Данные для добавления статьи дополнительного расхода.

Name	Description	Schema
name <i>required</i>	Название статьи.	string

PostExpenseInputDTO

Данные для создания дополнительного расхода.

Name	Description	Schema
count <i>required</i>	Количество.	number (double)
expenditureItemId <i>required</i>	Идентификатор статьи расходов.	integer (int64)

PostExternalCallJeopardyInputDTO

Данные риска невыполнения, созданного из внешней системы

Name	Description	Schema
answerComment <i>required</i>	Комментарий. Maximal length : 2000	string

PostExternalCallJeopardyOutputDTO

Информации по сохраненному риску невыполнения.

Name	Description	Schema
answerDate <i>optional</i>	Дата действия.	string (date-time)

PostExternalCallMessageInputDTO

Данные сообщения обращения, созданного из внешней системы

Name	Description	Schema
date <i>required</i>	Дата написания сообщения	string (date-time)
message <i>required</i>	Текст сообщения Maximal length : 2000	string

PostExternalCallMessageOutputDTO

Информации по сохраненному сообщению к обращению

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	Идентификатор созданного сообщения	integer (int64)

PostMaterialInputDTO

Данные для создания израсходованного ЗИП.

Name	Description	Schema
count <i>required</i>	Количество.	number (double)
name <i>required</i>	Наименование.	string
ownerType <i>required</i>	Принадлежность ЗИП.	enum (Unknown, Contractor, ContractHolders)
price <i>required</i>	Стоимость.	number (double)
serialNumber <i>required</i>	Серийный номер.	string

PostMaterialOutputDTO

Информации по сохраненному израсходованному ЗИП.

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	Идентификатор созданного ЗИП.	integer (int64)

RegisterUserDTO

Создание нового пользователя

Name	Description	Schema
password <i>required</i>	Пароль пользователя Minimum length : 5	string
userName <i>required</i>	Имя пользователя	string

RegisterUserOutputDTO

Информации по созданному пользователю

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	Идентификатор созданного пользователя	integer (int64)

SignInInputDTO

Данные для авторизации пользователя

Name	Description	Schema
hashedPassword <i>required</i>	Хэш пароля вместе с солью. Берется хэш SHA-256 пароля в кодировке UTF-8, после чего в конец добавляются байты соли. От полученного массива байт вычислен хэш SHA-256. Minimum length : 1 Pattern : "^([A-Za-z0-9+]{4})*([A-Za-z0-9+]{2}== [A-Za-z0-9+]{3}=)?\$"	string (byte)

Name	Description	Schema
salt <i>required</i>	Соль, добавленная к хэшу SHA-256 пароля Length : 16 - 32 Pattern : <code>"^([A-Za-z0-9+/]{4})*([A-Za-z0-9+/]{2}== [A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$"</code>	string (byte)
userName <i>required</i>	Имя пользователя	string

TokenDTO

Информация о выданном токене

Name	Description	Schema
expiresIn <i>optional</i>	Срок действия токена в миллисекундах. Если null, то токен действует бесконечно	integer (int64)
token <i>required</i>	Токен	string

User

Пользователь

Name	Description	Schema
id <i>optional</i> <i>read-only</i>	Идентификатор сущности	integer (int64)
isLocked <i>optional</i>	Признак того, что пользователь заблокирован	boolean
name <i>optional</i>	Уникальное имя пользователя	string
passwordHash <i>optional</i>	Пароль, к которому применен хэш SHA-256 Pattern : <code>"^([A-Za-z0-9+/]{4})*([A-Za-z0-9+/]{2}== [A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$"</code>	string (byte)
saltLastUsed <i>optional</i>	Соль, использованная при последнем входе (sign in) Pattern : <code>"^([A-Za-z0-9+/]{4})*([A-Za-z0-9+/]{2}== [A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$"</code>	string (byte)

UserDTO

Собственные данные пользователя

Name	Description	Schema
id <i>optional</i>	Уникальный идентификатор пользователя	integer (int64)
name <i>optional</i>	Имя пользователя	string