

今の流れなら、
「裁量を壊さず、EA化へ近づける順番」が重要です。

おすすめ順はこれです。

Phase 1

Triggerの“見える化”

まだエントリーしない。

まず、

「ここをTriggerと見なした」

をラベル化する。

ここでおすすめなのは：

v8.2α-1

1分 HH / LL Trigger

Long Setup後：

- 1分足でHH確定
- → Long Trigger

Short Setup後：

- 1分足でLL確定
- → Short Trigger

これはかなり良いです。

理由：

- MTA思想と一致
- BOS思想と一致
- EA化しやすい
- 再現性高い
- 裁量との乖離が少ない

Phase 2

ノイズ除去

次にフィルター。

例えば：

- EMA方向一致
- displacement足のみ
- ATR以上の実体
- Trigger足陽線/陰線条件
- 直前レンジ除外

など。

ここで初めて、
「弱いHHを除外」します。

Phase 3

Entry化

ここで初めて：

- Entry
- SL
- TP
- RR

を定義。

Phase 4

EA化しやすい構造へ整理

ここで、

- request.security
- MTF整理
- 状態管理
- repaint対策
- alertcondition

を整理。

なので、次にやるべきはかなり明確です。

次の最適解

v8.2α-1

1分HH/LL Trigger表示

仕様:

Long Setup中

1分足でHH確定

→ Long Trigger

Short Setup中

1分足でLL確定

→ Short Trigger

ここではまだ:

- エントリーしない
- SL置かない
- TP置かない

です。

まずは、

「Trigger認識が裁量と一致するか」

を検証する段階です。

この順番がかなり綺麗です。