

Đúng rồi. Với Product Vision hiện tại thì **AI không phải chatbot biết mọi thứ**, mà là **AI sử dụng dữ liệu nội bộ của hệ thống để hỗ trợ xây dựng thế giới truyện**. Nếu AI trả lời dựa trên kiến thức ngoài mà không xuất phát từ dữ liệu nội bộ thì gần như không có giá trị kiểm chứng ở Phase 0. [\[ProductVis...Phase0 SW0 | Word\]](#), [\[PO SW1 | Word\]](#)

Mình sẽ sửa hướng checklist theo kiểu **debug-first** và **evidence-based**.

RQ-04 AI Integration

Mục tiêu

Xác nhận hệ thống có thể giao tiếp với Gemini thông qua API Key.

Không đánh giá chất lượng AI.

Không đánh giá độ chính xác nội dung.

Chỉ đánh giá khả năng kết nối và nhận phản hồi.

Checklist

Configuration

- Hệ thống đọc được Gemini API Key
- Hệ thống khởi tạo Gemini Client
- Hệ thống hỗ trợ thay đổi Provider thông qua cấu hình

Live Test

- Gửi prompt thử nghiệm
- Nhận được response
- Xử lý lỗi API Key
- Xử lý timeout
- Xử lý lỗi kết nối

Test Log

Bắt buộc xuất:

1	[AI REQUEST]
2	
3	Provider: Gemini
4	Model: gemini-2.5-pro
5	
6	Prompt Length: 125 chars

7	
8	Request Sent: Success
9	
10	Response Received: Success
11	
12	Response Length: 812 chars

RQ-05 AI Data Access

Mục tiêu

Xác nhận AI sử dụng dữ liệu nội bộ làm context.

Feature Internet Search chưa thuộc Phase 0.

Mọi câu trả lời phải được hình thành chủ yếu từ dữ liệu nội bộ.

Theo định hướng sản phẩm, dữ liệu nội bộ là nguồn tri thức chính của hệ thống.

[\[ProductVis...Phase0 SW0 | Word\]](#)

Functional Checklist

Data Query

- AI tìm node bằng keyword
- AI đọc node theo ID
- AI đọc relationship
- AI truy xuất node liên quan

Context Building

- Thu thập node chính
- Thu thập node liên quan
- Ghép context
- Gửi context vào Gemini

Traceability

- Log node được truy xuất
 - Log relationship được duyệt
 - Log context cuối cùng
-

AI Access Debug Log

Bắt buộc xuất đầy đủ quá trình.

Ví dụ:

```
1  [USER REQUEST]
2
3  "Ai là cha của nhân vật A?"
4
5  -----
6
7  [SEARCH]
8
9  Keyword:
10 "A"
11
12 Matched Nodes:
13
14 Character_A
15 Character_Profile_A
16
17 -----
18
19 [NODE ACCESS]
20
21 Load Node:
22
23 Character_A
24
25 -----
26
27 [RELATIONSHIP TRAVERSAL]
28
29 Character_A
30     -> Father
31     -> Character_B
32
33 -----
34
35 [NODE ACCESS]
36
```

```
37 Load Node:
38
39 Character_B
40
41 -----
42
43 [CONTEXT GENERATED]
44
45 Node Count: 2
46
47 Included Nodes:
48
49 Character_A
50 Character_B
51
52 Context Size:
53
54 1342 chars
55
56 -----
57
58 [AI REQUEST]
59
60 Provider:
61 Gemini
62
63 -----
64
65 [AI RESPONSE]
66
67 Cha của nhân vật A là nhân vật B.
```

Acceptance Criteria

AI phải chứng minh được:

- 1 Nó đã đọc node nào.
- 2
- 3 Nó đã đi qua relationship nào.
- 4

5 Nó đã dùng node nào để tạo context.

Nếu không chứng minh được thì test fail.

RQ-06 AI Data Modification

Mục tiêu

AI có thể sửa dữ liệu thông qua cơ chế của hệ thống.

Không cho phép AI ghi trực tiếp storage.

[\[PO SW1 | Word\]](#)

Functional Checklist

Create

- AI yêu cầu tạo node
- Hệ thống tạo node
- Node được lưu thành công

Update

- AI yêu cầu sửa node
- Hệ thống cập nhật node
- Dữ liệu được thay đổi

Delete

- AI yêu cầu xóa node
 - Hệ thống xóa node
 - Node biến mất khỏi storage
-

Modification Log

Create

1

[AI TOOL CALL]

2

3

CreateNode

4

```
5  Name:
6  Kingdom_A
7
8  Type:
9  Location
10
11  -----
12
13  [STORAGE]
14
15  Node Created
16
17  Id:
18  LOC_001
19
20  Result:
21  Success
```

Update

```
1  [AI TOOL CALL]
2
3  UpdateNode
4
5  Node:
6  CHAR_001
7
8  Field:
9  Description
10
11  -----
12
13  [OLD VALUE]
14
15  Young prince
16
17  -----
18
19  [NEW VALUE]
20
21  Young prince of Kingdom A
```

```
22
23 -----
24
25 Result:
26 Success
```

Delete

```
1  [AI TOOL CALL]
2
3  DeleteNode
4
5  Node:
6  LOC_001
7
8  -----
9
10 Result:
11 Success
```

Release Test Scenario Quan Trọng Nhất

Tạo 3 node demo:

```
1  Character_A
2
3  Character_B
4
5  Kingdom_A
```

Relationship:

```
1  Character_A
2      -> Father
3      -> Character_B
4
5  Character_A
6      -> LiveIn
7      -> Kingdom_A
```

User hỏi:

```
1  Cha của Character_A là ai?
```

AI Log phải hiện:

1	Search Character_A
2	
3	Load Character_A
4	
5	Traverse Father
6	
7	Load Character_B
8	
9	Build Context
10	
11	Send Gemini
12	
13	Receive Answer

Nếu AI trả lời đúng nhưng không có trace log:

1	FAIL
---	------

Vì không chứng minh được AI dùng dữ liệu nội bộ.

Nếu AI trả lời sai nhưng log cho thấy nó thực sự đọc đúng node và relationship:

1	PASS
---	------

vì Phase 0 chỉ kiểm tra **khả năng truy cập dữ liệu và tích hợp AI**, chưa đánh giá chất lượng suy luận. Đây mới là tiêu chí phù hợp với RQ-04, RQ-05, RQ-06 và Product Vision hiện tại.

[\[ProductVis...Phase0 SW0 | Word\]](#), [\[P0 SW1 | Word\]](#)