



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司


专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

智能反射率仪（遮盖力仪）

产品说明：

腾瑞智科生产的反射率仪符合 GB/T13452.3、GB/T 9270、GB/T 5211.17、ISO 2814、ISO 6504、ASTM D4214、ASTM D2805 等标准设计。它可以进行 45/0 的反射率以及遮盖力测试。



应用范围：

反射率测试

- 油漆、油墨、涂料的颜色深浅

遮盖力测试

- 油漆、油墨和涂料的遮盖力



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 纺织品塑胶的褪色程度
- 塑料薄膜的透明度
- 油漆的粉化
- 纸张的不透明性
- 清洁剂和漂白剂的效果
- 再循环纸张的白度
- 金属表面的清洁度和氧化程度

产品特点:

- 自动定标; 自动判断零点以及白板标准
- 即开即测, 一键开机/测量
- 具备简易测量模式以及统计测量模式
- 自动计算反射率值
- 傻瓜测量, 自动纠正黑白工作板数值
- USB 接口, 数据传输软件

产品参数:

测量范围 : 0~100%

分辨率 : 0.1

重复性、重现性 : 0.2%0.5%

测量孔径 : 12x17mm (椭圆)



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

统计功能 :最多 10 组数据

电源 :1 节 AA 电池 可测量 5 万组数据

体积、重量 :114mmx32mmx64mm 、 180 克

测量单位:

反射率:

0% 全黑，无反射

100% 炽白—全反射

遮盖力:

0% 完全透明

100% 完全不透明

订购信息: TR 5455--智能反射率仪（遮盖力仪）