

刮板细度计（细度板）

产品说明：


腾瑞智科生产的细度计是符合 GB/T 1724 、GB/T 6753.1 、GB/T 13217.3 、ISO 1524 等标准设计，用于测定涂料、漆浆、塑料、油墨、纸张、陶瓷、医药、食品、化妆品等和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度，从而控制被分散产品在生产、存储和应用中的质量。



细刮板细度计



刮刀





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品参数:

- 材质： 高级耐磨耐腐蚀合金钢
- 硬度： 52±2HRC
- 刮刀： 上、下 2 个工作面

产品名称	型号	测量范围 (μm)	分度值 (μm)	沟槽数量	沟槽尺寸 (L×W) mm
单槽细度板	TR 1201/15	0-15	1	1 条	140×12.5
	TR 1201/25	0-25	2.5		
	TR 1201/50	0-50	2.5		
	TR 1201/100	0-100	5		
	TR 1201/150	0-150	7.5		
双槽细度板	TR 1202/15	0-15	1	2 条	140×12.5
	TR 1202/25	0-25	2.5		
	TR 1202/50	0-50	2.5		
	TR 1202/100	0-100	5		
	TR 1202/150	0-150	7.5		
宽槽细度板	TR 1203/25	0-25	2.5	1 条	140×37
	TR 1203/50	0-50	2.5		
	TR 1203/100	0-100	5		



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

订购信息：

配件订购信息：TR 1218—刮刀

备注：为了满足广大用户的需求腾瑞智科支持非标定做刮板细度计和刮刀。