# ICT-306 Latruelle



Théo Richard – MIN1B ETML – Rue de Sébeillon 12, 1004 Lausanne 24 périodes Xavier Carrel xavier.carrel@eduvaud.ch



# Table des matières

1	SPÉ	CIFICATIONS	3
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5.	<ul> <li>Caractéristiques des utilisateurs et impacts</li></ul>	3 3 3 3 4 4 4 4
2	PLA	NIFICATION INITIALE	4
3	ANA	ALYSE FONCTIONNELLE	. 5
4	CO	NCEPTION	. 5
	4.1 4.2 4.3	Architecture	. 7
5	RÉALISATION		7
	5.1 5.2 5.3	Environnement de travail	. 7
6	6 TESTS		8
	6.1 6.2 6.3	STRATÉGIE DE TEST.  DOSSIER DES TESTS.  PROBLÈMES RESTANTS.	8
7	CONCLUSION		8
	7.1 7.2 7.3	Bilan des fonctionnalités demandées.  Bilan de la planification	8
8	DIV	ERS	8
	8.1 8.2 8.3	Journal de travail Bibliographie Webographie	8
0	A NI	MEVEC	٥



# **SPÉCIFICATIONS**

#### 1.1 Titre

#### Hôtel de luxe

La construction d'un hôtel de luxe par l'entreprise Latruelle SàRL

### 1.2 Description

Le Projet consiste à construire un bâtiment de notre choix dans un logiciel de création de plan se nommant « Sweethome3d ».

Ce projet sera réalisé dans le contexte du module 306. Ce module consiste à Réaliser de petits projets en équipe avec des objectifs et des exigences clairement définis ainsi que des ressources et des délais imposés. (ICT Formation professionelle, 2023)

# 1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

### 1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

# 1.5 Cahier des charges

#### 1.5.1 Objectifs et portée du projet

A compléter, Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

#### 1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter... Il s'agit d'identifier le(s) profil(s) de(s) utilisateur-trice(s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

#### 1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réveil, ...

Page 3 sur 9



Création: 29.01.2024

Impression: 19.02.2024 10:19

R-306-TRD01-306Latruelle

#### 1.5.4 Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

#### 1.5.5 Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu'il faudra rendre ...

#### 1.5.6 Si le temps le permet ...

Objectifs complémentaires au cas où le projet n'est pas assez ambitieux dans le temps imparti...

#### 1.5.7 Méthodes de validation des solutions

Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc....

#### 1.6 Eléments évalués

Cette section doit être élaborée et validée avec le chef de projet.

Les éléments évalués peuvent être choisis dans la liste suivante :

- Le rapport
- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires
- Etat de fonctionnement du produit livré
- Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter
- Compréhension du travail

### 2 PLANIFICATION INITIALE

Le projet se déroulera du 19.02.2024 au 15.03.2024. Pendant cette période, il y aura une pause (Vacances : Relâche) du 10.02.2024 au 18.02.2024. L'équipe pourra travailler sur le projet deux périodes (2 x 45 min = 1h30 min) par semaine pendant quatre semaines.

Les sprints sont organisés selon les étages et la difficulté de leur construction. Nous les avons classés de cette façon :

- Sprint n°2 : Il est prévu de construire la base de l'hôtel, c'est-à-dire les murs, la porte principale et de commencer à construire le rez-de-chaussée. Date du Sprint Review: 26.02.2024
- Sprint n°3 : Il est prévu de finir la construction du rez-de-chaussée pendant ce sprint et, si possible, de commencer la construction du premier étage. Date du Sprint Review: 27.02.2024
- Sprint n°4 : Il est prévu de finir la construction du premier étage pendant ce sprint et, si possible, de commencer la construction des étages qui contiennent toutes les chambres. Date du Sprint Review : 05.03.2024



- Sprint n°5 : Pendant ce sprint, il est prévu de terminer le bâtiment avec la construction des étages de chambres. Date du Sprint Review: 12.03.2024

# 3 ANALYSE FONCTIONNELLE

### 3.1.1 Chambre

En tant que Client Je veux avoir une chambre confortable et lumineuse Pour dormir						
confortablement et profiter de mes vacances						
Tests d'acceptance:						
Vue par la/les	Vue par la/les Dans la chambre quand je suis sur le lit je vois par la/les fenêtre une					
fenêtre(s)	magnifique vue à travers une fenêtre de 3mètres sur 1 mètre					
Toilette	Dans la chambre quand je dois aller dans la salle de bain elles sentent bon, sont luxueuses et sont bien équipé					
Porte-	Quand je rentre dans la chambre (par la porte) Il y a à côté de la porte un					
manteau	porte-manteau pour accueillir les vestes de tous les utilisateurs de la chambre.					
Douche	Quand je rentre dans la salle de bain de la chambre il y a une douche à l'italienne équipée avec de l'eau froide et chaude					
Table	Dans la chambre II y a une table accompagner de chaise (une pour chaque occupant de la chambre), d'une théière, d'une cafetière, de tasse(s) pour chacun des utilisateurs de la chambre, de cuillères, de sucre, de sachet de thé de différents goût et différentes capsules à café					
Chargeur	Sur chaque lit (pour chaque utilisateur de la chambre) dans la chambre il y a une prise UE à moins de 1 mètre pour permettre au utilisateurs de charger leurs appareils électroniques					
Chauffage	En hiver, quand il fait froid Il y a des radiateur que j'ai la possibilité de démarrer pour avoir chaud.					
TV	Quand je suis dans n'importe lequel des lits je vois au minimum une télévision (sachant qu'il y en a au maximum 2)					
Salle de bain	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
porte de la	Quand je rentre dans la salle de bain je passe par une porte en bois qui à la					
salle de bain	possibilité de se fermer à clé.					
draps lits	Quand je m'allonge dans le lit de la chambre, il y a les draps nécessaire au confort des utilisateurs.					
Linge	Quand je rentre dans la salle de bain, à côté de la douche il y a un support pour sécher les linges avec des linges propres pour chacun des utilisateurs de la chambre.					
Etage	Les chambres sont au 2e, 3e, 4e étage					

#### 3.1.2 SPA

En tant que visiteur je veux pouvoir accéder à des bains à remous, un hammam et autres					
dans l'hôtel pour profiter de mon séjour dans cet hôtel.					
	Tests d'acceptance:				
Bains à	Quand je veux me détendre il y a des bains chaud avec 10 sièges qui propulse				
remou	des bulles pour faire des massages au utilisateurs.				
vestiaires	Pour les utilisateurs, avant d'entrer dans le SPA il y a un passage dans des vestiaires avec des casier sécurisé par une clé et des douches pour que les utilisateurs puissent se changer garder leurs affaires en sécurité et se doucher.				
Sécurité	Sur le côté de chaque bassin du spa en cas d'accidents il y a des bouées de sauvetage				
Bar (dans l'eau)	Dans la piscine II y a un bar à des cocktails				

Auteur : Theo R Modifié par : Theo R Version: 22 du 19.02.2024 10:19

Création : 29.01.2024 Impression : 19.02.2024 10:19 R-306-TRD01-306Latruelle



Lumières	Dans les piscines au fond il y a des lumières de plusieurs couleurs pour donner
	une ambiance spécifique au SPA
toilettes	Sur les côtés du SPA il y a des toilettes pour hommes et pour femmes séparés
	équipé de 3 lavabos et 3 toilettes chacun
SPA étage	Quand je veux aller au SPA, je dois me rendre au 1er étage de l'hôtel qui
	contient celui-ci, la salle de sport, les vestiaires et et la salle de jeu.
Piscine	Au milieu du spa il y a un grand bassin contenant les bains à remous.
Hammam	Sur le côté de la salle principale du SPA, il y a une porte menant dans un
	hammam. La salle est en forme de cercle contre les murer le sol qui est surélevé
	pour pouvoir s'assoir et une fontaine au centre.

### 3.1.1 Salle de logistique

En tant qu'employés Nous voulons des lieus à chaque étages de stockages et de nettoyage				
qui stocke les outils de nettoyage les linges, draps, etc. propre pour le nettoyage des				
chambres et possède des machines à laver le linges pour laver les matériels stockés.				
·				
Tests d'acceptance:				
Nettoyage des Dans une salle de logistique à côtés des armoires de stockages des linges,				
linges	draps, etc. Il y a 2 machines à laver le linge qui fonctionnent			
Stockage	A côtés des machines à laver le linge il y a assez d'armoire pour stocker les			
linges	draps et les linges de toutes les chambres de l'étage			
par étage	Sur chaque étages II y a une salle de logistique placer pour faciliter le			
	nettoyage des chambres de l'étage.			
Port	Quand je rentre dans une des salles de logistique, il y a un petit panneau			
	indiquant que cette pièce est réserver au personnel			
Armoire de	Quand je rentre dans la salle il y a une armoire et un frigo contenant les			
stockage	cadeau offert au usager de la chambre, c'est-à-dire une bouteille d'eau			
cadeau	fraiche(donc dans le frigo), des carré de chocolat emballés, des sachets de			
	thé de différents goûts dont les préférés des utilisateurs et des capsules de			
	cafés de différentes sortes dont les préférés des utilisateurs.			
lumière	La salle est éclairer par des néant situer sur le plafond de la salle de sorte à			
	que les néant éclaire chaque partie de la salle pour aider les employer à voir			
	ce qu'ils font.			
lavabo	Dans la salle il y a à côté des machines à laver un lavabo professionnel			
étagère	Contre l'un des mures de la salle à côté de balais, aspirateur, et autre outils			
produits de	de nettoyage il y a une étagère contenant plusieurs fois chaque produits			
nettoyage	nécessaire au nettoyage et à l'entretien de l'étage.			
/				

### 3.1.2 Propositions

# **Vestiaires Client**

En tant que client, je veux pouvoir me changer dans de bonnes conditions pour être habiller			
et propre en rentrant ou sortant du sport ou du spa			
Tests d'acceptance:			
croquis joint	Les placements des objets doivent correspondre au fichier joint. (pas		
	les dimensions uniquement le placement des objets)		
Porte des vestiaires	Quand je sors de l'ascenseur au 1er étage, il y a 2 portes d'entrées		
	menant à deux vestiaires identiques. Sur l'une des deux portes il y a un		
	symbole représentant les personnes d'un sexe masculin et sur l'autre		
	les personnes d'un sexe féminin.		
Cabine de	Quand je rentre dans un vestiaire par la porte d'entrée de celui-ci, il y		
changement	a collé au même murs que la porte d'entrée donc sur ma gauche et		

Page 6 sur 9

Auteur : Theo R Modifié par : Theo R Version: 22 du 19.02.2024 10:19 Création : 29.01.2024 Impression : 19.02.2024 10:19 R-306-TRD01-306Latruelle



Création: 29.01.2024

Impression: 19.02.2024 10:19

R-306-TRD01-306Latruelle

casiers	ma droite des cabines sur toute la longueur du mur qui peuvent se verrouiller de l'intérieur pour que les clients puissent se changer. Dans les vestiaires il y a des ranger de casiers qui comporte au total (en comptant toutes les ranger) au minimum 30 casiers qui peuvent se verrouiller à l'aide d'un cadenas.
placement des objets entre la porte de sortie et d'entrée	Quand je rentre par la porte d'entrée dans un vestiaire en face de moi une ranger de casier puis derrière cette rangé il y a un espace pour passer puis une autre ranger de casier et derrière les casiers il y a une porte de sortie.
Dèrière la porte de sortie	Quand je passe par la porte de sortie j'arrive dans un couloir. Ce couloir relis la porte de sortie des 2 vestiaires, la porte des douches, la porte d'entée du fitness et la porte d'entrée du SPA.
Douches	En face de des portes de sortie des vestiaires il y a une porte qui mène à une salle avec des cabines pour se doucher.
Cabines de douches	Dans la salle des cabines de douches, il y a au minimum 10 cabines qui peuvent se verrouiller de l'intérieur collées au murs de la salle avec de l'espace pour entrer et sortir des cabines.
casier mur de la porte	A côté de la porte de sortie, collé au même mur il y a des casiers
de sortie	recouvrant tous le reste du mur horizontalement.
Bancs	Dans les vestiaires, contre les 2 murs contenant aucune portes il y a des bancs recouvrant toute la longueur horizontale de ces deux murs.

#### 4 CONCEPTION

#### 4.1 Architecture

Ce chapitre décrit de manière avant tout graphique les divers composants que le projet va fournir, ainsi que ses interfaces vers le monde extérieur

#### 4.2 Modèles de donnée

Ce chapitre est toujours applicable à un projet de développement. Il n'est que parfois applicable à un projet système ou réseau.

Le chapitre contient toujours au moins un modèle conceptuel de données (dictionnaire de données)

Si le projet inclut une base de données, ce chapitre contiendra également un modèle logique des données.

# 4.3 Implémentations spécifiques

Ce paragraphe décrit de manière détaillée le fonctionnement de points particuliers qu'un développeur externe ne peut que difficilement saisir à la simple lecture du code.

- Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.
- Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés...
- Justifier les choix

# **5 RÉALISATION**

#### 5.1 Installation de l'environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

- Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)
- Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
- Arborescences des documents produits.
- Comment accéder au code (repository)

#### 5.2 Installation

Ce chapitre décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production



#### 5.3 Planification détaillée

Liste des sprints avec les stories qui ont été réalisées dans chacun. On doit pouvoir voir si une story a été débutée dans un sprint mais terminée dans un autre.

#### 5.4 Journal de Bord

Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées. Date, raison, description, etc.

#### 6 TESTS

### 6.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

#### 6.2 Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués.

#### 6.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

#### 7 CONCLUSION

#### 7.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en «%» ou en «temps supplémentaire» le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

### 7.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

# 7.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
- Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

Qu'est que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ...

Remerciements, signature, etc.

### 8 DIVERS

#### 8.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu'une activité de recherches a été entreprise, il convient d'énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

# 8.2 Bibliographie

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

# 8.3 Webographie

Références des sites Internet consultés durant le projet.



# 9 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)
Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur
Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).
Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.