## ICT-306 Latruelle



Théo Richard – MIN1B ETML – Rue de Sébeillon 12, 1004 Lausanne 24 périodes Xavier Carrel xavier.carrel@eduvaud.ch





# Table des matières

1	SPÉ	CIFICATIONS	3
	1.1 1.2	Titre	3
	1.3	MATÉRIEL ET LOGICIELS À DISPOSITION	
	1.4 1.5	Prérequis	
	1.5.		
	1.5.	.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts	3
	1.5.		3
	1.5.		
	1.5. 1.5.		
	1.5.		
	1.6	ELÉMENTS ÉVALUÉS	
2	PΙΔ	ANIFICATION INITIALE	
		ALYSE FONCTIONNELLE	
3			
4	co	NCEPTION	5
	4.1	Architecture	7
	4.2	MODÈLES DE DONNÉE	
	4.3	Implémentations spécifiques	
5	RÉ₽	ALISATION	8
	5.1	ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	
	5.2	PLANIFICATION DÉTAILLÉE	
	5.3	JOURNAL DE BORD	
6	TES	TS	8
	6.1	STRATÉGIE DE TEST	8
	6.2	Dossier des tests	8
	6.3	Problèmes restants	9
7	СО	NCLUSION	9
	7.1	BILAN DES FONCTIONNALITÉS DEMANDÉES	9
	7.2	BILAN DE LA PLANIFICATION	
	7.3	BILAN PERSONNEL	9
8	DIV	/ERS	9
	8.1	JOURNAL DE TRAVAIL	
	8.2	BIBLIOGRAPHIE	
	8.3	WEBOGRAPHIE	9
9	AN	NEXES	9





## 1 SPÉCIFICATIONS

### 1.1 Titre

#### Hôtel de luxe

La construction d'un hôtel de luxe par l'entreprise Latruelle SàRL

## 1.2 Description

Le Projet consiste à construire un bâtiment de notre choix dans un logiciel de création de plan se nommant « Sweethome3d ».

Ce projet sera réalisé dans le contexte du module 306. Ce module consiste à Réaliser de petits projets en équipe avec des objectifs et des exigences clairement définis ainsi que des ressources et des délais imposés. (ICT Formation professionelle, 2023)

## 1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

## 1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

### 1.5 Cahier des charges

1.5.1 Objectifs et portée du projet

Construire un Hôtel à partir d'une structure d'immeuble imposée.

A compléter. Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

### 1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

#### Cet immeuble est plutôt destiné aux touristes

A compléter... Il s'agit d'identifier le(s) profil(s) de(s) utilisateur-trice(s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

### 1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

Page 3 sur 9

Les gens pourront utiliser cette immeuble pour passer ses vacances dedans





A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réveil, ...

#### 1.5.4 Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

#### 1.5.5 Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu'il faudra rendre ...

#### 1.5.6 Si le temps le permet ...

Objectifs complémentairesau cas où le projet n'est pas assez ambitieux dans le temps imparti...

#### 5.7 Méthodes de validation des solutions

Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc....

### 1.6 Eléments évalués

Cette section doit être élaborée et validée avec le chef de projet.

Les éléments évalués peuvent être choisis dans la liste suivante :

- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires
- Etat de fonctionnement du produit livré
   Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter

Compréhension du travail

#### 2 **PLANIFICATION INITIALE**

Le projet se déroulera du 19.02.2024 au 15.03.2024. Pendant cette période, il y aura une pause (Vacances: Relâche) du 10.02.2024 au 18.02.2024. L'équipe pourra travailler sur le projet deux périodes (2 x 45 min = 1h30 min) par semaine pendant quatre semaines.

Les sprints sont organisés selon les étages et la difficulté de leur construction. Nous les avons classés de cette façon :

- Sprint n°2 : Il est prévu de construire la base de l'hôtel, c'est-à-dire les murs, la porte principale et de commencer à construire le rez-de-chaussée. Date du Sprint Review: 26.02.2024

a mis en forme : Retrait corps de texte 3, Sans numérotation ni puces

Auteur: Theo R Modifié par : Théo Richard Version: 38 du 05.03.2024 15:34

Page 4 sur 9

Création: 29.01.2024 Impression: 05.03.2024 15:34 Comparer des résultats 1





- Sprint n°3 : Il est prévu de finir la construction du rez-de-chaussée pendant ce sprint et, si possible, de commencer la construction du premier étage. Date du Sprint Review: 27.02.2024
- Sprint n°4: Il est prévu de finir la construction du premier étage pendant ce sprint et, si possible, de commencer la construction des étages qui contiennent toutes les chambres. Date du Sprint Review: 05.03.2024
- Sprint n°5 : Pendant ce sprint, il est prévu de terminer le bâtiment avec la construction des étages de chambres. Date du Sprint Review: 12.03.2024

## 3 ANALYSE FONCTIONNELLE

#### 3.1.1 Chambre

	lient Je veux avoir une chambre confortable et lumineuse Pour dormir	a mis en forme le table
confortablem	ent et profiter de mes vacances	
	Tests d'acceptance:	
	Dans la chambre quand je suis sur le lit je vois par la/les fenêtre une	a mis en forme le table
enêtre(s)	magnifique vue à travers une fenêtre de 3mètres sur 1mètre	
oilette	Dans la chambre quand je dois aller dans la salle de bain elles sentent bon,	
	sont luxueuses et sont bien équipé	
orte-	Quand je rentre dans la chambre (par la porte) Il y a à côté de la porte un	
nanteau	porte-manteau pour accueillir les vestes de tous les utilisateurs de la chambre.	
Douche	Quand je rentre dans la salle de bain de la chambre il y a une douche à	
	l'italienne équipée avec de l'eau froide et chaude	
able	Dans la chambre II y a une table accompagner de chaise (une pour chaque	
	occupant de la chambre), d'une théière, d'une cafetière, de tasse(s) pour	
	chacun des utilisateurs de la chambre, de cuillères, de sucre, de sachet de	
DI	thé de différents goût et différentes capsules à café	
Chargeur	Sur chaque lit (pour chaque utilisateur de la chambre) dans la chambre il y a une prise UE à moins de 1 mètre pour permettre au utilisateurs de charger leurs	
	appareils électroniques	
Chauffage	En hiver, quand il fait froid II y a des radiateur que j'ai la possibilité de démarrer	
Sildollage	pour avoir chaud.	
V	Quand je suis dans n'importe lequel des lits je vois au minimum une télévision	
V	(sachant qu'il y en a au maximum 2)	
alle de hain	Quand je rentre dans la salle de bain il y a un lavabo collé à un mur avec de	
and ad ban	l'eau chaude et froide avec un miroir fixé au mur.	
oorte de la	Quand je rentre dans la salle de bain je passe par une porte en bois qui à la	
alle de bain	possibilité de se fermer à clé.	
draps lits	Quand je m'allonge dans le lit de la chambre, il y a les draps nécessaire au	
	confort des utilisateurs.	
inge	Quand je rentre dans la salle de bain, à côté de la douche il y a un support	
	pour sécher les linges avec des linges propres pour chacun des utilisateurs de	
	la chambre.	
tage	Les chambres sont au 2e, 3e, 4e étage	
		a mis en forme : Normal

#### 3.1.2 SPA

En tant que visiteur je veux pouvoir accéder à des bains à remous, un hammam et autres dans l'hôtel pour profiter de mon séjour dans cet hôtel.

a mis en forme le tableau

Auteur : Theo R Modifié par : Théo Richard Version: 38 du 05.03.2024 15:34

Page 5 sur 9

Création : 29.01.2024 Impression : 05.03.2024 15:34 Comparer des résultats 1





Tests d'acceptance: Quand je veux me détendre il y a des bains chaud avec 10 sièges qui propulse Bains à remou des bulles pour faire des massages au utilisateurs. Pour les utilisateurs, avant d'entrer dans le SPA il y a un passage dans des vestiaires vestiaires avec des casier sécurisé par une clé et des douches pour que les utilisateurs puissent se changer garder leurs affaires en sécurité et se doucher. Sécurité Sur le côté de chaque bassin du spa en cas d'accidents il y a des bouées de sauvetage Dans la piscine II y a un bar à des cocktails Bar (dans l'eau) Lumières Dans les piscines au fond il y a des lumières de plusieurs couleurs pour donner une ambiance spécifique au SPA toilettes Sur les côtés du SPA il y a des toilettes pour hommes et pour femmes séparés équipé de 3 lavabos et 3 toilettes chacun SPA étage Quand je veux aller au SPA, je dois me rendre au 1er étage de l'hôtel qui contient celui-ci, la salle de sport, les vestiaires et et la salle de jeu. **Piscine** Au milieu du spa il y a un grand bassin contenant les bains à remous. Sur le côté de la salle principale du SPA, il y a une porte menant dans un Hammam hammam. La salle est en forme de cercle contre les murer le sol qui est surélevé pour pouvoir s'assoir et une fontaine au centre.

#### 3.1.1 Salle de logistique

En tant qu'employés Nous voulons des lieus à chaque étages de stockages et de nettoyage qui stocke les outils de nettoyage les linges, draps, etc. propre pour le nettoyage des chambres et possède des machines à laver le linges pour laver les matériels stockés.

#### Tests d'acceptance:

Nettoyage des Dans une salle de logistique à côtés des armoires de stockages des linges, linges

draps, etc. Il y a 2 machines à laver le linge qui fonctionnent

Stockage linges A <del>côtés</del>cotés des machines à laver le linge il y a assez d'armoire pour stocker

les draps et les linges de toutes les chambres de l'étage

Sur chaque étages sauf le rez, Il y a une salle de logistique placer pour <del>étage</del>etage faciliter le nettoyage des chambres de l'étage.

Port Quand je rentre dans une des salles de logistique, il y a un petit panneau

indiquant que cette pièce est réserver au personnel

Armoire de Quand je rentre dans la salle il y a une armoire et un frigo contenant les

cadeau offert au usager de la chambre, c'est-à-dire une bouteille d'eau

fraiche (donc dans le frigo), des carré de chocolat emballés, des sachets de thé de différents goûts dont les préférés des utilisateurs et des capsules de

cafés de différentes sortes dont les préférés des utilisateurs.

La salle est éclairer par des néant situer sur le plafond de la salle de sorte à lumière

que les néant éclaire chaque partie de la salle pour aider les employer à

voir ce au'ils font.

lavabo Dans la salle il y a à côté des <u>des</u> machines à laver un lavabo professionnel étagère Contre l'un des mures de la salle à côté de balais, aspirateur, et autre outils produits de de nettoyage il y a une étagère contenant plusieurs fois chaque produits

nécessaire au nettoyage et à l'entretien de l'étage. nettovaae

<u>Placement de la salle à l'étage</u> La salle de logistique est placé comme

sur les images jointe sachant que la salle de logistique est la même à

Création: 29.01.2024

Impression: 05.03.2024 15:34

Comparer des résultats 1

l'étage 1 à 5

a mis en forme le tableau

a mis en forme le tableau

a mis en forme le tableau

stockaae

cadeau





## **CONCEPTION**

## 4.1 Architecture

Ce chapitre décrit de manière avant tout graphique les divers composants que le projet va fournir, ginsi que ses interfaces vers le monde extérieur

#### 4.2 Modèles de donnée

Ce chapitre est toujours applicable à un projet de développement. Il n'est que parfois applicable à un projet système ou réseau.

Le chapitre contient toujours au moins un modèle conceptuel de données (dictionnaire de

Si le projet inclut une base de données, ce chapitre contiendra également un modèle logique des données.

## 4.3 Implémentations spécifiques

Ce paragraphe décrit de manière détaillée le fonctionnement de points particuliers qu'un développeur externe ne peut que difficilement saisir à la simple lecture du code.

- Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.

- Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés...

#### 3.1.2 Justifier les choix Propositions

## **Vestiaires Client**

En tant que client, je veux pouvoir me changer dans de bonnes conditions pour être habiller					
et propre en rentrant ou sortant du sport ou du spa					
Tests d'acceptance :					
Croquis joint	Les placements des objets doivent correspondre au fichier joint. (pas				
	les dimensions uniquement le placement des objets)				
Porte des vestiaires	Quand je sors de l'ascenseur au 1 er étage, il y a 2 portes d'entrées				
	menant à deux vestiaires identiques. Sur l'une des deux portes il y a un				
	symbole représentant les personnes d'un sexe masculin et sur l'autre				
	<u>les personnes d'un sexe féminin.</u>				
<u>Cabine de</u>	Quand je rentre dans un vestiaire par la porte d'entrée de celui-ci, il y				
<u>changement</u>	a collé au même murs que la porte d'entrée donc sur ma gauche et				
	ma droite des cabines sur toute la longueur du mur qui peuvent se				
	verrouiller de l'intérieur pour que les clients puissent se changer.				
<u>casiers</u>	Dans les vestiaires il y a des ranger de casiers qui comporte au total				
	(en comptant toutes les ranger) au minimum 30 casiers qui peuvent se				
	verrouiller à l'aide d'un cadenas.				
placement des objets					
<u>entre la porte de</u>	moi une ranger de casier puis derrière cette rangé il y a un espace				
sortie et d'entrée	pour passer puis une autre ranger de casier et derrière les casiers il y a				
	<u>une porte de sortie.</u>				
<u>Dèrière la porte de</u>	Quand je passe par la porte de sortie j'arrive dans un couloir. Ce				
<u>sortie</u>	couloir relis la porte de sortie des 2 vestiaires, la porte des douches, la				
	porte d'entée du fitness et la porte d'entrée du SPA.				
<u>Douches</u>	En face de des portes de sortie des vestiaires il y a une porte qui mène				
	à une salle avec des cabines pour se doucher.				
<u>Cabines de douches</u>	Dans la salle des cabines de douches, il y a au minimum 10 cabines				
	<u>qui peuvent se verrouiller de l'intérieur collées au murs de la salle avec</u>				
	de l'espace pour entrer et sortir des cabines.				
-	A côté de la porte de sortie, collé au même mur il y a des casiers				
<u>de sortie</u>	recouvrant tous le reste du mur horizontalement.				
<u>Bancs</u>	<u>Dans les vestiaires, contre les 2 murs contenant aucune portes il y a</u>				
	des bancs recouvrant toute la longueur horizontale de ces deux murs.				





a mis en forme : Normal, Sans numérotation ni puces

## **54** RÉALISATION

### 5.14.1 Installation de l'environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

- Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)
- Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
- Arborescences des documents produits.
- Comment accéder au code (repository)

#### 5.24.2 Installation

Ce chapitre décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production

## 4.3 Planification détaillée Déroulement effectif

On reprend la liste des sprints et on fait le bilan du point de vue résultat (Sprint Review) et méthodologie (Retrospective)

<u>Sur le tableau ci-dessus, on peut voir les User stories sur lesquelles j'ai travaillé et sur quel sprint.</u>

Sprint n°1:

Sprint n°2:

Sprint n°3:

Sprint n°4:

<u>Sprint n°5 :</u> **5.3** 

Liste des sprints avec les stories qui ont été réalisées dans chacun. On doit pouvoir voir si une story a été débutée dans un sprint mais terminée dans un autre.

### 5.4 Journal de Bord

Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées.

# <u>4.4 Date, raison, description, etc. Explication du processus d'intégration</u>

qui la fait, quand, où va le résultat,...

## 65 TESTS

### 6.15.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

## **6.25.2** Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée).

Auteur : I neo k Modifié par : Théo Richard Page 8 sur 9 Version : 38 du 05.03.2024 15:34 Création : 29.01.2024 Impression : 05.03.2024 15:34 Comparer des résultats 1 a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Retrait corps de texte





a mis en forme : Français (France)

Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués

## 6.35.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

## 5.4 Processus d'intégration

J'ai fait l'intégration, la dernière mise à jour fut le (4.03.2024) le livrable se trouve dans mon repository dans le dossier Livrables et Projets (ici)

## **76** CONCLUSION

## 7.16.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en «%» ou en «temps supplémentaire» le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

## 7.26.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

## 7.36.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
   Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?
  Qu'est que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ... Remerciements, signature, etc.

## **87** DIVERS

## 8.17.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu'une activité de recherches a été entreprise, il convient d'énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

## 8.27.2 Bibliographie

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

## 8.37.3 Webographie

Références des sites Internet consultés durant le projet.

## 98 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet) Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.). Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc

Page 9 sur 9

Auteur: Theo R Modifié par : Théo Richard Version: 38 du 05.03.2024 15:34

Création: 29.01.2024 Impression: 05.03.2024 15:34 Comparer des résultats 1