

Inhalte pflegen

Handbuch für alle, die Texte, Termine
und Bilder der Chorseite betreuen.

PMS-Verwaltung · Stand dieser Ausgabe siehe letzte Seite

Inhalt

1. Wie die Website aufgebaut ist
2. Zugang und Oberfläche
3. Inhalte finden und ändern
4. Der Texteditor
5. Bilder
6. Veröffentlichung und Reihenfolge
7. Löschen, Wiederherstellen, frühere Fassungen
8. Direkt auf der Website bearbeiten
9. Dynamische Inhalte: was Sie nicht anfassen sollten
10. Grenzen: wofür die Betreuung zuständig ist
11. Störungen
12. Kurzreferenz

Zu diesem Handbuch

Es setzt voraus, dass Sie einen Rechner bedienen können, und erklärt nur, was an *diesem* System besonders ist. Die Bildschirmfotos stammen aus dem laufenden Betrieb; weicht eine Abbildung bei Ihnen ab, ist vermutlich das Handbuch veraltet.

Wie die Website aufgebaut ist

Alles, was auf der Website steht, hängt an vier Begriffen. Wer sie kennt, findet sich in der Verwaltung ohne weitere Erklärung zurecht.

Begriff	Bedeutung
Inhalt	Eine einzelne Seite mit Titel, Kurzbeschreibung und Text. Das Objekt, mit dem Sie zu 95 Prozent arbeiten.
Unterkategorie	Enthält mehrere Inhalte, etwa „Neuigkeiten“ oder „Termine“.
Kategorie	Enthält mehrere Unterkategorien, etwa „Aktuelles“ oder „Verein“.
Menü	Die Navigation der Website. Ein Menüpunkt zeigt auf eine Kategorie, eine Unterkategorie, einen Inhalt oder eine feste Adresse. Die Zuordnung pflegt die Betreuung.

Die Zuordnung ist streng hierarchisch: Jeder Inhalt liegt in genau einer Unterkategorie, jede Unterkategorie in genau einer Kategorie. Ein Inhalt an zwei Stellen gleichzeitig ist nicht vorgesehen – dafür setzt man einen Verweis.

Die drei Typen eines Inhalts

Jeder Inhalt hat einen **Typ**. Er entscheidet, wie die Seite auf der Website behandelt wird, und lässt sich jederzeit ändern.


Typ	Verhalten
Standard	Gewöhnliche Seite. Erscheint in der Übersicht ihrer Unterkategorie.
Download	Seite mit einer Datei. Der Verweis darauf steht im Feld <i>Download-Link</i> , das nur bei diesem Typ erscheint.
Spezialseite	Systemseite mit fester Rolle: Startseite, Gästebuch, Fehlerseite, Sperrseite. Von jeder Rolle gibt es genau eine. Siehe Kapitel 10.

Was sofort öffentlich ist

Es gibt keinen getrennten Veröffentlichungsschritt. Sobald Sie speichern, steht die Änderung auf der Website – es sei denn, der Inhalt ist als Entwurf gekennzeichnet (Kapitel 6).

Zugang und Oberfläche

Die Verwaltung liegt unter der Adresse der Website plus **/admin**, also zum Beispiel **www.maennerchor.net/admin**. Die alte Adresse **admin.php** leitet dorthin weiter.

The image shows a login form titled "PMS Back End Login". It contains two input fields: "Benutzername:" and "Passwort:". Below the password field is a checkbox labeled "Zugangsdaten auf diesem Computer speichern". At the bottom of the form is a blue button labeled "Einloggen".


Die Anmeldung. Das Häkchen legt einen dauerhaften Cookie an – nur am eigenen Rechner sinnvoll.

Es gibt keine Funktion zum Zurücksetzen des Passworts. Wer sich ausgesperrt hat, wendet sich an die Betreuung.

Zeitüberschreitung

Nach längerer Untätigkeit endet die Sitzung. Sie landen wieder auf der Anmeldemaske; ein abgeschicktes Formular geht dabei verloren. Bei längeren Texten deshalb zwischendurch **Übernehmen** drücken – das speichert und lässt Sie im Formular.

Die Oberfläche



Die Startseite nach der Anmeldung.

- 1 Seitenleiste.** Nach Aufgaben gruppiert. Für die Inhaltspflege sind die Gruppe *Inhalt* und darin *Inhalte* zuständig.
- 2 Volltextsuche.** Sucht in Titel und Kurzbeschreibung aller Inhalte und führt direkt in die gefilterte Liste.
- 3 Benutzermenü.** Farbschema (hell/dunkel), eigenes Konto, Abmelden.

Die Kacheln und die Liste „Zuletzt passiert“ darunter sind reine Anzeige. Die Schaltflächen oben rechts – *Inhalt anlegen*, *Sicherung erstellen*, *Website ansehen* – sind Abkürzungen zu Stellen, die Sie sonst über die Seitenleiste erreichen.

Hilfe am Feld

Hinter vielen Feldbezeichnungen steht ein Fragezeichen. Es klappt eine Erklärung zu genau diesem Feld auf – die schnellste Auskunft, wenn unklar ist, was ein Schalter bewirkt.

ALLGEMEINES

Website-Name ⓘ

PMS Mock-Website

Website-Name
Geben Sie hier den Namen der Website ein. Dieser wird später in der Titelleiste des Browsers sowie im Seitenuntertitel ("Footer") angezeigt.

☒ **Aktuellen Inhalt im Seitentitel anzeigen** ⓘ

Seiten-Adresse ⓘ

http://localhost:8099

Zum Beispiel https://www.beispiel.de

Mail-Adresse ⓘ

redaktion@example.org

Absender der Benachrichtigungen.

Bilderqualität ⓘ

85

10 bis 100.

☒ **Suchmaschinen-freundliche Links** ⓘ

☒ **E-Mail-Adressen verschlüsseln** ⓘ

☐ **Seitenausgabe komprimieren** ⓘ

Sofern der Browser es zulässt, verkürzt das die Ladezeit.

☒ **Grafischen HTML-Editor (TinyMCE) verwenden** ⓘ

☒ **Smiley-Modul aktivieren** ⓘ

Aufgeklappte Felderklärung im Website-Konfigurator.

Inhalte finden und ändern

PMS Mock-Website Administration > Inhalte

Q Inhalte durchsuchen admin

Inhalte
Alle Textseiten der Website.

+ Inhalt hinzufügen Gelöschten Inhalt wiederherstellen

Q Titel oder Beschreibung suchen Alle Kategorien Alle Typen 13 Einträge

ID	NAME	TYP	IN KATEGORIE	IN UNTERKATEGORIE	SORTIERUNG	ERSTELLT AM	STATUS	AKTIONEN
5	Aufnahmeantrag	Download	Dokumente	Formulare	10	28.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
8	Der Vorstand	Standard	Verein	Vorstand	10	25.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
4	Jahreshauptversammlung	Standard	Aktuelles	Termine	10	29.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
9	Rückblick 2019	Standard	Verein	Alte Beiträge	10	24.05.2024	Entwurf	[Icon] [Icon] [Icon]
7	Satzung	Standard	Dokumente	Satzung	10	26.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
1	Willkommen	Spezialseite	Aktuelles	Neuigkeiten	10	01.06.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
6	Beitragsordnung	Download	Dokumente	Formulare	20	27.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
2	Sommerfest 2024	Standard	Aktuelles	Neuigkeiten	20	31.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
3	Neue Öffnungszeiten	Standard	Aktuelles	Neuigkeiten	30	30.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]
10	Gästebuch	Spezialseite	Aktuelles	Neuigkeiten	40	23.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]

Die Liste unter *Inhalte*.

- 1 Suche** über Titel und Kurzbeschreibung. Daneben zwei Filter für Kategorie und Typ; rechts die Zahl der Treffer.
- 2 Name.** Klick öffnet den Inhalt zum Bearbeiten. Die Spaltenköpfe sortieren die Liste.
- 3 Sortierung** mit den Pfeilen: tauscht die Position mit dem Nachbarn und speichert sofort.
- 4 Aktionen:** kopieren, bearbeiten, löschen.

ID	NAME	TYP	IN KATEGORIE	IN UNTERKATEGORIE	SORTIERUNG	ERSTELLT AM	STATUS	AKTIONEN
2	Sommerfest 2024	Standard	Aktuelles	Neuigkeiten	20	31.05.2024	Verfügbar	[Icon] [Icon] [Icon]

Nach der Suche bleibt der Filter in der Adresse stehen – die Adresse lässt sich also als Lesezeichen ablegen.

Der Bearbeitungsbildschirm

Er ist in vier Abschnitte geteilt: **Einordnung**, **Inhalt**, **Bild** und **Veröffentlichung**.

EINORDNUNG

Typ des Inhalts ⓘ

Standard
 Download
 Spezialseite

Kategorie*

Aktuelles

Unterkategorie*

Neuigkeiten

Einordnung. Bei Typ *Spezialseite* treten an die Stelle von Kategorie und Unterkategorie die Rollen aus Kapitel 1.

INHALT

Titel

1 Sommerfest 2024
 Optional. Bleibt er leer, steht in Listen und im Browserfenster nichts.

Kurzbeschreibung

2 Das Sommerfest findet statt
 Optional. Erscheint in Listen und Suchergebnissen.

3 Inhalt

<p>Am 21. Juni feiern wir das Sommerfest.</p><p>Beginn ist um 18 Uhr.</p>

Tabelle übernehmen

XLSX-Inhalt importieren
 Die Tabelle wird als Rohtext eingefügt, Spalten durch Leerzeichen getrennt.

Der Abschnitt *Inhalt*.

- 1 **Titel.** Überschrift der Seite, Eintrag in Listen und Titel des Browserfensters. Darf leer bleiben, wenn die Seite keine Überschrift tragen soll.
- 2 **Kurzbeschreibung.** Erscheint in Übersichten und Suchergebnissen, nicht auf der Seite selbst.
- 3 **Inhalt.** Der Text der Seite.

Speichern



1 Übernehmen 2 Übernehmen & Schließen Abbrechen

- 1 **Übernehmen** speichert und bleibt im Formular.
- 2 **Übernehmen & Schließen** speichert und geht zurück zur Liste.

Abbrechen verwirft alles seit dem letzten Speichern.

Anlegen und Kopieren


Inhalt hinzufügen öffnet dasselbe Formular leer. Pflicht sind Kategorie und Unterkategorie (roter Stern); alles andere lässt sich nachtragen.

Bei wiederkehrenden Seiten – Probenplan, Jahresrückblick, Protokoll – ist die Schaltfläche **Kopieren** in der Liste schneller: Sie erzeugt ein Duplikat mit identischer Einordnung und identischen Schaltern, das Sie nur noch inhaltlich anpassen.

Der Texteditor

Das Textfeld gibt es in zwei Betriebsarten, umschaltbar über **Grafischen Editor ein-/ausschalten** oben rechts. Die Einstellung bleibt für Ihre Sitzung erhalten.

- **Grafisch** (TinyMCE): Formatierung über eine Werkzeugleiste. Der Normalfall.
- **Quelltext**: HTML im Rohzustand. Nötig, wenn Sie **[php]**-Blöcke sehen müssen (Kapitel 9) oder wenn der grafische Editor Ihr Markup umschreibt.



Der grafische Editor. Die Menüleiste ist englisch – die deutschen Sprachdateien sind in dieser Installation nicht eingespielt.

Was in der Praxis zählt

Fall	Vorgehen
Absatz oder Zeilenumbruch	Enter erzeugt einen Absatz (<p>), Umschalt + Enter einen Zeilenumbruch (
). Für Adressen und Terminlisten den Umbruch nehmen.
Text aus Word oder von einer Website	Mit Strg + Umschalt + V als reinen Text einfügen und hier neu formatieren. Sonst schleppen Sie Schriftgrößen und Farben ein, die das Seitenlayout aushebeln.
Überschriften im Text	Über <i>Format</i> → <i>Formats</i> → <i>Headings</i> . Nicht durch Fettschrift ersetzen – das Layout der Website richtet sich nach den Überschriftsebenen.
Tabellen	Über das Menü <i>Table</i> . Tabellen ohne Rahmenangabe werden auf schmalen Bildschirmen untereinander gestapelt, damit sie nicht aus der Seite laufen.
Verweis auf eine eigene Seite	Adresse aus der Adresszeile kopieren. Die sprechende Form (/content/...) und die alte Form (index.php?item=...) funktionieren beide.

Tabellen aus einer Kalkulation

Im Abschnitt *Inhalt* steht darunter die Schaltfläche **XLSX-Inhalt importieren**. Sie übernimmt eine Tabellendatei als Rohtext, Spalten durch Leerzeichen getrennt – gedacht für Terminlisten, die ohnehin zeilenweise ausgewertet werden.

Bilder

BILD

Bild hochladen

Choose File
No file chosen

Mit #item_picture bestimmen Sie die Position im Text.

☐ Originalbild zusätzlich speichern und verlinken

 Bild in den Text einfügen

Der Abschnitt *Bild*.

Jeder Inhalt trägt **ein** Bild. Datei auswählen, **Übernehmen** – erst damit wird hochgeladen. Danach erscheinen Vorschau und zwei Felder für Breite und Höhe; mit gesetztem Häkchen *Seitenverhältnis halten* genügt die Breite.

Ohne weitere Angabe steht das Bild über dem Text. Soll es an einer bestimmten Stelle stehen, setzen Sie dort die Marke

#item_picture

Die Schaltfläche *Bild in den Text einfügen* setzt diese Marke an die aktuelle Position.

Dateigröße

Die Verwaltung skaliert die Anzeige, nicht die Datei. Ein 6-MB-Foto bleibt ein 6-MB-Foto und muss von jedem Besucher geladen werden. Verkleinern Sie vor dem Hochladen auf etwa 1600 Pixel Breite; das liegt je nach Motiv bei 200 bis 500 KB.

Die Obergrenze des Servers liegt bei 20 MB je Datei.

Mehrere Bilder in einem Text

Dafür ist das Bildfeld nicht gedacht. Laden Sie die Bilder über den Dateimanager hoch und binden Sie sie im Editor über *Insert* → *Image* ein. Wenn Ihnen der Zugang dazu fehlt, ist das ein Fall für die Betreuung.

Rechte

Nur eigene Aufnahmen oder Bilder mit ausdrücklicher Erlaubnis. Bei erkennbaren Personen gilt das Recht am eigenen Bild – bei Minderjährigen entscheiden die Erziehungsberechtigten. Eine Fundstelle im Internet ist keine Lizenz.

Veröffentlichung und Reihenfolge

VERÖFFENTLICHUNG

Sortierung ⓘ

20

Kleinere Zahlen stehen weiter oben.

Erstellungsdatum

31.05.2024

14:00

☒ Nicht verändern

Autor ⓘ

redakteur

☒ Inhalt ist verfügbar
Administratoren haben auch ohne Freigabe Zugriff.

☒ Inhalt erscheint in Listen

☒ „Geschrieben von ...“ anzeigen

☒ Inhalt darf bewertet werden

☒ Inhalt darf kommentiert werden

Der Abschnitt *Veröffentlichung*.

Schalter	Wirkung
Inhalt ist verfügbar	Aus: Besucher bekommen die Seite nicht zu sehen, angemeldete Administratoren schon. In der Liste steht dann <i>Entwurf</i> .
Inhalt erscheint in Listen	Aus: Die Seite fehlt in Übersichten und Menüs, bleibt aber über ihre Adresse erreichbar. Nützlich für Seiten, auf die nur von anderer Stelle verwiesen wird.
„Geschrieben von ...“ anzeigen	Blendet Verfasser und Datum über dem Text ein.
Bewertung / Kommentare	Schalten Sternebewertung und Kommentarformular je Seite frei.

Sortierung

Eine Zahl je Inhalt; **kleinere Zahlen stehen weiter oben**. Sie gilt innerhalb der Unterkategorie. Bei gleicher Zahl entscheidet der Titel.

Vergeben Sie Zehnerschritte. Dann lässt sich später etwas dazwischen einsortieren, ohne die ganze Reihe neu zu nummerieren. Für einzelne Verschiebungen sind die Pfeile

in der Liste bequemer.

Erstellungsdatum

Das Datum steht auf der Seite, sofern „Geschrieben von ...“ eingeschaltet ist, und bestimmt die Reihenfolge in Nachrichtenlisten. Solange das Häkchen **Nicht verändern** gesetzt ist, bleibt es beim Speichern unberührt – erwünscht bei einer Korrektur, unerwünscht, wenn Sie eine alte Seite inhaltlich neu aufsetzen.

Unabhängig davon merkt sich das System, wann zuletzt geändert wurde, und gibt das als „zuletzt aktualisiert“ aus.

Löschen, Wiederherstellen, frühere Fassungen

Löschen geschieht über den Mülleimer in der Liste, nach Rückfrage. Der Datensatz ist damit fort – es gibt keinen Papierkorb.

Was es stattdessen gibt, sind die **Sicherungen**: Der Backup-Manager legt vollständige Kopien der Datenbank an, von Hand oder nach Zeitplan. Aus ihnen speist sich beides – die Wiederherstellung gelöschter Inhalte und der Rückgriff auf eine frühere Fassung.

Einen gelöschten Inhalt zurückholen

In der Liste oben rechts: **Gelöschten Inhalt wiederherstellen**. Sie wählen erst den Datensatz, dann den Zeitpunkt. Angeboten wird, was in einer Sicherung steht, aber nicht mehr in der Datenbank – das setzt eine Sicherung aus der Zeit vor dem Löschen voraus.

Eine frühere Fassung einspielen

Im Bearbeitungsbildschirm oben rechts: **Frühere Fassungen**. Die Liste zeigt jede Sicherung, in der dieser Inhalt vorkommt, die neueste zuerst.

20.09.2026 - 10:37	Neueste	Diese Fassung einspielen
▼ Unterschiede: Titel		
Titel		
Sicherung	Sommerfest 2024	
Jetzt	Sommerfest 2024 (überarbeitet)	

Aufgeklappt zeigt jede Zeile die Unterschiede zum heutigen Stand.

- **Unverändert** heißt: Diese Fassung stimmt mit dem heutigen Stand überein.
- Sonst nennt die Zeile die betroffenen Felder. Aufgeklappt stehen kurze Werte gegenübergestellt, Kurzbeschreibung und Inhalt zeilenweise: – stand in der Sicherung, + steht heute da.

Das Einspielen ersetzt den gesamten Datensatz

Nicht nur den Text – auch Einordnung, Sortierung und Schalter. Alles seit der Sicherung ist danach fort, ohne weitere Rückfrage.

Wollen Sie nur einen Absatz zurück, kopieren Sie ihn aus dem Vergleich heraus und setzen ihn im Bearbeitungsbildschirm ein. Vor einem tatsächlichen Einspielen lohnt es sich, vorher eine Sicherung anzulegen – dann ist auch der Weg zurück offen.

Direkt auf der Website bearbeiten

Für Korrekturen am Text ist der Umweg über die Verwaltung nicht nötig. Melden Sie sich im Anmeldefeld der Website an; neben der Überschrift jeder Seite erscheint dann **[Bearbeiten]**.

Bearbeiten an Ort und Stelle. Titel, Kurzbeschreibung und Text stehen in Eingabefeldern, der Rest der Seite bleibt sichtbar.

Gespeichert wird mit **Änderungen Speichern** am Ende der Seite. Für alles andere – Bild, Einordnung, Schalter – führt **[Erweiterter Modus]** in den vollen Bearbeitungsbildschirm.

Der Text erscheint hier im Quelltext, nicht im grafischen Editor. Sie sehen also die HTML-Marken – und die **[php]**-Blöcke aus dem nächsten Kapitel.

Dynamische Inhalte

Ein Teil der Seiten ist nicht einfach Text, sondern wird beim Aufruf zusammengesetzt. Das betrifft Sie, sobald Sie eine solche Seite öffnen – und es ist die häufigste Ursache für eine Seite, die plötzlich weiß bleibt.

[php]-Blöcke

Steht im Text ein Block zwischen **[php]** und **[/php]**, wird sein Inhalt beim Aufruf als Programm ausgeführt. So entstehen etwa der Probenplan aus einer Terminliste oder die Verweise „Neuer Probenplan“, die nur Angemeldete sehen.

Regeln für diese Blöcke

- Text außerhalb der Klammern können Sie bedenkenlos ändern.
- Innerhalb der Klammern ändern Sie nichts – ein fehlendes Semikolon oder eine fehlende Klammer, und die Seite bleibt weiß.
- Bearbeiten Sie solche Seiten im **Quelltextmodus**. Der grafische Editor kann die Blöcke umformatieren und damit zerstören.
- Vor einer Änderung an einer solchen Seite: Sicherung anlegen.

Variablen

Unter *Variablen* liegen Textbausteine, die über ein Kürzel an beliebig vielen Stellen eingesetzt werden. Eine Änderung dort wirkt sich sofort überall aus, wo das Kürzel vorkommt – entsprechend zurückhaltend sollte man damit umgehen.

Platzhalter

Marken mit Doppelkreuz wie **#item_picture** werden beim Aufbau der Seite ersetzt. Weitere gibt es für das Template der Website; im Inhaltstext begegnet Ihnen regelmäßig nur dieser eine.

Grenzen

Die folgenden Bereiche gehören nicht zur Inhaltspflege. Sie sind nicht gesperrt – aber eine Änderung dort wirkt sich auf die ganze Website aus und lässt sich nicht so einfach zurücknehmen wie ein Text.

Bereich	Warum
Website-Konfigurator	Grundeinstellungen: Name, Template, Sprache, Startseite, Zeitzone, Mailversand. Eine falsche Angabe kann die Website un erreichbar machen.
Menü, Kategorien, Unterkategorien	Struktur. Das Löschen einer Kategorie nimmt allen darin liegenden Inhalten ihren Platz.
Variablen	Wirken an vielen Stellen zugleich (Kapitel 9).
Benutzerverwaltung, Bans	Zugänge und Sperren.
Spezialseiten	Startseite, Gästebuch, Fehler- und Sperrseite. Jede Rolle existiert genau einmal; wird sie einem anderen Inhalt zugewiesen, verliert die bisherige Seite ihre Funktion.

Unbedenklich

- Inhalte anlegen, ändern, kopieren, sortieren, freigeben, zurückziehen
- Bilder hochladen und einbinden
- Sicherungen anlegen – jederzeit, im Zweifel lieber eine mehr
- Frühere Fassungen ansehen (das Einspielen ist der Eingriff, nicht das Ansehen)

Störungen

Symptom	Ursache und Abhilfe
Seite bleibt weiß	Meist ein Fehler in einem [php] -Block (Kapitel 9). Die zuletzt bearbeitete Seite im Quelltextmodus öffnen und den Block prüfen, oder über <i>Frühere Fassungen</i> zurückgehen. Tritt es unabhängig von einer Bearbeitung auf, melden Sie Adresse und Uhrzeit – das Serverprotokoll nennt dann die Zeile.
„Aus Sicherheitsgründen wurde die Sitzung beendet“	Zeitüberschreitung. Neu anmelden; das abgeschickte Formular ist verloren.
Änderung erscheint nicht auf der Website	Erst prüfen, ob <i>Inhalt ist verfügbar</i> gesetzt ist. Sonst ist es der Browser-Cache: Strg + F5 .
Layout zerschossen nach dem Einfügen	Formatierung aus Word oder von einer Website. Absatz löschen, als reinen Text neu einfügen.
Feld rot umrandet	Prüfung fehlgeschlagen; die Meldung darunter nennt den Grund. Die übrigen Eingaben bleiben erhalten.
Bild wird nicht angezeigt	Nach der Dateiauswahl fehlt das <i>Übernehmen</i> – erst damit wird hochgeladen. Oder die Datei überschreitet 20 MB.
Unklar, was geändert wurde	<i>Frühere Fassungen</i> zeigt den Vergleich zum letzten gesicherten Stand. <i>Ereignisse</i> in der Seitenleiste zeigt, wer wann was angefasst hat.

Eine Störung melden

Hilfreich sind: die Adresse aus der Adresszeile, der Zeitpunkt, die letzte Aktion davor und der Wortlaut einer etwaigen Meldung. Bei einer weißen Seite zusätzlich, ob sie nach einer Bearbeitung auftrat – damit lässt sich der Eintrag im Serverprotokoll zuordnen.

Kurzreferenz

Aufgabe	Weg
Verwaltung öffnen	Adresse der Website + /admin
Text ändern	Inhalte → Name anklicken → Übernehmen & Schließen
Seite anlegen	Inhalte → Inhalt hinzufügen
Seite duplizieren	Inhalte → Kopieren-Schaltfläche in der Zeile
Seite zurückziehen	Häkchen <i>Inhalt ist verfügbar</i> entfernen
Reihenfolge	Pfeile in der Liste, oder Feld <i>Sortierung</i>
Bild einfügen	Datei wählen → Übernehmen → #item_picture im Text
Fassung vergleichen	Im Editor: Frühere Fassungen
Gelöschtes zurückholen	Inhalte → Gelöschten Inhalt wiederherstellen
Sicherung anlegen	Startseite → Sicherung erstellen
Schnellkorrektur	Auf der Website anmelden → [Bearbeiten]

Merksätze

- Gespeichert ist veröffentlicht – außer der Inhalt steht auf Entwurf.
- Kleinere Sortierzahl heißt weiter oben, in Zehnerschritten vergeben.
- **[php]** im Text: Quelltextmodus, nichts innerhalb der Klammern ändern, vorher sichern.
- Fremden Text nur als reinen Text einfügen.
- Das Einspielen einer früheren Fassung ersetzt den ganzen Datensatz.

Ansprechpartner

Betreuung: _____

Erreichbar unter: _____

Stand dieser Ausgabe

Die Abbildungen stammen aus der laufenden Verwaltung und werden zusammen mit dem Text erzeugt. Beschrieben ist der Stand vom _____.

Quelle und Erzeugung: **docs/anleitung/** im Projektverzeichnis.