

Documentation technique

- ❖ **Dictionnaire des données ;**
- ❖ **Schéma relationnel ;**
- ❖ **Code SQL** générant les tables ;
- ❖ **Capture d'écran** de votre **base de données** chargée.

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		PK	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commur	INT		FK	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	CHAR			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INTEGER			Surface du logement
	Type_local	VARCHAR			Type de logement
	Occupation	VARCHAR			Locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR			Résidence principale : mise ne location ou résidence secondaire
	Formule	VARCHAR			Intégrale ou Classique
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR			Valeur du bien (tranche estimative mini - maxi)
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INTEGER			Prix de la cotisation mensuelle
	Code_dep_code_commur	INT		PK	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	2		Code à 2 chiffres utilisé pour la région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR			Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR			Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR			- Nom de la commune en MAJUSCULE, - les apostrophes sont remplacés par des espaces, - pas de tirets.
	dep_code	VARCHAR	2		Code du département, attention peut contenir 1 lettre, INTEGER proscriit du coup. 2 caractères maximum.
	dep_nom_num	VARCHAR			Colonne générée avec concaténation de dep_nom + '(' + dep_code forcé à 2 caractères + ')' Exemple (dep_code = 1 → '01')

Schéma relationnel modifié

```

region
Code_dep_code_commune: VARCHAR(10) NOT NULL [ PK ]
reg_code: INTEGER NOT NULL
reg_nom: VARCHAR(50) NOT NULL
aca_nom: VARCHAR(50) NOT NULL
dep_nom: VARCHAR(50) NOT NULL
com_nom_maj_court: VARCHAR(50) NOT NULL
dep_code: VARCHAR(2) NOT NULL
dep_nom_num: VARCHAR(50) NOT NULL

```

```

contrats
Contrat_ID: INTEGER NOT NULL [ PK ]
No_voie: INTEGER
B_T_Q: CHAR(1)
Type_de_voie: VARCHAR(50) NOT NULL
Code_dep_code_commune: VARCHAR(50) NOT NULL [ FK ]
Voie: VARCHAR(50) NOT NULL
Code_postal: CHAR(5) NOT NULL
Surface: INTEGER NOT NULL
Type_local: VARCHAR(50) NOT NULL
Occupation: VARCHAR(50) NOT NULL
Type_contrat: VARCHAR(50) NOT NULL
Formule: VARCHAR(50) NOT NULL
Valeur_declaree_biens: VARCHAR(50) NOT NULL
Prix_cotisation_mensuel: INTEGER NOT NULL

```



Code SQL générant les tables

```
CREATE TABLE region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,  
    reg_code INTEGER NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(2) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(50) DEFAULT dep_nom || ' (' || printf('%02s', dep_code) || ')' NOT NULL,  
    CONSTRAINT Code_dep_code_commune PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE contrats (  
    Contrat_ID INTEGER NOT NULL,  
    no_voie INTEGER,  
    B_T_Q CHAR(1),  
    type_de_voie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,  
    voie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    code_postal CHAR(5) NOT NULL,  
    surface INTEGER NOT NULL,  
    type_local VARCHAR(50) NOT NULL,  
    occupation VARCHAR(50) NOT NULL,  
    type_contrat VARCHAR(50) NOT NULL,  
    formule VARCHAR(50) NOT NULL,  
    valeur_declaree_biens VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,  
    CONSTRAINT Contrat_ID PRIMARY KEY (Contrat_ID)  
);
```

```
ALTER TABLE contrats ADD CONSTRAINT region_contrats_fk  
FOREIGN KEY (code_dep_code_commune)  
REFERENCES region (Code_dep_code_commune)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION  
NOT DEFERRABLE;
```

Capture(s) d'écran de la base de données chargée

- Le client utilisé est DBEAVER
- Le SGBD utilisé est SQLITE

- Table contrats

Filter connections by name

contrats.sqlite
DBeaver Sample Database (SQLite)
ma_base_openclassroom.db

Tables

- contrats
 - Colonnes
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
- regions
 - Colonnes
 - AZ code_dep_code_commune (VARCHAR)
 - 123 reg_code (INTEGER)
 - AZ reg_nom (VARCHAR)
 - AZ aca_nom (VARCHAR)
 - AZ dep_nom (VARCHAR)
 - AZ com_nom_maj_court (VARCHAR)
 - AZ dep_code (VARCHAR)
 - AZ dep_nom_num (VARCHAR)
- Clefs
- Clefs étrangères
- Indexes
- Références
- Triggers

Views

- Indexes
- Sequences
- Table Triggers
- Data Types

openclassroom_test.db

Propriétés Données Diagramme

Show SQL Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	Contrat_ID	123 no_voie	AZ B_T_Q	AZ type_de_voie	AZ code_dep_code_commune	AZ voie	AZ code_postal
1	100601	190	A	RUE	1350	CENTRALE	1370
2	100602	347		RUE	1103	DU CHATEAU	1170
3	100603	58		AV	1143	DU MONT BLANC	1220
4	100604	140		RUE	1288	DE L'ABBE JOLIVET	1630
5	100605	39		RUE	1033	BUFFON	1200
6	100606	8		RUE	1354	DE GENEVE	1630
7	100607	2		RUE	1354	DU RECULET	1630
8	100608	1403		RUE	1143	JEAN DE GINGINS	1220
9	100609	226		ALL	1354	DES CAPUCINES	1630
10	100610	276		RTE	1288	DE POUIGNY	1630
11	100611	79		CRS	1283	DE VERDUN	1100
12	100612	240		RUE	1173	DE PRE BAILLY	1170
13	100613	3		RUE	1033	TURENNE	1200
14	100614	44		ALL	1143	DU SQUARE DE LAUSANNE	1220
15	100615	59		RUE	1004	ALEXANDRE BERARD	1500
16	100616	282		CHE	1071	DES LONGES RAYES	1170
17	100617	54		GR	1396	GRANDE RUE	1150
18	100618	1		RUE	1160	DE GEX	1210
19	100619	17		LOT	1103	LES JARDINS DE CHEVRY	1170
20	100620	329		RUE	1399	DES CARPIERES	1170
21	100621	369		AV	1202	CHARLES DE GAULLE	1150
22	100622	6		RUE	1173	DES USINIERS	1170
23	100623	2		RUE	1354	DU JURA	1630
24	100624	54		RUE	1004	MARCEL DEMIA	1500
25	100625	269		CHE	1034	DE CHARIGNIN	1300
26	100626	322		RUE	1281	DE BRETIGNY	1210
27	100627	132		ALL	1354	DES HETRES	1630
28	100628	80		RUE	1160	DE MEYRIN	1210
29	100629	4		RUE	1138	DE LA MARIE	1350
30	100630	79		GR	1202	GRANDE RUE DE BULLIEZ	1150
31	100631	8		RUE	1148	DE LA BIENNE	1590
32	100632	29		RUE	1004	REINE CLOTILDE	1500
33	100633	3		RUE	1034	STE MARIE	1300
34	100634	956		RTE	1202	DE BOURG	1150
35	100635	1		AV	1160	DU BIJOU	1210
36	100636	58		CHE	1160	DE LA PLANCHE BRULEE	1210
37	100637	211		RUE	1313	CHANTEPIE	1280
38	100638	25		RUE	1060	DE LA ROCHE SAMUEL	1110

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 50000 30335 30335 row(s) fetched - 0.1s (0.1s fetch)

- **Table regions**

Navigation de bases de données

Filter connections by name

contrats.sqlite

Observe Sample Database (SQLite)

ma_base_openclassroom.db

Tables

- contrats
 - Colonnes
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
- regions
 - Colonnes
 - A2_code_dep_code_commune (VARCHAR)
 - 123_reg_code (INTEGER)
 - A2_reg_nom (VARCHAR)
 - A2_aca_nom (VARCHAR)
 - A2_dep_nom (VARCHAR)
 - A2_com_nom_maj_court (VARCHAR)
 - A2_dep_code (VARCHAR)
 - A2_dep_nom_num (VARCHAR)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
- Views
- Indexes
- Sequences
- Table Triggers
- Data Types

openclassroom_test.db

Propriétés Données Diagramme

Show SQL Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	A2_code_dep_code_commune	123_reg_code	A2_reg_nom	A2_aca_nom	A2_dep_nom	A2_com_nom_maj_court	A2_dep_code	A2_dep_nom_num
1	1001		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)
11	1011		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1	Ain (01)
12	1012		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1	Ain (01)
13	1013		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)
14	1014		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1	Ain (01)
15	1015		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1	Ain (01)
16	1016		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1	Ain (01)
17	1017		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1	Ain (01)
18	1018		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1	Ain (01)
19	1019		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIEX	1	Ain (01)
20	1020		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARPIANS	1	Ain (01)
21	1021		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARS SUR FORMANS	1	Ain (01)
22	1022		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARTEMARE	1	Ain (01)
23	1023		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ASNIERES SUR SAONE	1	Ain (01)
24	1024		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ATTIGNAT	1	Ain (01)
25	1025		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LA VILLE	1	Ain (01)
26	1026		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LE CHATEL	1	Ain (01)
27	1027		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BALAN	1	Ain (01)
28	1028		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BANEINS	1	Ain (01)
29	1029		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BEAUPONT	1	Ain (01)
30	1030		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BEAUREGARD	1	Ain (01)
31	1031		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BELLIGNAT	1	Ain (01)
32	1032		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BELIGNEUX	1	Ain (01)
33	1033		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BELLEGAUDE SUR VALSERINE	1	Ain (01)
34	1034		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BELLEY	1	Ain (01)
35	1035		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BELLEVODUX	1	Ain (01)
36	1036		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BELMONT LUTHEZEU	1	Ain (01)
37	1037		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BENONCES	1	Ain (01)
38	1038		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BENY	1	Ain (01)
39	1039		84 Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BEON	1	Ain (01)

Régénérer Save Cancel

Exporter les résultats ... 5000 38916 38916 row(s) fetched - 0.1s (0.1s fetch), on 2025-11-16 at 18:30:34