

目次

1. 基本的考え方	406-	1
2. アイコンの種類	406-	1
3. アイコンデザイン申請書	406-	1
4. アイコンの管理	406-	2
5. アイコン一覧表	406-	4

1. 基本的考え方

アイコンは、商品の価値をお客様へ分かり易く伝える為に、その商品の特長や機能を簡単な絵柄で記号化して表現します。

しまむらグループでは、統一したアイコンを使用する事で、商品特長の分かり易さと統一感、ブランドイメージの向上に繋がります。

また、アイコンの機能性の基準を定め、お客様に安心してご購入頂くようにします。

2. アイコンの種類

1) アイコン

付加価値のついた商品に使用します。

- ①機能性アイコン………冷温感性、消臭性、はっ水性などの、**しまむら**品質基準をクリアした機能商品に使用。
- ②アピールアイコン……綿 100%使用、ストレッチ仕様、本革などの、アピールポイントを表現する商品に使用。

3. アイコンデザイン申請書

アイコンの新規作成や既存アイコンのデザイン変更、削除は商品部が販売企画部へ申請書を提出します。

アイコンデザイン申請書（新規・変更・削除）

商品部

日時

2020/1/10

商品

部

部門

担当者

サイン

部長

サイン

/

アイコン名

洗える

使用アイテム

布団、毛布、ラグ

目的

一般的に洗う事が出来ない大物寝具を、
家庭で洗濯出来る仕様の商品に対しメリットをアピールします。

資材メーカー名

パントンNo

ナク西斯株式会社

① PANTONE 2955C

②



・変更の場合、削除するアイコンと新規アイコンを記載

販売企画部（申請時）

担当者

サイン

/

部長

サイン

/

商品管理部

機能性の場合

付与できる機能

必要な機能性試験

（寝具インテリアは 5回・その他は 10回）
※取扱い絵表示の洗濯方法に従う

備考

ウォッシュャブル

製品検査の耐洗濯繰り返し洗濯

「家庭で洗える」「洗濯機で洗える」という表示と
同等の取り扱い。

機能性以外の場合

付与できる機能

確認内容

備考

商品管理部

担当者

サイン

/

部長

サイン

/

販売企画部（最終承認サイン）


部長

サイン

/

4. アイコンの管理

アイコンの図案や表記方法・管理は販売企画部が行い、機能性の表現方法の確認は商品管理部が担当します。
アイコンの新規作成、変更、削除は、下記のフローに従います。



1) 手順

- ①商品部は、資材や販促物に新規にアイコンを記載する際は、販売企画部へ申請（新規・変更・削除）します。
 - a. 新規の場合は、資材メーカー等に商品部がデザインを依頼します。
 - b. 商品部は、販売企画部に申請書を提出します。
 - c. 既存のアイコンを使用する場合はアイコン一覧表の中から選択し申請は不要です。
 - d. 既存アイコンを使用する場合、デザイン・カラーは変更しません。
- ②販売企画部は、申請書（新規・変更・削除）の内容を確認します。
 - a. 用途、デザイン性の他、既存アイコンとの重複等を確認します。
 - b. 機能性アイコンは、販売企画部長が上記 a で問題がないと判断した場合、商品管理部に申請書を提出します。
 - c. 問題がある場合は、申請書を商品部へ差し戻します。

③商品管理部は、デザインと機能性（判定基準）との紐づけを確認します。

- a. デザインが法律に抵触しないか、付記用語に問題がないか等を確認します。
- b. 商品管理部長が上記 a で問題がないと判断した場合、販売企画部に申請書を提出します。
- c. 問題がある場合は、申請書を商品部へ差し戻します。

④販売企画部は、承認したアイコンを商品部へ連絡します。

⑤商品部は、承認されたアイコンを資材メーカーやサプライヤーに連絡し資材のサンプルの手配を進めます。

⑥商品部は資材メーカーやサプライヤーが制作した資材サンプルを販売企画部へ提出します。

⑦販売企画部は資材サンプルが申請書と相違がないか確認し、相違が無ければ商品部へ連絡します。

⑧販売企画部は申請書を保管し管理します。

⑨新規申請されたアイコンは販売企画部がマニュアルに追加し更新を行います。


2) PB 商品以外に使用する際は、必要時アイコンの機能性の判定を商品管理部に依頼します。

3) アイコンの優先順位は下記に従い記載します。

- ①優先順位が同じ場合は、強調したいアイコンを左から記載します。
- ②商品特長をアピールする目的で、優先順位と異なる順番で記載する場合は、商品部担当執行役員の承認を得ます。

優先順位	アイコン	アイコン内容（例）		
1	暖かい・ドライ	WARM	DRY	
2	素材	綿 100%	綿混	
3	素材形状	起毛	裏起毛	
4	機能（肌に対して）	MOIST	接触冷感	静電防止
5	機能（生地に対して）	撥水	防汚	毛玉になりにくい
6	生地特性	STRETCH	2WAY	
7	取り扱い	室内干し臭軽減	EASY CARE	洗える

表示例（優先順位 左から →）



5. アイコン一覧表

1) アイコン

①機能性アイコン

a. 快適性

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
1		PANTONE 711C	保温性	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
			吸湿発熱	【405】	
			光吸収発熱性 (太陽光蓄熱性) *靴下・レッグ ウェアに限る	【405】	
			遠赤外線	【405】	
1		PANTONE 639C	吸水速乾性	【405】	・一部の生地で機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
4		PANTONE 190C	保湿性	【405】	・一部の生地で機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
4		PANTONE 281C	接触冷感	【405】	〃
4		PANTONE 631C	吸湿冷感性	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
4		PANTONE 3005C	持続冷感性	【405】	・寝具、インテリア商品に使用。 ・触れた瞬間のひんやり感が長持ちします。（当社基準）と表示する事。 ・生地の場合の場合は、その旨を表示。
4		PANTONE 711C	接触温感	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。 ・前後に文章を追加する場合は、「暖かい」ではなく「冷たく感じない」という表現をする事。
4		PANTONE 2935C PANTONE 639C	吸湿放湿	【405】	・一部の生地やわたで機能性を表示する場合は、同一視野内に部位を表示。
4		PANTONE 1655C	遮熱性	【405】	・一部の生地で機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
5		PANTONE 298C	通気性	【405】	・通気性加工が施された生地に対し基準を満たす商品に使用。 ・メッシュ等で通気性を確認出来る素材であれば未試験で使用可。

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
5		PANTONE 3308C	防風性	【405】	・生地に対する機能を表示。
4		PANTONE 2587C	透湿性	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
4		PANTONE 2726C	放熱性	【405】	・一部の生地で機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
4		PANTONE 143C 2190C	温度調節 (わた・生地)	【405】	・「わた」や「生地」の性能を評価する際に使用。 ・同一紙面上に「わた」や「生地」の性能である旨、及び試験概要・試験結果（温度変化のグラフを掲載）、「使用環境によって効果が異なる」旨を表示。 ・外気温の影響を受けない、温度が上がらない（下がらない）等の断定した表示は不可。
4		PANTONE 179C	光吸収発熱性 (太陽光蓄熱性)	【405】	・光を吸収し、それを熱に変換する性能を持つ繊維素材に使用。 ・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。

b. 衛生（清潔・健康）

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
4		PANTONE 2935C	抗菌防臭	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
5		PANTONE 368C	制菌	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
5	 「特定のウイルスを減少」	PANTONE 7686C	抗ウイルス	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。 ・ウイルス株表示、その他必須表示有【405】。
4		PANTONE 3278C	消臭性	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。 テープの場合は取付部位を表示。

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
4		PANTONE 320C	制菌消臭	【405】 制菌と消臭検査にクリアしていること。	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
7		PANTONE 311C	室内干し臭軽減	【405】	・洗濯出来る商品に使用可。 ・「臭いがしない」等断定した表示は不可。 ・商品の一部にのみ機能性を付与する場合は、商品全体としてどうか、を考慮します。 (分離不可の商品で、充填物や一部生地のみ使用は不可)
5		PANTONE 3415C	防汚性	【405】	・水溶性の汚れに対する試験の基準を満たす商品は、「水溶性に対する機能」である旨を表示。 ・油性の汚れに対する試験の基準を満たす商品は、「皮脂、油等の油性汚れに対する機能」である旨を表示。 ・一部の生地で機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
5		PANTONE 409C	防ダニ	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
5		PANTONE 7488C	花粉リリース	【405】	・「花粉が落ち易い」と表示可。 ・「花粉がつき難い」を同時に謳う場合は、「つき難さ」の試験を実施。
4		PANTONE 191C	UPF	【405】	・UPF 格付け値判定結果の数値を表示可 (例：55 以上は UPF 50+と表示) ・アイコンのカラーは UPF50 以上は 191C、UPF50 未満は 151C を使用中の数値のみ変更します。 ・「UV 対策」「UV 効果」「UV カット」は表示可。
		PANTONE 151C			
4		PANTONE 2607C	UV	【405】	・「UV 対策」「UV 効果」「UV カット」は表示可。 ・「UV ケア・UV CARE」の表示は、繊維による紫外線遮蔽性がある事を下札に記載する事。 ・一部の生地で機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。
6		PANTONE 7687C	汗染み防止	【405】	・一部の生地やわたで使用する場合は、同一視野内に部位を表示。 ・テープやパットの機能である場合は、その旨を表示。
5		PANTONE 334C	防かび性 (防カビ性)	【405】	・一部の生地やわたで機能性を謳う場合は、同一視野内に部位を表示。

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
7		PANTONE 2955C	ウォッシュャブル	【405】	- 一般的に洗えない商品に対し、洗えるメリットを表現する際に使用。 - 基本的に手洗い洗濯が可能な場合に使用。 - 洗濯絵表示は手洗い可（110）表示とする事。
7		PANTONE 286C	マシン ウォッシュャブル	【405】	- 一般的に洗濯機で洗えない商品に対し洗えるメリットを表現する際に使用。 - 基本的に縦型・ドラム式洗濯機での洗濯が可能な場合に使用。（型の指定がある場合は、その旨を表示） - 洗濯絵表示は家庭用洗濯不可（100）、手洗い可（110）表示以外とする事。
7		PANTONE 360C	イージーケア	【405】	アイロン掛けが簡単である事を謳う場合に使用。
7		PANTONE 2935C	形態安定	【405】	
7		PANTONE 2935C	ノンアイロン	【405】	
4		PANTONE 2757C	静電防止	【405】 帯電防止 試験を実施	
7		PANTONE 7467C	吊り干しが可能	【405】	- ニットセーター・カーディガンに使用 - 洗濯絵表示は吊り干し表示とする事 - ハンガーの形状や環境によっては、跡が付く事がある旨を表示する事。 “付かない”等の断定した表現は不可。

c. その他

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
5		PANTONE 2725C	抗ピル性	【405】	
5		PANTONE 7474C	はっ水性	【405】	はっ水の機能性を表示する同一紙面に「（完全）防水ではない」旨を表示。
7		PANTONE 7475C	多方向のしわが つき難い	【405】	- ニットセーター・カーディガンに使用 - 洗濯ジワ、着用跡との誤認の無い様使用する事。 “付かない”等の断定した表現は不可。

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
5	 防水 ※完全防水ではありません	PANTONE 2727C	防水性	【405】	・長靴のみと長靴以外のそれぞれの基準を確認 ・「完全防水ではない」旨を表示
6	 防音	PANTONE 7405C	防音性	【405】	・床敷物に使用 ・「完全防音ではない」「効果は環境に左右される」などを同一紙面上に表示。
7	 乾燥機OK	PANTONE 2935C	乾燥機対応	【405】	・一般的に乾燥機を使用出来ない商品に対し、使用出来るメリットを表現する際に使用。 ・必要に応じ、使用出来る乾燥機の大さきや畳み方などを、商品に合わせて表示。
5	 反射材付き	PANTONE 1655C	反射材付き	反射材テープやシートが付いている、またはプリントが施されているかを確認。 特例素材③や接着によるものは、耐洗濯性試験を実施。	
5	 透けにくい	PANTONE 5483C	透けにくい	【405】	・使用環境によっては機能が低下する旨を表示。 ・内側の着衣が透けにくい場合に使用。透けないインナーとしての使用は不可。 ・「透けない」と断定した表示は不可。 ・生地機能ではなく、仕様やデザインにより機能性を満たす場合は、その旨を表記。 ・水着、ボトムスには使用不可。(基準値が異なる為)
5	 速乾	PANTONE 2727C	速乾性	【405】	・吸水速乾性を謳う場合は「吸水速乾」アイコンを使用する事。 ・「吸水速乾」と併用は不可。
6	 節電	PANTONE 7489C	節電	【405】	・必要に応じて同一紙面上に根拠の概要、試験（調査）結果を表示。
6	 耐久性	PANTONE 732C	生地の耐久性 (摩擦・引き裂き・引きつれ・破損・ひっかけ)	表示の内容に合わせた試験を実施。	・性能基準(一般的なスペック)がある試験項目は、その基準を上回り且つ未加工生地と比較し優位性が認められる事とする。 ・アイコン下に機能の項目を表示する事。使用機能は左記の5項目とする。(使用範囲を拡大する場合は、都度申請する事。) ・生地の性能である事を表示する事 ・一部の生地の機能性を謳う場合は同一視野内に部位を表示。

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
6		PANTONE 7475C	えりよれ防止	【405】	・袖及び裾にリブが無い商品に使用。 ・「リブがよれにくい」アイコンとの併用は不可。 ・洗濯出来る商品に使用。
6		PANTONE CoolGray8C	リブよれ防止	【405】	・袖及び裾にリブが有る商品に使用。 ・「襟がよれにくい」アイコンとの併用は不可。 ・洗濯出来る商品に使用。
6		PANTONE 2727C	型崩れ防止	複数回洗濯後、外観（外観、染色堅牢度、ブリード、斜行、寸法変化率）を判定	・ヘビロテシリーズの衣料品のみ使用。 ・洗濯出来る商品に使用。 ・「ウォッシュャブル」「イージーケア」「形態安定」「ノンアイロン」アイコンとの併用は不可。 ・洗濯条件（回数、乾燥方法等）及び判定基準は、商品の使用用途や素材により設定。
6		PANTONE 506C	カバンの経年劣化	加速劣化処理試験実施後、外観を判定。	・ヘビロテシリーズのカバンのみ使用。 ・試験条件（温湿度、時間、水分の有無等）及び判定基準は商品の使用用途や素材により設定。 ・生地機能（はっ水性、防汚性等）が付与されている場合、当試験後の効果を確認。基準に満たない場合、デメリットを表示する事。
6		PANTONE 2377C	生地の色あせ（洗濯時・照射）	表示内容に合わせた試験を実施	・何による色あせの効果であるのかを、同一視野内に表示（取得したエビデンスに合わせた表示をする） ・試験方法及び判定基準は、色あせの要因や使用用途により設定。
6		PANTONE 262C	着用時のよれ防止	【405】	・ニットセーター・カーディガンの着用時のよれを訴求する際に使用。

②アピールアイコン

a. 共通

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
3		PANTONE 193C	起毛	起毛加工が施されているかを確認。	
3		PANTONE 193C	裏起毛	裏起毛であるかを確認。	
3		PANTONE 1807C	裏ボア	裏ボアがあるかを確認。	

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
2		PANTONE 362C	綿混	綿の混用率が 30% 以上である事。	- 一部の生地やわたで使用する場合は、同一視野内に部位を表示。 - 必要に応じて混用率試験結果を確認。
2		PANTONE 465C	綿 100%	組成が綿 100%である事。	- 一部の生地やわたで使用する場合は、同一視野内に部位を表示。 - 必要に応じて混用率試験結果を確認。
2		PANTONE 167C	本革	本革を使用しているかを確認。	一部の生地で使用する場合は、同一視野内に部位を表示。
6		PANTONE 301C	ストレッチ性 (横伸び)	ストレッチが効いているかを確認。	
6		PANTONE 301C	ストレッチ性 (縦横伸び)	縦横 2 方向にストレッチが効いているかを確認。	
6		PANTONE 2375C	ウエストゴム	ウエストがゴム仕様であるかを確認。	
6		PANTONE 2727C	サイズ調整	サイズ調整が出来る仕様であるかを確認。	・ 必要時調整幅を表示。
6		PANTONE 3262C	低反発	製品を確認、あるいは根拠となるバックデータで判定。	
6		PANTONE 1795C	高反発	製品を確認、あるいは根拠となるバックデータで判定。	
6		PANTONE 179C	軽量	軽量の根拠となるバックデータ、あるいは対照試料との比較で判定	
6		PANTONE 709C	ポケットابل	コンパクトに畳めて容易に持ち運ぶ事が出来るかを確認。	・ 畳み方に指定がある場合は畳み方を表示。
7		PANTONE 273C	2WAY	2WAY 仕様かを確認。	
6		PANTONE 473C	柔らかい感触	同品種一般商品と比較して、手触りが良く風合いが良いかを確認。	

b. 雑貨

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
6		PANTONE 357C	屈曲性	一般的なものよりソールとアッパーの柔軟性（返り）があるかを確認。	
6		PANTONE 215C	防滑性	【405】	・「滑らない」と断定した表現はせず、「濡れたマンホールの上やタイルの上など路面状況によっては滑ります」という内容のデメリットタグを表示。
6		PANTONE 472C	クッション 中敷き	中敷きにクッションがあるかを確認。	
6		PANTONE 177C	やわらか ソール	一般的なものより柔らかいソールかを確認。	
6		PANTONE 377C	カップ インソール	インソールが立体形状であるかを確認。	
6		PANTONE 637C	エアーソール	ソールにエアーパーツが付いているかを確認。	
6		PANTONE 7424C	アーチ クッション	アーチ型クッションが付いているかを確認。	
6		PANTONE 2577C	インヒール	インヒールかを確認。	
5		PANTONE 205C	静音ヒール	製品を確認、あるいは根拠となるバックデータで判定。	
5		PANTONE 206C	ワンタッチ スパイク	ワンタッチスパイクが付いているか確認。	
6		PANTONE 2385C	かかとパット	かかとにパットが付いているかを確認。	

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備 考
6		PANTONE 223C	ゴム仕様	ゴム仕様かを確認。	
6		PANTONE 7688C	ゴム紐仕様	ゴム紐仕様かを確認。	
6		PANTONE 7417C	3E	製品を確認。	
6		PANTONE 7417C	4E	〃	
6		PANTONE 7417C	5E	〃	
6		PANTONE 7417C	6E	〃	
6		PANTONE 7417C	幅広	〃	
6		PANTONE 225C	安定底	一般的なものより底が安定しているかを確認。	
4		PANTONE 103C	遮光	バックデータの提出、又は物理的に光を遮る事ができるかを確認。	・傘の場合は JUPA 基準を採用。

c. 寝具

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基 準	備考
6		PANTONE 806C	L 字 ファスナー	L 字ファスナーを使用しているかを確認。	
6		PANTONE 7607C	YKK ファスナー	YKK ファスナーを使用しているかを確認。	

優先順位	アイコン	指定カラー	付与できる機能	基準	備考
6		PANTONE 204C	8ヶ所 スナップ ボタン	スナップボタンが8ヶ所付いているかを確認。	
6		PANTONE 7439C	8ヶ所ヒモ付	製品に8ヶ所ヒモがついているかを確認。	
6		PANTONE 806C	両サイド ファスナー	両サイドにファスナーが付き可動するかを確認。	
6		PANTONE 806C	強化ゴム	四角にゴムが付き、ゴムを引っ張り形態に異常が無い事。	・ゴムを上方向に、ゴム本体の置き寸の倍の長さに引っ張る。
6		PANTONE 140C	滑り止め加工	床面に滑りを軽減する加工が施されているかを確認。 洗濯出来る商品は、耐洗濯性試験を実施。	・「滑らない」という断定表現は禁止。 ・「場所によっては滑る恐れがある」旨を表示。 ・床への移染やべたつきに対する内容を表示。【405】