

しまむらグループは貴社とのお取引に当たって、公正・適正・合理性を基本として、この「お取引の基準」を定めています。 スムーズなお取引のために徹底をお願いします。			
総括編	490	Web-EDI	493
値札の取り付け	491	直流の仕組み	494
商品センター納品と物流	492	思夢楽編	499
品質規格マニュアル	403		

目 次 【直流の仕組編】

1. 基本的考え方	494- 1
2. 従来 of 輸入商品の流れ	494- 1
1) 物流コスト面でのデメリッ	
2) 流通加工でのデメリッ	
3) 直流のメリッ	
3. 直流による輸入の例	494- 2
1) 単独 of サプライヤーでのコンテナ仕立て <輸入者の名義が単独の場合>	
2) 単独 of サプライヤーでのコンテナ仕立て <輸入者の名義が複数の場合>	
3) しまむら保税蔵置場利用による直流 <複数サプライヤーでの混載直流>	
4) 商流統合型 <複数サプライヤーでの混載直流>	
4. しまむらグループ商品部と物流部の役割	494- 6
5. 直流についての参考事項	494- 6
1) 流通加工について	
2) 値札について	
3) フォワーダーについて	
6. 発注から商品センター納品まで	494- 9
1) 情報処理について	
2) 発注から納品までのスケジュール	
3) センター納期日の設定	
4) 商品センターへの納品	


1. 基本的考え方

一層の低価格販売を目指して、流通構造を合理化するため、**しまむらグループ**とサプライヤーとは共同して中国・ASEAN 他（以下、海外）からの直接物流（以下、直流）を推進します。

流通加工を海外で実施することと、物流経路を大幅に簡略化することにより、無駄を省くことが可能になり、全体のコストが下がります。

2. 従来の輸入商品の流れ

一般的な輸入商品の流れは下図のイメージで、輸入者（サプライヤー/商社）は現地の縫製工場（貿易公司）ごとの経路で商品を輸入しています。



1) 物流コスト面でのデメリット

- ①縫製工場（貿易公司）ごとの船積が通例のため、それぞれのコンテナの積載効率が高くなりません。
- ②通関ごとに輸入諸経費と陸送運賃が発生します。
- ③サプライヤーの倉庫または、外部営業倉庫で保管費用が発生します。
- ④コンテナ単位にならない貨物（LCL 貨物）の場合は、原価に占める物流費等の割合が高くなり、価格競争力が低減します。

2) 流通加工でのデメリット

- ①検品・検針・値札付け・店別アソート・保管等の流通加工をコストの高い日本国内で行うことになります。
- ②国内で不良品が発見された場合は結果的に B 品にも輸送費を掛けることになり、その後の処理費用にも大きなコストがかかります。

3) 直流のメリット


以上のデメリットを改善するため、直流方式での納品を推進します。

直流の基本は以下を実現することです。


- ①商品の流通加工を、相対的にコストの低い海外で行います。
- ②積載効率を上げ、全体のコンテナ本数を少なくします。
- ③荷降ろしや積替え回数を減らし、余分な物流コストを低減します。

商品特性や取引の多寡など様々な要件が影響しますが、**しまむらグループ**では以下の 4 通りの仕組みでの直流を推奨します。

3. 直流による輸入の例



1) 単独のサプライヤーでのコンテナ仕立て（輸入者の名義が単独の場合）



①概要

コンテナ内部の商品が貿易上、1社の名義（サプライヤー自身または商社）の場合に、この方法を利用します。複数の縫製工場の荷物を輸出地の拠点でコンテナにまとめて輸入することが可能となり、積載効率が向上します。

a. コンテナの荷受人の名義が一つのため、貨物はCY（コンテナ・ヤード）で通関できます。

そのため、CFS（コンテナ・フレイト・ステーション）でのデバンや再積み込み等の諸費用が不要となり、物流経費はLCL扱いで輸入する場合に比較して、大幅に削減できます。

b. コンテナ仕立て

- ・一つの工場の貨物でコンテナが満載になる場合は、工場でバンニングします。
 - ・複数工場の貨物を混載する場合は、フォワーダー倉庫等で LCL 貨物をまとめてコンテナに混載し FCL 貨物に仕立てます。
- c. 輸入地では CY 通関が可能なので、コンテナを開けたり、積替えたりすることをせずに、商品センターに直接納品できます。
- ・税関による全量検査の場合は、商品センターに直行できません。（CFS 等で荷降ろしして検査となります。）
 - ・税関検査にかかる確率は海上貨物で 4%程度、優良な輸入者の場合は 1%未満です。
- d. 輸入の名義人はサプライヤーでも商社でも構いません。
- e. コンテナは**しまむら**商品センターに直行するので、その他の行き先の商品は混載できません。

②フォワーダーについて

この方式の場合、フォワーダー等の指定はありませんが、集中による効率化を考慮して、当社推奨フォワーダーとの商談をお勧めします。


2) 単独のサプライヤーでのコンテナ仕立て（輸入者の名義が複数の場合）

サプライヤーは通常、複数の商社の L/C 等で商品を輸入します。

1) の方式の場合は一社の商社名義であることが前提のため、納期日が同じ、または近いにも関わらず、扱う商社が違う場合は通常の手続では混載が出来ません。

（正確には混載は出来ますが、CFS 扱いとなり通関・輸送コストが下がりにません。）

このような場合は、以下の手続で CY 通関を行ないます。




①概要

- サプライヤーが B・C 商社に対し、自社の指定フォワーダーに商品を納品するよう指示します。
- フォワーダーは B・C 商社の商品を混載し、輸出します。（この時点では商品の名義は B・C 商社）
- サプライヤーは通関前に書類上で、商品を B・C 商社から買い取ります。（「売買契約書」の作成）
- フォワーダーは税関に「売買契約書」を提示し、『保税転売』を行ないます。（商品の名義がサプライヤー 1 社に変更されます。）
- サプライヤーの名義で CY 通関を行ない、商品センターに商品を搬送します。

②フォワーダーについて

この方式の場合、フォワーダー等の指定はありませんが、集中による効率化を考慮して、推奨フォワーダーとの商談をお勧めします。

3) しまむら保税蔵置場利用による混載直流（複数サプライヤー・複数輸入者での混載による直流）



①概要


- 輸出地で複数のサプライヤーや複数の商社が当社指定フォワーダーに貨物を集約し、コンテナに混載したまま当社の保税蔵置場（東日本：東松山商品センター、西日本：関ヶ原商品センター）に直送し、輸入通関と納品を同時に行います。
- 通関業務は商品センター内で当社指定のフォワーダー（株アストライン・濃飛倉庫運輸株）が代行します。
- 小口貨物もコンテナのまま納品できるため、トラック費用がなくなり国内費用が大きく削減できます。
- この方式を利用することによって、貨物量が少ない（荷姿が小さい）サプライヤーも直流によるメリットを得ることができます。
- この方式で直流をする場合は、全店分の貨物を東西に分割し、東松山と関ヶ原センター行きとします。
- 混載直流拠点D/Cは、中国（上海・青島）及びベトナム（ホーチミン）に設置しています。

②貨物の経路

- サプライヤーはコンテナ単位にならないLCL貨物を輸出地の混載直流拠点D/Cに納めます。
- フォワーダーはLCL貨物をまとめてコンテナに混載します。工場からの直接のCV搬入はできません。
- 輸入港で保税運送許可によってコンテナを搬出し、そのまま当社保税蔵置場（商品センター）に保税輸送します。保税輸送は消費税が免税となります。
- 保税蔵置場で通関後、入荷処理を行います。

③流通加工は右図を参照し、選択します。

- 工場で流通加工した商品を当社指定のフォワーダー倉庫に搬入
- 当社指定フォワーダーのD/Cで流通加工
- サプライヤーが任意のD/Cで流通加工
 - 商品がコンテナ単位にならない場合は当社指定フォワーダーに納品します。
 - 商品がコンテナ単位になる場合は、当社指定フォワーダーに空コンテナの回送を依頼します。



④指定フォワーダー

(株)アストライン・濃飛倉庫運輸(株)がこの方式の当社指定フォワーダーで、輸出地での輸出業務～輸入通関・当社への納品を一貫して行います。

フォワーダー名	日本側 連絡先部署	混載直流拠点 D/C 所在地
濃飛倉庫運輸 (株)	営業課 原氏 E-mail : kenji.hara@nohhi.co.jp	中国(上海)・・・浦东新区
		中国(青島)・・・経済技術開発区
		ベトナム・・・ホーチミン市
(株) アストライン	営業部 西村氏 E-mail : nishimura@astline.co.jp	中国(上海)・・・宝山区
		中国(青島)・・・青島市
		ベトナム・・・ホーチミン市

⑤納品の迅速化

この方式では、入港日の翌日には東松山・関ヶ原商品センターに納品できます。
(港の込み具合で翌々日になるケースがあります。)


⑥荷物量について

この方式では、荷物量を気にすることなく、直流を利用できます。
あるサプライヤーの貨物量が少なくても、他のサプライヤーの貨物を混載することで全体の積載率を向上できるためです。(積載効率が上がればコストが低減します。)
したがって、『最初にコンテナありき』ではなく、実需の量と納期に応じた商品量を供給することが可能となります。

⑦コストダウン

国内デリバリーで商品を納品する場合に比べ、物流コストがおおよそ 25%低下します。(条件によって異なります。)

4) 商流統合型 (複数サプライヤー・複数輸入者の混載による直流-商流を工夫)



①概要

- 複数サプライヤーがフォワーダーに貨物を集約し、コンテナに仕立て混載コンテナのまま直流をします。
- 関税法の規定上、コンテナ内の貨物を輸入する名義が一家の場合だけ、CY 通関が可能です。
下記の二つの方法で混載貨物の名義を一つにして、CY 通関を行います。
 - 商社の L/C で商品を発注し、各サプライヤーの混載貨物を単独の商社名義で輸入申告することによって、混載での直流を行ないます。(L/C 代行型)
 - 個々 (商社 L/C も可) の名義で商品を発注し、混載コンテナを仕立て、通関前に書類上で保税転売を行い、一つの名義で通関した後に、書類上で買戻しをします。(保税転売型)

- c. CFS でのデバンや再積み込み等の諸費用が不要となり、物流経費は LCL 扱いでの輸入より削減でき、納期も早まります。

②業務内容

- a. L/C 代行型（輸出地で名義を一つにする）
- ・ 商社が複数サプライヤーの発注を総合的に管理し、輸入業務を行います。
 - ・ 混載された貨物は商社名義のため、輸入地で CY 通関後、商品センターにコンテナのまま納品します。
 - ・ 商品の荷物ラベル・値札は各サプライヤーのコードで作成します。
 - ・ サプライヤーと商社間で商品代金を決済します。
 - ・ 諸費用等の支払条件についてはサプライヤーと商社間の取決めとします。
 - ・ 親会社がグループ会社等の L/C を代行することも出来、その場合は親会社が商社の役割をします。
- b. 保税転売型（輸入地で名義を一つにする）
- ・ 輸入者（サプライヤー・商社）は海外側指定フォワーダーに貨物を搬入します。
 - ・ フォワーダーは貨物をコンテナに混載し、FCL に仕立て輸出します。
 - ・ 商品の荷物ラベル・値札は各サプライヤーのコードで作成します。
 - ・ フォワーダー推薦の輸入代行商社は各輸入者から書類上で貨物を買います。
同時に通関に必要な書類の提示を受けます。
 - ・ 貨物到着後、輸入代行商社は輸入者との連名で、税関長に「売買証明書」を提出します。
 - ・ 上記によって、貨物（輸入前）は輸入代行商社一社の名義となります。
 - ・ 輸入代行商社名義で CY 通関を行い、コンテナのまま商品センターに直接納品できます。
 - ・ 輸入代行商社は輸入者に書類上で貨物を売り戻します。 売買には若干の手数料がかかります。
 - ・ 諸費用等の支払条件については輸入者とフォワーダー間の取決めとします。

③フォワーダーについて

指定はありませんが、集中による効率化を考慮して、推奨フォワーダーとの商談をお勧めします。

4. しまむらグループ商品部と物流部の役割

商品部	直流を行っていないサプライヤーに対し、直流を活用するよう奨励します。 既に実施しているサプライヤーでも、なかなか活用が増えない場合も同様とします。 具体的打合せは物流部が担当し、商品部担当者はサプライヤー・物流部両者のアポイントを調整します。
物流部	サプライヤーと協議し、サプライヤーの特性に応じて最適な直流方法を提案します。 必要に応じて、推奨フォワーダーを紹介し合理的に運営できるように組み合わせます。

5. 直流についての参考事項

直流は海外から日本への輸出入行為を含む物流形態です。

以下は **しまむら** グループの直流方式を行うにあたっての作業上・貿易上の推奨事項です。

1) 流通加工（検品・検針・値札付け・店別アソート・保管等）について

流通加工を海外に移管することによるコスト削減が、直流の目的の一つです。

- ①工場の能力にもよりますが、原価低減のためには流通加工は各縫製工場で行うことがコストの上では高効率です。
- ②サプライヤーが発注している縫製工場での流通加工に無理がある場合は、出来ない作業を D/C（Distribution Center＝流通加工・保管業者）で行います。
- a. 輸出港の近辺に複数の縫製工場がある場合は、納期が同じ商品を集結し、アソートや梱包作業を D/C に委託する方が効率的です。
- b. すべての作業を D/C に委託することもできます。
- c. 一部の D/C では直流用有償ソフトでデータの連携が可能です。
- d. 検針だけ・店別アソートだけといった、単工程の業務委託も可能です。

e. ランダムアソートが可能な D/C もあります。

過度に複雑なアソートの場合は、縫製工場のコストアップになりかねません。

複雑なアソートを必要な際（定番品フォローを含む）は、D/C での作業をお勧めします。

f. その場合の費用の精算や責任の範囲等は、輸入者と D/C 間または、縫製工場と D/C で取決め願います。

③保管について（納期が合わない場合）

a. 工場での保管が出来ない場合は D/C で保管し、納期に合わせて船積みします。

b. 1 週間程度の保管の場合は、日本側 CY でのフリータイムを活用することも有効です。

④フォワーダーが D/C を兼営している場合があります。

その場合フォワーダーは他社の商品単価等、守秘義務を遵守します。

⑤D/C についての情報は、「D/C 一覧表」を参照します。

サプライヤー各位の特定 D/C への流通加工の集中が、コストを押し下げる要因となります。

⑥D/C 一覧表

D/C 名	日本側 連絡先部署	D/C 所在地	業務
日新運輸（株）	東京都中央区八丁堀 4-5-4FORECAST 桜橋 2 階 東京営業部 Tel:03-5843-7320	上海・寧波・南通・大連・広州 青島・黄島・烟台・即墨・維坊 威海 ベトナム・ミャンマー カンボジア	all 可
濃飛倉庫運輸（株）	愛知県名古屋市中村区名駅南 3-16-11 海外事業部 Tel:052-561-3136	上海・・・浦東新区 青島・・・経済技術開発区	⑨⑩ のみ可 all 可
ギャバンス（株）	岐阜県岐阜市茜部菱野 2 丁目 77 物流部 Tel:058-277-9028	青島・・・経済技術開発区 南通・・・南通市 如東・・・南通市 無錫・・・無錫市 大連・・・大連市 ベトナム・カンボジア バングラディシュ	⑩⑪ 以外可
（株）アストライン	東京都中央区日本橋小伝馬町 11-9 住友生命ビル 5F 営業部 Tel: 03-3667-5661	上海・・・宝山区 青島・・・青島市	all 可
ジーエフ(株)	東京都港区高輪 3-12-8 東京本社 営業統括本部 Tel : 03-5793-8277	大連・天津・青島・烟台・即墨 濰坊・済寧・日照・棗庄・常州 南通・如皋・塩城・江陰・太倉 上海・寧波・温州・厦門・東莞 バングラディシュ(ガジプール・ナラ ヤガンジ・チッタゴン) ベトナム(ホーチミン・ハイフォン) ミャンマー(ヤンゴン・パゴー) カンボジア(プノンペン・バベット)	all 可

*業務の表示 ①検 針 ⑤値札付け ⑨日 本 語
②検 品 ⑥アソート ⑩フォワーディング
③補 修 ⑦保 管 ⑪ランダムピッキング
④プ レ ス ⑧出張検品 (設備的に可能か否かを表示しています。)

2) 値札について

値札については、Web-EDI「ドキュメントーお取引の基準」内の【491- 】値札取付け編を参照します。

①値札等の情報は以下の方法で入手します。

a. **しまむら** Web-EDI システムから、または直流用有償ソフト経由で値札情報を入手します。

b. 外装ダンボール箱と小口納品袋に貼る「荷物ラベル」データも入手できます。

②値札を外注する場合

日本からの輸送の手間とコスト増を回避するため、値札等は海外国内で専門業者（日系）に外注することをお勧めします。

③海外対応：値札は下記の両社とも可 ・荷物ラベルはナクシス㈱のみ可

社 名	住 所	工場所在地
(株) ムラタ	京都府京都市 南区吉祥院石原京道町 1 番 2 Tel:075-672-7000	上海村田包装材料(有) 上海市徐匯区钦州北路 1066 号 73 号楼 606 室
		青島村田包装材料(有) 山東省即墨經濟開發区内泰山三路
	東京都台東区浅草橋 3 丁目 1 番 1 号 TJ ビル 5F Tel:03-5829-6247	MURATA (CAMBODIA) CO., LTD. ShanDong Sunshell SEZ, National Road No1, Chrey Thom Village, Prey Angkoun Commune, Bavet City, Svay Rieng Province, Cambodia.
		MURATA VIETNAM PACKAGING CO., LTD. 4th Floor, No.154-156 Nguyen Huu Tho St., Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
ナクシス (株)	東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 2 番 2 号 Tel:03-5785-1122	上海納格西斯商標(有) 上海市松江区欣玉路 200 号
		青島納格西斯商標(有) 青島即墨市青島服装工業園区 城西四東路 6 号

3) フォワーダーについて

フォワーダーはコンテナ手配・本船予約・船積・通関業務等、輸出入・日本国内の陸送手配に関する一切の業務を行います。

①日本側の貨物引取り手続き、その他の業務を速やかに行なうため、海外・日本側で同じ（または提携関係にある）フォワーダーを利用することが通常です。（3-3）保税蔵置場利用を除きます。）

②フォワーダーは輸入者と諸条件について取決めます。

a. **しまむら** 商品センター納品日から逆算したフォワーダー搬入日

b. 運賃等の費用の支払条件（混載コンテナの場合は按分方法または個建て運賃）、関税・消費税の取扱い条件

③フォワーダーについての情報はフォワーダー一覧表を参照します。

④貨物引取りの迅速化

a. フォワーダーは「予備審査制」・「到着即時輸入許可制度」等を活用し、貨物を迅速に引取ります。

b. 輸入者は上記に関する書類（Invoice その他）・情報等を速やかにフォワーダーに提供します。

⑤フォワーダー 一覧表

a. 当社が推奨するフォワーダー

会社名	住所	担当部署	Tel
濃飛倉庫運輸 (株)	東京都中央区日本橋 3-5-11 八重洲中央ビル 6F	営業開発本部	03-3273-5888
日新運輸 (株)	東京都中央区八丁堀 4-5-4FORECAST 桜橋 2 階	営業開発本部	03-5843-7322
(株) アストライン	東京都中央区日本橋小伝馬町 11-9 住友生命ビル 5F	営業部	03-3667-5661

b. フォワーダー・D/C の担当者の方へ（当社保税蔵置場（東松山・関ヶ原）を利用する場合）

- ・日本での通関業務は、東松山を(株)アストライン、関ヶ原を濃飛倉庫運輸(株)がそれぞれ行ないます。
- ・上海地区でコンテナ単位にならない LCL 貨物は上記 2 社のいずれかの指定する倉庫へ納品願います。
- ・上海地区でフォワーディング機能がない D/C は、上記 2 社のいずれかの指定する倉庫へ納品願います。

6. 発注から商品センター納品まで

1) 情報処理について

サプライヤー各位は受注から請求まで、当社間のデータのやり取りは「Web-EDI システム」を利用します。

納品方法が直流でも基本は変わりません。

出荷拠点が海外に移ること・出荷業務が委託先に移る場合があること・貿易業務が発生することによって新たなシステムの構築が必要になることがあります。

①独自でシステム構築を行う場合

- a. **しまむら** Web-EDI システムまたは貴社のシステムを海外の拠点に設置します。

海外の拠点に設置した Web-EDI システムで情報処理を行います。

または、日本国内において Web-EDI システムで受信したデータを海外の貴社のシステムに送信し、処理したデータを日本に戻し、出荷明細書の発行や請求処理に利用します。

- b. 発注データを国内用・直流用に切り分け、直流用を更に複数の出荷拠点に分け集配信する必要があります。

その際には、WEB-EDI トップページの「ドキュメント」の「参考資料」内の「複数拠点对応の仕様」等を参照します。

②サプライヤー各位のご意見を基に、直流作業での各種のデータ処理を行う有償ソフトウェアがございます。

- a. お問合せ先………合せて Web-EDI のドキュメント「株式会社インターサーブ」の欄を参照願います。

会社名	住 所	Tel
(株) インターサーブ	東京都渋谷区恵比寿南 1-1-9 岩徳ビル 8 階	03-5656-5288

2) 発注から納品までのスケジュール

- ①船のスケジュールや作業状況、数量によりますが、値札の手配から始めると、センター納期まではおよそ 12～14 日程度は必要です。 各作業間のアイドルタイムを少なくする必要があります。

- ②上海港以外は日本向けの船便が少ないため、特に注意します。

- ③**しまむら** グループ商品部は商談後速やかに、下記の情報をサプライヤーに伝えます。

- a. 「先付発注書」の单品コードで値札付けの指示をします。(直流での作業上の大きな問題点は値札付けです。)

- b. 新発注システム (SORS) では、センター納品日の 1 ヶ月前に「一括納品書」が発行されます。

「一括納品書」のデータがピッキングリストのデータとなります。

- ④売価が変わる場合は、担当バイヤーと打合せ願います。

3) センター納期日の設定

- ①サプライヤーはフォワーダーと打合せの上、センター納期日に合わせた SHIPPING・スケジュールを立てます。

- ②納品曜日に合わない場合は、輸入港でのフリータイムを活用することを基本とします。

- a. 船会社によって多少異なりますが、一般的には 1 週間は無料です。

- b. それでも合わない場合は、積地港側で D/C の機能で調整します。

- ③**しまむら** 保税蔵置場利用による混載直流の納品曜日は、時期と部門に関わらず、月～土曜の間に納品願います。

4) 商品センターへの納品…合せて、Web-EDI のドキュメント「【492- 】商品センター納品と物流」を参照します。

①「Web-EDI 出荷明細書」の作成

- a. サプライヤー (輸入者) は、縫製工場等と連絡の上、納品数量を確定させます。

(数量訂正がされていない場合、正確な仕入計上に影響があります。)

- b. 伝票に基づき「Web-EDI 出荷明細書」を出力します。(全店分の荷物であれば 8 枚必要です。)

- c. 日本で出力する場合、海外側からの「船積案内」等の情報で、センター納期日が確定してから出力します。

②「Web-EDI 出荷明細書」の納付方法

- a. 「Web-EDI 出荷明細書」を海外側で出力し、コンテナ内側の後ろ扉左側に貼り付けます。

- 「Web-EDI 出荷明細書」が海外側で出力できない場合、日本から FAX で現地に送付し、同様に貼付します。
- b. コンテナが複数本ある場合は、それぞれのコンテナに「Web-EDI 出荷明細書」を貼付します。
- c. 「Web-EDI 出荷明細書」は外装袋に入れ、《納品日・サプライヤー名・直流出荷明細書在中》と大きく記入します。
- ・通関上、この外装袋のインボイスが必要とされる可能性があります。フォワーダーにご相談願います。
 - ・コンテナ内側に「Web-EDI 出荷明細書」を貼付できない場合は、個別にご相談ください。

③商品センターでの荷降ろしを考慮して、ダンボール箱のコンテナへのバンニングは上図の通り願います。



④輸出書類と数量について

- a. 輸出公司（縫製工場）が「輸出書類（インボイス・パッキングリスト）」を作成します。
- b. D/C で流通加工後、数量に過不足を生じる場合
縫製工場は D/C からの報告に基づき A 品の数量で「インボイス・パッキングリスト」を作成します。
- c. 数量に過不足が生じる場合のサプライヤーの対応
- ・連絡経路は（D/C）→ 縫製工場 → （商社等）→ サプライヤーが基本です。
 - ・「パッキングリスト」は店別に作成されるので、どの店の数量が不足するかを把握します。
 - ・サプライヤーは、しまむら Web-EDI システムで店別の納品数量を訂正します。

⑤商品センターへの連絡

フォワーダーまたはサプライヤーは、納品希望週の 5 週間前の月曜日 9:00~10 日前までに、納品する商品センターへ直流通絡フォームを使用して予約を行います。

納品するセンターが複数ある場合は、それぞれのセンターに連絡を行います。

- a. **しまむら** Web-EDI トップページ上の左フレームの『直流予約』をクリックします。
- b. 納品するセンターを選択し、必要事項を入力します。
- c. 『送信する』ボタンをクリックすると、該当の商品センターに必要な情報が送信されます。
- d. 商品センターで内容を確認後、納期日一週間前の 17:00 までに承認を行います。
- 当日の納品状況によって、納品時間を変更させて頂く場合があります。
- e. 直流通絡フォームの『センター空き状況確認』をクリックすると、センター別の予約状況を参照できます。

* 詳しい使用方法は、直流通絡フォーム右上のヘルプを参照してください。

⑥ **しまむら** 保税蔵置場利用による混載直流

- a. Web-EDI 直流連絡フォームによるコンテナ予約は必要ありません。
- b. 指定フォワーダーが取りまとめて、商品センターに連絡します。
- c. ご利用方法・料金等は下記へお問い合わせください。
 - ・(株)アストライン : 営業部 西村氏 E-mail : nishimura@astline.co.jp
 - ・濃飛倉庫運輸(株) : 営業課 原氏 E-mail : kenji.hara@nohhi.co.jp

⑦ 荷降ろし作業

- a. コンテナの荷降ろしは**しまむら** 商品センターが行い、荷降ろし費用として 12 円/箱（税込み）を買掛相殺します。
- b. サプライヤーが荷降ろし作業員を用意する場合は買掛相殺が発生しません。
その際は、⑤の連絡時に併せてご記入願います。