

Nazwa:	Dodawanie nowego posta
ID:	WF-111
Aktorzy:	Użytkownik, System MicroBlog
Przypadek użycia:	Standartowy
Priorytet	Wysoki
Opis:	
Użytkownik tworzy nowy post tekstowy. System weryfikuje długość (maks. 280 znaków) i po zatwierdzeniu publikuje post, który staje się widoczny dla innych użytkowników (np. na liście "Posty").	
Warunki początkowe:	
Użytkownik jest zalogowany w systemie.	
Kryteria akceptacji:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nowy post (o poprawnej długości) został dodany do bazy danych. 2. Post jest widoczny na liście postów. 3. System odrzucił próbę dodania posta przekraczającego 280 znaków. 	
Scenariusz Główny:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik loguje się do Systemu. 2. Użytkownik wpisuje treść posta (poniżej 280 znaków) w odpowiednie pole. 3. Użytkownik kliką przycisk "Opublikuj". 4. System przeprowadza walidację (długość tekstu). 5. System zapisuje post w bazie danych. 6. System wyświetla opublikowany post na liście. 	
Scenariusze alternatywne i rozszerzenia:	
<p>A. Użytkownik próbuje opublikować post przekraczający 280 znaków.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System przeprowadza walidację i wykrywa błąd. 2. System wyświetla komunikat o błędzie (np. "Post jest za długi. Maksymalna liczba znaków to 280."). 3. Post nie zostaje opublikowany. 	

- B. Użytkownik próbuje opublikować pusty post.
1. System przeprowadza walidację i wykrywa błąd.
 2. System wyświetla komunikat o błędzie (np. "Post nie może być pusty.").

1. Szkic - Tworzenie Posta

```
+-----+
| [Logo] | Strona Główna | Powiadomienia | [Avatar] |
+-----+
| [Avatar Użytkownika] "Co słychać?" |
| +-----+ |
| | *Wpisz treść swojego posta...* | |
| | | |
| | +-----+ |
| | (0) [0/280] [Opublikuj] |
+-----+
```

2. Szkic - Widok Po Pomyślnym Opublikowaniu

```
+-----+
| [Logo] | Strona Główna | Powiadomienia | [Avatar] |
+-----+
| [Komunikat: Post został opublikowany!] |
| |
| [Avatar Użytkownika] "Co słychać?" |
| +-----+ |
| | *Wpisz treść swojego posta...* | |
| | | |
| | +-----+ |
| | (0) [0/280] [Opublikuj] |
+-----+
| **Posty** |
+-----+
```

3. Szkic - Scenariusz Alternatywny A (Post za Długi)

```
+-----+
| [Logo] | Strona Główna | Powiadomienia | [Avatar] |
+-----+
```

```

| [Avatar Użytkownika] "Co słychać?"
+-----+
| |
| | "Bardzo długa treść posta przekraczająca limit"
| | 280 znaków o 25 znaków"
+-----+
| (0) [305/280] [Opublikuj]
[X] Post jest za długi. Maksymalna liczba znaków 280
+-----+
| **Posty**
+-----+

```

4. Szkic - Scenariusz Alternatywny B (Pusty Post)

```


+-----+
| [Logo] | Strona Główna | Powiadomienia | [Avatar] |
+-----+
| |
| [Avatar Użytkownika] [Co słychać?]
+-----+
| |
| [Wpisz treść swojego posta]
| |
| |
+-----+
| [0] [0/280] [Opublikuj]
| [X] [Post nie może być pusty]
| |
+-----+
| [Posty]
+-----+

```

Nazwa:	Edycja własnego posta
ID:	WF-222
Aktorzy:	Użytkownik, System MicroBlog
Przypadek użycia:	Niezbędny

Priorytet:	Wysoki
Opis:	
Użytkownik może zmodyfikować treść posta, którego jest autorem. Po zapisaniu zmian, zaktualizowana treść jest widoczna dla wszystkich użytkowników.	
Warunki początkowe:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik jest zalogowany w systemie. 2. Użytkownik jest autorem posta, który chce edytować. 	
Kryteria akceptacji:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Treść posta w bazie danych została zaktualizowana. 2. Zmieniona treść jest widoczna przy poście. 3. Użytkownik nie może edytować postów innych użytkowników. 	
Scenariusz Główny:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik znajduje swój post na liście. 2. Użytkownik wybiera opcję "Edytuj" przy poście. 3. System wyświetla interfejs edycji z aktualną treścią posta. 4. Użytkownik wprowadza zmiany w treści (z zachowaniem limitu 280 znaków). 5. Użytkownik kliką przycisk "Zapisz". 6. System weryfikuje poprawność nowej treści. 7. System aktualizuje post w bazie danych 	
Scenariusze alternatywne i rozszerzenia:	
<p>A. Użytkownik anuluje edycję.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik kliką przycisk "Anuluj". 2. System zamyka interfejs edycji bez zapisywania zmian. 3. Post pozostaje w oryginalnej wersji. 	

1. Szkic - Opcja Edycji



```

+-----+
| Opcje: [Odpowiedz] [Polub] |
| ----- |
| [Post Własny Użytkownika (Edytowany)] |
| [Treść posta, którą chcemy zmodyfikować] |
| [Opcje: Odpowiedz, Polub] [Edytuj] [Usuń] |
| ----- |
| [Post Inny, Własny] | Treść... [Edytuj] [Usuń] |
+-----+

```

2. Szkic - Interfejs Edycji Posta

```

+-----+
| [Logo] | Strona Główna | Powiadomienia | [Avatar] |
+-----+
| [Lista Postów w tle] |
| |
+-----+
| [Edytuj Post] [X] |
| | ----- | |
| | [Avatar] [Nazwa Użytkownika] |
| | |
| | +-----+ |
| | | [Treść posta do edycji] |
| | | [Wprowadzam nowe zmiany] |
| | | +-----+ |
| | | 180/280 [Anuluj] [Zapisz] |
+-----+

```

3. Szkic - Widok Po Zapisaniu Zmian

```

+-----+
| [Logo] | Strona Główna | Powiadomienia | [Avatar] |
+-----+
| [Komunikat: Post został zaktualizowany!] |
| [Posty] |
| ----- |
| [Post Innego Użytkownika] |
| | Treść... |
+-----+

```

```
+-----+
| [Post Użytkownika]          |
| [ZMODYFIKOWANY]            |
| [Nowa, zaktualizowana treść posta] |
| |                         | |
| |                         | |
| |-----|
| | Opcje: [Odpowiedz], [Polub]  [Edytuj], [Usuń] |
+-----+
```

4. Szkic - Scenariusz Alternatywny A (Anulowanie Edycji)

```
+-----+
| [Logo] | Strona Główna | Powiadomienia | [Avatar] |
+-----+
| [Posty] |
|-----|
| [Post Innego Użytkownika] |
| |                         | |
| |                         | |
| |-----|
| | Opcje:   [Odpowiedz]      [Polub]  |
| |-----|
| [Post Własny Użytkownika] |
| |                         | |
| | [Oryginalna treść posta]  | |
| |-----|
| [Zmiany zostały odrzucone] |
| Opcje: [Odpowiedz], [Polub]  [Edytuj], [Usuń] |
+-----+
```

Nazwa:	Usuwanie własnego posta
ID:	WF-333
Aktorzy:	Użytkownik, System MicroBloga
Przypadek użycia:	Niezbędny
Priorytet:	Wysoki
Opis:	<p>Użytkownik może trwale usunąć post, którego jest autorem. Usunięty post zniknie z listy postów i nie będzie dostępny dla innych użytkowników.</p>
Warunki początkowe:	<ol style="list-style-type: none"> Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik jest autorem posta, który chce usunąć.
Kryteria akceptacji:	<ol style="list-style-type: none"> Post został trwale usunięty z bazy danych. Post nie jest już widoczny w systemie.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> Użytkownik znajduje swój post na liście. Użytkownik wybiera opcję "Usuń" przy poście. System wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie (np. "Czy na pewno chcesz usunąć ten post?"). Użytkownik potwierdza usunięcie. System usuwa post z bazy danych. System odświeża listę postów, na której usunięty post nie jest już widoczny.
Scenariusze alternatywne i rozszerzenia:	<p>A. Użytkownik anuluje usuwanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> System wyświetla prośbę o potwierdzenie. Użytkownik kliknie "Anuluj". System zamknie okno potwierdzenia. Post nie zostanie usunięty.

Nazwa:	Polubienie posta
ID:	WF-444
Aktorzy:	Użytkownik, System MicroBloga
Przypadek użycia:	Standartowy
Priorytet:	Standartowy
Opis:	Zalogowany użytkownik może wyrazić aprobatę dla posta (własnego lub innego użytkownika) poprzez kliknięcie przycisku "Polub". System zlicza polubienia i wyświetla ich liczbę. Użytkownik może również cofnąć polubienie.
Warunki początkowe:	<ol style="list-style-type: none"> Użytkownik jest zalogowany w systemie. Użytkownik widzi post, który nie został przez niego polubiony.
Kryteria akceptacji:	<ol style="list-style-type: none"> System zarejestrował polubienie posta przez użytkownika. Licznik polubień przy poście został zwiększony o 1. Przycisk "Polub" zmienił stan na "Polubiono".
Scenariusz Główny (Polubienie):	<ol style="list-style-type: none"> Użytkownik jest zalogowany i widzi listę postów. Użytkownik znajduje post, który chce polubić. Użytkownik klika przycisk "Polub" (np. ikonę serca). System zapisuje informację o polubieniu w bazie danych. System aktualizuje interfejs użytkownika: zmienia ikonę na "Polubiono" i zwiększa licznik polubień.
Scenariusze alternatywne i rozszerzenia:	<p>A. Użytkownik cofa polubienie (odlubienie).</p> <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik klika przycisk "Polubiono" przy poście, który wcześniej polubił. System usuwa informację o polubieniu z bazy danych. System aktualizuje interfejs: zmienia ikonę na "Polub" i zmniejsza licznik polubień.

Nazwa:	Dodawanie komentarza do posta
--------	-------------------------------

ID:	WF-555
Aktorzy:	Użytkownik, System MicroBlog
Przypadek użycia:	Standartowy
Priorytet:	Wysoki
Opis:	<p>Użytkownik może dodać własny komentarz tekstowy do dowolnego widocznego posta. Komentarze są wyświetlane pod postem.</p>
Warunki początkowe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik jest zalogowany w systemie. 2. Użytkownik widzi post, który chce skomentować.
Kryteria akceptacji:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komentarz został zapisany w bazie danych i powiązany z odpowiednim postem. 2. Komentarz jest widoczny pod postem dla innych użytkowników.
Scenariusz Główny:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik kliką opcję "Skomentuj" przy wybranym poście. 2. System wyświetla pole do wpisania treści komentarza. 3. Użytkownik wpisuje treść komentarza. 4. Użytkownik kliką przycisk "Opublikuj". 5. System weryfikuje poprawność danych (np. czy nie jest pusty). 6. System zapisuje komentarz w bazie danych. 7. System wyświetla nowy komentarz na liście komentarzy pod postem.
Scenariusze alternatywne i rozszerzenia:	<p>A. Użytkownik próbuje opublikować pusty komentarz.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System przeprowadza walidację i wykrywa błąd. 2. System wyświetla komunikat o błędzie (np. "Komentarz nie może być pusty."). 3. Komentarz nie zostaje opublikowany.