

Аннотация теста

Название проекта	Информационная система «Восьмерка»
Рабочая версия	1.0
Имя тестирующего	Емельяненко Семён Михайлович
Дата(ы) теста	19.05.2026

Расшифровка тестовых информационных полей:

Поле	Описание
Название проекта	Название тестируемого проекта
Рабочая версия	Версия проекта/программного обеспечения (первый тест считается 1.0).
Имя тестирующего	Имя того, кто проводил тесты
Дата(ы) теста	Дата(ы) проведения тестов – это один или несколько дней. Если тесты проводились в более протяженный период времени, нужно отметить отдельную дату для каждого теста.
Тестовый пример #	Уникальный ID для каждого тестового примера. Следуйте некоторым конвенциям, чтобы указать типы тестов. Например, 'TC_UI_1' означает 'user interface test case #1' (TC_ПИ_1: тестовый случай пользовательского интерфейса#1)
Приоритет тестирования (Низкий/Средний/Высокий)	Насколько важен каждый тест. Приоритет тестирования для бизнес-правил и функциональных тестовых случаев может быть средним или высоким, в то время как незначительные случаи пользовательского интерфейса могут иметь низкий приоритет.
Заголовок/название теста	Название тестового случая. Например, Подтвердите страницу авторизации с действительным именем пользователя и паролем.
Краткое изложение теста	Описание того, что должен достичь тест.
Этапы теста	Перечислите все этапы теста подробно. Запишите этапы теста в том порядке, в котором они должны быть реализованы. Предоставьте как можно больше подробностей и разъяснений. Пронумерованный список

	к – хорошая идея.
Тестовые данные	Перечислите/опишите все тестовые данные, используемые для данного тестового случая. Так, фактические используемые входные данные можно отслеживать по результатам тестирования. Например, Имя пользователя и пароль для подтверждения входа.
Ожидаемый результат	Каким должен быть вывод системы после выполнения теста? Подробно опишите ожидаемый результат, включая все сообщения/ошибки, которые должны отображаться на экране.
Фактический результат	Каким должен быть фактический результат после выполнения теста? Опишите любое релевантное поведение системы после выполнения теста.
Предварительное условие	Любые предварительные условия, которые должны быть выполнены до выполнения теста. Перечислите все предварительные условия для выполнения этого тестового случая.
Постусловие	Каким должно быть состояние системы после выполнения теста?
Статус <i>(Зачет/Незачет)</i>	Если фактический результат не соответствует ожидаемому результату, отметьте тест как неудачный. В ином случае обновление пройдено.
Примечания/комментарии	Используйте эту область для любых дополнительных замечаний/комментариев/вопросов. Эта область предназначена для поддержки вышеуказанных полей (например, если есть некоторые особые условия, которые не могут быть описаны в любом из вышеуказанных полей, или если есть вопросы, связанные с ожидаемыми или фактическими результатами).

Тестовый пример #1:

Тестовый пример #	ТС_1
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Проверка авторизации за агента с действительными логином и паролем агента.
Краткое изложение теста	Проверка, будет ли осуществлена успешная авторизация в качестве агента с действительными логином и паролем агента и переход к странице Товаров.
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести логин и пароль агента 3. Нажать на кнопку входа 4. Проверить, будет ли осуществлен успешный переход на страницу Товаров в качестве агента
Тестовые данные	Логин: AgentLogin Пароль: AgentPassword
Ожидаемый результат	Будет осуществлен переход на страницу Товаров в качестве агента.
Фактический результат	Был осуществлен переход на страницу Товаров в качестве агента.
Статус	Зачет
Предварительное условие	Должен существовать пользователь с ролью агента и указанными в тестовых данных логином и паролем.
Постусловие	Открыта страница товаров в качестве агента.
Примечания/комментарии	

Тестовый пример #2:

Тестовый пример #	ТС_2
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Проверка авторизации за агента с действительным логином и недействительным паролем агента.
Краткое изложение теста	Проверка, не будет ли осуществлена успешная авторизация в качестве агента с действительным логином и недействительным паролем агента и вывод сообщения об ошибке.
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести действительный логин и недействительный пароль агента 3. Нажать на кнопку входа 4. Проверить, появится ли сообщение об ошибке
Тестовые данные	Логин: AgentLogin Пароль: InvalidAgentPassword
Ожидаемый результат	Будет выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.

Фактический результат	Было выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.
Статус	Зачет
Предварительное условие	Должен существовать пользователь с ролью агента и указанным в тестовых данных логином. Пароль не должен совпадать с паролем, указанным в тестовых данных.
Постусловие	Выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.
Примечания/комментарии	

Тестовый пример #3:

Тестовый пример #	ТС_3
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Проверка авторизации за менеджера с действительными логином и паролем менеджера.
Краткое изложение теста	Проверка, будет ли осуществлена успешная авторизация в качестве менеджера с действительными логином и паролем менеджера и переход к странице Товаров.
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести логин и пароль менеджера 3. Нажать на кнопку входа 4. Проверить, будет ли осуществлен успешный переход на страницу Товаров в качестве менеджера
Тестовые данные	Логин: ManagerLogin Пароль: ManagerPassword
Ожидаемый результат	Будет осуществлен переход на страницу Товаров в качестве менеджера.
Фактический результат	Был осуществлен переход на страницу Товаров в качестве менеджера.
Статус	Зачет
Предварительное условие	Должен существовать пользователь с ролью менеджера и указанными в тестовых данных логином и паролем.
Постусловие	Открыта страница товаров в качестве менеджера.
Примечания/комментарии	

Тестовый пример #4:

Тестовый пример #	ТС_4
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Проверка авторизации за менеджера с действительным логином и недействительным паролем менеджера.
Краткое изложение теста	Проверка, не будет ли осуществлена успешная авторизация в качестве менеджера с действительным логином и недействительным паролем менеджера и вывод сообщения об ошибке.
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести действительный логин и недействительный пароль менеджера 3. Нажать на кнопку входа 4. Проверить, появится ли сообщение об ошибке
Тестовые данные	Логин: ManagerLogin Пароль: InvalidManagerPassword
Ожидаемый результат	Будет выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.
Фактический результат	Было выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.

Статус	Зачет
Предварительное условие	Должен существовать пользователь с ролью менеджера и указанным в тестовых данных логином. Пароль не должен совпадать с паролем, указанным в тестовых данных.
Постусловие	Выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.
Примечания/комментарии	

Тестовый пример #5:

Тестовый пример #	ТС_5
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Проверка авторизации за администратора с действительными логином и паролем администратора.
Краткое изложение теста	Проверка, будет ли осуществлена успешная авторизация в качестве администратора с действительными логином и паролем администратора и переход к странице Товаров.
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести логин и пароль администратора 3. Нажать на кнопку входа 4. Проверить, будет ли осуществлен успешный переход на страницу Товаров в качестве администратора
Тестовые данные	Логин: AdminLogin Пароль: AdminPassword
Ожидаемый результат	Будет осуществлен переход на страницу Товаров в качестве администратора.
Фактический результат	Был осуществлен переход на страницу Товаров в качестве администратора.
Статус	Зачет
Предварительное условие	Должен существовать пользователь с ролью администратора и указанными в тестовых данных логином и паролем.
Постусловие	Открыта страница товаров в качестве администратора.
Примечания/комментарии	

Тестовый пример #6:

Тестовый пример #	ТС_6
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Проверка авторизации за администратора с действительным логином и недействительным паролем администратора.
Краткое изложение теста	Проверка, не будет ли осуществлена успешная авторизация в качестве администратора с действительным логином и недействительным паролем администратора и вывод сообщения об ошибке.
Этапы теста	1. Запустить приложение 2. Ввести действительный логин и недействительный пароль администратора 3. Нажать на кнопку входа 4. Проверить, появится ли сообщение об ошибке
Тестовые данные	Логин: AdminLogin Пароль: InvalidAdminPassword
Ожидаемый результат	Будет выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.

Фактический результат	Было выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.
Статус	Зачет
Предварительное условие	Должен существовать пользователь с ролью администратора и указанным в тестовых данных логином. Пароль не должен совпадать с паролем, указанным в тестовых данных.
Постусловие	Выведено сообщение об ошибке, что логин или пароль неверны.
Примечания/комментарии	