DOCUMENTAZIONE TECNICA UFFICIALE • HANDOVER INGEGNERISTICO

ENOS ENERGIA WEB PLATFORM Architettura Frontend, Inventario File & Specifiche d'Integrazione Gestionale

Manuale tecnico completo per l'analisi, il disaccoppiamento dei componenti e l'integrazione del frontend con backend gestionale, CRM, billing e portale self-service.

COMMITTENTE / MARCHIO
ENOS ENERGIA S.R.L. (P.IVA 13575280964)

STATO CODEBASE & RAMO GIT
main (Release v1.2 Production Ready)

ARCHITETTURA FRONTEND
Modular Component Architecture (Vanilla ES6+ / CSS3)

DESTINATARIO DEL DOCUMENTO
Senior Fullstack / Backend / Systems Architect

DATA GENERAZIONE DOCUMENTO
Novembre 2026

REPOSITORY UFFICIALE
https://github.com/TVint/Enos


01. Visione d'Insieme & Paradigma Architetturale

Il presente documento fornisce al programmatore software una mappa analitica e granulare della piattaforma web sviluppata per **Enos Energia**. La piattaforma è stata ingegnerizzata con un approccio **zero-dependency runtime**, non fa uso di framework pesanti (come React o Vue monolitici) ed è strutturata con standard **HTML5 semantico**, **CSS3 avanzato accelerato in hardware (GPU)** e un motore **Vanilla JavaScript ES6+ asincrono** a componenti modulari.

> **Obiettivo dell'Handover per lo Sviluppatore Backend:**
> Questa interfaccia è stata progettata per essere disaccoppiata e re-innestata con facilità all'interno di motori di templating lato server (es. Blade di Laravel, Twig di Symfony, Go Templates, Django/Jinja, Node/NestJS) o incapsulata in componenti moderni, mantenendo intatte tutte le classi di stile CSS, le logiche interattive e la perfetta resa visiva.

1.1 Diagramma dei Flussi e Ciclo di Vita dell'Applicazione

L'esecuzione client-side segue un ciclo di vita a 3 stadi rigorosamente coordinati in `js/main.js`:



1.2 Principi Chiave di Layout & Prevenzione Reflow

- **Zero Layout Shift (CLS = 0)**: L'elemento `html` impiega `overflow-y: scroll; scrollbar-gutter: stable;`. La larghezza della viewport è fissa al singolo pixel; l'apertura e chiusura del menu o del preloader non provoca alcuno scatto orizzontale della pagina.
- **Composizione GPU Dedicata**: Il menu fullscreen (`.overlay-menu`) e il portale di transizione (`.page-portal`) operano su layer hardware separati (`transform: translate3d(0,0,0); backface-visibility: hidden; will-change: clip-path, opacity;`), scongiurando qualsiasi fenomeno di sfarfallio (flickering).
- **Bypass Intelligente Transizioni**: Navigazioni interne attivano il portale radiale; collegamenti a file PDF, protocolli `mailto:`, `tel:` e ancore `#` vengono esclusi nativamente.

02. Alberatura Completa del Progetto (File & Directory Tree)

La radice del progetto si articola in 5 cartelle funzionali e 6 pagine HTML master. Ogni file assolve a uno scopo univoco e circoscritto.

PERCORSO RELATIVO	TIPO / FORMATO	RUOLO E RESPONSABILITÀ APPLICATIVA	PUNTI DI INTEGRAZIONE
`/index.html`	**HTML5**	Homepage istituzionale. Hero dinamica day-to-night, bento grid con 4 pilastri di brand, sezione FAQ accordion.	CTA routing a gestionale; link SSO Area Clienti.
`/chi-siamo.html`	**HTML5**	Brand Identity, Vision aziendale, presentazione del comparatore AI brevettato, valori fondanti.	Testi istituzionali; CTA preventivo su misura.
`/cte.html`	**HTML5**	Catalogo offerte e Condizioni Tecnico Economiche (CTE). Sistema a triplo filtro (Luce/Gas • Casa/Impresa • S/M/L).	**Cruciale:** da collegare all'API listini prezzi e PDF generati.
`/contatti.html`	**HTML5**	Hub di contatto polimorfico. Form con 3 modalità operative (Preventivo, Customer Care, Recruiting). Upload bollette/CV.	**Cruciale:** endpoint `POST /api/leads` per ingestion CRM.
`/privacy.html`	**HTML5**	Informativa GDPR 16 articoli, motore di ricerca testuale live in Vanilla JS, indice laterale sticky con scroll-spy.	Dati DPO, cookie management e consensi.
`/blog.html`	**HTML5**	Magazine aziendale per divulgazione energetica. Filtri categoria client-side, griglia modulare di articoli.	Predisposto per binding da headless CMS o DB.
`/components/header.html`	**Component HTML**	Header globale sticky, pulsante hamburger, logo vettoriale e menu fullscreen ad apertura circolare.	Iniezione asincrona via fetch; link dinamici.
`/components/footer.html`	**Component HTML**	Footer globale a colonne: dati societari, canali social, navigazione rapida, documenti PDF ufficiali e note legali.	Iniezione asincrona via fetch; update copyright.
`/css/style.css`	**CSS3 Master**	Foglio di stile principale (oltre 4.800 righe). Variabili di design system, reset, cursor custom, tipografia e layout di tutte le pagine.	Design System aziendale unificato.
`/css/hero-animations.css`	**CSS3 Animation**	Motore di rendering delle animazioni della Hero: ciclo giorno-notte (15s), rotazione pale eoliche, ciclo solare/lunare.	Isolabile se si sostituisce l'hero con video.
`/js/main.js`	**JavaScript ES6**	Controller principale. Gestione injection asincrona, eventi menu, filtri CTE, logica form contatti, search privacy e transizioni.	Da interfacciare con chiamate AJAX/Fetch al backend.
`/js/hero-engine.js`	**JavaScript ES6**	Observer del ciclo temporale della Hero. Rileva l'opacità del cielo notturno per commutare le classi di contrasto.	Dipendenza opzionale della hero di homepage.
`/img/`	**Asset Grafici**	Cartella asset grafici: vettoriali SVG (loghi, icona casa, aereo, uccello) e immagini raster Web-ready (A.jpg, B.jpg, C.jpg, D.jpg, app.png).	CDN o static asset pipeline.
`/pdf/`	**Documenti PDF**	Archivio dei 24 prospetti contrattuali CTE ufficiali, modulo reclami, glossari energia/gas e Brand Guidelines Enos.	Storage S3/Cloud Storage per PDF dinamici.

03. Analisi Dettagliata delle Pagine e Flussi Funzionali

3.1 Homepage (`index.html`)

La homepage rappresenta il punto di ingresso ad alto impatto emozionale. Si suddivide in tre macro-blocchi:

- **Hero Day-to-Night animata**: Contenitore `.hero-section` con cielo a triplo strato (`.sky-day` , `.sky-sunset` , `.sky-night`) sincronizzato con un ciclo CSS di 15 secondi, sole, luna, nuvole volumetriche, 3 pale eoliche rotanti su base SVG e sagoma vettoriale della casa Enos. Due CTA guidano l'utente verso la selezione offerte (`cte.html`) o verso il form di analisi bolletta (`contatti.html?motivo=preventivo`).
- **Bento Grid dei Pilastri Tecnologici (4 blocchi a scorrimento alternato)**:
  1. *Comparatore Brevettato Enos* (Immagine `img/A.jpg` + testo analitico);
  2. *Prezzi Competitivi ogni Anno* (Immagine `img/B.jpg` + rivalutazione annuale automatica);
  3. *Tutto Digitale* (Immagine `img/C.jpg` + accelerazione dei flussi);
  4. *Un'energia che impara da te* (Immagine `img/D.jpg` + modello adattivo sui consumi).
- **Sezione FAQ ad Accordion Esclusivo**: 7 schede informative con apertura a fisarmonica gestite da `main.js` , in cui l'apertura di un elemento comprime automaticamente quello precedente.

3.2 Pagina Chi Siamo (`chi-siamo.html`)

Piattaforma editoriale che presenta l'identità corporate e il manifesto tecnologico dell'azienda.

- **Banner Hero Compatto (Emerald Gradient)**: Formula anti-invasiva coerente con le pagine interne, con pillole di riepilogo su fornitura, comparatore e approccio sartoriale.
- **Manifesto Identità & Metodologia a 3 Fasi**: Visualizzazione delle tappe operative (01. Analizziamo • 02. Confrontiamo • 03. Individuiamo).
- **Bento Grid "Tecnologia al Servizio delle tue Scelte"**: Visualizzazione a doppia colonna con card metrica interattiva (Simulatore di benchmark e indicatori di performance algoritmica al 100%, 92%, 96%).
- **Principi Fondanti**: 5 schede verticali (Trasparenza, Innovazione, Competenza, Vicinanza, Affidabilità).

3.3 Catalogo Offerte & Condizioni Tecnico Economiche (`cte.html`)

È il cuore contrattuale e commerciale del sito. Presenta l'intero listino prezzi di Enos Energia per il Mercato Libero, indicizzato ai parametri all'ingrosso **PUN Index GME** (Luce) e **PSV** (Gas Naturale), con spread (α) bloccato per 12 mesi.

> **Architettura del Sistema di Filtro Tri-dimensionale (in `js/main.js -> initCteFilters()`):**
>
> 1. **Macro Fornitura (Macro-Tabs)**: `Tutte le offerte` | `Solo Luce` | `Solo Gas` (attributo `data-macro`).
> 2. **Segmento d'Uso (Sub-Tabs)**: `Tutti i segmenti` | `Casa • Privato` | `Impresa & PMI (Altri Usi)` (attributo `data-segment-filter`).
> 3. **Taglia di Consumo (Size Pills)**: `Tutte` | `Taglia S` | `Taglia M & M Più` | `Taglia L, L Più & PMI` (attributo `data-size-filter`).

La pagina contiene **24 card offerte complete**. Ciascuna card include il badge della taglia, la stima di consumo annuo consigliato, i parametri economici ufficiali (Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita fisso `CCV` espresso in €/anno o €/mese, e parametro variabile `α` espresso in €/kWh o €/Smc), la composizione del prezzo all'ingrosso e il pulsante di download del relativo documento PDF ufficiale nella cartella `pdf/`.

3.4 Hub Contatti Polimorfico (`contatti.html`)

Questa pagina costituisce l'interfaccia cardine per l'interazione con il gestionale aziendale. Include un selettore interattivo a 3 card (`.reason-selector-card`) che trasforma dinamicamente la struttura del modulo:

MOTIVO SELEZIONATO	CAMPI SPECIFICI MOSTRATI A VIDEO	OBIETTIVO GESTIONALE
1. Preventivo su Misura `data-reason="preventivo"`	- Selettore Utenza: Radio pill (*Casa • Privato* / *Impresa & PMI*) - Select Fornitura: *Luce + Gas*, *Solo Luce*, *Solo Gas* - Dropzone Upload File: **Bolletta PDF / Immagine**	Ingestion lead commerciale. Il file bolletta deve essere passato al parser OCR / Comparatore AI del gestionale.
2. Servizio Clienti `data-reason="servizio-clienti"`	- Select Argomento: *Fatturazione*, *Voltura/Subentro*, *Autolettura*, *Reclamo* - Input Testo: **Codice POD / PdR o Codice Cliente** - Link rapido al modulo reclami PDF ufficiale	Apertura ticket di supporto nel modulo di Customer Care / Helpdesk del gestionale collegato all'anagrafica cliente.
3. Lavora con Noi `data-reason="lavora-con-noi"`	- Select Area: *Vendite*, *Software & AI*, *Customer Care*, *Amministrazione* - Input URL: **Profilo LinkedIn o Portfolio** - Dropzone Upload File: **Curriculum Vitae (PDF/Docx)**	Pipeline Recruiting / Risorse Umane (HR Management).

Campi Comuni Sempre Presenti: Nome e Cognome / Ragione Sociale (`nome`), Indirizzo Email (`email`), Recapito Telefonico (`telefono`), Città / Comune (`citta`), Messaggio / Note (`messaggio`) e Consenso Obbligatorio Privacy (`privacy`) con collegamento diretto a `privacy.html` .

3.5 Data Protection & GDPR Hub (`privacy.html`)

Invece di una pagina statica passiva, la privacy è concepita come uno strumento trasparente di conformità normativa:

- **Filtro Full-Text Istantaneo**: L'input `#privacy-search-input` scansiona in tempo reale il DOM degli articoli ed evidenzia/apre automaticamente le sezioni corrispondenti alle parole cercate (es. *"DPO"*, *"cookie"*, *"conservazione"*, *"reclami"*).
- **Pillole Categoria Macro-Argomento**: Suddivisione dei 16 articoli in 4 raggruppamenti (Fondamenti 1–3, Basi Giuridiche 4–6, Diritti & Reclami 7–11, Tecnico & Cookie 12–16).
- **Sticky Table of Contents (TOC) con Scroll-Spy**: La colonna laterale evidenzia in tempo reale l'articolo attualmente visibile durante lo scroll e permette il salto diretto senza ricaricamento.

3.6 Template Blog & Journal Aziendale (`blog.html`)

Predisposto per la futura alimentazione editoriale. Presenta un'architettura modulare:

- **Filtro Categorie Client-Side**: Gestito da `initBlogPage()` per commutare la visibilità delle card senza refresh di pagina (*Guida alla Bolletta*, *Mercato & Tariffe*, *Innovazione & AI*, *Consigli di Risparmio*).
- **Articolo Featured a Doppia Colonna**: Spazio per la pubblicazione di rilievo mensile (es. analisi intelligente della bolletta).

- **Griglia Articoli Semantica**: Ciascun post è incapsulato in `<article class="blog-post-card" data-blog-category="...">` ed è pronto per essere agganciato al ciclo di render di un CMS headless (WordPress REST API, Strapi, Contentful o motore proprietario).

04. Iniezione Asincrona Componenti & Architettura JS

4.1 Il Meccanismo di Iniezione Modulare (`loadComponent`)

Per evitare la duplicazione del codice di navigazione e footer su tutte le pagine, il sistema adotta un caricatore modulare nativo in `js/main.js`:

```
// Estratto da js/main.js
async function loadComponent(selector, filePath) {
    const placeholder = document.querySelector(selector);
    if (!placeholder) return;
    try {
        const cacheBuster = `?v=${Date.now()}`;
        const response = await fetch(filePath + cacheBuster, { cache: 'no-cache' });
        if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
        placeholder.innerHTML = await response.text();
    } catch (error) {
        console.error(`[Enos Modular Loader] Errore su ${filePath}:`, error);
    }
}

// Bootstrap asincrono al DOMContentLoaded
document.addEventListener("DOMContentLoaded", async function() {
    await Promise.all([
        loadComponent("#header-placeholder", "components/header.html"),
        loadComponent("#footer-placeholder", "components/footer.html")
    ]);
    initAppInteractions(); // Attiva listener solo dopo che il DOM è popolato!
});
```

> **Nota di Smontaggio per lo Sviluppatore Backend:**
> Se la piattaforma verrà integrata in un framework con templating server-side (es. PHP Blade `@include('header')` o layout Twig/Nunjucks), la funzione `loadComponent` può essere dismessa e sostituita direttamente dal motore di rendering del server. È fondamentale tuttavia invocare `initAppInteractions()` all'avvio per mantenere attive le animazioni del menu fullscreen e degli altri moduli interattivi.

4.2 Risoluzione del Fix "Live Server" nei Componenti

I file `components/header.html` e `components/footer.html` terminano intenzionalmente con il frammento:

```
<!-- Live Server fix: impedisce il troncamento del componente -->
<template></body></template>
```

Questo accorgimento impedisce al watcher di sviluppo locale (es. VS Code Live Server) di iniettare lo script di reload tagliando l'HTML del componente. In produzione con un backend server-side, questo tag può essere rimosso o mantenuto senza alcun effetto collaterale sul DOM.

4.3 Gestione Navigazione Browser e Back-Forward Cache (bfcache)

Molte SPA o siti con transizioni custom falliscono quando l'utente clicca il pulsante "Indietro" del browser. In Enos Energia questo scenario è gestito in modo deterministico attraverso la funzione `resetOverlaysOnBackNavigation(forceInstantReset)`:

- Ascolto degli eventi `pageshow` con verifica di `event.persisted` o `performance.getEntriesByType('navigation')[0].type === 'back_forward'`.
- Ascolto dell'evento `popstate` per resettare immediatamente la classe `.is-active` di `.page-portal` tramite la classe `.is-reset` che azzera le transizioni CSS.
- Chiusura immediata di qualsiasi menu aperto e rimozione delle classi di blocco scroll dal `body`.

05. Specifiche Tecniche per l'Integrazione con il Gestionale

Questa sezione descrive le interfacce contrattuali dati (Payload JSON, Multipart Form Data, Eventi e Parametri URL) che il programmatore backend dovrà esporre per agganciare il frontend al proprio gestionale aziendale (CRM / Billing / Ticket System).

5.1 Aggancio del Form Contatti (Lead Ingestion & Ticket Creation)

Attualmente in `js/main.js` il submit del form genera un fallback mailto e una schermata di successo statica (`#form-success-state`). Per collegarlo al gestionale, il gestore di submit andrà convertito in una chiamata asincrona all'endpoint API REST del backend:

Specifiche Endpoint API Raccomandate

- **URL:** `https://api.enosenergia.it/v1/leads` (oppure endpoint locale `/api/contact`)
- **Metodo HTTP:** `POST`
- **Content-Type:** `multipart/form-data` (essenziale per supportare l'upload di bollette e CV)

Schema Parametri Multipart / Form-Data

PARAMETRO	TIPO	OBBLIGATORIO	DESCRIZIONE E VALORI ACCETTATI
`motivo`	String	Sì	`Preventivo su misura` | `Servizio clienti` | `Lavora con noi`
`nome`	String	Sì	Nome e Cognome o Ragione Sociale richiedente (max 150 char)
`email`	String (email)	Sì	Email di contatto valida per notifiche e riscontri
`telefono`	String (tel)	Sì	Numero di telefono fisso o mobile per ricontatto commerciale
`citta`	String	No	Comune o provincia dell'utenza/sede (opzionale)
`tipo_utenza`	String	Condizionato	Presente solo se `motivo == "Preventivo su misura"` : `domestico` | `business`
`fornitura`	String	Condizionato	Presente solo se `motivo == "Preventivo su misura"` : `Luce + Gas` | `Solo Luce` | `Solo Gas`
`bolletta_file`	File (Binary)	No	Allegato bolletta energetica (PDF, JPG, PNG • Max 10MB)
`assistenza_argomento`	String	Condizionato	Presente solo se `motivo == "Servizio clienti"` : tipologia problematica
`codice_cliente`	String	No	Codice POD (14-15 char) o PdR (14 char) o codice identificativo Enos
`area_carriera`	String	Condizionato	Presente solo se `motivo == "Lavora con noi"` : settore di candidatura
`profilo_link`	String (URL)	No	Link profilo LinkedIn o repository/portfolio professionale
`cv_file`	File (Binary)	No	Allegato Curriculum Vitae aggiornato (PDF, DOC, DOCX • Max 10MB)
`messaggio`	String	Sì	Testo libero dell'utente descrivente le esigenze
`privacy`	Boolean	Sì	Accettazione esplicita informativa GDPR (deve essere `true`)

Esempio di Payload JSON di Risposta del Gestionale

```
// Risposta Successo (HTTP 200 OK / 201 Created)
{
    "status": "success",
    "lead_id": "ENOS-LEAD-2026-08941",
    "message": "Richiesta registrata con successo nel gestionale.",
    "assigned_agent": "Consulenza Diretta Nord-Est",
    "estimated_response_hours": 24
}

// Risposta Errore Validazione (HTTP 422 Unprocessable Entity)
{
    "status": "error",
    "errors": {
        "email": "Indirizzo email non valido o non raggiungibile.",
        "bolletta_file": "Formato non supportato. Caricare file PDF o immagini JPG/PNG."
    }
}
```

5.2 Integrazione Catalogo Offerte CTE con API Listini Dinamici

In `cte.html`, ciascuna delle 24 offerte è attualmente strutturata con attributi di filtro HTML data:

```
<!-- Esempio di struttura card CTE -->
<div class="cte-card" data-size="M" data-macro="luce" data-segment="casa">
    <div class="cte-card-badge">TAGLIA M • EQUILIBRATA</div>
    <h3>eNOS Casa M Luce</h3>
    <div class="price-val">PUN Index GME + α (€ 0,0240 / kWh)</div>
    <div class="fee-val">CCV: € 108,00 / anno (€ 9,00 / mese)</div>
    <a href="pdf/eNOS_casa_M_LUCE.pdf" class="btn-download" download>Scarica Scheda CTE (PDF)</a>
</div>
```

> **Pattern di Rendering per il Programmatore:**
> Se il gestionale aggiorna mensilmente i valori PUN/PSV e i valori α, lo sviluppatore può generare dinamicamente le card tramite ciclo (es. `@foreach($offerte as $offerta)`) mantenendo identici gli attributi `data-size`, `data-macro` e `data-segment`. In questo modo il motore di filtraggio client-side in `initCteFilters()` continuerà a funzionare automaticamente senza dover toccare una sola riga di codice JavaScript!

5.3 Integrazione Area Clienti (SSO / Portale Gestionale)

In `components/header.html` sono presenti due collegamenti all'**Area Clienti**:

- Pulsante nella testata sinistra: `<a href="#area-clienti" class="area-clienti-link hover-line">Area Clienti</a>`
- Voce nel menu fullscreen: `<a href="#area-clienti" class="hover-line">Area Clienti</a>`

Azione Richiesta: Sostituire `href="#area-clienti"` con l'URL assoluto del portale clienti del gestionale (es. `https://portale.enosenergia.it/login`) o agganciarvi un modale di login OAuth2/OpenID Connect.

5.4 Tracciamento Conversioni & Cookie Consent Management (CMP)

Attualmente il sito include stili e riferimenti alla Cookie Policy in `privacy.html#art-16`. Per l'attivazione in produzione con campagne pubblicitarie (Google Ads, Meta Ads, LinkedIn):

- Inserire nell' `<head>` di ciascuna pagina lo snippet della propria CMP certificata (es. Iubenda, Cookiebot, OneTrust o soluzione proprietaria).
- Nel gestore del form in `js/main.js`, scatenare l'evento di conversione GA4 / Tag Manager all'avvenuta ricezione della risposta positiva dal server:

```
// Esempio evento dataLayer al completamento invio
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
    'event': 'lead_submission_success',
    'lead_type': motivo,
    'lead_id': responseData.lead_id
});
```

06. Matrice di Riferimento degli Asset Documentali (PDF)

La cartella `pdf/` contiene i documenti legali, normativi e contrattuali ufficiali collegati all'interfaccia. Di seguito la mappatura completa:

NOME FILE PDF	CATEGORIA	OFFERTA / SEZIONE COLLEGATA	STATO E ORIGINE
`eNOS_casa_S_LUCE.pdf`	CTE Contrattuale	Casa • Luce • Taglia S (Piccoli Consumi)	Ufficiale Enos
`eNOS_casa_S_GAS.pdf`	CTE Contrattuale	Casa • Gas • Taglia S (Riscaldamento Autonomo)	Ufficiale Enos
`eNOS_casa_M_LUCE.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Casa • Luce • Taglia M & M Più (Famiglie)	Ufficiale Enos
`eNOS_casa_M_GAS.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Casa • Gas • Taglia M & M Più (Famiglie)	Ufficiale Enos
`eNOS_casa_L_LUCE.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Casa • Luce • Taglia L & L Più (Grandi Consumi)	Ufficiale Enos
`eNOS_casa_L_GAS.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Casa • Gas • Taglia L & L Più (Grandi Consumi)	Ufficiale Enos
`eNOS_impresa_S_LUCE.pdf`	CTE Contrattuale	Impresa • Luce • Taglia S (Studi, Negozi)	Ufficiale Enos
`eNOS_impresa_S_GAS.pdf`	CTE Contrattuale	Impresa • Gas • Taglia S (Piccole Attività)	Ufficiale Enos
`eNOS_impresa_M_LUCE.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Impresa • Luce • Taglia M & M Più (Uffici medi)	Ufficiale Enos
`eNOS_impresa_M_GAS.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Impresa • Gas • Taglia M & M Più (Attività medie)	Ufficiale Enos
`eNOS_impresa_L_LUCE.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Impresa • Luce • Taglia L, L Più A e B	Ufficiale Enos
`eNOS_impresa_L_GAS.pdf` / `Più`	CTE Contrattuale	Impresa • Gas • Taglia L & L Più	Ufficiale Enos
`eNOS_PMI_LUCE.pdf`	CTE Contrattuale	Impresa • Luce • PMI BT Altri Usi	Ufficiale Enos
`reclami.pdf`	Modulistica	Modulo Reclami e Segnalazioni Ufficiale	ARERA / Enos
`GLOSSARIO ENERGIA ELETTRICA ALLEGATO A.pdf`	Normativa	Glossario Ufficiale ARERA Bolletta Luce	ARERA Ufficiale
`GLOSSARIO GAS NATURALE ALLEGATO B.pdf`	Normativa	Glossario Ufficiale ARERA Bolletta Gas	ARERA Ufficiale
`ENOS_Brand_Guidelines.pdf`	Brand Identity	Manuale Vettoriale Ufficiale Enos (Colori, Loghi, Typo)	Generato nel progetto

Sintesi Finale per lo Sviluppatore:

L'intera piattaforma è architettata con convenzioni di naming rigorose, CSS modulare BEM-like e codice JavaScript pulito e commentato. Il disaccoppiamento dei componenti e l'aggancio a qualsiasi gestionale o framework moderno (Laravel, Symfony, Node, Go, React, Vue) risulterà immediato, pulito e privo di debito tecnico.