

“生達”

膚朗

軟膏

外用

Furan Ointment

本劑為水溶性殺菌軟膏，其主成分Nitrofurazone具有廣效性抗菌作用，不只對於易引起皮膚傷口發炎之大多數細菌有殺滅效能外，而且對於對抗生素已產生耐藥性之細菌，也均能發揮強大之殲滅作用，是故本劑極適用於創傷、灼傷、皮膚潰瘍及膿性皮膚炎之治療，而為目前外科必備之軟膏。

成分：每1公克中含有：

Nitrofurazone.....2mg

藥理作用：塗用本劑後，不論需氧菌或厭氧菌之碳水化合物代謝所必需之酵素（Enzymes）均受到主成分Nitrofurazone之抑制。因此本劑不僅對Gram Positive及Gram negative有抑菌或殺菌作用；而且在有血液、膿汁、分泌物等之存在下，本劑之效力也不受影響，故藥效遠勝於一般抗生素。又本劑不損傷人體組織細胞，也不影響潰瘍組織之癒合及噬菌作用，故為外科上極理想之常用軟膏。

適應症：急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

用法用量：一日數次，直接塗於患部，或依患部狀態而定，可先將本劑塗於紗布後貼用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

注意事項：1.須置於小孩接觸不到之處。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。

6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

10.深部皮膚組織感染請就醫治療。

11.在外科上使用本劑約有0.5%之患者會發生過敏反應，但對灼傷之過敏較少見。

12.為了使過敏反應減至最低程度，故當患部塗藥後有刺激感時，醫師應立即用生理鹽水將之沖洗掉。

13.本劑可以重覆使用，但長期連續塗用須注意過敏或刺激反應之產生。

14.請儲存於30℃以下。

賦形劑：Polyethylene Glycol 400、Polyethylene Glycol 4000

包裝：15gm，100gm，500gm管裝，1000gm罐裝。

衛署藥製字第001420號Code No. OF-02 3216060



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司二廠

台南市新營區開元路154號