

78.2.10

中國化學

賜福素膠囊²⁵⁰公絲

Cephalexin Capsules 250mg.

編號：B18

中國化學

賜福
CEPHA成 分：Each Capsule
Cephalexin Monohydrate適應症：呼吸器感染症
耳鼻喉感染症

用法・用量：

本藥須由醫師處方使用

貯藏：室溫、避光貯存

衛署藥製字第004995號

請注意有效期

Lot No.:

製造日期:

有效日期:

本劑是頭芽孢菌素(Cephalosporin)抗生素的主要口服製劑，本劑具廣範圍之殺菌作用，尤其是對種種抗生素具有耐性之革蘭氏陽性或陰性菌中之葡萄球菌及鉤端旋體屬(Leptospira)特別有效。又本劑與其他抗生素之間不呈交叉耐性，經口服用後吸收亦非常良好，故為醫藥界所樂用。

成 分：

每膠囊含：

Cephalexin Monohydrate 250mg. (力價)

作 用：

本製劑在酸中安定，故投藥時無需顧慮進餐與否，經口服後在消化管中吸收容易，血中濃度高，有效血中濃度持續4小時以上，高濃度可移行至腎，肝及其他臟器，在8小時內，90%以上不受破壞，隨尿液排泄。

如與 Probenecid 併用(投與本劑前1小時，服用500mg.)血中濃度可更加提高，持續時間更長。

由試驗得知，頭芽孢菌素類抗生素可防止細菌胞壁粘膜的合成，或改變它的構造和機能而呈殺菌性。

在試管內證明，本劑對下列細菌有效：

黃色葡萄球菌，表皮葡萄球菌，包括凝固酶陽性，凝固酶陰性，和產生青黴素酶之菌株。(少數葡萄球菌株對 Cephalexin 有抗藥性)。

溶血連鎖球菌，綠色連鎖球菌。

肺炎雙球菌。

淋菌。

大腸桿菌，奇異變形桿菌，雷極氏變形桿菌，摩爾根氏變形桿菌。

肺炎克雷白氏菌屬。

流行性感嗜血桿菌之許多菌株。

其他對大部份腸內球菌菌株如糞鏈球菌具有抗藥性，對假單胞菌屬無效，與 Meticillin—Type 抗生素之間具有交互抗藥性。

本製劑用於有感受性細菌所致之：①呼吸器感染症②泌尿器感染症③皮膚軟部組織感染症④耳鼻感染症⑤眼感染症⑥細菌性心內膜炎⑦骨和關節感染症等之治療。

本劑亦為患者有青黴素過敏和對抗凝固酶陽性葡萄球菌(Coagulase - Positive Staphylococci)的唯一選擇治療藥劑。

(請參考注意事項)

適應症：

呼吸器感染症，泌尿器感染症，皮膚軟部組織感染症，耳鼻感染症，眼感染症，細菌性心內膜炎，骨和關節感染症。