

# 廣效口服半合成盤尼西林製劑

## "聯邦" 泛廣黴素 膠囊 250 公絲

### Pamoxicillin Capsules "UNION" 250mg 衛署藥製字第 07396 號

#### 「概論」：

本劑為口服半合成廣效盤尼西林製劑，對革蘭氏陽性菌與陰性菌，具有強力之殺菌效果，本劑口服吸收迅速，在 1 小時內即可達最高之血中濃度，實驗發現，本劑對尿道路感染症之患者，在 8 小時內，以 250mg. 經口投與與 750mg. 之 Ampicillin 經口投與，有相同之治療效果。

於動物實驗顯示，對種種病原菌之感染預防，有 Ampicillin 之二倍效果，且較 Ampicillin 毒性低，耐受性高。


本劑於組織中穿透力強，生體內代謝少，且少與血清蛋白結合，不被肝臟代謝破壞而以原型(Active form)自尿中大量排出。

#### 「成分」：每膠囊中含有：

Amoxicillin Trihydrate 250mg. (Potency)

#### 「藥理作用」：

本劑主成分 Amoxicillin Trihydrate 為白色至淡黃色結晶性粉末，其化學結構式為：6-(D- $\alpha$ -amino-p-hydroxyphenylacetamido)Penicillanic acid Trihydrate



Amoxicillin 經試驗結果對下列細菌有效，革蘭氏陽性菌：甲種溶血性鏈球菌 ( $\alpha$ -hemolytic Streptococci)，乙種溶血性鏈球菌 ( $\beta$ -hemolytic Streptococci)，糞鏈球菌 (Strep. Facalis)，肺炎雙球菌 (D. Pneumoniae)，葡萄球菌屬等 (Staphylococci)，革蘭氏陰性菌：流行性感嗜血桿菌 (H. influenzae)，大腸桿菌 (E. Coli)，奇異

變形桿菌 (N. Gonorrhoeae) 等。

#### 「適應症」：

1. 呼吸感染症：扁桃腺炎、咽喉炎、支氣管炎、肺炎。
2. 膽道感染症：肺囊炎、膽管炎。
3. 尿路感染症：膀胱炎、尿道炎、腎盂腎炎。
4. 生殖器感染症：淋病、前列腺炎、副睪丸炎、子宮附屬器官炎、子宮內膜炎、骨盤腹膜炎。
5. 皮膚及軟組織感染症：眼皮症、膿痂疹、膿瘍、蜂窩織炎、座瘡、褥瘡、乳腺炎。
6. 眼、耳、鼻、口腔感染症：眼瞼炎、麥粒腫、中耳炎、齒齦膿瘍。
7. 創傷及手術感染。
8. 其他：骨髓炎、骨髓炎、猩紅熱、敗血症、細菌性心內膜炎。

#### 「用法・用量」：

通常成人一次口服 250mg. (力價)，一日 3~4 次，小兒依體重每日口服 20-40mg./kg.，分 3~4 次服用，依年齡症狀適宜增減之。

#### 「注意事項」：

1. 本劑須由醫師處方使用。
2. 對盤尼西林類抗生素過敏患者，使用本劑，應特別注意。
3. 服用本劑之患者如有眩暈、噁心、嘔吐、耳鳴、口內異常感等現象時，應予停藥。

#### 「包裝」：

100's/Bx. (鋁箔裝) 100' s 500' s 1000' s/Bt.



聯邦化學製藥股份有限公司

台北縣蘆洲市正和街 19 號