



伊克定[®] 膠囊 250 毫克

Ikodin[®] Capsules 250 mg

Cephalexin monohydrate 為一種被發現的口服用頭孢子菌素類抗生物質，1967年合成成功，係一種廣效性抗生物質，對革蘭氏陽性菌及陰性菌具有廣泛的殺菌性抗生作用，口服後迅速被吸收，在體內不與血蛋白結合，短時間即達最高血中濃度。

【成份】

Each capsule contains:

Cephalexin Monohydrate eq. to Cephalexin 250 mg

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用

通常成人一次 1 粒，每日 4 次，重症時可加倍，兒童一日劑量為每公斤體重 25-50mg，分四次或六次服用。

【注意事項】

1. 禁用：對服用 Cephalexin 曾造成休克的病人禁止使用。

2. 慎重投與：

- ① 對青黴素類及 Cephalexin 曾有過敏的病人。
- ② 本人或雙親有氣喘，發疹等過敏性體質的病人。
- ③ 高度腎功能不良的病人。

3. 副作用：

- ① 病人服用後有不舒服，口內異常，耳鳴，發汗等症狀時應停止服用。
- ② 偶有發疹，紅斑、瘙癢、發熱、淋巴結腫脹、關節痛等過敏症狀時，應中止服用並作適當處理。
- ③ 偶有噁心、嘔吐、下痢、軟便、腹痛、食慾不振等症狀，停藥即可。

4. 孕婦投與：懷孕婦女投與之安全性尚未確定，如須投與時應衡量其利弊。

【包裝】

8~1000 粒塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

【儲存條件】

請儲存於 25°C 以下。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台南市新市區中山路182號

Ⓐ