

毛滴鞭毛蟲內服治療劑
"信隆" 咪唑尼達 膠囊 250 公絲
Metronidazole Capsules 250mg "Shinlon"
衛署藥製字第 13664 號

陰道炎、白帶多起因於寄生在腔內的毛滴鞭毛蟲原蟲。近來曾有多種抗原蟲之局部療法劑出現，不過這些藥品雖有一時性的治療效果，但無法得到完全根治，其原因係毛滴鞭毛蟲不但寄生在腔內，連於膀胱、前列腺、尿道直腸等身體的深部也有潛伏，使局部療法劑無法到達，難得發揮作用。本劑之主要成分 Metronidazole 為一內服治療劑，經服用後可到達身體各部的粘膜及腺部，不但將腔內，連潛在深部的原蟲也滅絕，而根治毛滴鞭毛蟲引起之陰道炎，白帶。

「成分」：每膠囊含有：

Metronidazole 250mg

「特點」：

1. Metronidazole 具有強力的殺菌力，較從來所用之汞製劑或鉍製劑等局部療法劑，對毛滴鞭毛蟲具有 75~1500 倍的強力抗菌力。
2. 內服後在血清中及尿中發揮抗毛滴鞭毛蟲的作用，療效很高。
3. 原蟲的再現率很低。

「適應症」：

治療陰道滴蟲感染所引起之陰道炎、白帶、阿米巴痢疾、阿米巴肝膿腫及對 metronidazole 具有感受性之厭氣菌所引起之嚴重感染。

「用法用量」：

成人一次 1 粒，男人一日 2 次，女人一日 3 次，飯後服用連續服用十日（一療程），如症狀未減輕，再反覆服用十日，由醫師指示使用。男性的陰部也常有毛滴鞭毛蟲之感染，為根治起見，夫婦同時內服治療為宜。

「注意事項」：

1. 禁忌使因於曾經對 Metronidazole 或其他

Nitroimidazole 衍生物有過敏者。

2. 警告：

使用的患者曾有痙攣性發作和有肢端感覺異常或麻痺現象之週邊神經病變。曾發現對鼠類產生致癌性，因此用於嚴重的厭氧菌感染時，應考慮其利益大於可能之危險。

3. 注意：

有嚴重肝病之患者，服用此藥時須特別注意。較易患水腫病者；或服用副腎皮質類固醇之患者服用此藥時須特別注意。有血性惡液質病歷之患者，治療前、後須注意測量其白血球數量。妊娠期：因對啮齒動物有致癌性，因此孕婦需在顯著的需要下方使用。授乳婦：在鼠類實驗中發生腫瘤現象，因此授乳婦使用本藥物時應決定不繼續授乳或停止用藥。兒童：安全性和有效性尚未確定。

4. 副作用：

消化器：噁心、嘔吐、腹部異常、腹瀉、不愉快的金屬味覺。口腔：偶有奇異不舒服的金屬味覺、舌苔、舌炎和口炎也會發生，此現象是由於治療期間念珠菌突然大量增加所引起的。血液：可逆性嗜中性白血球減少症。中樞神經系統：痙攣性發作、週邊神經病變、眩暈（頭暈）共濟不能、運動失調、混亂、過敏、抑鬱、虛弱和失眠。心血管：心電圖描記中發現 T-wave 下降。過敏性：蕁麻疹、紅斑性皮膚疹、潮紅、鼻充血、口乾（陰道或陰道口）及發燒。腎臟：排尿困難、膀胱炎、多尿症、失禁、骨盤壓迫感、尿液呈暗色。其他：陰道處念珠菌增生、性交困難、性慾減退、直腸炎，有時會有類似「血清疾病」之短暫性關節痛。

5. 過量：重複投與有過量的報告。對於過量目

前無特殊解毒劑。因此對病人需作好症狀處理和支持療法。

6.與藥物接觸的東西(如：針、套管等)不可使用鋁製品。



信隆藥品工業股份有限公司

Shinlon Pharmaceutical Ind, Co., Ltd.

台灣台南市新興路 178 號

