# 107年第二次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

( D ) 1. 船舶號標的懸掛顯示時機的規定，下述何者為正確？
A. 白天一定要依規定懸掛，其他任何天候下，如想掛也可懸掛
B. 船上覺得有必要的時候，才需遵守
C. 在互見情況下，才須遵守
D. 白天期間，必須遵守

( B ) 2. 正常狀況下，有關夜間航行當值，下列何者敘述錯誤？
A. 應開啟航行燈
B. 應增加當值人力與瞭望
C. 應嚴禁有燈光外露
D. 應閱讀船長夜令

( D ) 3. 在直昇機吊掛方法中，有一圓錐形鳥籠式外觀，並在一面有開口，使用者坐在其內，並抓緊即可，此方法為何？
A. 吊環
B. 雙吊法
C. 吊籃
D. 吊網

( B ) 4. 船舶在天候及海況良好、水深適當的情況下拋錨時，下列何者是正確的動作？
A. 打開錨機煞俥，直接將錨從錨鏈孔位置拋出
B. 將錨鬆出至水面上，到達錨位後再打開錨機煞俥拋錨
C. 將錨鏈鬆出一節至水面處，到達錨位後再打開錨機煞俥拋錨
D. 拋錨後，立即將錨機煞俥煞住，以增加錨的抓著力

( A ) 5. 下列那一項不是船舶繫泊時繫帶倒纜(spring)的功用？
A. 制止船體的偏轉
B. 確保船隻繫泊位置
C. 利用風潮開艏或開艉以便出航
D. 保持船體與岸壁貼靠，並抑制前後移動

( D ) 6. 在無水流之水域，船舶受風之作用，船首常會偏向上風或下風，此必須視船舶受風面積分佈與何點之相對關係而定？
A. 船舶重心
B. 船舶穩定中心
C. 水線下阻力中心
D. 迴轉支點

( B ) 7. 船舶進出港口或通過防波堤時，常因於防波堤堤端所產生的迴流，以致於港口內、外流向的不同，因而對船舶產生？
A. 振動現象
B. 船首偏轉現象
C. 加減速現象
D. 傾斜現象

( B ) 8. 貴輪為氣墊船，在接近港口時，降低速度以無排水量方式於水面上航行，下列何種敘述為正確？
A. 比照一般動力船舶懸掛號燈
B. 除比照一般動力船舶懸掛號燈外，加掛一盞環照黃閃燈
C. 比照表面效應船懸掛號燈
D. 除比照一般動力船舶懸掛號燈外，加掛一盞環照紅閃燈

( B ) 9. 下列時段中，何者是二副的當值時間？
A. 2000-2400(First watch)
B. 0000-0400(Midnight watch)
C. 1600-2000(Evening watch)
D. 0400-0800(Morning watch)

( D ) 10. 船長在制定航程計畫時，下列何者不包括在應注意的事項內？
A. 適當的海圖及刊物
B. 航線上的氣象和海況
C. 航行之限制及危險
D. 駕駛台航儀之數量

( A ) 11. 情況危急需跳水逃生時，有關穿著救生衣跳水的最高高度限制，下列敘述何者正確?
A. 高度不宜超過12公尺
B. 高度不宜超過15公尺
C. 高度不宜超過20公尺
D. 高度不宜超過25公尺

( B ) 12. 一小時內觀測氣壓驟降3~4百帕，則代表船舶距離颱風中心約？
A. 50~80浬
B. 80~100浬
C. 100~150浬
D. 150~250浬

( C ) 13. 日本北海道與千島群島附近的海霧大多發生在哪幾月份間？
A. 12月至5月間
B. 10月至3月間
C. 5至10月間
D. 1至6月間

( B ) 14. 日本北海道與千島群島附近，有關該區發生海霧的敘述，下列何者為錯誤？
A. 該區夏季太平洋上之高壓向北伸展會經過黑潮的上空
B. 此區在北風或東北風的吹襲下，形成海霧
C. 本區海霧主要係受暖空氣流經寒冷海域所致
D. 該區海霧發生的頻率以七月為最盛時期

( D ) 15. 下列何者並非霧中航行所應採取的措施？
A. 開啟雷達
B. 鳴霧號
C. 加強瞭望
D. 保持航速

( D ) 16. 在北半球，除了冬季外，一般季節性低壓活動區大都界定在北緯多少度以上？
A. 北緯25°
B. 北緯30°
C. 北緯35°
D. 北緯40°

( D ) 17. 依國際海上避碰規則音響訊號設施之技術細則規定，長度滿20公尺船舶之號鐘，其鐘口徑不得少於多少公厘？
A. 150
B. 200
C. 250

D. 300

( D ) 18. 當值航行員應以羅經精確測定接近船舶之方位，研判碰撞危機是否存在，如有任何可疑之處，應如何處理？
A. 放棄繼續研判
B. 增加雷達測繪次數
C. 視碰撞危機不存在
D. 碰撞危險仍可能存在

( D ) 19. 有關上下引水人的注意事項，下列何項敘述錯誤的？
A. 引水人於何舷上下船
B. 通知機艙上下引水人之預計時間
C. 夜間須在領港梯旁安裝照明燈
D. 須在領港船到達船邊時，再將領港梯放下

( A ) 20. 航行中之船舶，發現右舷有人落水，此時當值船副執行威廉遜迴轉法(Williamson Turn)施救，下列敘述，何者正確?
A. 以右滿舵迴避落水人員
B. 轉向後與原航向成45度時操左滿舵回轉
C. 當即將與原航向成90度時，穩舵並減俥緩行
D. 此救生操船法不適合於夜間執行

( D ) 21. 大氣層中那一層為一般天氣現象發生的地點？
A. 增溫層
B. 中氣層
C. 平流層
D. 對流層

( B ) 22. 依世界氣象組織規定，颱風警報期間高空觀測時間為世界標準時？
A. 00,12時
B. 00,06,12,18時
C. 06,09,12,15,18時
D. 00,08,12,20時

( D ) 23. 船舶在狹窄水道航行時，應以何速度航行為宜？
A. 四節
B. 五節
C. 六節
D. 保有舵效的最低速度

( D ) 24. 船舶全速航行時，當船舶主機發生故障時，下列那項應變措施是錯誤的？
A. 顯示操縱失靈之號燈或號標。
B. 使用手操舵，利用舵力及船艏側推進器(Bow Thrusters) 之力，儘量保持航向。
C. 若有擱淺之危險時，應設法拋錨
D. 夜間發生故障時，應關閉航行燈

( B ) 25. 依據STCW Code第A-VI/1章中對個人求生技能之最低適任標準規範中，有關棄船下之海上求生的適任性證明，下列何者不在其內?
A. 穿著及使用浸水衣
B. 穿著救生衣扶正傾覆救生艇
C. 操作定位設施，包括無線電設備
D. 拋放浮錨或海錨

( B ) 26. 對於不同海域發送遇險信號的分類與頻率中，船舶能以MF/HF加上無線電話及窄頻直印電報NBDP，以及9GHz雷達答訊機加上INMARSAT衛星1.6GHz之EPIRB等發送遇險信文及船位之海域，下列敘述何者正確?
A. 屬於A1海域
B. 屬於A2海域
C. 屬於A3海域
D. 屬於A4海域

( C ) 27. 霧會造成水平能見度的不良，其主要為何種氣象因素的影響？
A. 氣壓
B. 溫度
C. 水汽
D. 風速

( C ) 28. 龍捲風的特性為？
A. 路徑長度不超過5公里
B. 全球各地都有發生過
C. 北半球氣流為反時針方向旋轉
D. 水龍捲比陸上龍捲風猛烈

( D ) 29. 初期搜索完成後之措施，下列何項敘述不正確？
A. 當初期搜索完成後並無所獲時，水面搜索協調員應考慮使用進一步最有效之方法繼續搜索
B. 水面搜索協調員可採取進一步行動方針
C. 白晝易被遺漏之小型目標，如在夜間顯示燈光或煙火時，將可易於發現，故此白晝已搜索過之區域，在夜間時可再搜索一次
D. 推算漂流船位正確

( B ) 30. 當船舶在無風、無流的情況下，前進中用舵迴轉時，船首轉向用舵一舷，而船尾又轉向相反一舷，其中有一點是不動的，有如槓桿的支點一樣，此點稱為旋轉樞點，其位置約在何處？
A. 船首處
B. 船首向後1/3船長處
C. 船長的中點處
D. 船首向後2/3船長處

( C ) 31. 船舶在前進中停俥，運用左、右滿舵以減少船的衝距，使船能夠在較短的距離停止下來的動作，稱為？
A. 舵力停止（Rudder force stop）
B. 緊急停止（Crash stop）
C. 循環滿舵停止（Rudder cycling stop）
D. 慣性停止（Inertial stop）

( C ) 32. 依據國際海上避碰規則，當船舶通過分道航行區，應盡可能靠何側行駛？
A. 盡可能靠右側(外側)行駛
B. 盡可能靠左側(內側)行駛
C. 盡實際可能，離開分道線或分隔區
D. 無規定

( D ) 33. 在緯度相同下，氣溫日變化最大的地區在下列何處？
A. 海上
B. 內陸
C. 沿岸
D. 沙漠

( D ) 34. 航行中之引水船舶，於霧中從事引水業務時，除鳴放能見度受限制之號笛外，應另加鳴放下列何者所組成之識別信號？
A. 一長聲一短聲
B. 一長聲兩短聲
C. 兩長聲一短聲
D. 四短聲

( B ) 35. 救生圈之自燃燈所發出之閃光次數每分鐘應介於下列何者之間？
A. 20 ~ 40
B. 50 ~ 70
C. 90 ~ 100
D. 110 ~ 130

( C ) 36. 依國際海上避碰規則之定義，船舶互見是指兩船之關係為何？
A. 以無線電話連絡到時
B. 由雷達觀測得知時
C. 由目視看到時
D. 以望遠鏡看到時

( A ) 37. 熱帶海洋氣團的性質為何？
A. 溫度與濕度皆高
B. 溫度高、濕度低
C. 溫度低、濕度高
D. 溫、濕度變化無常

( B ) 38. 長度60公尺之錨泊船舶，於夜間應另加顯示號燈為何？
A. 白色環照燈一盞於最易見處
B. 艏艉白色環照燈各一盞
C. 桅燈及白色環照燈一盞
D. 桅燈、舷燈、艉燈、白色環照燈一盞

( C ) 39. 有關分道通航制，下列敘述何者正確？
A. 從事捕魚之船舶可在通航巷道內任意進行捕魚
B. 僅由通航巷道及交通流方向兩者構成
C. 為分隔反向航行船流，以避免船舶迎艏正遇之情勢
D. 從事捕魚之船舶禁止在分隔區內進行捕魚

( C ) 40. 船舶錨泊時，必須選擇條件良好之錨地。下列那一項不是良好錨地所應具備之必要條件？
A. 水深適當
B. 黏土底質
C. 水質良好
D. 面積寬廣