107年第三次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(C) 1. 能見度不良，雷達觀測發現右船艏15度方向有船接近且伴隨霧號，有碰撞危機，下述何種避碰方式是錯誤作法？
A. 應避免對正橫前方之船舶朝左轉向
B. 需保持主機隨時可用
C. 應避免對來船轉向
D. 如有必要，應將本船停止前進。無論如何，應極度小心航行，直至碰撞危機消失為止

(B) 2. 就船舶航路而言，海圖上以虛線空心箭頭代表下列何者之符號？
A. 已制定之航行船流方向
B. 建議之航行船流方向
C. 限制區域界線
D. 一般航行界線

(A) 3. 當兩船平行接近航行而有追越關係時，互受對方之發散浪作用，會使追越船或被追越船，產生何種現象？
A. 加速或減速
B. 振動
C. 舵效變差
D. 船體向外側傾斜

(D) 4. 航海人員觀察風向順轉（Veering）與風向逆轉（Backing）的主要用意？
A. 作為主機加減速的依據
B. 計算預定到港時間（ETA）的依據
C. 船上各部門派工作業的依據
D. 判斷本船正在遠離或趨近天氣系統

(D) 5. 在無風的情況下，船舶靠泊於水流從船艉方向來的碼頭，如不考慮其他環境因素，開船時最後解掉的纜繩應是？
A. 艉纜
B. 艏纜
C. 艉倒纜
D. 艏倒纜

(D) 6. 以圍網捕魚之船舶，因漁具而妨礙其航行時，可顯示何種顏色閃光號燈組於一垂直線上？
A. 綠
B. 紅
C. 白
D. 黃

(D) 7. 有關國際公約對於船舶操舵裝置之檢查與測試程序規範，對於「駕駛台及舵機房內」應永久顯示之項目，下列何項未含括其內?
A. 操舵裝置動力裝置系統轉換程序操作檢單說明
B. 操舵裝置動力裝置與遙控系統轉換程序方塊圖
C. 操舵裝置遙控系統轉換程序操作簡單說明
D. 操舵裝置動力裝置系統故障警報系統方塊圖

(C) 8. 船舶發生碰撞後，有關船長於碰撞後應採取的行動及職責規範，我國除海商法外，亦規定於船員法那一條文?
A. 第66條
B. 第72條
C. 第74條
D. 第75條

(B) 9. 下列有關STCW Code第A-VI章對於應急、職業安全、保全、醫護及求生專長之標準中，何者係屬A-VI/1-4章的「知識、瞭解及熟練」規範內容?
A. 火災分類及可使用之滅火劑
B. 聽到緊急警報信號所採取之行動
C. 滅火及救人時，使用呼吸裝置
D. 基本處理休克所使用之適當措施

(B) 10. 在夏季，自東京灣經臺灣海域向北延伸到渤海的狹長霧區，通常在吹何種風時會有海霧出現？
A. 東北風
B. 東南風
C. 西北方
D. 西南方

(B) 11. 因降雪使冰晶和海水相混隨波浪起伏，在還沒真正結冰前所形成的新冰，稱作什麼冰？
A. 冰河冰
B. 雪泥冰
C. 碎冰
D. 荷葉冰

(D) 12. 枋山、恆春一帶因強烈東北風南下在冬季時常有強風現象，當地居民稱為？
A. 焚風
B. 山風
C. 陸風
D. 落山風

(D) 13. 低氣壓附近常出現暗黑色的雲層，有連續性降雨的現象，其高度約800公尺左右的雲為？
A. 卷層雲
B. 卷雲
C. 層雲
D. 雨層雲

(C) 14. 下列何者並非冰山在離開源地後逐漸消滅的途徑？
A. 崩裂
B. 溶解
C. 擠壓
D. 波蝕

(D) 15. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面已停止且不移動時之帆船，不論晝夜，應鳴放何種號笛，以取代航行中之動力船舶，已停俥且在水面不移動時之運轉與警告聲號？
A. 一短聲後，繼以一長聲
B. 一短聲後，繼以二長聲
C. 一長聲後，繼以一短聲
D. 一長聲後，繼以二短聲

(A) 16. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之推頂船與被推頂船牢固地連接成一組合體時，應作為一艘動力船舶，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放運轉與警告聲號？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(D) 17. 下列何項不屬於在港內交接前，執行艙面當值所應特別注意的事項？
A. 應特別注意污水槽及艙櫃之水深
B. 應特別注意高低潮之水位及時間
C. 應特別注意滅火設備之狀況
D. 應特別注意救生艇之淡水容量

(C) 18. 國際社會上很多國家已經接受在海空搜索救助中，在何種範圍內提供24小時之海空搜救協調與服務？
A. 一國之領土
B. 領海
C. 領海與適當之公海上
D. 以上皆非

(A) 19. 船上消防隊之組成中有關召集位置的選擇，應考慮的因素中下列何者不在其內?
A. 設於消防滅火器材容易取得之處
B. 設在容易從起居和工作場所到達的地方
C. 設於便於採取應急行動處理緊急情況
D. 設於有較寬敞的場地和足夠的照明

(B) 20. 溫帶氣旋的平均生命史約有多長？
A. 三天
B. 一星期
C. 二星期
D. 一個月

(D) 21. 在能見度受限制之水域或其附近，不論晝夜，引水船舶從事引水業務錨泊時，除另加之識別聲號外，其長度滿多少公尺，應在船的前部敲擊號鐘，緊接鐘聲之後，在船的後部急敲號鑼？
A. 12
B. 20
C. 50
D. 100

(C) 22. 錨泊中，當發現船舶走錨時，下列何者不是應採取的措施？
A. 報告船長
B. 利用 VHF 警告周圍船舶
C. 開啟航行燈，關閉錨泊燈，準備開船
D. 通知機艙主機備便

(B) 23. 航行員負責航行當值時，下列敘述何者錯誤？
A. 應確實遵照「船長夜航命令簿」執行
B. 沿岸航行，應使用適於該地區並有最新的小比例尺海圖
C. 在確認沒有碰撞危險的情況下，應每隔適當時間測船位
D. 應確切地辨認沿岸所有有關的航行標誌

(D) 24. 船舶停泊裝卸時，下列那項不是航海日誌應記載之主要內容？
A. 停泊、氣象、水文等情況
B. 裝卸貨之開工及停工時間
C. 作業時對船舶或貨物所造成之損害
D. 開啟航行燈或號標之時間

(A) 25. 圖示為救難直昇機何種撤離方式？
A. 吊籃
B. 吊網
C. 吊座
D. 吊環

(D) 26. 下圖為搜救船舶向直昇機機師表示何種意思〈手臂在頭上重複交叉〉？

A. 請向前進
B. 請向後退
C. 本船還沒有準備好
D. 完成作業

(C) 27. 依據STCW Code第A-VI章中，有關基本訓練應要求具有資格之航海人員，每若干年應提供保持有承擔表A-VI/1-1與表A-VI/1-2所列之任務、職責與責任之適任標準之證據
A. 永遠無須提供
B. 每一年應提供一次
C. 每五年應提供一次
D. 每六年應提供一次

(C) 28. 依1974年海上人命安全國際公約規則37之規定，部署表應載明規定，下列敘述何者不在其內?
A. 載明如何發出棄船命令
B. 載明一般應急警報及公共廣播系統之細則
C. 載明救生艇承載人數
D. 載明警報發出後船員與旅客應採取之行動

(D) 29. 船上緊急部署表之基本內容，包括棄船和消防兩種緊急情況，下列資料何者無須列示於部署表內?
A. 航行中駕駛台、機艙、無線電台守值人員及其任務
B. 應變具體指揮人員的接替人

C. 船舶及公司名稱，船長署名及公佈日期
D. 船舶緊急事件時所在之船位

(A) 30. 發源於太平洋副熱帶之高氣壓，是屬於何種氣團？
A. 熱帶海洋氣團
B. 熱帶大陸氣團
C. 極地海洋氣團
D. 赤道海洋氣團

(D) 31. 迴轉圈係於船舶以定速前進時，用滿舵向右或向左作360˚迴轉所形成的，航海者以船上那一點之運動軌跡作為迴轉圈？
A. 船首
B. 船中點
C. 船舶重心點
D. 迴轉支點

(B) 32. 下列何者並非一般在船上結冰的主要原因？
A. 海水凍結在船
B. 水汽凍結在船
C. 降水凍結在船
D. 冰霧凍結在船

(D) 33. 所謂「縱距（Advance）」係指，在船舶迴旋運動中，由原航向開始用舵而使艏迴轉至那一航向時，其重心在原航向所移動之距離？
A. 045°
B. 090°
C. 180°
D. 某一新航向

(D) 34. 救生部署表中，解除艇罩登艇並準備解艇首掛鉤為下列何者之責任？
A. 大副
B. 三副
C. 水手長
D. 幹練水手

(D) 35. 下列何者為船舶應同時顯示號燈及號標之時機？
A. 清晨日出後
B. 黃昏日落前
C. 夜間能見度良好
D. 白天能見度不佳時

(A) 36. 洋流亦能影響氣溫，在太平洋有一洋流，流經菲律賓、台灣，再向北至日本外海，該洋流經過之地溫暖如春，此洋流叫做：
A. 黑潮
B. 親潮
C. 暖流
D. 赤道流

(B) 37. 颱風分布於八個熱帶洋面地區，其中以何處所發生的頻率最高？
A. 北大西洋南部，包含加勒比海和墨西哥灣一帶
B. 北太平洋西部，包含中國南海一帶
C. 北太平洋東部，墨西哥西方海域
D. 北印度洋的孟加拉灣

(D) 38. 某船航行中發現貨艙內的溫度低於外界空氣的露點，為避免貨物因汗濕（Sweating）而受損，此時應採取下列何種措施？
A. 利用夜間進行通風
B. 利用中午進行通風
C. 利用清晨進行通風
D. 最好不要通風

(A) 39. 貨船每艘救生艇之布置應使其全部人員自登艇命令下達之時起算，最遲不超過幾分鐘內登艇？
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

(B) 40. 救生圈應能在淡水中支持14.5公斤以上之鐵塊至少達幾小時？
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48