107年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(B) 1. 用於加強及固定船側外板，使外板能夠抵抗海水壓力，並作為甲板橫樑在船側端點的支撐者為下列何者?
A. 肋板
B. 肋骨
C. 船側縱桁
D. 腋板

(B) 2. 船舶出塢時，於何時應注意查驗各海底閥(overboard valves)作動正常、是否完全無漏水？
A. 船塢未注滿水時
B. 船塢注水超過機艙內海水管的高度
C. 水位超過塢墩時
D. 船塢開始注水時

(B) 3. 下列何者不是「舵機失靈」的正確應急處理措施？
A. 當值船副通知機艙停俥，切換並用手操舵
B. 當值管輪應立即巡視後甲板
C. 確認舵機故障位置
D. 確認電力供應正常及檢查油壓系統

(B) 4. 船上物料管理不善致有呆廢料時，應如何處理？
A. 當作垃圾卸岸處理
B. 應按規定程序報請公司處理
C. 集中堆置庫房即可
D. 無需登入物料清單

(D) 5. 船舶停泊台灣港口，環保單位用來判定其排放黑煙，是否超過限度的標準，所根據的是以下那一項參照圖？
A. 佛里曼圖
B. 曼特林圖
C. 波特曼圖
D. 林格曼圖

(A) 6. 根據海上人命安全公約的規定，船上的消防隊在航行中由船上哪位擔任總指揮？
A. 船長
B. 輪機長
C. 三副
D. 水手長

(A) 7. 有關船舶攜帶化學品的相關法規，除了防止船舶污染海洋公約之外，還涵蓋在以下何項當中？
A. SOLAS公約
B. STCW公約
C. 載重線公約
D. ISO 公約

(D) 8. 在MARPOL 公約當中，針對源自船舶空氣污染物排放所訂定的法規，全都涵蓋在以下何項當中？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex III
D. Annex VI

(C) 9. 船舶法所規定船舶應具備之文書，下列何者為非？
A. 航海記事簿
B. 設備目錄
C. 船舶適航證書
D. 船舶噸位證書

(A) 10. 交流發電機並聯時，當同步指示儀指針緩慢通過多少(時鐘)位置時，可將ACB(Air Circuit Breaker)切入，使發電機投入匯流排？
A. 12時
B. 9時
C. 6時
D. 3時

(B) 11. 在MARPOL 73/78公約當中，針對防止船舶散裝嫌惡性液態貨物造成環境污染的規定，全都包含在以下何者當中？
A. 附錄壹(Annex I)
B. 附錄貳(Annex II)
C. 附錄叁(Annex III)
D. 附錄肆(Annex IV)

(D) 12. 在「國際防止油污證書」，其期間檢驗，檢驗間應隔期多久？
A. 每年
B. 每2年
C. 4年
D. 有效期內至少進行一次

(A) 13. 1978年航海人員訓練、發證及當值標準(STCW)國際公約之訂定背景，係認為海上之意外事故，絕大部分均由於下列何種原因所造成？
A. 人為疏失
B. 船舶老舊
C. 船上維修不佳
D. 天候因素

(C) 14. 在國際公約MARPOL 73/78防止船舶造成海洋油污染的相關法令中，SOPEP 指的是以下何項文件？
A. 油料紀錄
B. 應急操演記錄
C. 船上油污染應急計劃
D. 艙底水排放紀錄

(D) 15. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄伍的規定，某船航行至特別海域外，離最近陸地150海浬，為免觸法受罰，以下何種未經分類之垃圾得以棄置於海上？
A. 塑膠袋
B. 玻璃瓶
C. 破布
D. 廚餘

(A) 16. 以下何項海域，包含在MARPOL公約附錄伍所定的特別區域當中？
A. 北海區域
B. 黃海區域
C. 南海區域
D. 裡海區域

(D) 17. STCW國際公約2010年修正案附錄規則規定，下列何者為負責船舶機械推進及操作與維護機械與電機裝置之資深輪機員?
A. 大管輪
B. 機匠長
C. 資深管輪
D. 輪機長

(A) 18. STCW國際公約2010年修正案規定，限由下列何單位簽發「適任證書」?
A. 主管機關
B. 考選部
C. 訓練教育單位
D. 地方政府

(A) 19. 下列有關船艉形狀的敘述何者為正確?
A. 巡洋艦型艉廣為現代高速商船所採用
B. 橢圓形艉就阻力及對舵、槳的保護而言，優於巡洋艦型艉
C. 方形艉可以降低剩餘阻力，適用於單螺槳商船
D. 方形艉的水線面面積增加，可增加船舶初穩度

(D) 20. 船體結構重量、裝載的人員與貨物重量、油水重量等全船重量的集中作用點稱為全船之下列何者?
A. 形心
B. 浮心
C. 定傾中心
D. 重心

(D) 21. 下列何者不是輪機塢修工程主要檢修項目？
A. 海底閥、海底閥箱和水線下排出閥的檢修。
B. 舵及螺旋槳的檢修。
C. 艉軸管軸承與密封裝置的的檢修。
D. 主機吊缸保養維修。

(C) 22. 加重物於下列何者能使船舶水平下沉?
A. 重心
B. 浮心
C. 浮面中心
D. 定傾中心

(B) 23. 船舶之浮心與定傾中心的距離稱為下列何者?
A. 定傾高
B. 定傾半徑
C. 迴轉高
D. 迴轉半徑

(C) 24. 船舶添加燃料油時應避免因人為操作失誤所造成的油污染事故，下列敘述之程序及安全事項，何者錯誤？
A. 船長應負責並確保所有人員都嚴格遵守有關的施行措施
B. 應由輪機長全面負責加油作業，親自監督和指導作業
C. 管輪應在加油開始前與供油商確定各階段輸油時的傳送速度，及在加油過程中的通訊方式
D. 須考慮因油溫而起之膨漲，故須留出適當之空隙，一般燃油艙裝載容積不超過95%，補給之最後一艙不超過80%

(D) 25. 對於≧400GT及≧15人的船舶的廁所化糞池的排海限制規定，由那個國際公約定規範?

A. MARPOL Annex I
B. MARPOL Annex II
C. MARPOL Annex III
D. MARPOL Annex IV

(D) 26. 下列何者為MARPOL附錄IV「生活污水」所管制的排出物？
A. 冰庫及菜庫清洗的排出物
B. 船員浴室及洗臉台的排出物
C. 廚房清洗盆的排出物
D. 藥房、病房等的面盆、洗澡盆的排出物

(C) 27. 依據船員服務規則，通常什麼職位的輪機人員交接時，應將物料領耗記錄表及物料保管情況一併移交清楚？
A. 機匠
B. 管輪
C. 大管輪
D. 輪機長

(D) 28. MARPOL公約當中的以下哪個附錄，針對的是經核定可載運15人以上的船舶？
A. 附錄壹
B. 附錄貳
C. 附錄參
D. 附錄伍

(A) 29. MARPOL公約當中規定，船上每當進行以下何項工作時均應紀錄在「垃圾紀錄簿」中？
A. 意外情況下排放垃圾時
B. 在船上進行大量垃圾分類時
C. 在船上舉辦資源回收時
D. 在船上處理汙水時

(D) 30. 國際海事組織的MARPOL國際公約當中，以下何項是於1997年加入的？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex III
D. Annex VI

(C) 31. STCW國際公約2010年修正案規定，總噸位500以上船舶，申請「乙級船員」適格證明書，發證之強制性規定，認可之訓練、經歷及海勤資歷，最低不少於下列幾個月(滿)?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 12

(D) 32. STCW國際公約2010年修正案規定，當值的一般原則，下列那項非當值應基於駕駛台與機艙資源管理之原則?
A. 負責當值之甲級船員應最有效之應用可用資源
B. 負責當值之甲級船員應最有效之應用資訊設備
C. 負責當值之甲級船員應最有效之應用資訊人員
D. 負責當值之甲級船員應最有效之應用維修設備

(A) 33. 常見於小型船舶的上甲板及大型船舶的下甲板之甲板骨架組成為下列何者?
A. 橫向肋骨式
B. 縱向肋骨式

C. 交錯肋骨式
D. 混合肋骨式

(A) 34. 依據船舶法規定「船舶檢查之項目、內容、檢查機關、有效期間、申請程序與文件、檢查證書之核發、換(補)發、廢止、撤銷或繳銷、檢查費、證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之」，因而訂定者，為下列何種規則？
A. 船舶檢查規則
B. 船舶丈量規則
C. 船舶載重線勘劃規則
D. 船舶設備規則

(B) 35. 依據船員服務規則，下列何者於每日正午查核燃油及滑油，登記於燃油及滑油日誌簿？
A. 機匠
B. 管輪
C. 大管輪
D. 輪機長

(C) 36. 依據STCW國際公約防止酗酒之準則，規定當值人員在當值前多少小時內禁止喝酒？
A. 六
B. 五
C. 四
D. 三

(C) 37. 以下那一項措施，最有助於降低船舶主機與發電機柴油引擎的氮氧化物排放？
A. 提前噴油
B. 降低燃油中硫成份
C. 採用選擇性催化還原
D. 提升燃燒溫度

(B) 38. 以下那一項措施，最有助於降低船舶主機與發電機柴油引擎的硫氧化物排放？
A. 降低燃油中氮成份
B. 降低燃油中硫成份
C. 降低潤滑油中的氮成份
D. 降低燃燒溫度

(B) 39. 以下那一項措施，最有助於降低船舶主機與發電機柴油引擎的硫氧化物(SOx)排放？
A. 提前噴油
B. 以輕柴油取代重燃油
C. 延遲噴油
D. 提升燃燒溫度

(D) 40. 船上的生活污水處理裝置，排放經過粉碎及消毒之污水排放規定何者錯誤？
A. 該生活污水處理裝置正在運轉。
B. 排放的廢液，在其周圍的水中不會產生可見的漂浮固體。
C. 排放的廢液，不會使其周圍的水變色。
D. 必須距離最近陸地12浬以外。