108年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(C) 1. 下列有關船舶尺寸的敘述，何者為正確?
A. 船長越長阻力越大
B. 船寬越寬穩度越小
C. 船深越深抗彎矩能力越強
D. 船長越長縱向強度越大

(D) 2. 若船舶首尾部分的裝載在船體中心線兩側不對稱，或船舶在斜浪中航行時，都會對船體產生下列何者?
A. 橫向彎矩
B. 橫向扭矩
C. 縱向彎矩
D. 縱向扭矩

(B) 3. IMO要求強制在船舶上實施的ISM(安全管理制度)對以下何種油污染的發生可望減少?
A. 故意排油之不法行為
B. 人為疏失所致洩油
C. 船員素質不足所致
D. 海難意外所致洩油

(B) 4. 依據船員法規定，中華民國船員任用最低年齡為幾歲？
A. 15歲
B. 16歲
C. 17歲
D. 18歲

(A) 5. 驗船師到船上檢查救生艇所根據的是哪個公約？
A. SOLAS
B. STCW
C. MLC
D. MARPOL

(A) 6. STCW 2010 規則I/2 規定，「適任證書」限由下列何項機構簽發?
A. 主管機關
B. 地方政府
C. 考選部
D. 訓練教育單位

(C) 7. STCW 2010 A-III/1 規定，輪機員最低適任標準規範，在輪機工程(操作級)之瞭解項目，下列何項沒有包括在內?
A. 機器系統之基本構造與操作原則
B. 內部通信系統之使用
C. 對貨艙間、艙口蓋與壓艙櫃進行檢查並作缺點報告
D. 操作燃油、潤滑油、壓載水與其他泵送系統

(B) 8. 依據海商法規定，被保險船舶，於船舶行蹤不明已逾多久時，得委付之？
A. 一個月
B. 二個月
C. 一年
D. 二年

(C) 9. 船舶主要尺寸中，船長中點處，自基線量至設計載重線的垂直距離，稱之為何？
A. 船寬

B. 型深
C. 型吃水
D. 垂標間距

(D) 10. 新造船或新購船在接收之後，對於船存備件之管理，下列何者作法不正確？
A. 根據備件定額和船舶實際狀況提出申購計畫
B. 各主管船員在最短時間內清點並建立備件清冊
C. 備件清冊由輪機長及主管人員填寫保存
D. 船存備件數量不需要回報公司

(D) 11. 以下何者不是船上封閉艙間的高致死率的原因？
A. 操作或進入前未作安全試驗
B. 沒有採取任何預防措施
C. 協助或救助人員冒然進入
D. 觸電意外

(A) 12. 根據防止船舶造成海洋油污染規則，載重多少噸以上的油輪，其所有之任何燃油艙，不得注入海水供作壓艙用？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 40000

(B) 13. 依據海商法規定，因碰撞所生之請求權，自碰撞日起算，經過多久不行使而消滅？
A. 一年
B. 兩年
C. 三年
D. 四年

(C) 14. 依據海商法規定，船舶之保險以保險人責任開始時之船舶價格及下列那一項目，為保險價額？
A. 運費
B. 燃油費
C. 保險費
D. 貨櫃

(D) 15. 在惡劣天候時機艙當值，下列應注意事項何者錯誤？
A. 所有可能移動之物件予以縛牢
B. 水櫃及油櫃應盡量減少自由液面
C. 當發現推進器打空俥時，適度降低主機轉速
D. 清潔艙底，防止髒物阻塞艙底水系統

(D) 16. 航行中負責在輪機日誌中記錄有關機器之切換、調整，及所執行之所有工作內容的人是：
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 保養負責人
D. 當值輪機員

(A) 17. 有關貨物運送契約之當事人，下列何者正確？
A. 運送人、託運人、受貨人
B. 託運人、承租人、代理人
C. 運送人、承租人、受貨人
D. 承租人、代理人、受貨人

(B) 18. 所有適用公約之船員，必須在西元幾年1月1日前全部符合1978年航海人員訓練、發證及當值標準（STCW）國際公約2010年修正案的規定？
A. 2016
B. 2017
C. 2018
D. 2019

(A) 19. 船舶在不同吃水時，其排水量常表列於該船之下列何者?
A. 靜水表
B. 載重表
C. 穩度表
D. 裝載表

(C) 20. 船舶處於穩定平衡狀態時，下列何者為正確?
A. 定傾中心高等於零
B. 定傾中心高小於零
C. 定傾中心高大於零
D. 與定傾中心高無關

(D) 21. 根據MARPOL公約附錄錄IV規定，經船上污水處理設備處理後所排放的水當中，五日生化需氧量的上限為以下何項？
A. 250個/100毫升
B. 15 ppm
C. 100毫克/公升
D. 50豪克/公升

(D) 22. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，在海上當值時，有人值守之機艙，負責輪機當值之甲級船員執行輪機當值，應立即通知駕駛台項目，下列何項為非必要?
A. 發電量之任何改變、或影響安全之類似事件時
B. 遇有機艙失火，機艙內即將採取之行動，可能導致舵機之瞬間故障時
C. 遇有機艙失火，機艙內即將採取之行動，可能導致船舶推進系統之停止時
D. 在機艙機器自動設備故障，機艙內即將採取以手動方式操作時

(C) 23. 若機艙失火，必須以固定式二氧化碳滅火系統撲滅時，施放前需再確認之首要事項為何？
A. 關閉所有通風系統及通往機艙的水密門
B. 開啟天窗作為排煙管道
C. 人員皆已從機艙撤離
D. 主機及輔機均已停止

(B) 24. 下列何者屬於密閉艙間？
A. 糧食乾貨間
B. 前尖艙
C. 船員住艙區
D. 機艙

(D) 25. 船上人員進入封閉空間之前，如果未事先實施氣體檢測作業，將可能發生何種潛在危險，下列何者為錯誤？
A. 缺氧事故
B. 中毒事故
C. 瓦斯意外或火災事故
D. 電擊事故

(C) 26. MARPOL 73/78/97議定書中，除特殊規定者適用於所有船舶，至於一般豁免情形，下列所述何者錯誤？
A. 確保船舶安全所為之排放
B. 救助人員所為之排放
C. 救助貨物所為之排放
D. 其設備損壞所致之排放

(B) 27. 依MARPOL附錄五 (Annex V)，不分離岸距離 一概禁止棄海的垃圾種類是：
A. 磨碎(≦25mm)的食物
B. 墊艙物料，包裝材料，玻璃、金屬等
C. 沖洗貨艙後的所排污水
D. 含清潔潔劑的清洗排水

(C) 28. 下列何項不屬於船舶平衡之基本原理？
A. 船之總重量等於其所排開同體積水之重量
B. 重心與浮心必須在同一垂直線上
C. 船體定傾高（GM）＜0
D. 重心必須位於定傾中心之下

(C) 29. 對海洋環境造成污染之船舶，港口管理機關得如何處置？
A. 要求船舶所有人具結保證
B. 要求船長具結保證
C. 禁止其航行或開航
D. 通知環保機構檢查

(B) 30. 航行中，當值人員發現有海盜入侵應採取之行動，何者為錯誤？
A. 發出船舶遭受攻擊之警報
B. 通知全體船員奮勇抵抗
C. 請求當地沿岸國之港口主管機關協助
D. 加速航行並採取迴避操船

(B) 31. 輪機塢修時海底閥箱檢查與修理，下列所述何者錯誤？
A. 檢查格柵連接螺栓和螺帽
B. 箱內鋅板更換成鋼板，增加強度
C. 鋼板除鏽並塗防鏽漆
D. 閥杆填料換新

(B) 32. 船舶傾斜後具有恢復到原平衡位置的能力稱為下列何項？
A. 慣性
B. 穩度
C. 浮力
D. 抗沉性

(B) 33. 當遇大風浪時，船舶重心太低之主要現象為下列何項？
A. 橫搖周期太大
B. 橫搖周期太小
C. 縱搖周期太大
D. 縱搖周期太小

(A) 34. 下列何項隔艙壁最為重要？
A. 水密隔艙壁
B. 非氣密隔艙壁
C. 氣密隔艙壁

D. 非水密隔艙壁

(C) 35. 國際防止空氣污染證書屆滿時，如該船無法受檢，則主管官署得將該證書之有效期限予以延長，但最長不得超過幾個月？
A. 1
B. 3
C. 5
D. 6

(C) 36. 下列船員遺屬受領死亡補償順位何項正確？①祖父母 ②父母 ③配偶及子女 ④兄弟姐妹 ⑤孫子女
A. ①②③④⑤
B. ②③①④⑤
C. ③②①⑤④
D. ②①③④⑤

(A) 37. 航海人員的當值標準，應在24小時內至少有10小時之休息時間，可分二時段休息及其中一段至少有6小時之規定，但在以下何種狀況下得免予保持？
A. 在緊急、操演及其他意外之操作
B. 進出港當值
C. 港外錨泊當值
D. 港內錨泊當值

(D) 38. 依據SOLAS規章之規定，所有船舶應將一套火災控制圖，包含該圖使用手冊，放置在甲板室外的風雨密封套內，以供何人參考使用？
A. 驗船師
B. PSC人員
C. 公司工程師
D. 岸上消防人員

(A) 39. 機艙於誰認可後，才能進入無人值守狀態？
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 當值輪機員

(C) 40. 請領之船舶輪機配件，應由驗收人員與何人共同在配件簽收單上簽收，並註明簽收日期與港口？
A. 管輪
B. 大管輪
C. 輪機長
D. 船長