108年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(C) 1. 單層底結構主要是由船底板、底肋板及下列何者組成?
A. 舟必(Bilge)緣板
B. 內底中線板列
C. 內龍骨
D. 舟必(Bilge)腋板

(C) 2. 依據船舶備件管理注意事項，大型、笨重的機艙備件應放置於何處？
A. 甲板吊車下方
B. 備件間牆壁上
C. 妥善的固定場所
D. 現場機器旁

(B) 3. 大風浪中航行時，輪機部安全管理事項下列處置何者錯誤？
A. 保持主、輔機燃油、潤滑油壓力
B. 增加主機油門刻度
C. 主機適當予以限速
D. 降低主機負荷對於主機運轉應注意負荷變化防止飛俥跳脫或增壓機喘振，

(B) 4. 油輪的裝洩原油洩漏或貨船加油污染海面，受那種國際公約的規範?
A. 1974 SOLAS
B. 73/78 MARPOL
C. 1995 STCW
D. 1982 UNCLOS

(B) 5. 船舶「國際防止污水污染證書(International Sewage Pollution Prevention Certificate)」，是依據下列何種國際公約所核發？
A. LL
B. MARPOL
C. SOLAS
D. UNCLOS

(D) 6. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機當值之甲級船員在港當值時，在負責輪機當值期間不應再被指派或承擔下列何項職責與任務?
A. 測試
B. 檢查
C. 操作
D. 維修

(A) 7. 根據MARPOL 73/78公約的防止油污規定，載重多少噸以上的油輪，一律都需設置隔離壓載艙(SBT)？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 30000

(D) 8. 根據國際公約MARPOL 73/78防止船舶油污的附錄規則所定義，所謂油類(oil)包括原油、燃料油、油泥油渣在內的任何形式的油以及以下何項？
A. 植物油
B. 皂油
C. 食用油
D. 石油煉製品

(C) 9. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力750 瓩以上船舶服務之幹練機匠，應經適當發證，發證之強制性規定，經認可之輪機部門海勤資歷最低必須滿幾個月?
A. 2
B. 6
C. 12
D. 18

(A) 10. STCW國際公約2010年修正案規定，下列何項為主機推進動力750 瓩以上船舶執行機艙職責之乙級船員，申請發證之強制性最低要求專長項目?
A. 輪機工程(助理級)
B. 控制船舶操作及船上人員管理(助理級)
C. 保養與修理(助理級)
D. 電機、電子及控制工程(助理級)

(D) 11. STCW國際公約2010年修正案規定，幹練機匠所要求之最低知識、瞭解及熟練，在致力於設備與機械之操作項目中，下列何項沒有包括在內?
A. 艙口蓋、水密門、舷門與相關之設備安全操作
B. 起吊設備之安全操作
C. 閥與泵之安全操作
D. 在可燃區域內電機與電子設備之安全操作

(D) 12. 船舶海洋污染其中油料補給及傳送作業手冊及作業分配表均應檢送何處核准？
A. 船企工務部門主管
B. 駐埠船長
C. 駐埠輪機長
D. 航政主管機關

(A) 13. 依據船舶法，下列何項情事，係法定船員得終止僱傭契約者？
A. 船員工作之船舶喪失國籍者
B. 船員身體健康不佳者
C. 船員家庭有變故者
D. 船員受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知後刑或易科罰金者

(B) 14. 「船上油污染應急計畫(SOPEP)」之清除油污裝備/器材，規定，應定期每幾個月檢討？
A. 3
B. 6
C. 12
D. 18

(C) 15. 依據MARPOL國際公約規定，總噸位至少為多少以上之油輪，應具備「油料紀錄簿」？
A. 50
B. 100
C. 150
D. 300

(B) 16. 依據防止船舶污染(MARPOL)國際公約之防止船舶空氣污染規則，對檢驗機關簽發給船上之「國際防止空氣污染證書」，簡稱為下列何者證書？
A. IOPP
B. IAPP
C. SOPEP
D. CLC

(C) 17. STCW國際公約2010年修正案規定，在適任標準中所述之能力適當地歸類為下列幾項專長

?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

(C) 18. 船舶在塢內開始放水之進水位越過低位海底門，達到海水泵吸口水位後，可使用岸電先啟動海水泵，其目的為何？
A. 供應冷凍空調使用
B. 冷卻鍋爐冷凝器
C. 放出主輔機海水管系之空氣
D. 提早切斷船廠提供的海水

(A) 19. 對於塢修中的各項修理工程項目，應按修理單的要求驗收，確實檢查修理品質，下列有關驗收注意事項，何者敘述錯誤？
A. 完工或試驗合格後由管輪檢查認可
B. 必要時應做水壓試驗和運行試驗
C. 驗收時廠、船代表應在場
D. 船級檢驗項目需有驗船師在場

(A) 20. 當船舶承受外力作用而發生縱傾時，其旋轉軸會通過下列何者?
A. 浮面中心
B. 浮心
C. 定傾中心
D. 重心

(C) 21. 船體靜止浮於水面之平衡狀態，可分為幾種?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 22. 以下那一項代表污水中，生化反應所消耗溶解氧的程度？
A. B.O.D值
B. 懸浮固體(S.S.)
C. H_2S, NH_3 濃度
D. 殘氯濃度

(A) 23. 散裝嫌惡性液體物質分類表中A(X)類其危害程度及要求措施？
A. 重大危害、嚴重危害，必要對其採取嚴格的防污措施
B. 危害、損害，必要對其採取嚴格的防污措施
C. 較小危害、較小損害，要求特殊的操作
D. 可察覺的危害、輕微損失，要求對其操作條件給予適當注意

(D) 24. 依據STCW國際公約規定，負責輪機當值之輪機員，當任何故障發生被認為可能使推進機器、輔機或監測與調整系統受損或損壞時，應通知何人？
A. 大副
B. 船長
C. 大管輪
D. 輪機長

(D) 25. 依據STCW國際公約，海上應急保護，優先次序為旅客最優先，再依下列次序為？
A. 海洋環境、船舶、船員

B. 船舶、船員、海洋環境
C. 船員、海洋環境、船舶
D. 船員、船舶、海洋環境

(D) 26. 機艙應急設備，應由何人負責管理？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 當值輪機員
D. 檢修明細表規定的專人

(A) 27. MARPOL公約當中，針對「垃圾紀錄簿」所適用的船舶，除了船舶噸數之外，還針對以下何項設定限制？
A. 可載運人數
B. 可裝載壓艙水噸數
C. 船舶出力
D. 最大吃水

(A) 28. MARPOL公約當中規定，以下何項不包含在船上每次進行時，均應紀錄在「垃圾紀錄簿」中的工作當中？
A. 在船上進行汙泥消毒時
B. 向港口接收設施排放垃圾時
C. 在船上焚燒垃圾時
D. 意外的特殊情況下排放垃圾時

(D) 29. STCW國際公約2010年修正案規定，「輪機當值」為指構成當值一個人或一組人員，或指甲級船員負責一段之期間，在該期間中該當值船員應身在何處?
A. 得甲級船員自己判定
B. 不必親臨機艙
C. 必須親臨機艙
D. 得被要求或不被要求親臨機艙

(B) 30. STCW國際公約2010年修正案規定，決定輪機當值之組成人員時，得包括下列何項人員在內?
A. 特定保全人員
B. 適格之乙級船員
C. 特定安全人員
D. 適任之電機員

(D) 31. 下列結構元件，主要承受縱向強度者為下列何者?
A. 肋板與肋骨
B. 舟必龍骨與平板龍骨
C. 橫樑與船底板
D. 上甲板與平板龍骨



(D) 32. 下列圖形，係屬何種船艏？
A. 湯匙型艏
B. 曲線艏
C. 梅爾型艏
D. 球型艏

(C) 33. 客船經初次或換證檢驗後，如符合有關規定，應發給客船安全證書，原則上其有效期限，不應超過幾個月？
A. 二十四
B. 十八
C. 十二
D. 六

(C) 34. STCW國際公約2010年修正案規定，職責為構成當值一部分之乙級船員，在任何7天期間內，應提供最低不少於下列幾小時休息期間?
A. 63
B. 70
C. 77
D. 84

(D) 35. 在機艙機器操作維修人員配置的原則，下列何者為錯誤?
A. 須有足夠人員操作維護主輔機的安全狀況。
B. 須有足夠人員能於自動機器失效時，改以人工操作。
C. 須有足夠人員擔任救火，防災等任務。
D. 須有足夠人員供應輪機部的膳食。

(B) 36. 船舶沿著縱向移動重物時，船體會產生何種運動?
A. 橫搖
B. 俯仰
C. 漂移
D. 扭轉

(C) 37. 機艙應急設備一般應每周測試運轉一次，以確認保持正常可用狀態，此項測試與測試結果，應記錄於何種紀錄簿？
A. ODS Record Book
B. Auxiliary Engine Measurement Record Book
C. Engine Log Book
D. 正常週期性測試不需紀錄

(C) 38. 載重線標誌中S代表的意義為下列何者？
A. 冬季載重線
B. 熱帶載重線
C. 夏季載重線
D. 夏季淡水載重線

(C) 39. 「客船證書」及「客船安全證書」之有效期間，由航政主管機關視其適航性核定之，但至多不得超過多久之時間？
A. 三年
B. 二年
C. 一年
D. 半年

(C) 40. 船上的生活污水當中，造成環境水體優養化的，是以下那一項？
A. 懸浮微粒
B. 有機質
C. 氮和磷
D. 大腸桿菌