108年第二次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(A) 1. 若船舶處於隨意平衡，下列描敘中何者為正確？
A. 重心位於定傾中心處
B. 重心位於定傾中心下方
C. 重心位於定傾中心上方
D. 以上描敘均不正確

(A) 2. 由於礦砂輪所裝載貨物比重甚大，因此通常其貨物積載因素的最小限制值，下列何者為正確？
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50

(B) 3. 一般雜貨輪通常備有那些艙間，下列何者為正確？
A. 單重底艙
B. 雙重底艙
C. 三重底艙
D. 四重底艙

(B) 4. 若船舶處於兩個波谷間時，其將會發生那些情形，下列何者為正確？
A. 舯浮
B. 舯拱
C. 舯垂
D. 無關

(A) 5. 請問下列何種類型之錨為目前大型船舶均不予以採用，只適用於小型軍艦與登陸艇之後錨？
A. 丹福氏錨(Danforth Anchor)
B. 霍爾錨(Hall Anchor)
C. 山字錨(Stockless Anchor)
D. AC 14 錨(AC 14 Anchor)

(B) 6. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，下列哪一項有關中期檢驗之敘述是正確的？
A. 該檢驗可在證書所載第二週年日之前或之後六個月內實施
B. 該檢驗可在證書所載第三週年日之前或之後三個月內實施
C. 該檢驗應涵蓋船舶結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之全面性徹底檢驗
D. 主管官署應於該檢驗合格之後，簽發國際防止油污染證書

(C) 7. 原油洗艙機直接噴射艙內表面積，其水平面應達到多少始符合標準？
A. 80%以上
B. 85%以上
C. 90%以上
D. 95%以上

(D) 8. 潛式洗艙機之例行檢查，每次檢查時間間隔以不超過多少為限？
A. 六個月
B. 八個月
C. 十個月
D. 十二個月

(C) 9. 下列何者非航海實習生應具備資格？
A. 大學商船或航海系
B. 甲級船副養成訓練班結業

C. 年齡五十歲以下
D. 海事職校航海科畢業

(B) 10. 船員若因走私而受收回服務手冊之處分者，於處分後未滿多少時間，不得在原航線工作？
A. 二年
B. 三年
C. 五年
D. 六年

(B) 11. 「油料記錄簿」應在最後一項記錄後保存多久？
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 永久

(D) 12. MARPOL 73/78/97附錄VI「防止船舶空氣污染規則」中，2000年1月1日以後安裝至船上之柴油機，下列何者不適用本附錄規則之規定？
A. 輸出功率超過130kW
B. 輸出功率超過500kW
C. 輸出功率超過1000kW
D. 僅供緊急使用之柴油機

(A) 13. 某輪前艏尖艙成倒三角形，為裝載淡水用，艙櫃滿載為60噸，開航後因消耗部份淡水，因而產生自由液面效應，過程中對該輪穩度的影響為何？
A. 水艙尚餘二分之一滿時，影響最大
B. 水艙尚餘三分之一滿時，影響最大
C. 水艙尚餘四分之一滿時，影響最大
D. 以上情況，影響相同

(D) 14. 船員遺屬受領死亡補償之順位，下列何者正確？
A. 父母、孫子女、祖父母、兄弟姊妹
B. 孫子女、父母、祖父母、兄弟姊妹
C. 孫子女、祖父母、父母、兄弟姊妹
D. 父母、祖父母、孫子女、兄弟姊妹

(A) 15. 雇用人為支付殘廢補償、醫療費用、死亡補償及喪葬費之費用，應投保下列何種保險？
A. 責任保險
B. 平安保險
C. 意外保險
D. 保證保險

(B) 16. 下列何者，依法不得擔任遊艇駕駛？
A. 年齡67歲
B. 曾參加犯罪組織而受判決有期徒刑一年確定者
C. 持有毒品經依毒品危害防治條例判決拘役四個月確定者
D. 服用酒類致不能安全駕駛受有期徒刑二個月確定者

(D) 17. 雇用人對於非因可歸責於船員之事由而終止僱傭契約，依法應發給資遣費而不發給者，應科以下列何種處罰？
A. 處新台幣三萬元以下之罰鍰
B. 處新台幣六萬元以下罰金
C. 處新台幣九萬元之罰鍰
D. 處新台幣九萬元以下罰金

(C) 18. 下列為某雜貨輪船長寬深為150 m×22 m×15 m，於下列為各不同貨艙裝載情況，試問何者產生影響船舶穩度的自由液面效應為最大？
A. 並排於甲板上20呎半滿液態槽櫃貨櫃四個
B. 二重甲板由左舷至右舷排滿載滑油50加崙筒共300罐
C. 船舯深艙長寬深5 m×22 m×15 m半滿柴油
D. 左舷二重底艙長寬深30 m×11 m×2 m半滿壓艙水

(D) 19. 在某船舶擁有較大橫向定傾中心高度(Metacentric Height)值時，該船航行時可能出現情形，下列敘述何者為錯誤？
A. 橫搖頻率高
B. 橫搖速度高
C. 橫搖穩度大
D. 橫搖週期大

(D) 20. 依MARPOL73/78國際公約附則IV規定，下列哪一項有關客船排放污水之敘述是正確的？
A. 在特別海域外距最近陸地1浬以上，得排放經粉碎和消毒之污水
B. 在特別海域外距最近陸地6浬以上，得排放未經粉碎和消毒之污水
C. 在特別海域內距最近陸地12浬以上，得排放經粉碎和消毒之污水
D. 在特別海域內排放污水時，其流出物不得在附近水域產生可見漂浮固體物質

(B) 21. 150噸的油輪，進行機艙殘油的收集與處理作業，依此狀況下列何者錯誤？
A. 此作業亦適用於總噸位400非油輪
B. 殘油的收集與處理應詳細紀錄在油料紀錄簿第二部分
C. 作業應由負責的甲級船員詳細記載與簽字
D. 紀錄簿每頁由船長簽署

(B) 22. 任何總噸位四百以上及核定搭載多少人數以上之船舶，應備有一份垃圾管理計畫(Garbage Management Plan)？
A. 10人
B. 15人
C. 20人
D. 25人

(C) 23. 1974年海上人命安全國際公約對「客輪」的定義為何?
A. 載運六名以上旅客之船舶
B. 載運九名以上旅客之船舶
C. 載運十二名以上旅客之船舶
D. 對於任何載運旅客之船舶

(D) 24. 依MARPOL 73/78國際公約附則V規定，下列何種船舶應置備垃圾管理計畫？
A. 總噸位400以上和核定搭載人數超過6人者
B. 總噸位300以上和核定搭載人數超過10人者
C. 總噸位200以上和核定搭載人數超過12人者
D. 總噸位100以上和核定搭載人數超過15人者

(C) 25. 依MARPOL 73/78國際公約附則VI規定，所謂破壞臭氧層物質係指依下列何者所定義者？
A. 1978年海牙運送規則
B. 1980年巴黎備忘錄
C. 1987年蒙特婁議定書
D. 1990年京都議定書

(C) 26. 根據海上人命安全國際公約的危險品分類，第8類危險品為何?

A. 毒性物質
B. 傳染性物質
C. 腐蝕性物質
D. 有機過氧化物

(C) 27. 根據SOLAS公約第十一章規定，要求總噸為多少以上之貨船，應由主管機關簽發給該船舶的「連續概要紀錄」？
A. 150
B. 300
C. 500
D. 所有從事於國際航行的船舶

(D) 28. 試說明自由漂浮於水面上的船舶，其儲備浮力是什麼？
A. 主甲板以上所保留的完整空間的體積
B. 水線上所保留的排水量
C. 主甲板以上所保留的排水量
D. 水線上所保留的完整空間的體積

(B) 29. 某船排水量8,000噸平正漂浮於水上，重心高度為10公尺，今將2,000噸貨物裝於距龍骨高度上4公尺處，問裝貨後的船舶重心高度？
A. 8.5 m
B. 8.8 m
C. 11.2 m
D. 11.5 m

(D) 30. 某船排水量8,000噸，重心高度為10米，今將2,000噸貨物自距龍骨高度4公尺處卸下，又將2,000噸貨物裝於距龍骨高度上14公尺處，問裝卸貨物後的船舶重心高度？
A. 10.0 m
B. 10.5 m
C. 11.5 m
D. 12.5 m

(B) 31. 假使重量集中於船體中央部分，使得船舯向下而艏艉向上，稱之為何？
A. 舯拱
B. 舯垂
C. 拍底應力
D. 橫搖

(A) 32. 依MARPOL73/78國際公約「涉及有害物質事故報告」之規定，下列哪一項敘述是錯誤的？

A. 基於拯救海上人命之理由，船舶發生排放超過容許標準之油類物質時，得不提出報告
B. 包裝形式之有害物質發生或可能發生任何洩漏情形時，均應提出報告
C. 船長10公尺之船舶發生碰撞、擱淺或火災事故時，得不須提出報告
D. 船舶於操作有毒液體物質之作業期間，若發現排放量超過法定標準時應提出報告

(B) 33. 下列那一項作業情況應載入機艙專用的油料紀錄簿之中？
A. 貨油艙壓載
B. 燃油艙排放不潔壓艙水
C. 清洗貨油艙
D. 貨油污油艙排放艙底水

(A) 34. 依據現行「船員訓練、發證及當值標準國際公約」，負責當值之航行員或構成當值一部分的乙級船員，在24小時內之休息時間可以分段，但不得超過兩個時段，其中一段至少應有幾小時？

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

(C) 35. 依據MARPOL 73/78公約規定，經「粉碎或壓碎」之垃圾應能通過至少小於多少公釐的網目？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(C) 36. 國際防止油污（IOPP）證書，其有效期自簽發之日起，最多不得超過幾年？
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

(C) 37. 依據我國海洋污染防治法，關於岸上收受船舶廢（污）水、油、廢棄物或其他污染物質之敘述，下列敘述何者正確？
A. 收受設備由海洋污染防治之主管機關設置
B. 收受設備由海洋污染防治之執行機關設置
C. 收受機關得收取必要之處理費用
D. 收受機關不得收取任何處理費用

(D) 38. 下列何種船舶需遵守港口國管制（PSC）之規範？
A. 行駛國內線之本國籍船舶
B. 行駛國際線之本國籍船舶
C. 行駛國際線之外國籍漁船
D. 行駛國際線之外國籍船舶

(D) 39. 某輪在出發港開航時吃水d=10.00公尺，每公分吃水噸數TPC=20.0t/cm，途中耗油水300噸，中途港卸貨1000噸後又加裝貨物500噸(其他因素不計)，請問該輪從中途港開出後吃水變為多少公尺？
A. 10.4
B. 10.1
C. 9.9
D. 9.6

(B) 40. 依據MARPOL 73/78之防止油污染規則 ，「清潔壓艙水」之含油量不得超過下列何者？
A. 百萬分之十
B. 百萬分之十五
C. 百萬分之二十
D. 百萬分之二十五