109年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(C) 1. 台灣地區以何種機制所引起的龍捲風破壞力最大？
A. 颱風
B. 鋒面
C. 西南氣流
D. 颮線

(D) 2. 本船對地航速10節，目標船相對航向210 º，在本船右前方，相對方位060 º，距離十海浬，本船維持航向航速不變，請計算CPA？
A. $\sqrt{75}$海浬
B. 6 海浬
C. $\sqrt{50}$海浬
D. 5 海浬

(C) 3. 分道通航制是由下列構成的，但不包括那項？
A. 通航巷道
B. 分隔線或分隔區
C. 近岸通航道
D. 交通流方向

(D) 4. 當船舶因外力影響，致使拋下的錨無法防止船舶的移動，進而造成錨在海底移位，此現象稱之為何？
A. 錨障(Foul anchor)
B. 錨滑脫(Slip anchor)
C. 拖錨(Dredging anchor)
D. 走錨(Dragging anchor)

(C) 5. 下列那一項方法無法測知本船有無走錨（Dragging）現象？
A. 使用雷達核對船位，測定目標是向錨位圈內移動
B. 使用GPS的經緯度核對錨位
C. 觀測岸上單一顯著目標的方位變化
D. 使用回音測深儀，核對水深是否變動

(A) 6. 依1960年國際海上避碰規則之規定，於本規則生效之日前安放龍骨，或已建造相當階段之任何船舶（或各級船舶）得依規定自生效之日起，長度未滿多少公尺的船舶，永遠豁免由於本規則附錄一第3項，對動力船舶依規定有兩盞桅燈時，兩燈之間的水平距離規定所需桅燈位置之調整？
A. 150
B. 160
C. 180
D. 200

(A) 7. 依國際海上避碰規則規定，顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，長度未滿20公尺從事雙拖網捕魚時，於夜間收網時，可視情況顯示號燈幾盞於一垂直線上？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(A) 8. 依國際海上避碰規則規定，顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，長度未滿20公尺從事雙拖網捕魚時，於夜間收網時，漁網與障礙物糾纏時，可視情況顯示號燈幾盞於一垂直線上？
A. 二

B. 三
C. 四
D. 五

(C) 9. 在直昇機吊掛時形如三爪錨，有二根平錨爪或平座板，被吊起人員僅騎坐有一根或二根座板上，而將其手臂環抱在錨桿即可，此方法為何？
A. 營救擔架
B. 吊籃
C. 吊座
D. 吊網

(B) 10. 在直昇機吊掛作業中，使用吊座此種器具能一次最多可吊起幾個人？
A. 4人
B. 2人
C. 3人
D. 1人

(B) 11. 在吊昇作業之船舶與直昇機間通信，除非事前已同意另有安排，船舶應在何種頻道上守聽直昇機之到達？
A. 頻道14
B. 頻道16
C. 頻道12
D. 頻道70

(C) 12. 在直昇機作業期間，船舶準備之消防設備中，有關準備乾粉滅火器時，下列何項敘述為正確？
A. 至少一具不少於45公斤之乾粉滅火器
B. 至少至少一具不少於30公斤之乾粉滅火器
C. 至少二具不少於45公斤之乾粉滅火器
D. 至少二具不少於30公斤之乾粉滅火器

(C) 13. 地面分析圖中的氣壓系統，代表「熱帶風暴」的符號為？
A. T
B. TD
C. TS
D. STS

(D) 14. 海霧的水平能見度約為幾公里？
A. 3至4公里
B. 2至3公里
C. 1至2公里
D. 1公里之內

(D) 15. 臺灣海峽發生較多平流霧的連續季節為：
A. 春、夏二季
B. 夏、秋二季
C. 秋、冬二季
D. 冬、春二季

(A) 16. 國際海上避碰規則不適用於以下何類船舶？
A. 燈塔船Light Ship
B. 破冰船 Ice Breaker
C. 無動力駁船 Barge

D. 遊艇小船 Yacht，Boat

(B) 17. 本船對地航速10節，目標船對地航速10節，目標船在本船右前方方位045°，距離$\sqrt{200}$，CPA為0，本船若不轉向，要降速維持CPA一海浬通過，本船應減速多少節？
A. 1節
B. $\sqrt{2}$節
C. 2節
D. $\sqrt{3}$節

(D) 18. 下列何種雲屬為中雲族？
A. 卷雲
B. 卷層雲
C. 層積雲
D. 高積雲

(B) 19. 首年冰(First year ice)一般之厚度約為多少？
A. 2～3公尺
B. 30公分～2公尺
C. 10～30公分
D. 3～4公尺

(A) 20. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面已停俥且不移動時之從事頂推他船之船舶，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放號笛三聲，以取代航行中之動力船舶，已停俥且在水面不移動時之運轉與警告聲號？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(A) 21. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之推頂船與被推頂船牢固地連接成一組合體時，應作為一艘動力船舶，不論晝夜，應鳴放何種運轉與警告聲號？
A. 一長聲
B. 二長聲
C. 一短聲
D. 二短聲

(B) 22. 依世界氣象組織規定，必要的地面觀測時間為每日世界標準時？
A. 08,16,24時
B. 00,06,12,18時
C. 00,06,09,12,15,18時
D. 00,12時

(B) 23. 太陽短波輻射能量約有多少被大氣中水汽、臭氧、微塵及雲層所吸收？
A. 6%
B. 19%
C. 20%
D. 30%

(D) 24. 在能見度受限制之水域或其附近，長度滿多少公尺之船舶錨泊，其號鐘應在船的前部敲擊，緊接鐘聲之後，應在船的後部，急敲號鑼？
A. 20

B. 50
C. 80
D. 100

(D) 25. 嚴禁船員酗酒、吸毒，值班船員在接班前幾小時內禁止喝酒？
A. 1小時
B. 2小時
C. 3小時
D. 4小時

(B) 26. 在大洋航行時，下列那一項是當值航行員，所應採取措施是錯誤的？
A. 隨時利用羅經測定接近船舶之方位，及早避免碰撞危險
B. 發生碰撞危機時，非經船長同意不得採取避碰措施
C. 接近船舶之方位若有些微變化，仍需持續觀測之
D. 若發現可疑目標船，應告知船長

(C) 27. 航行期間發生那種狀況時，當值航行員應立即告知船長？
A. 依預期航線改變航向
B. 採取避讓措施
C. 如發現接班人員不適勤，不應交接其航行任務
D. 在預定時間內看見海圖標示之燈塔

(C) 28. 有關瞭望人員的職責，下列敍述何者錯誤？
A. 健康的體能，尤其是能適應視覺和聽覺瞭望的基本需求
B. 瞭望人員必須全神貫注的保持正常瞭望
C. 通常狀況下，舵工在操舵時，可兼任瞭望人員
D. 瞭望人員只能由合格的、稱職的航海人員來擔任

(C) 29. 船舶沿岸航行時，下列敘述何者正確？
A. 船舶在轉向時，可交由接班航行員繼續完成
B. 風壓差不用修正
C. 應使用大比例尺海圖定位
D. 舵工在操舵時應認為係瞭望者

(C) 30. 海空搜索與救助之自動互助船舶救助系統，此系統簡稱為？
A. GMDSS
B. AIS
C. AMVER
D. GPS

(D) 31. 晝間對於指示遇難小艇人員登陸信號指引中，對於「此處登陸極為危險，在所指示的方向有較好的登陸地點」的下列敘述，何者正確?
A. 垂直發射一綠色星光信號，繼之在較好登陸點發射白色星光
B. 垂直發射一紅色星光信號，繼之在較好登陸點發射橙色星光
C. 垂直發射一白色星光信號，繼之在較好登陸點發射綠色星光
D. 垂直發射一紅色星光信號，繼之在較好登陸點發射白色星光

(D) 32. 船舶由前進中停俥，而不使用倒俥使船自然停止，稱為？
A. 阻力停止
B. 流力停止
C. 動力停止
D. 慣性停止

(A) 33. 在地面天氣圖上，有關等壓線之敘述，下列何者正確？
A. 等壓線愈密，風速愈強
B. 等壓線愈密，風速愈弱
C. 等壓線愈密，風向改變愈大
D. 等壓線愈密，風向改變愈小

(C) 34. 船舶於近岸航行時，負責航行當值之航行員在能見度受限之情況下，應使用下列何種航海儀器定位為主？
A. GPS衛星定位系統
B. 聲納
C. 雷達
D. 電子海圖

(C) 35. 下列那一項發生暴升暴降時，海上航行船隻可能會遭遇到惡劣天氣？
A. 水汽壓
B. 濕度
C. 氣壓
D. 氣溫

(A) 36. 遇險及安全通信之中頻（MF）無線電話呼叫頻率為下列何者？
A. 2182KHz
B. 2187KHz
C. 2174KHz
D. 2178KHz

(D) 37. 當船舶以定速迴轉大約22°之後，因受舵葉之曳力（Drag Force）與偏流角（Drift Angle）之影響，因而造成下列何種現象？
A. 橫搖（Rolling）
B. 縱搖（Pitching）
C. 艉坐（Squat）
D. 降低船速（Decreasing Speed）

(B) 38. 天空出現何種雲屬，可推斷遠方是否有低氣壓的徵兆是指下列何者？
A. 積雲
B. 卷雲
C. 層雲
D. 雨層雲

(C) 39. 利用國際海事衛星電話發送遇險信文時，應選擇何種優先等級透過岸台（LES）與救助協調中心（RCC）連線？
A. 第一
B. 第二
C. 第三
D. 第四

(C) 40. 有關極地大陸氣團之特性，下列那一項是錯誤的？
A. 寒冷
B. 乾燥
C. 多雨
D. 十分穩定