109年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(A) 1. 依船員法，外國人雇用我國籍船員，應向交通部辦理何種手續後始得僱用？
A. 審核許可
B. 備查
C. 審核
D. 核定

(A) 2. 某船排水量8000噸，重心高度（KG）為10公尺，今將船艙內船體中心線上重量100噸之貨物垂直向下移動4公尺，問該船最後重心高度（KG）為幾公尺？
A. 9.50
B. 9.75
C. 10.25
D. 10.50 m

(B) 3. 某船排水量8,000噸，重心高度（KG）為10公尺，今將船艙內某100噸重貨物垂直向上移4公尺，再向右側水平移動8公尺，問船重心移動之變化？
A. 向上0.50 公尺；向左0.10 公尺
B. 向上0.50 公尺；向右0.10 公尺
C. 向上0.10 公尺；向左0.50 公尺
D. 向上0.10 公尺；向右0.50 公尺

(D) 4. 某箱形駁船船長寬深為100 m×9 m×7 m，且縱平浮吃水為5 m，船舯部有一個裝有貨物的艙間，長度為40 m，貨物的裝載因素為1.2 m^3 /ton，密度為2ton/ m^3 ，若此艙間受損浸水，試求箱形駁船新吃水？
A. 5.77 m
B. 6.02 m
C. 6.27 m
D. 6.52 m

(B) 5. 依據MARPOL國際公約附則I，船舶應備有之標準排放接頭的外徑應為幾毫米？
A. 200
B. 215
C. 230
D. 245

(A) 6. 依MARPOL國際公約，下列有關油船在特別海域外自機艙排放油類或含油混合物之規定何者是正確的？
A. 本規則適用於總噸位400以上之非油船
B. 該船航速應保持7節以上
C. 油份瞬間排率不應超過每浬15公升
D. 總排放油量不應超過形成殘留貨油之特定貨油總量一萬兩千分之一

(D) 7. 依MARPOL國際公約規定，下列哪一項不是原油洗艙作業紀錄簿所應記載之項目？
A. 貨油艙之抽乾方法
B. 洗艙時間
C. 洗艙方式
D. 作業時之航速

(A) 8. 下列哪一類有毒液體物質不須接受MARPOL 73/78國際公約附則II規定之管制？
A. Os
B. Z
C. Y

D. X

(D) 9. 依MARPOL國際公約附則I，總噸位150以上之何種船舶應置備油料紀錄簿？
A. 客輪
B. 漁船
C. 非油輪
D. 油輪

(C) 10. 根據SOLAS公約規定，每艘充氣式救生筏，除了平常在船上的定期檢視以外，應於每隔幾個月的時間間隔內交由岸上合格廠商維修保養？
A. 24
B. 18
C. 12
D. 不超過6個月。

(C) 11. 根據SOLAS公約規定，開航前的十二小時以內，船舶的操舵裝置應由該船的船員予以檢查與測試，該檢查與測試不包括下列哪一個項目?
A. 滿舵操作
B. 以目視檢查操舵裝置
C. 航行燈及船舶自動識別系統(AIS)的操作
D. 駕駛台與舵機房間通信設施的操作。

(D) 12. 根據SOLAS公約附錄規則第十一之二章，「連續概要紀錄」(CSR)的歷史紀錄不包括以下那一個資訊?
A. 登記的船舶所有人姓名及其登記地址
B. 核發ISM章程規定的符合文件的主管機關、或締約國政府、或認可機構的名稱
C. 核發ISPS章程A部分規定的國際船舶保全證書的主管機關、或締約國政府、或認可保全機構的名稱
D. 核發MARPOL章程規定的國際船舶防污染證書的主管機關、或締約國政府、或認可機構的名稱

(D) 13. 下列何者為MARPOL國際公約附則I所定義之特別海域？
A. 波羅的海海域、中國海海域
B. 黑海海域、南海海域
C. 地中海海域、黑海海域、南海海域
D. 波羅的海海域、黑海海域、海灣海域

(D) 14. 下列有關我國海洋污染防治法規定之敘述何者錯誤？
A. 本法適用中華民國管轄之潮間帶、內水、領海和鄰接區
B. 海洋環境品質標準，指基於國家整體海洋環境保護目的所訂製的標準值
C. 海洋環境管制標準，指基於國家整體海洋環境保護目的所訂製的標準值
D. 為緊急避難或確保安全造成汙染者，亦應予處罰

(C) 15. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量2000噸，KM = 8公尺，KG = 7公尺，若裝載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【裝載250噸，KG = 7公尺，其重心在中心線右邊5.1公尺。】
A. 20°（向右橫傾）
B. 25°（向左橫傾）
C. 30°（向右橫傾）
D. 35°（向左橫傾）

(B) 16. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量3000噸，KM = 7公尺，KG = 6公尺，若裝卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【裝載400噸，KG = 6公尺，其重心在中心線右邊6公尺；卸載200噸，KG = 6公尺，其重心在中心線右邊13.4公尺。】
A. 10°（向左橫傾）

B. 5°（向左橫傾）
C. 0°
D. 5°（向右橫傾）

(A) 17. 船舶管路系統是設置在船體內各種管路的總稱，船身自管路因管內流體不同而性質各異，因此在各管路系統的重要部位，均有以不同顏色油漆標示的管路標誌，以供辨認和管理。請問管路內流體為潤滑油時管路標誌顏色為何？
A. 黃
B. 黑
C. 銀
D. 紅

(A) 18. 利用裝置在進氣和排氣通風筒口的鼓風機進行強力通風，不論在航行或靠泊中，均可將新鮮空氣注入艙內，或將艙內空氣抽出來，達到將艙間強制通風換氣的目的之通風方式為何？
A. 機械通風
B. 除濕通風系統
C. 冷暖空氣調節系統
D. 自然通風

(D) 19. 依MARPOL國際公約附則I，1982年6月1日以後交船之油品船，載重噸多少以上即應設置專用隔離壓載艙？
A. 10,000
B. 15,000
C. 20,000
D. 載重噸7萬以上

(B) 20. 依MARPOL國際公約附則I之定義，下列何者不是油船上的污油艙（Slop Tank）應收集之物質？
A. 油艙疏放水
B. 油泥或油渣
C. 油艙洗艙水
D. 含油混合物

(B) 21. 依MARPOL國際公約附則III規定，所謂有害物質係指下列哪一項國際章程（Code）所認定之海洋污染物質？
A. COLREG
B. IMDG
C. STCW
D. ISPS

(B) 22. 某甲初任船副，受僱於A公司，甲於簽訂僱傭契約前，曾詢及欲任職之船，其船齡為何，答以三年，俟甲登船始知為十八年，公司以中古船購入，船況可謂甚差，營運三年當中，狀況不斷，甲心生疑懼，欲終止契約，其得主張者為下列何種原因？
A. 船舶喪失國籍
B. 訂定僱傭契約時，雇用人為虛偽意思表示使船員誤信而有受損害之虞
C. 工作環境對船員健康有為害之虞
D. 雇用人違反契約，致有損害船員權益

(A) 23. 商港區域內沈船，經航港局打撈，清除並公告拍賣，其賣得價金，於抵繳清除費用外，因所有人不明，經公告招領，經過多少時間後仍無人領取時，由航港局取得所有權？
A. 公告後滿六個月
B. 自公告起六個月內
C. 公告後滿八個月

D. 自公告起八個月內

(A) 24. 總噸位40,000之貨櫃船在「特殊水域」排放經處理過的機艙艙底污水時，其排放規定必須滿足下列何項要求？
A. 未經稀釋排出物的含油量不超過15ppm
B. 未經稀釋排出物的含油量不超過25ppm
C. 未經稀釋排出物的含油量不超過35ppm
D. 不得排放

(C) 25. 依MARPOL國際公約附則I規定，油船之中艙最大容積不應大於多少立方公尺？
A. 30000
B. 40000
C. 50000
D. 60000

(D) 26. 1966年載重線國際公約規定船舶應受相關檢驗，但不包括以下哪一個項目?
A. 初次檢驗
B. 換證檢驗
C. 歲驗
D. PSC檢查

(C) 27. 當船舶存在以下哪一種情況時，主管機關應註銷國際載重線證書?
A. 貨艙煙霧偵測系統功能失效者
B. 引水人用之登輪設施，沒有予以適當保持於有效之情況者
C. 國際載重線證書上未經簽署，以表示船舶業經依照公約規定的「歲檢」接受檢驗者
D. 兩舷載重線標示油漆剝落者

(A) 28. 船舶所有人主張責任限制時，有關財物損害之賠償，係以船舶登記總噸乘以多少特別提款權計算單位，計算其數額？
A. 54
B. 108
C. 138
D. 162

(B) 29. 依船員法規定，對違反懲治走私條例之罪，經判決有期徒刑至少幾個月者，不得擔任船員？
A. 3
B. 6
C. 12
D. 18

(C) 30. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海水面上，今在該船舯向前20 m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的每公分俯仰差力矩(t-m)為何？
A. 146.2
B. 156.2
C. 166.2
D. 176.2

(C) 31. 當雜貨船長90 m，船艏吃水3.75 m，船艉吃水4.42 m浮於海水面上，今在該船舯向前6 m處，加裝30噸貨物，已知每公分排水量為8噸，每公分俯仰差力矩為30 t-m，浮面中心位於船舯向後4 m處，試求該船貨載後的船體平均吃水下沉量(cm)為何？
A. 3.24

B. 3.58
C. 3.75
D. 4.16

(C) 32. SOLAS公約對操舵設備的相關規定，除另有明文規定外，每一船舶具有經主管官署認為滿意的主操舵裝置及輔助操舵裝置，兩者之一發生故障失效時，不會導致另一裝置無法操作。請問下列關於主操舵裝置與舵桿之規定何者正確？
A. 船舶在最深航行吃水及最大前進營運航速的情況下，能將舵自一舷的35度。轉至另一舷的35度，並在相同的情況下，在40秒之內將舵自一舷的35度轉至另一舷的35度
B. 船舶在最深航行吃水及最大前進營運航速的二分之一，或7節（兩航速以較大者為準）的情況下，能在60秒之內將舵自一舷的15度轉至另一舷的15度
C. 應經驗證具有足夠的強度，並能在最大前進營運航速時操縱船舶
D. 其設計應使其在最大倒退航速時不致受損，且需在最大倒退航速及最大舵角的情況下，經試俥證明

(C) 33. 依船舶法規定，船舶載重線證書有效期限為多少年？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(B) 34. 船舶所有權之移轉，於下列何種情形下得對抗第三人？
A. 經交付
B. 向主管機關完成登記
C. 經主管機關蓋印證明
D. 經作成書面

(A) 35. 依SOLAS公約規定，載運危險品之船舶應持有特別清單或艙單，下列相關敘述何者錯誤？
A. 該特別清單或艙單不能以其他文件代替
B. 離港前應將文件副本遞交至港口國當局指定之人員或機構
C. 該特別清單或艙單應表明危險品存放之位置
D. 該特別清單或艙單可以詳細之配載圖代替

(B) 36. 依據MARPOL國際公約附則I規定，將船舶貨油艙經過清洗再予壓艙之壓艙水稱為何者？
A. 隔離壓艙水
B. 清潔壓艙水
C. 臨時壓艙水
D. 半永久壓艙水

(D) 37. 依據MARPOL國際公約附則I規定，長度150公尺的適用油輪利用隔離壓載艙壓載時，其舯部模吃水（Dm）至少應為幾公尺？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(A) 38. 依據MARPOL國際公約，下列何者為其第六項附錄規則？
A. 防止船舶空氣污染
B. 防止垃圾污染
C. 防止污水污染
D. 防止在海上以包裝形式載運有害物質造成污染

(D) 39. 在船舶六種運動中，船舶沿著Z軸作轉距運動的現象，稱之為何？

A. Rolling
B. Pitching
C. Surging
D. Yawing

(A) 40. 甲船為我國籍船舶，乙船為日本船籍，甲乙兩船於巴拿馬運河區碰撞，結果甲船嚴重受損，8個月後乙船到基隆港卸貨，試問基隆法院能否扣押乙船？
A. 能
B. 不能，日本法院才能
C. 不能，巴拿馬法院才能
D. 不一定，看情況