109年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(B) 1. 「艏柱側面形狀呈直線或接近直線向前傾，傾斜角約10-20 度，外形美觀，船艏部不易上浪，碰撞時不易損及水下部分，為現代船舶常採用。」根據以上敘述為何種類型之船艏？
A. 垂直形船艏
B. 傾斜形船艏
C. 快艇形船艏
D. 梅爾形艏

(A) 2. 「在設計水線以下的艏部前端有一個向前突出的球形，在水面下的船艏部於船前進時可消除船艏波，使波浪變小減少而降低興波阻力。在離靠碼頭和拋起錨操作時須注意以防碰損艏部，現代大型低速肥大船舶多採用之。」根據以上敘述為何種類型之船艏？
A. 球形艏
B. 傾斜形船艏
C. 快艇形船艏
D. 梅爾形艏

(A) 3. 依MARPOL 73/78國際公約附則I之定義，下列何者屬於特別海域（Special area）？
A. 南非之南方海域
B. 日本海海域
C. 阿拉斯加灣海域
D. 拉布拉多海海域

(A) 4. 依MARPOL 73/78附則I規定，下列哪一項有關油船在特別海域外，自貨油區排放油類或含油混合物之敘述是錯誤的？
A. 本規則適用於總噸位400以上之非油船
B. 船舶應在航行中實施作業
C. 油份瞬間排率不應超過每浬30公升
D. 1979年12月31日以後交船者，總排放油量不應超過形成殘留貨油之特定貨油總量的三萬分之一

(D) 5. 依MARPOL 73/78國際公約規定，下列何者不須置備油污染應急計畫？
A. 總噸位500之貨櫃船
B. 總噸位200之化學船
C. 浮動式海床資源開發平台
D. 總噸位300之工程船

(A) 6. 兼用油船之污油艙容量，依規定應為其所載運油量的多少百分比?
A. 0.8~3%
B. 1.5~2%
C. 1.5~3%
D. 0.03

(D) 7. 登記船報廢，船舶所有人應自事實發生之日起多少時間辦理所有權廢止登記？
A. 一個月內
B. 二個月內
C. 三個月內
D. 四個月內

(D) 8. 關於應急操演作業內容，下列何者有誤？
A. 緊急聯絡表須置於駕駛台或機艙或甲板辦公室
B. 船員更換後，船上油污染緊急部署表名單須更換
C. 當值之船副及管輪應將操演項目據實記載於航海日誌及輪機日誌
D. 遇各港口保全官要求檢查SOPEP時需依規定給予參閱

(D) 9. 操作原油洗艙系統時，其到港壓艙水的含油濃度不得超過多少？
A. 8ppm
B. 10ppm
C. 12ppm
D. 15ppm

(D) 10. 依MARPOL 73/78公約規定，未設置隔離壓載艙或原油洗艙系統之油船，載重噸達多少以上應設置清潔壓載艙替代之？
A. 載重噸10,000
B. 載重噸20,000
C. 載重噸30,000
D. 載重噸40,000

(D) 11. 我國「海洋污染防治法」處理重大海洋污染事件，對於執行取締、蒐證、移送等事項，由下列何機關辦理？
A. 由行政院環保署辦理
B. 由交通部航政司辦理
C. 由縣（市）政府環保局處辦理
D. 由海岸巡防機關辦理

(D) 12. 根據STCW 公約規定，在錨泊情況下，負責航行當值之航行員應注意的事項，以下何者為非?
A. 保持連續及有效之瞭望；
B. 顯示適當之燈號及號標，依規則施放適當之音響信號；
C. 根據船長之指示，確保主機與其他機器處於備便狀態；
D. 每隔適當時間，充分利用衛星(GPS)定位，以查核船舶是否仍繫於原錨地。

(B) 13. 船員因執行職務死亡時，雇用人依法應一次給予其遺屬多少之死亡補償？
A. 平均薪津二十個月
B. 平均薪津四十個月
C. 平均薪資四十個月
D. 平均津貼四十個月

(D) 14. 某航行中貨輪，已確定因自由液面效應而使穩度GM減至相當微量，下列何種措施將可能使船舶陷入危險情況？
A. 降低船上的重量
B. 將尚有餘隙的液艙泵滿
C. 泵送壓艙水至空的二重底艙時應以較小優先
D. 先泵送壓艙水至二重底艙高舷邊

(C) 15. 下列何種措施將不會改變船舶原來自由液面效應的影響？
A. 將海水注入空的壓水艙
B. 開始消耗使用滿艙櫃的燃料艙
C. 半滿的污水艙櫃再注入部份的洗艙水
D. 滿艙櫃的淡水艙消耗用作洗艙

(B) 16. 當船舶漂浮於水面上時，依據阿基米德原理，求取排水量時，下列何者因素無關？
A. 船長
B. 船深
C. 方塊係數
D. 船寬

(D) 17. 下列何種從事國際航線之船舶應適用MARPOL73/78國際公約防止污水污染規則？

A. 總噸位350，准搭載人數14人之現成船
B. 總噸位300，准搭載人數12人之新船
C. 總噸位200，准搭載人數10人之現成船
D. 總噸位400，准搭載人數8人之新船

(C) 18. 關於油料紀錄簿每一作業應由誰簽字，並於每頁由何人簽署?
A. 當事作業之甲乙級船員；船長
B. 當事作業之甲乙級船員；輪機長
C. 當事作業之甲級船員；船長
D. 當事作業之乙級船員；船長

(C) 19. 依據國際安全管理章程規定，公司應制定、執行，並維持安全管理制度的各項功能及規定，以下何者是錯誤的?
A. 安全與環境保護政策
B. 內部稽核及管理審查之程序
C. 明定公司保全員和船舶保全員間之保全義務與責任
D. 報告意外事件及不符合本章程規定之程序

(C) 20. 客船應接受的檢驗項目中，以下何者為非?
A. 船舶服務前之初次檢驗
B. 每十二個月一次的換證檢驗
C. 每年保險公司的船舶殘值檢驗
D. 情況所需的額外檢驗

(B) 21. 依MARPOL 73/78國際公約附則V規定，下列何種船舶應備有垃圾紀錄簿？
A. 總噸位500以上和核定搭載人數超過20人者
B. 總噸位400以上和核定搭載人數超過15人者
C. 總噸位300以上和核定搭載人數超過12人者
D. 總噸位150以上和核定搭載人數超過10人者

(C) 22. 依MARPOL 73/78國際公約附則VI規定，主管官署應對通過換證檢驗之船舶核發何種證書？
A. IOPP
B. NLS
C. IAPP
D. ISPP

(A) 23. 下列有關油料記錄簿內容何者正確?
A. 濾油設備任何故障應記錄於記錄簿第一部分
B. 油類監測及控制系統任何故障應記載於記錄簿第一部分
C. 濾油設備任何故障應記錄於記錄簿第二部分
D. 油類監測及控制系統任何故障應記載於記錄簿第一和二部分

(D) 24. SOLAS公約附錄規則第九章，國際安全管理章程之適用範圍為何?
A. 所有客船，總噸位300及以上之油輪、化學液體貨運載船、氣體貨運載船、散裝貨運載船及載貨高速船；
B. 所有客船及貨船；
C. 所有客船、油輪、化學液體貨運載船及氣體貨運載船，和其他總噸位300及以上的其他貨船；
D. 所有客船，總噸位500及以上之油輪、化學液體貨運載船、氣體貨運載船、散裝貨運載船及載貨高速船。

(B) 25. 依據SOLAS公約附錄規則第九章，公司應將船長的責任與職權予以明定，並文件化，請問下列哪一個項目是錯誤的?

A. 船長對有關安全及防止污染作出決定時的緊急處分權限與責任，且在必要時得請求公司支援；
B. 船長應定期審查安全管理制度，並將其缺點直接向船籍國主管機關報告；
C. 船長負有鞭策及激勵船員遵守該政策的責任；
D. 船長有責任以簡潔的方式，發佈適當之命令與指示。

(D) 26. 依據國際安全管理章程規定，「符合文件」證書定期檢驗的相關規定為何?
A. 證書有效期限為三年，每年應接受查驗；
B. 證書有效期限為三年，僅實施一次的中期查驗；
C. 證書有效期限為五年，僅實施一次的中期查驗；
D. 證書有效期限為五年，每年應接受查驗。

(A) 27. 依據國際安全管理章程規定，關於指派人員(DP)的的英文全名為何?
A. Designated Person
B. Designed Person
C. Designated Personnel
D. Designed Personnel

(A) 28. SOLAS公約附錄中，為了達到預期防火目的，必須遵守的基本原則，其中不包括下列哪一個項目?
A. 不燃材料應該與易燃材料搭配使用，以節省船舶建造成本；
B. 滅火裝置隨時可用性；
C. 逃生設施或滅火出入口之防護；
D. 火源區空間各種火災之探測。

(C) 29. 根據SOLAS公約對於每艘救生艇筏存放的要求，除了隨時可用的原則外，應使幾名船員能在五分鐘內完成降落及登艇的準備工作?
A. 6
B. 5
C. 2
D. 1

(B) 30. 關於港口國管制(Port State Control)的檢查，以下敘述何者正確?
A. 當船舶持有有效正本的安全管理證書(SMC），即代表船舶符合一切國際公約要求，港口國檢查官員（PSCO）無權扣留船舶；
B. 依有關證書及其他文件之有效期限來確定該船建造年份與大小，以決定適用之公約；
C. 港口國所採取之扣船行動，不得影響船舶離港之正常船期；
D. 不應予以採用船員之告發作為檢查之依據。

(D) 31. 執行港口國管制(Port State Control)時，優先對「特定船舶」、「可能之次標準船」、及「可能造成危害之船舶」等進行檢查，關於優先檢查之船舶選擇要點，以下何者為非?
A. 第一次靠泊該港口國，或是在過去十二個月以上的期間未曾靠泊該港口國之船舶；
B. 客輪、駛上駛下船以及散裝貨船；
C. 可能造成危害之船舶，包含油輪、液化瓦斯氣船、化學船以及載運包裝之有害物質貨物之船舶；
D. 曾經發生未符合聯合國工業發展組織(UNIDO)相關公約要求的船舶。

(C) 32. 某船於中途港補給油水，到港時排水量2,000噸，船舶重心高度3公尺。補給燃油200噸，將油櫃裝滿，油櫃重心高度為1公尺；又補給淡水100噸，將淡水櫃裝滿，水櫃重心高度為10公尺，求補給油水後船舶重心高度？
A. 2.9 m
B. 3.0 m
C. 3.1 m
D. 3.2 m

(B) 33. 某船排水量為4,782噸，如在其重心上3公尺處裝載貨物400噸，則此項裝載對定傾高值變化為何？
A. -0.21公尺
B. -0.25公尺
C. -0.30公尺
D. -0.27公尺

(D) 34. 依據我國海洋污染防治法，為處理重大海洋油污染緊急事件，下列那一機關得設置重大海洋污染事件處理專案小組？
A. 內政部
B. 交通部航港局
C. 行政院環境保護署
D. 行政院

(C) 35. 某船舶重心G點在定傾中心M點之下方，當該船受外力而發生傾斜時，該船將產生下列何種現象？
A. 起伏
B. 傾斜
C. 扶正
D. 傾覆

(C) 36. 船舶返回國內港口時，船員可否離船回家，下列敘述何者正確？
A. 任何情況下均可以
B. 不一定，依船上工作情況而定
C. 非經上級船員之許可，不得擅自離船
D. 依僱傭契約而定

(A) 37. 船員在船上聚眾賭博，致影響工作擾亂船上秩序經調查屬實者，依法得為下列何種懲處？
A. 收回船員服務手冊3個月至2年
B. 撤銷船員服務手冊
C. 收回船員服務手冊1個月至3個月
D. 收回船員服務手冊2個月至6個月

(C) 38. 止回閥通常安裝在下列何類管系中？
A. 壓載水
B. 通風
C. 艙底水
D. 消防

(D) 39. 船舶有關行政事務，依規定應由下列何者負全部行政責任？
A. 船副
B. 船長
C. 輪機長
D. 大副

(C) 40. 依國際載重線公約換証檢驗之規定，船舶應確保其結構、設備、布置、材料及結構尺寸完全符合規定，換證檢驗之期限由主管機關定之，但不得超過幾年？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6