110年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(C) 1. 針對不同類型之貨物往往有其專用搬運船舶，請問如圖所示之船舶對於下列敘述何者為非？

A. 甲板受風面積較大，因此穩定度並非十分良好
B. 具有左右各一之汽車跳板，以供汽車上下
C. 裝卸速度緩慢，停靠碼頭之時間較長
D. 具有多層甲板，汽車由岸上駛至各層甲板之固定停車位，利用鋼索或皮帶加以固縛

(B) 2. 1974年海上人命安全國際公約對「旅客」的定義何者為真？
A. 是指除船長和海員以外，其他所有年滿六個月以上的人員
B. 不包括船長和海員，及其他未滿一歲以下的兒童
C. 不包括船長和海員，及其他未滿六歲以下的兒童
D. 不包括具有外交任務，經豁免的外交人員

(D) 3. 根據SOLAS公約規定，應急操舵演習應包括以下哪個項目？
A. 舵機房內直接控制操舵裝置及與甲板辦公室之間的通信系統
B. 駕駛台遙控操舵裝置及與機艙辦公室之間的通信系統
C. 駕駛台遙控操舵裝置及與滅火控制站之間的通信系統
D. 舵機房內直接控制操舵裝置及與駕駛台之間的通信系統

(D) 4. 圖中所示為一船舶橫剖面圖，請問圖中A處所指為何？



A. 橫斜高
B. 船舷內傾
C. 舷弧高
D. 樑拱高

(D) 5. 依據MARPOL 73/78附則--II之2007修定所規範之有毒液態物質(Noxious Liquid Substances)，下列何類別已不在其中？
A. Category X
B. Category Y
C. Other Substances
D. Category E

(C) 6. B輪甲級船員進行供補燃油作業和貨油裝載作業並分別記錄於油料紀錄簿，請問下列敘述何者正確？
A. 供補燃油作業屬於MARPOL73/78附則一規則36規範
B. 貨油裝載作業屬於MARPOL73/78附則一規則17規範
C. B輪屬總噸位150以上的油輪
D. B輪屬總噸位400以上的非油輪

(D) 7. 當船舶大角度傾側時，下列對橫向定傾中心（Metacenter）影響的敘述，何者為不正確？
A. 橫向定傾中心可能會偏離船中線
B. 橫向定傾中心可能會向某側移動
C. 若傾側角度加大時，橫向定傾中心有向下移動的趨勢
D. 若傾側角度加大時，橫向定傾中心最後可能降低至浮心之下

(D) 8. 根據MARPOL73/78附則I規則38，特別海域內收受設備何者正確？
A. 在海域內所有港口應提供適當的收受設施，因作業須謹慎，可對船舶造成無限制延遲
B. 油類裝油站與修理港等以負責收受自所有船舶上排出的不潔壓艙水
C. 油類裝油站與修理港等，負責收受自油輪的上排出的其他殘留物和含油混合物
D. 港口收受設備，負責收受自油輪排出的所有不潔壓艙水和洗艙水

(B) 9. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量1000噸，KM = 7公尺，KG = 6公尺，若卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【卸載250噸，KG = 6公尺，其重心在中心線左邊6公尺；卸載300噸，KG = 6公尺，其重心在中心線右邊5.13公尺。】

A. 10°（向左橫傾）
B. 5°（向左橫傾）
C. 0°
D. 5°（向右橫傾）

(B) 10. 在不同貨載吃水情況下，船舶的排水量數值可從下列何者取得？
A. 結構佈置圖
B. 靜水性能表
C. 船模試驗表
D. 貨物積載圖

(B) 11. 當研究船舶的初穩定度（Initial Stability）的扶正能力時，問下列何者描述為不適合應有狀態或條件？
A. 船體在水線附近兩舷幾近於垂直
B. 傾斜前後的排水量不同
C. 船舶的傾側角度在10~15°以內時
D. 傾斜前後兩水線所夾的楔形體積幾乎相等

(C) 12. 油輪設置縱向隔艙壁的主要目的為何？
A. 增加壓艙容積
B. 便於裝載貨油
C. 減少自由液面效應
D. 便於結構佈置

(B) 13. 船艏為船舶前端或近前端的部分，其形狀與船舶的航行性能及外形美觀、建造工藝等有關

。請問圖中所示為何種船艏？
A. 梅爾型艏
B. 湯匙型艏
C. 曲線艏
D. 斜直艏

(C) 14. 船艏為船舶前端或近前端的部分，其形狀與船舶的航行性能及外形美觀、建造工藝等有關。請問圖中所示為何種船艏？

A. 斜直艏
B. 湯匙型艏
C. 垂直艏
D. 球型艏

(D) 15. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，船舶因下列何種原因而將油或含油混合物排放入海時，不適用本公約之相關管制規定？
A. 非經主管官署核准的對抗特別污染事件之措施
B. 船舶所有人疏忽所造成之設備損害
C. 船長故意所造成之船體損害
D. 非船長知情之設備損害

(D) 16. 依MARPOL73/78國際公約附則IV規定，下列哪一項有關客船排放污水之敘述是正確的？
A. 在特別海域外，距最近陸地2浬以上得排放經粉碎和消毒之污水
B. 在特別海域外，距最近陸地6浬以上得排放未經粉碎和消毒之污水
C. 在特別海域內，距最近陸地12浬以上得排放經粉碎和消毒之污水
D. 在特別海域內，所排放之污水流出物不得在船體周圍水域產生可見漂浮固體物質

(B) 17. 下列何者不視為船舶之一部分？
A. 航行上必需之設備
B. 給養品
C. 屬具
D. 船體

(D) 18. 下列何者非船舶共有關係消滅之原因？
A. 船舶滅失
B. 船舶破產
C. 船舶喪失航行能力
D. 共有人中一人受監護宣告

(C) 19. 船員因執行職務致傷病之醫療期間，下列何種情形下雇用人仍不得終止僱傭契約？
A. 船舶沈沒
B. 船舶已完全失去安全航行能力
C. 船舶失蹤已逾一個月
D. 雇用人因事變致事業不能繼續

(D) 20. 經登記之船舶，業已沈沒不能打撈修復者，依法辦理所有權廢止登記，應為下列何者？
A. 船長
B. 傭船人
C. 船舶承租人
D. 船舶所有人

(A) 21. 商港區域內商港經營事業機構所取得之土地，依法其地價稅稅率應為多少？
A. 千分之十
B. 千分十二
C. 千分十五
D. 千分之十八

(C) 22. MARPOL 73/78國際公約附則V之名稱為下列何者？
A. 防止油污染規則
B. 防止污水污染規則
C. 防止船舶垃圾污染規則
D. 防止船舶空氣污染規則

(A) 23. 在船舶縱向結構系統的佈置設計中，其縱向加強材排列敘述下列何者為正確？
A. 小而密
B. 大而密
C. 小而疏

D. 大而疏

(D) 24. 深艙（Deep tank）是指下列何者？
A. 隔離空艙
B. 雙重底艙
C. 雙重底外的油水艙
D. 既可裝貨也可裝壓艙水的艙

(A) 25. 依據現行MARPOL國際公約之規定，總噸位多少以上之油輪應備有國際防止油污染證書？
A. 150
B. 200
C. 300
D. 400

(A) 26. 船舶經特別檢查後，於每屆滿1年之前後幾個月內，應申請施行定期檢查？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(A) 27. 依現行商港法，商港服務費之收取，應就入港船舶之何種噸位計算？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 載重噸位
D. 排水量

(B) 28. 依我國檢驗規範規定，錨機在使用額定拉力時的平均絞錨速度不能小於每分鐘多少公尺？
A. 6
B. 9
C. 15
D. 18

(B) 29. 依SOLAS之規定，當客船換證檢驗在現有證書期限屆滿前3個月內完成時，該新證書至何時有效？
A. 自現有證書期限屆滿日起不超過6個月
B. 自現有證書期限屆滿日起不超過12個月
C. 自現有證書期限屆滿日起不超過2年
D. 自現有證書期限屆滿日起不超過5年

(B) 30. 某船排水量7000噸，今由甲港出航，在航行中消耗了重心位於龍骨之上2.0m處之燃油300噸，以及重心位於龍骨之上3.5 m處之淡水150噸，而到達乙港，此時該船之重心高度為

(KG_0)

5.20m，則該船由甲港出發當時之重心高度　　應為多少公尺？
A. 5.13
B. 5.03
C. 4.93
D. 4.83

(D) 31. 油輪所使用的油污排放監督與管制系統（ODMs），在下列那一情況下，不應自動停止運作並且發出警報信號？
A. 流出物之油污濃度超過設定值
B. 瞬間排洩率超過法定標準
C. 系統發生故障
D. 排放艙底水之流量過大

(C) 32. 「船舶和港口設施保全國際章程」不適用之對象為何？
A. 從事國際航行之客船
B. 從事國際航行總噸位500及以上之貨船
C. 從事國際航行總噸位500以下之貨船
D. 提供國際航行船舶服務之港口設施

(B) 33. 依STCW公約及其修訂案規定，凡申請總噸位3,000以上船舶大副適任證書（COC）者，除應符合在總噸位500以上船舶負責航行當值甲級船員之發證要求，並需具備該職務之認可海勤資歷至少多少個月？
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24

(B) 34. 船舶法所規定之各項證書，如遇遺失、破損或證書登載事項變更時，船舶所有人應自發覺或發生之日起幾月之內申請補發或換發？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(A) 35. 當船舶排水量一定時，船舶大傾角穩度之變化如何？
A. 與復原力臂成正比
B. 與復原力臂成反比
C. 與復原力臂值相等
D. 與初定傾高度成正比

(C) 36. 旅客之目的港如發生戰亂致船舶不能進港卸客者，船長或運送人處理旅客之方式，下列何項最為正確？
A. 送至最近港口
B. 送至乘船港
C. 依旅客之意願，將其送至最近之港口或送返乘船港
D. 看情況，由運送人或船長決定

(D) 37. 長100m，寬20m之箱形船，以5m等吃水（Even keel）浮於比重1.025之海水中，其重心高KG = 8m。該船由船尾算起4m處有一橫向水密艙壁，若艉艙部分損傷浸水後，則其艏艉吃水Df及Da分別為多少(m)？
A. Df = 4.89m，Da = 5.59m
B. Df = 5.59m，Da = 4.89m
C. Df = 5.89m，Da = 4.59m
D. Df = 4.59m，Da = 5.89m

(B) 38. 依照中國驗船中心的規範，船上錨機需能承受規定之工作負荷的若干百分比，在減速過荷拉力狀況下運轉若干分鐘而無受損之虞？
A. 100%，2分鐘
B. 150%，2分鐘
C. 100%，3分鐘
D. 125%，3分鐘

(D) 39. 船員請領退休金之權利，自退休之次月起，在多少年內不行使而消滅？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(D) 40. 船舶特別檢查之時效，依規定不得超過幾年？
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年