110年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(A) 1. 船殼傳統防海生物附著塗料遭全球禁用的材料(TBT)為？
A. 三丁基錫(Tributyltin)
B. 三硝基甲苯(Trintrotoluene)
C. 鋰(Lithium)
D. 硅(矽) (Silicium)

(B) 2. 根據海上人命安全公約的規定，當船上機艙發生火災時，消防隊的滅火組由船上哪位負責指揮施救？
A. 船長
B. 輪機長
C. 三副
D. 水手長

(A) 3. 針對船上所載運化學品的相關法規，都涵蓋在以下甚麼公約當中？
A. MARPOL 和 SOLAS
B. MARPOL 和 STCW
C. SOLAS 和 STCW
D. STCW 和 ISO 9000

(C) 4. 在 MARPOL 公約附錄伍(Annex V)當中，所針對的是源自船舶的以下何項排放，所訂定的法規？
A. 油類及油性混合物
B. 嫌惡性散裝液體
C. 垃圾棄置
D. 生活污水

(C) 5. 依據防止船舶污染(MARPOL)國際公約之防止散裝危害液體物質污染規則，對檢驗機關簽發給船上之「國際防止散裝運輸嫌惡性液體物質污染證書」，簡稱為下列何者？
A. IOPP
B. IAPP
C. NLS
D. ISPP

(B) 6. STCW國際公約2010年修正案，文中所謂之「規則」是指下列何項之規範？
A. 公約本文
B. 附錄之規則
C. 章程附錄一(A篇)
D. 章程附錄二(B篇)

(A) 7. STCW國際公約2010年修正案規定，在正常情況下，在港內安全繫泊之任何船舶，為安全之目的，船長應安排下列何項當值？
A. 保持適當有效之當值
B. 只要適格之乙級船員負責艙面當值
C. 不必安排輪機之當值
D. 只要適格之乙級船員負責輪機當值

(A) 8. STCW國際公約2010年修正案規定，在港當值時，負責輪機當值之甲級船員，如有任何理由相信接班甲級船員顯然不能有效地執行其職責時，應作如何處理？
A. 不應交班，應就此事通知輪機長
B. 得交班，應就此事通知輪機長
C. 另找接班，應就此事通知船長
D. 得交班，應就此事通知船長

(D) 9. 根據國際公約MARPOL 73/78防止船舶油污的附錄規則所定義，所謂油類(oil)包括燃料油、油泥油渣和煉製品在內的任何形式的油以及以下何項？
A. 植物油
B. 皂油
C. 食用油
D. 原油

(B) 10. MARPOL附錄一 (Annex I)，凡多大總噸位船舶，必須備有經主管機關批准的「船上油污應急計劃」(SOPEP)？
A. 適用於所有船舶
B. ≧ 150 總噸以上的油船和≧400 總噸的其他船舶
C. 僅適用於≧ 150 總噸以上的油船
D. 僅適用於≧400總噸以上的其他船舶

(D) 11. 73/78年MARPOL公約中於2005年5月19日生效實施的附錄VI是指下列何者？
A. 防止油類污染規則
B. 防止船舶生活污水污染規則
C. 防止垃圾污染規則
D. 防止船舶空氣污染規則

(A) 12. 因違反船員法，致受收回船員服務手冊之處分期間，應如何起算？
A. 自船員繳交手冊之日起計算
B. 自違反規定之日起計算
C. 自違反規定之第二十日起計算
D. 自違反規定調查確定之日起計算

(D) 13. 根據MARPOL73/78公約當中的防止垃圾污染規定，某船航行至特別海域外，離最近陸地150海浬，以下何種垃圾得以棄置於海上？
A. 尼龍繩
B. 玻璃瓶
C. 空鐵桶
D. 未經絞碎廚餘

(A) 14. 所謂「航行員」是指依STCW國際公約2010年修正案，本文附錄規則下列第幾章規定取得資格之甲級船員？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(B) 15. 所謂「輪機員」是指依STCW國際公約2010年修正案，本文附錄規則下列第幾章規定取得資格之甲級船員？
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

(C) 16. 下列船上何項責任等級船員，STCW國際公約2010年修正案附錄規定，非「適任證書」之發證強制性最低要求對象？
A. 船長
B. 甲級船員
C. 乙級船員

D. 全球海上遇險與安全系統無線電操作員

(B) 17. 主要作用是分隔船體內部的空間，用以提高船舶的抗沉性、防止火災蔓延者為下列何者？
A. 內底板
B. 艙壁
C. 底肋板
D. 強度甲板

(D) 18. 船底自舯後部位作直線式向後向上傾斜，與艉板形成稜角，多用在快艇等高速船舶者為下列何者？
A. 斜直形艉
B. 巡洋艦型艉
C. 橢圓形艉
D. 方形艉

(A) 19. 漂浮於海水水面的船舶，其所排開同體積的海水重量稱為下列何者？
A. 排水量
B. 排水體積
C. 載重量
D. 總重量

(C) 20. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力3,000 瓩以上船舶發證之強制性最低要求，申請輪機長證書者，如已具有至少12個月之大管輪海勤資歷者，則該期間得縮減為最低必須滿幾個月之合格輪機員海勤資歷？
A. 12
B. 18
C. 24
D. 36

(D) 21. 下列何者能從靜穩度曲線得知？
A. 排水量
B. 重心高度
C. 最大扶正力矩
D. 最大扶正力臂

(A) 22. 每艘載重噸多少及其以上的原油油船，均應裝有原油洗艙系統，用於清洗貨油艙？
A. 20,000噸
B. 30,000噸
C. 40,000噸
D. 50,000噸

(D) 23. 船體水密檢查方式，下列何者為錯誤？
A. 粉筆檢查
B. 溢漏檢查
C. 壓縮空氣檢查
D. 觸感檢查

(B) 24. 依據STCW國際公約規定，負責輪機當值之輪機員，當機器受損或發生故障，可能危及船舶之安全操作時，應通知何人？
A. 大管輪
B. 輪機長
C. 大副
D. 船長

(D) 25. 依據船員服務規則，下列何者不是船員僱傭契約應載明事項？
A. 僱傭期間、訂立日期及地點
B. 海員姓名、年齡、籍貫
C. 職務名稱、薪資及津貼
D. 戶籍資料

(B) 26. 當船舶在開敞的錨地錨泊，輪機長應與何人協商，並討論是否仍維持與航行時相同之輪機當值？
A. 大副
B. 船長
C. 管輪
D. 大管輪

(D) 27. MARPOL國際公約當中，以下何項是針對船上燃燒塑膠廢棄物的一個附錄？
A. 附錄壹
B. 附錄貳
C. 附錄叁
D. 附錄陸

(D) 28. STCW國際公約2010年修正案規定之休息時間要求，主管機關應要求將航海人員每日休息之時間，記錄於標準格式文書，下列何項非其處理方式？
A. 經船長簽證
B. 經船長與授權之航海人員共同簽證
C. 其複本並應送一份與該員
D. 在航海日誌或輪機日誌留存

(A) 29. STCW國際公約2010年修正案規定，油輪與化學液體船艙面部門之最低要求，擔任下列何項職務之船員，規定應持有油輪貨物操作進階訓練證書？
A. 大副
B. 船副
C. 木匠
D. 水手

(A) 30. STCW國際公約2010年修正案規定，指派在有人值守機艙為值勤輪機員，下列何項沒有包括在申請發證之強制性最低要求專長項目內？
A. 船舶作業管制(操作級)
B. 電機、電子及控制工程(操作級)
C. 輪機工程(操作級)
D. 控制船舶操作及船上人員管理(操作級)

(C) 31. STCW國際公約2010年修正案規定，下列何項沒有包括在主機推進動力3,000 瓩以上船舶之輪機長，申請發證之強制性最低要求專長項目內？
A. 輪機工程(管理級)
B. 電機、電子及控制工程(管理級)
C. 船舶作業管制(管理級)
D. 保養與修理 (管理級)

(D) 32. 在甲板下用以支撐橫樑，承擔總縱向彎曲強度的大型縱向結構為下列何者？
A. 艙口端樑
B. 甲板支柱
C. 甲板縱肋
D. 甲板縱樑

(D) 33. 制定目的為確保船舶航行及人命安全，落實船舶國籍證書、檢查、丈量、載重線及設備之管理，也對於客船、遊艇及小船做了規定，此法律為下列何者？
A. 船員法
B. 海商法
C. 商港法
D. 船舶法

(C) 34. 依據船舶法規定「船舶載重線之檢查、勘劃、船舶載重線證書之核發、換(補)發、廢止、撤銷或繳銷、航行國際間船舶勘劃載重線之條件、航行國際間船舶之乾舷、航行國際間裝載木材甲板貨物船舶之載重線、客船艙區劃分載重線、航行國內航線船舶載重線、地帶、區域與季節期間、勘劃費、證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之」，因而訂定者，為下列何種規則？
A. 船舶檢查規則
B. 船舶丈量規則
C. 船舶載重線勘劃規則
D. 船舶設備規則

(A) 35. 根據海上人命安全公約的規定，船上滅火編組，應依照船員的什麼，來分配他的滅火工作？
A. 船員的職務
B. 船員的年齡
C. 船員在船上的資歷
D. 船員的意願

(B) 36. STCW國際公約2010年修正案規定，所有經指派為職責涉及特定之安全、防止污染及保全職責者，應提供不少於之規定休息期間，休息時間可以分段，但不超過二時段，其中一段至少有下列幾小時？
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

(D) 37. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所強制性要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在保養及維修(操作級)項目內？
A. 機器及設備之保養與修理
B. 拆解、調整及重組
C. 特殊工具及量測儀器之適當使用
D. 在實驗室中探測機器故障

(A) 38. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在輔機控制系統之必要措施項目內？
A. 性能評估
B. 防止損壞
C. 故障偵測
D. 備便、操作

(C) 39. 以下那一項措施，最有助於降低船舶主機與發電機柴油引擎的硫氧化物排放？
A. 提前噴油
B. 延遲噴油
C. 加裝洗滌器(scrubber)
D. 提升燃燒溫度

(B) 40. 根據防止船舶油污染規則，總噸位超過多少的非油輪，應裝置油排放的偵測及管制系統？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 10000